

S.C. OMNI S.R.L. TIMIȘOARA

AMENAJAMENTUL SILVIC

**AL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ ȘI
PRIVATĂ APARTINÂND COMUNEI ȘINCA, JUDEȚUL BRAȘOV**

– U.P. I ȘINCA –

2025



Domenii:
Amenajarea pădurilor;
Îmbunătățiri funciare și reconstrucție ecologică ;
Drumuri forestiere ;

Expertize tehnice în domeniul silvic;
Documentații de scoatere din fond forestier;
Topografie și cadastru



ISO 9001
certificat nr.
100911270
ISO 14001
certificat nr.
100911271
OHSAS 18001
certificat nr.
100911272

AMENAJAMENTUL SILVIC

AL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ ȘI PRIVATĂ APARTINÂND COMUNEI ȘINCA, JUDEȚUL BRAȘOV

Amplasat în județul Brașov

– U.P. I ȘINCA –

DIRECTOR:
ing. GABRIEL SIMA

ȘEF PROIECT:
ing. GABRIEL SIMA

SPECIALIST CTAP:
Dr. ing. CONSTANTIN BANU

PROIECTANT:
ing. ANDREI-RĂZVAN VARGA

2025

DATE DE CONȚACT:

Sediu: str. Dunărea, nr.16, parter, corp A, Timișoara, cod 300402
Județul Timiș, România

DATE DE IDENTIFICARE FISCALĂ

RO81 TREZ 6215 069X XX00 2247, deschis la Trezoreria Timișoara
RO41 RZBR 0000 0600 1534 9032 deschis la Raiffeisen Bank Timisoara

www.omni-srl.ro

e-mail: sc_omni_srl@yahoo.com
omni.amenajare@gmail.com

Tel/fax: 0256/475959;
Mobil: 0744/798597; 0731/839226
CUI RO 1833114
J35/2216/1991

Proces verbal C.T.A.P. nr 2
Avizare de recepție din 19.05.2025

A. Obiectul avizării

Redactarea și definitivarea amenajamentului fondului forestier proprietate publică și privată aparținând Comunei Șinca, județul Brașov, organizat în U.P I Șinca.

Beneficiar: Comuna Șinca, județul Brașov ;

Administrator: R.P.L. O.S. Pădurile Șincii R.A.

Șef proiect: ing. Gabriel Sima ;

Faza de proiectare: studiu;

Contract nr. 294 din 14/03/2024;

Proces verbal Conferința I de amenajare nr. 359/30.05.2024;

Proces verbal de recepție teren nr. 4290/27.11.2024;

Proces verbal Conferința II de amenajare nr. 189/06.05.2025.

B. Participanți

Specialist C.T.A.P.

dr. ing. Constantin Banu

Șef proiect S.C. OMNI S.R.L.

ing. Gabriel Sima

Proiectant

ing. Andrei-Răzvan Varga

C. Constatari, concluzii

Din analiza documentației și discuțiile purtate au rezultat următoarele:

Suprafața fondului forestier proprietate publică și privată aparținând Comunei Șinca, județul Brașov este de **4693.0 ha.** conform documentelor de proprietate anexate.

Documentele de proprietate anexate prin care comuna Șinca face dovada proprietății. sunt următoarele:

Actul de proprietate	UAT acte de proprietate	Suprafață acte de proprietate
Titlu de Proprietate nr. 132/L1/30.01.2003 (P.V.P.P. nr. 3/09.10.2002)	Șinca	1503.0
Titlu de Proprietate nr. 133/L1/30.01.2003 (P.V.P.P. nr. 4/14.01.2003)	Șinca	2661.4
Proces Verbal de Punere în Posesie nr. 6/28.01.2003	Hârșeni	109.4
Proces Verbal de Punere în Posesie nr. 7/30.11.2001	Șinca Nouă	320.3
Proces Verbal de Punere în Posesie nr. 361/11.02.2008	Șinca	363.0
Decizia Prefectului nr. 202/16.05.1991 Și O.M. 896/06.09.2005 schimb categ flos.	Șinca	523.9
Total acte de proprietate (amenajament ediția 2015)		5481.0
Ieșiri		
CF 106919 - intabularea dreptului de PROPRIETATE (ca drum județean). dobandit prin Hotarare Judecatoreasca nr. 1149. dos. nr.443/226/2022. din 27/05/2024 de către Județul Brașov (% 224D)	UAT SINCA	-1.7705
CF 109774 - intabularea dreptului de PROPRIETATE (ca drum județean). dobandit prin Hotarare Judecatoreasca nr. 1149. dos. nr.443/226/2022. din 27/05/2024 de către Județul Brașov (% 224D)	UAT SINCA	-1.9693
CF 109870 - intabularea dreptului de PROPRIETATE (ca drum județean). dobandit prin Hotarare Judecatoreasca nr. 1149. dos. nr.443/226/2022. din 27/05/2024 de către Județul Brașov (% 224D)	UAT SINCA	-0.6254
Suprafață inclusă în amenajamentul UP II Strâmba Șinca*		-783.6340
SOLD AMENAJAMENT 2025 - UP I ȘINCA		4693.0008

Notă : *Având în vedere propunerile din tema de proiectare nr. 1476/16.04.2024 (avizată cu procesul verbal al Conferinței I de amenajare nr. 359/30.05.2024) de împărțire a suprafeței de 5481.0 ha proprietatea comunei Șinca. în 2 (două) unități de producție.

B

diferența de suprafață de 783.6 ha inclusă în amenajamentul UP II Strâmba Șinca a fost operată, în tabelul de mai sus, ca ieșiri pentru a rezulta suprafața inclusă în amenajamentul actual constituit în UP I Șinca.

Există o diferență în minus de 5.0 ha față de procesul verbal al Conferinței I de amenajare nr. 359/30.05.2024 care se compune din:

- ✓ 4.4 ha micșorarea suprafeței drumului 224D (FE005) ca urmare a intabulării dreptului de PROPRIETATE (ca drum județean), dobandit prin Hotărare Judecătorească nr. 1149, dos. nr.443/226/2022, din 27/05/2024 de către Județul Brașov;
- ✓ 0.6 ha aproximarea suprafețelor celor 2 (două) unități de producție propuse prin tema de proiectare nr. 1476/16.04.2024.

Suprafața fondului forestier studiat este de 4693,0 ha, fiind repartizată pe grupe subgrupe și categorii funcționale astfel:

Grupa funcțională	Categoria funcțională	Tipul funcțional	Suprafața ha	Semnificația categoriei funcționale
I	1A	2	88.3	Arboretele situate în perimetrele de protecție a izvoarelor, a zăcămintelor și surselor de apă minerală și potabilă (T.II)
	2A	2	341.4	Arboretele situate pe stâncării, pe grohotișuri și pe terenuri cu eroziune în adâncime și pe terenuri cu înclinarea mai mare de 30 grade pe substraturi de fliș (facies marnos, marno-argilos și argilos), nisipuri, pietrișuri și loess, precum și cele situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 35 grade, pe alte substraturi litologice (T.II)
	2B	2	36.6	Arboretele constituite din subparcele întregi, limitrofe drumurilor publice de interes deosebit și căilor ferate normale, din zonele cu relief accidentat situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 25 grade și cu pericol de alunecare (T.II)
	2H	2	0.7	Arboretele situate pe terenuri alunecătoare (T.II)
	3H	2	7.0	Arboretele situate în condiții foarte grele de regenerare (T.II)
	4G	2	4.5	Arboretele din trupuri de pădure esențiale pentru păstrarea identității culturale a comunităților locale (T.II)
	5H	2	55.6	Arboretele constituite ca rezervații seminologice (T.II)
	5I	2	32.0	Arboretele destinate protecției unor specii ocrotite din faună (T.II)
	5Q	4	3300.0	Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologică Natura 2000 - ROSAC0352 – Perșani, ROSAC0122 – Munții Făgăraș) (T. IV)
	5R	4	166.7	Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru specii de interes deosebit incluse în arii de protecție specială avifaunistică, în scopul conservării speciilor de păsări (din rețeaua ecologică Natura 2000 - ROSPA0098 – Piemontul Făgăraș) (T. IV)
Total grupa I			4032.8	-
II	1C	6	617.4	Arboretele destinate să producă, în principal, lemn pentru cherestea (T. VI)
Total grupa II			617.4	-
Total grupa I+II			4650.2	-
Alte terenuri			42.8	-
Total General			4693.0	-

Notă: Zonarea funcțională s-a făcut ținând cont de prevederile Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.536/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amenajarea pădurilor și a Ghidului de bune practici privind amenajarea pădurilor.

Suprafața de 42.8 ha din totalul de 4693.0 h, care nu a fost încadrată în nici o categorie funcțională o reprezintă terenuri afectate gospodăririi pădurilor - 37.3 ha și terenuri scoase temporar din fondul forestier - 5.5 ha.

Se face precizarea că suprafața de **4013.8 ha (3976.8 ha pădure și 37.0 ha terenuri afectate/terenuri neproductive/terenuri scoase temporar din fond forestier - ocupații și litigii)**, respectiv unitățile amenajistice: 4 A, 4 B, 5 A, 5 B, 6 A, 6 B, 6 C, 7 A, 7 B, 8 A, 8 B, 8 C, 9 A, 9 B, 9

C, 9 D, 10 A, 10 B, 10 C, 10 D, 10 E, 11 A, 11 B, 12 A, 12 B, 13 A, 13 B, 14 A, 14 B, 14 C, 15 A, 15 B, 15 C, 16 A, 16 B, 17, 18 A, 18 B, 18C, 18P, 19 A, 19 B, 19 C, 20 A, 20 B, 21 A, 21 B, 29 A, 29 C, 30 A, 30 B, 30 C, 30 D, 30V, 31 A, 31 B, 31 C, 31 D, 32, 33 A, 33 B, 34 A, 34 B, 46, 47, 48, 49 A, 49 B, 50 A, 50 B, 50 C, 50P, 51, 52 A, 52 B, 52 C, 53 A, 53 B, 55, 57 A, 57 B, 57 C, 58, 59, 60, 61, 62 A, 62 B, 62 C, 62 D, 63, 64, 65, 66 A, 66V, 67, 68 A, 68 B, 70 A, 70 B, 71 A, 71 B, 73 A, 73 B, 73 C, 73 D, 73 E, 73 F, 73 G, 73 H, 74 A, 74 B, 74 C, 74 D, 75 B, 75 C, 75 D, 76, 80, 81 A, 81 B, 82 A, 82 B, 82 C, 83 A, 83 B, 83 C, 83 D, 83V, 84 A, 84 B, 84 C, 85, 87, 88 B, 88 C, 89 A, 89 B, 90 A, 90 B, 91 A, 91 B, 98, 101 A, 101 B, 102A, 103, 104 A, 104 B, 104 C, 105 A, 105 B, 105 C, 106 A, 106 B, 106 C, 106 D, 106 E, 107, 108, 114 A, 114 B, 115, 116 A, 116 B, 117 A, 117 B, 117 C, 118 A, 118 B, 119 A, 119 B, 119 C, 119V, 120 A, 120 B, 121 A, 121 B, 122 A, 122 B, 122 C, 123 A, 123 B, 124 A, 124 B, 125, 126, 127 A, 127 B, 128, 129, 130 A, 130 B, 130M, 131, 132 A, 132 B, 132 C, 133, 134 A, 134 B, 135 A, 135 B, 135 C, 135 D, 136, 137, 138 A, 138 B, 138 C, 139 A, 139 B, 139 C, 140 A, 140 B, 141 A, 141 B, 142 A, 142 B, 142 C, 143 A, 143 B, 144 A, 144 B, 144 C, 145 A, 145 B, 145 C, 145 D, 145 E, 146, 147, 148, 149, 150, 151 A, 151 B, 152 A, 152 B, 152 C, 153 A, 153 B, 154, 155 A, 155 B, 156 A, 156 B, 156 C, 157, 158, 159 A, 159 B, 159 C, 159 D, 160, 161, 162 A, 162 B, 163, 164, 165, 166 A, 166 B, 166 C, 167, 168, 169, 170, 171 A, 171 B, 171 C, 172 A, 172 B, 173 A, 173 B, 174 A, 174 B, 174 C, 175, 176 A, 176 B, 177 A, 177 B, 177 C, 177 D, 177 E, 177 F, 177 G, 177 H, 178 A, 178 B, 178 C, 178 D, 178 E, 178 F, 179, 180 A, 180 B, 180 C, 181 A, 181 B, 181 C, 181 D, 182 A, 182 B, 183 A, 183 B, 184 A, 184 B, 185 A, 185 B, 185 C, 186 A, 186 B, 187 A, 187 B, 188, 189 A, 189 B, 190 A, 190 B, 190 C, 190 D, 190 E, 190V, 191 A, 191 B, 191 C, 192, 206 A, 206 B, 206 C, 207 A, 207 B, 208 A, 208 B, 209 A, 209 B, 209 C, 209 D, 210, 211 A, 211 B, 212, 213 A, 213 B, 214 A, 214 B, 220D, 221D, 222D, 223D, 224D, 225D, 226D, 227D, 230D, 231T, 232M și 233T se suprapune cu siturile de importanță comunitară **ROSAC0352 – Perșani**. **ROSAC0122 – Munții Făgăraș** și cu aria de protecție specială avifaunistică **ROSPA0098 – Piemontul Făgăraș** și este repartizată astfel:

- **5.2 ha** (4.5 ha pădure și 0.7 ha terenuri afectate), respectiv unitățile amenajistice: 98, 102A, 214 A, 214 B, se suprapun cu situl de importanță comunitară **ROSAC0352 – Perșani**. Suprafața de 4.5 ha pădure este inclusă în grupa I funcțională fiind încadrată în în secundar (funcție de tipul funcțional al celorlalte categorii funcționale), în categoria funcțională 5Q - Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologică Natura 2000 - SCI) (T. IV). Suprafața de 0.7 ha terenuri afectate (respectiv u.a. 102A) nu a fost încadrată în nici o categorie funcțională deoarece aceste terenuri nu sunt încadrate funcțional conform *Normelor tehnice privind amenajarea pădurilor*;
- **805.5 ha** (803.2 ha pădure și 2.3 terenuri afectate), respectiv unitățile amenajistice: 30 A, 30 B, 30 C, 30V, 31 A, 31 B, 31 C, 32, 33 A, 33 B, 34 A, 34 B, 66 A, 66V, 67, 68 A, 68 B, 70 A, 70 B, 71 A, 71 B, 73 A, 73 B, 73 C, 73 D, 73 E, 73 F, 73 G, 73 H, 74 A, 74 B, 74 C, 74 D, 75 B, 75 C, 75 D, 76, 80, 81 A, 81 B, 82 A, 82 B, 82 C, 83 A, 83 B, 83 C, 83 D, 83V, 84 C, 88 C, 89 A, 89 B, 90 A, 90 B, 91 B, 183 A, 183 B, 184 A, 184 B, 185 A, 185 B, 185 C, 186 A, 186 B, 187 A, 187 B, 188, 189 A, 189 B, 190 A, 190 B, 190 C, 190 D, 190 E, 190V, 191 A, 191 B, 191 C, 192, 223D, se suprapun cu situl de importanță comunitară **ROSAC0122 – Munții Făgăraș**. Suprafața de 803.2 ha pădure este inclusă în grupa I funcțională fiind încadrată în principal sau în secundar (funcție de tipul funcțional al celorlalte categorii funcționale), în categoria funcțională 5Q - Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologică Natura 2000 - SCI) (T. IV). Suprafața de 2.3 ha terenuri afectate (respectiv u.a. 30V, 66V, 83V, 190V, 223D) nu a fost încadrată în nici o categorie funcțională deoarece aceste terenuri nu sunt încadrate funcțional conform *Normelor tehnice privind amenajarea pădurilor*;
- **174.1 ha** (171.2 ha pădure și 2.9 ha terenuri afectate/terenuri scoase temporar din fond forestier - ocupații și litigii), respectiv unitățile amenajistice: 130 A, 130 B, 130M, 147, 176 A, 176 B, 177 A, 177 B, 177 C, 177 D, 177 E, 177 F, 177 G, 177 H, 178 A, 178 B,

- 178 C, 178 D, 178 E, 178 F, 179, 206 A, 207 A, 207 B, 230D, se suprapun cu aria de protecție specială avifaunistică **ROSPA0098 – Piemontul Făgăraș**. Suprafața de 171.2 ha pădure este inclusă în grupa I funcțională fiind încadrată în principal sau în secundar (funcție de tipul funcțional al celorlalte categorii funcționale), în categoria funcțională 5R - Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru specii de interes deosebit incluse în arii de protecție specială avifaunistică, în scopul conservării speciilor de păsări (din rețeaua ecologică Natura 2000 - SPA) (T. IV). Suprafața de 2.9 ha terenuri afectate terenuri/scoase temporar din fond forestier - ocupații și litigii (respectiv u.a. 130M, 230D) nu a fost încadrată în nici o categorie funcțională deoarece aceste terenuri nu sunt încadrate funcțional conform *Normelor tehnice privind amenajarea pădurilor*;
- **3029.0 ha** (2997.9 ha pădure și 31.1 ha terenuri afectate/terenuri scoase temporar din fond forestier - ocupații și litigii), respectiv unitățile amenajistice: 4 A, 4 B, 5 A, 5 B, 6 A, 6 B, 6 C, 7 A, 7 B, 8 A, 8 B, 8 C, 9 A, 9 B, 9 C, 9 D, 10 A, 10 B, 10 C, 10 D, 10 E, 11 A, 11 B, 12 A, 12 B, 13 A, 13 B, 14 A, 14 B, 14 C, 15 A, 15 B, 15 C, 16 A, 16 B, 17, 18 A, 18 B, 18C, 18P, 19 A, 19 B, 19 C, 20 A, 20 B, 21 A, 21 B, 29 A, 29 C, 46, 47, 48, 49 A, 49 B, 50 A, 50 B, 50 C, 50P, 51, 52 A, 52 B, 52 C, 53 A, 53 B, 55, 57 A, 57 B, 57 C, 58, 59, 60, 61, 62 A, 62 B, 62 C, 62 D, 63, 64, 65, 84 A, 84 B, 85, 87, 88 B, 91 A, 101 A, 101 B, 103, 104 A, 104 B, 104 C, 105 A, 105 B, 105 C, 106 A, 106 B, 106 C, 106 D, 106 E, 107, 108, 114 A, 114 B, 115, 116 A, 116 B, 117 A, 117 B, 117 C, 118 A, 118 B, 119 A, 119 B, 119 C, 119V, 120 A, 120 B, 121 A, 121 B, 122 A, 122 B, 122 C, 123 A, 123 B, 124 A, 124 B, 125, 126, 127 A, 127 B, 128, 129, 131, 132 A, 132 B, 132 C, 133, 134 A, 134 B, 135 A, 135 B, 135 C, 135 D, 136, 137, 138 A, 138 B, 138 C, 139 A, 139 B, 139 C, 140 A, 140 B, 141 A, 141 B, 142 A, 142 B, 142 C, 143 A, 143 B, 144 A, 144 B, 144 C, 145 A, 145 B, 145 C, 145 D, 145 E, 146, 148, 149, 150, 151 A, 151 B, 152 A, 152 B, 152 C, 153 A, 153 B, 154, 155 A, 155 B, 156 A, 156 B, 156 C, 157, 158, 159 A, 159 B, 159 C, 159 D, 160, 161, 162 A, 162 B, 163, 164, 165, 166 A, 166 B, 166 C, 167, 168, 169, 170, 171 A, 171 B, 171 C, 172 A, 172 B, 173 A, 173 B, 174 A, 174 B, 174 C, 175, 180 A, 180 B, 180 C, 181 A, 181 B, 181 C, 181 D, 182 A, 182 B, 206 B, 206 C, 208 A, 208 B, 209 A, 209 B, 209 C, 209 D, 210, 211 A, 211 B, 212, 213 A, 213 B, 220D, 221D, 222D, 224D, 225D, 226D, 227D, 231T, 232M, 233T, se suprapun atât cu situl de importanță comunitară **ROSAC0122 – Munții Făgăraș**, cât și cu aria de protecție specială avifaunistică **ROSPA0098 – Piemontul Făgăraș**. Suprafața de 2997.9 ha pădure este inclusă în grupa I funcțională fiind încadrată în principal sau în secundar (funcție de tipul funcțional al celorlalte categorii funcționale), în categoriile funcționale 5Q - Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologică Natura 2000 - SCI) (T. IV) și 5R - Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru specii de interes deosebit incluse în arii de protecție specială avifaunistică, în scopul conservării speciilor de păsări (din rețeaua ecologică Natura 2000 - SPA) (T. IV). Suprafața de 31.1 ha terenuri afectate/terenuri scoase temporar din fond forestier - ocupații și litigii (respectiv u.a. 18C, 18P, 50P, 119V, 220D, 221D, 222D, 224D, 225D, 226D, 227D, 231T, 232M, 233T) nu a fost încadrată în nici o categorie funcțională deoarece aceste terenuri nu sunt încadrate funcțional conform *Normelor tehnice privind amenajarea pădurilor*.

Pentru determinarea suprafețelor și întocmirea hărților s-au folosit planurile de baza folosite și la amenajările precedente, planuri restituite cu curbe de nivel la scara 1:5000 și 1:10000. Planurile la scara 1:10000 au aerofotografierea executată în anul 1962, reperajul și descifrarea executate în anul 1964 de către I.S.P.F. Brașov. Originalul de teren a fost executat de I.S.P.F. Brașov în anul 1966. Planurile la scara 1:5000 foi volante au aerofotografierea executată în anul 1970, reperajul și descifrarea executate în anul 1970 de O.F.F.G.A.I.F Brașov. Originalul de teren și originalul de editare au fost întocmite în

anul 1971 de I.G.F.C.O.T. Echidistanța curbelor de nivel este de 10 m pentru planurile scara 1:10000 și 2,5 m pentru planurile scara 1:5000. De asemenea pentru determinarea suprafețelor și întocmirea hărților s-au folosit și ortofotoplanuri dar și coordonatele pe contur ale suprafețelor, din documentațiile cadastrale aferente intabulărilor (unde acestea au existat).

Planurile de bază folosite se încadrează în următoarele trapeze:

L-35-75-C-b-3-III	L-35-75-C-b-3-IV	L-35-75-C-b-4-II	L-35-75-C-b-4-III
L-35-75-C-b-4-IV	L-35-75-C-c-2-IV	L-35-75-C-c-4-I	L-35-75-C-c-4-II
L-35-75-C-c-4-III	L-35-75-C-c-4-IV	L-35-75-C-d-1-II	L-35-75-C-d-1-III
L-35-75-C-d-1-IV	L-35-75-C-d-2-I	L-35-75-C-d-2-II	L-35-75-C-d-2-III
L-35-75-C-d-2-IV	L-35-75-C-d-3-I	L-35-75-C-d-3-II	L-35-75-C-d-3-III
L-35-75-C-d-3-IV	L-35-75-C-d-4-I	L-35-75-C-d-4-III	L-35-75-D-a-3-I
L-35-75-D-a-3-III	L-35-75-D-c-1-I	L-35-75-D-c-2-III	L-35-75-D-c-3-II
L-35-75-D-c-4-I	L-35-75-D-c-4-III	L-35-87-A-a-1-IV	L-35-87-A-a-2-II
L-35-87-A-a-2-IV	L-35-87-A-a-3-II	L-35-87-A-a-4-I	L-35-87-A-b-1-I
L-35-87-A-b-1-II	L-35-87-A-b-1-III	L-35-87-A-b-2-I	

Vegetația forestieră se încadrează în 4 etaje fitoclimatice. astfel:

Etajul montan de molidișuri (FM3)	242.0 ha	5 %
Etajul montan de amestecuri de fag cu rășinoase (FM2)	1474.2 ha	32 %
Etajul montan premontan de făgete (FM1+FD4)	2265.3 ha	49 %
Etajul deluros de gorunete. făgete și goruneto-făgete (FD3)	668.7 ha	14 %

Din punct de vedere al bonității, stațiunile sunt în proporție de 78% de bonitate mijlocie, 18% de bonitate superioară și 4% de bonitate inferioară.

Tipul de stațiune cel mai răspândit este 4332 - „Montan-premontan de făgete Bm, podzolit și podzolic argilo-iluvial edafic mijlociu, cu Festuca” (31%). fiind urmat de 3332 - „Montan de amestec Bm, brun edafic mijlociu, cu Asperula - Dentaria” (21%) și 4420 - „Montan-premontan de făgete Bm, brun edafic mijlociu, cu Asperula-Dentaria” (11%).

Formațiile forestiere prezente sunt:

Brădeto-făgete	988.3 ha	21 %
Făgete pure montane	2209.7 ha	47 %
Molideto-făgete	79.2 ha	2 %
Amestecuri molid-brad-fag	265.1 ha	6 %
Molidișuri pure	306.7 ha	7 %
Făgete pure de dealuri	632.4 ha	14 %
Gorunete pure	6.0 ha	- %
Goruneto-făgete	109.0 ha	2 %
Brădete pure	51.6 ha	1 %
Aninișuri de anin negru	2.2 ha	- %

În raport cu caracterul actual al tipului de pădure, majoritatea arboretelor (77 %) și-au păstrat caracterul natural fundamental, restul fiind parțial-derivate (12 %), artificiale (10 %), total derivate (mai puțin de 1%), nedefinite (mai puțin de 1 %).

Compoziția de ansamblu a arboretelor este 66FA 13MO 9BR 7CA 2GO 1DT 1ME 1PLT, clasa de producție medie II9, consistența medie 0,78, volumul mediu la hectar 324 m³/ha, vârsta medie 89 ani, creșterea curentă medie 5,6 m³/an/ha.

În cadrul acestei unități de producție s-au constituit 3 subunități de gospodărire:

SU.P., „A” - codru regulat - sortimente obișnuite	4083,9 ha;
SU.P., „K” - rezervații de semințe	55,6 ha;
SU.P., „M” - păduri supuse regimului de conservare deosebită	510.5 ha;
Total	4650,0 ha;

Bazele de amenajare adoptate urmăresc respectarea normelor în vigoare și a regimului silvic, Regimul adoptat este codru. În cazul acestei unități de producție, regimul codrului se adoptă pentru arboretele de fag, molid, gorun, stejar (și amestecuri dintre acestea) care pot fi conduse până la vârste suficient de mari, când fructifică abundent și regenerarea naturală din sămânță devine posibilă.

Compoziția țel ce se adoptă este cea corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure.

În arboretele luate în studiu, tratamentul adecvat speciilor naturale de bază (fag, molid, brad) este cel al tăierilor progresive, cu perioada medie de regenerare 10-30 ani și cel al tăierilor succesive, cu perioada medie de regenerare 10 ani.

Pentru arboretele cu funcții de producție și protecție (din tipul VI funcțional), se adoptă exploatabilitatea tehnică.

Pentru arboretele cu rol de protecție și producție (din tipul IV funcțional), exploatabilitatea adoptată este cea de protecție pentru funcții multiple.

Pentru arboretele cu funcții speciale și exclusive de protecție, excluse de la reglementarea procesului de producție, nu s-au stabilit vârste ale exploatabilității, ele urmând să fie supuse regimului de conservare deosebită.

Vârsta exploatabilității medii pentru SU.P. „A” este de 111 ani.

Pe baza vârstei exploatabilității medii, ciclul adoptat pentru SU.P.„A” codru regulat - sortimente obișnuite, este de 110 ani.

Posibilitatea adoptată = 15409 mc/an;

Posibilitatea decenală totală de produse principale pentru SU.P. „A” este de 154094 mc;

Posibilitatea de produse secundare se prezintă astfel:

- Rărituri 30001 mc (3000 mc/an) 1098.2 ha (109.8 ha/an).

- Curățiri 1678 mc (168 mc/an) 356.0 ha (35.6 ha/an).

- Degajări au fost prevăzute a se executa pe 159.7 ha (16.0 ha/an).

Cu tăieri de igienă se va parcurge anual o suprafață de 1703.1 ha/an, urmând a se recolta un volum anual de 1499 mc/an.

Tăieri de conservare au fost prevăzute a se executa pe 323.2 ha. urmând a se recolta un volum de 14700 mc (1470 mc/an).

Calculul compensațiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarul nu le recoltează, datorită funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamentul silvic, care determină restricții în recoltarea de masă lemnoasă, se va face conform prevederilor legale la data depunerii cererii.

Având în vedere volumul de lemn ce urmează a se recolta în următorii 10 ani au fost calculați indici de recoltare conform tabelului de mai jos:

Natura lucrării	Posibilitatea (mc/an)	Indici de recoltare (mc/an/ha)
Principale + conservare. din care	16879	3.63
- principale	15409	3.31
- conservare	1470	0.32
Secundare	3168	0.68
Igiena	1499	0.32
Total	21546	4.63
Indicele de creștere curentă U.P. = 5,6		

În deceniul de aplicare a prezentului amenajament va avea loc o creștere a volumului total de masă lemnoasă (acumulare) de **4698 m³/an**, calculat prin relația:

$A = I - (Pp + Ps + Tc + Ti)$, în care:

A - acumulare de masă lemnoasă anuală;

I - creșterea curentă

26244 m³/an;

Pp - posibilitatea de produse principale

15409 m³/an;

Ps - posibilitatea de produse secundare

3168 m³/an;

Tc - volumul rezultat din tăieri de conservare

1470 m³/an;

Ti - volumul rezultat din tăieri de igienă

1499 m³/an.

S-au prevăzut lucrări de împădurire pe o suprafață totală de 62.83 ha (cu FA, BR, PAM, MO, LA, GO, ANN, FR, CI), fiind necesari circa 314.16 mii puieți.

Pădurile sunt accesibile în proporție de 92% și pentru primul deceniu, în urma analizei rentabilității economice și a structurii masei lemnoase accesibilizate, nu se propune construirea a nici unui drum autoforestier din cele necesare.

C.T.A.P. avizează favorabil lucrarea în forma prezentată.

FIȘA INDICATORILOR DE CARACTERIZARE A FONDULUI FORESTIER

Folosințe		Suprafața (ha)		
		Grupa I	Grupa II	Total
A	Păduri și terenuri destinate împăduririi și reîmpăduririi	4032.8	617.4	4650.2
A1	Păduri și terenuri destinate împăduririi și reîmpăduririi pentru care se reglementează recoltarea de produse principale (Total rând A1.1.-A1.7.) din care:	3466.7	617.4	4084.1
A1.1-A1.3	Păduri, plantații cu reușită definitivă, regenerări pe cale artificială sau naturală cu reușită parțială	3466.7	617.2	4083.9
A1.4	Terenuri de reîmpădurit în urma tăierilor rase, a doborâturilor de vânt sau a altor cauze	-	0.2	0.2
A1.5	Poieni sau goluri destinate împăduririi	-	-	-
A1.6	Terenuri degradate prevăzute a se împăduri	-	-	-
A1.7	Răchitării naturale sau create prin culturi	-	-	-
A2	Păduri și terenuri destinate împăduririi și reîmpăduririi pentru care nu se reglementează recoltarea de produse principale (Total rând A2.1-A2.5)	566.1	-	566.1
A2.1-A2.2	Păduri, plantații cu reușită definitivă, regenerări pe cale artificială sau naturală cu reușită parțială	566.1	-	566.1
A2.3	Terenuri de reîmpădurit în urma tăierilor rase, a doborâturilor de vânt sau a altor cauze	-	-	-
A2.4	Poieni sau goluri destinate împăduririi	-	-	-
A2.5	Terenuri degradate prevăzute a se împăduri	-	-	-
B	Terenuri afectate gospodăririi silvice	-	-	37.3
C	Terenuri neproductive (stâncării, nisipuri, sărături, mlaștini, râpe, ravene)	-	-	-
D	Terenuri scoase temporar din fond forestier	-	-	5.5
D1	Terenuri transmise prin acte normative altor organizații	-	-	-
D2	Ocupații și litigii	-	-	5.5
Total		4693.0		
Enclave		3		2,1

Repartiția suprafețelor din grupa I pe subgrupe și categorii funcționale								
Categoria	1A	2A	2B	2H	3H	4G	5H	5I
Suprafața	88.3	341.4	36.6	0.7	7.0	4.5	55.6	32.0
Categoria	5Q	5R	-	-	-	-	-	Total
Suprafața	3300.0	166.7	-	-	-	-	-	4032.8

Subunități de gospodărire						
SU.P.	A	K	M	T.D.I.	T.D.S.	Total
Supr.(ha)	4083.9	55.6	510.5	0.2	42.8	4693.0
Ciclu (ani)	110	-	-	-	-	

Densitatea rețelelor de drumuri					Accesibilitatea fondului forestier		
Publice	Industriale	Forestiere	Căi ferate forest.	Total	La începutul deceniului	La sfârșitul deceniului	În perspectivă
m/ha					% din suprafață		
0,4	-	7,7	-	8,1	92	92	100

INDICATORUL		SPECII										
		Total	FA	MO	BR	CA	GO	DT	ME	PLT	DM	DR
Păduri pentru care se reglementează recoltarea de produse principale (ha)	GR I	3466.7	2367.6	446.2	235.6	232.2	68.5	58.0	21.0	23.8	11.2	2.6
	GR II	617.2	415.7	30.7	45.4	79.2	7.3	0.8	27.5	3.1	7.5	-
Total A1 GR I + GR II	(ha)	4083.9	2783.3	476.9	281.0	311.4	75.8	58.8	48.5	26.9	18.7	2.6
TOTAL A1+A2	(ha)	4650.0	3063.1	617.5	388.3	336.4	78.0	64.7	50.7	26.9	20.6	3.8
Proporția speciilor	A1	100	68	12	7	8	2	1	1	1	-	-
%	U.P.	100	66	13	9	7	2	1	1	1	-	-
Clasa de producție medie	A1	II9	II9	III0	II5	III7	III2	III1	III2	II1	III2	III2
	U.P.	II9	II9	III0	II6	III8	III2	III1	III2	II1	III2	III1
Consistența medie	A1	0.78	0.76	0.83	0.76	0.85	0.63	0.89	0.88	0.91	0.90	0.88
	U.P.	0.78	0.76	0.82	0.76	0.85	0.63	0.88	0.88	0.91	0.89	0.83
Vârsta medie	A1	86	92	71	99	56	131	44	48	62	29	52
ani	U.P.	89	95	77	102	57	131	45	48	62	30	54
Fond lemnos total	A1	1280296	865236	198813	120435	47552	22463	8042	8166	7232	1570	787
(mc)	U.P.	1507418	970974	260510	173395	51848	23058	8909	8507	7232	1929	1056
Volum lemnos pe ha	A1	313	311	417	429	153	296	137	168	269	84	303
(mc/ha)	U.P.	324	317	422	447	154	296	138	168	269	94	278
Indice de creșt crt. (mc/an/ha)	A1	5.7	5.1	9.3	7.7	5.2	2.4	4.8	4.1	3.4	4.0	9.2
Pos. anuală din produse princ.	mc/an	15409	13198	401	1093	49	660	7	1	-	-	-
Pos. anuală din produse secundare	mc/an	3168	854	1004	321	557	2	166	115	112	30	7
din care rărituri	mc/an	3000	797	994	318	481	2	161	104	112	24	7
Indici de recoltare (mc/an/ha)		Principale				Secundare				Total		
		3.31				0.68				4.00		

Lucrări de îngrijire și conservare	Lucra-	Degajări	Curățiri		Rărituri		Tăieri de igienă		Lucrări de conservare	
	rea	ha	ha	mc	ha	mc	ha	mc	ha	mc
	Total	159.7	356.0	1678	1098.2	30001	1703.1	14990	323.2	14700
	Anual	16.0	35.6	168	109.8	3000	1703.1	1499	32.3	1470

Lucrări de împădurire (ha)	Specia	Total	FA	BR	PAM	MO	LA	GO	ANN	FR	CI
		hectare									
	Integrale	52,36	20,13	12,33	6,81	3,42	1,20	5,55	0,52	1,44	0,96
	Completări	10,47	4,03	2,47	1,36	0,68	0,24	1,11	0,10	0,29	0,19
	Total	62,83	24,16	14,80	8,17	4,10	1,44	6,66	0,62	1,73	1,15

STRUCTURA PE CLASE DE VÂRSTĂ													
Clasa de vârstă	I (1-20)		II (21-40)		III (41-60)		IV (61-80)		V (81-100)		VI (>100)		Total
Păduri(A11-A13)	402.9	10	145.4	4	810.2	20	564.6	14	713.6	17	1447.2	35	4083.9
Păduri(A21-A22)	2.3	1	0.8	0	136.7	24	32.2	6	51.9	9	342.2	60	566.1
Total (A11-A22)	405.2	9	146.2	3	946.9	20	596.8	13	765.5	16	1789.4	39	4650.0

OS: R.P.L O.S. PĂDURILE ȘINCH R.A U.P. I Șinca SU.P.: „A” - codru regulat - sortimente obișnuite Ciclul: 110 ani												
INDICATORUL		SPECII										
		Total	FA	MO	CA	BR	GO	DT	ME	PLT	DM	DR
Păduri pentru care se reglementează recoltarea de produse principale (ha)	GR I	3466.7	2367.6	446.2	232.2	235.6	68.5	58.0	21.0	23.8	11.2	2.6
	GR II	617.2	415.7	30.7	79.2	45.4	7.3	0.8	27.5	3.1	7.5	-
Total	(ha)	4083.9	2783.3	476.9	311.4	281.0	75.8	58.8	48.5	26.9	18.7	2.6
Proporția speciilor	%	100	68	12	8	7	2	1	1	1	-	-
Clasa de producție medie	-	II9	II9	III0	III7	II5	III2	III1	III2	II1	III2	III2
Consistența medie	-	0.78	0.76	0.83	0.85	0.76	0.63	0.89	0.88	0.91	0.90	0.88
Vârsta medie	ani	86	92	71	56	99	131	44	48	62	29	52
Fond lemnos total	(mc)	1280296	865236	198813	47552	120435	22463	8042	8166	7232	1570	787
Volum lemnos pe ha	(mc/ha)	313	311	417	153	429	296	137	168	269	84	303
Indice de creșt crt.	(mc/an/ha)	5.7	5.1	9.3	5.2	7.7	2.4	4.8	4.1	3.4	4.0	9.2
Indice de creșt indicatoare.	(mc/an/ha)	3.63	3.46	5.25	2.21	5.11	2.41	2.38	2.64	3.27	1.50	4.62
Pos. anuală din produse princ.	mc/an	15409	13198	401	49	1093	660	7	1	-	-	-
Indice de recoltare produse principale		3.77										

STRUCTURA SUPRAFEȚELOR ȘI VOLUMELOR PE CLASE DE VÂRSTĂ								
Clasa de vârstă	I	II	III	IV	V	VI	VII și peste	Total
Suprafața (ha)	4029	145.4	810.2	564.6	713.6	647.3	799.9	4083.9
%	10	3	20	14	17	16	20	100
Volumul (mc)	11402	14937	227885	202261	272454	277087	274270	1280296
%	1	1	18	16	21	22	21	100

PROGNOZA POSIBILITĂȚII DE PRODUSE PRINCIPALE					
Nivel prognoză	Supraf. în producție - ha -	Creșt. indic. mc/an	Volumul arboretelor exploatabile		Posibilitatea anuală mc/an
			În dec I (mc)	În dec II - III (mc)	
2025-2034	4083,9	14831	237326	491943	15409
2035-2044	4084,1	14832	242685	664987	17798
2045-2054	4084,1	14832	397199	473562	17798
2055-2064	4084,1	14832	551712	282138	17798
2065-2074	4084,1	14832	514801	-	17798

O.S. R.P.L. O.S. Pădurile Șincii R.A. UPI Șinca SU.P.: „K” - Rezervații de semințe					
INDICATORUL		SPECII			
		Total	FA	BR	CA
Păduri pentru care nu se reglement. recoltarea de produse principale (ha)	GRI	55.6	33.9	15.3	6.4
	GR II	-	-	-	-
Total	(ha)	55.6	33.9	15.3	6.4
Proporția speciilor	%	100	61	27	12
Clasa de producție medie	-	II1	II2	II0	II0
Consistența medie	-	0.80	0.80	0.80	0.80
Vârsta medie	ani	101	97	111	100
Fond lemnos total	(mc)	26390	14770	9726	1894
Volum lemnos pe ha	(mc/ha)	475	436	636	296
Indice de creșt crt.	(mc/an/ha)	6.0	6.4	6.3	3.4
Pos. anuală din tăieri de conservare.	mc/an	-	-	-	-
Indice de recoltare tăieri de conservare		-			

STRUCTURA SUPRAFEȚELOR ȘI VOLUMELOR PE CLASE DE VÂRSTĂ								
Clasa de vârstă	I	II	III	IV	V	VI	VII și peste	Total
Suprafața (ha)	-	-	-	-	32.1	23.5	-	55.6
%	-	-	-	-	58	42	-	100
Volumul (mc)	-	-	-	-	13418	12972	-	26390
%	-	-	-	-	51	49	-	100

O.S. R.P.L. O.S. Pădurile Șincii R.A.												
UPI Șinca												
SU.P.: „M” - păduri supuse regimului de conservare deosebită												
INDICATORUL		SPECII										
		Total	FA	MO	BR	CA	DT	SC	ME	GO	DM	DR
Păduri pentru care nu se reglement. recoltarea de produse principale (ha)	GR I	510.5	245.9	140.6	92.0	18.6	3.4	2.5	2.2	2.2	1.9	1.2
	GR II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	(ha)	510.5	245.9	140.6	92.0	18.6	3.4	2.5	2.2	2.2	1.9	1.2
Proportia speciilor	%	100	48	28	18	4	1	1	-	-	-	-
Clasa de producție medie	-	III1	III0	III2	II8	IV7	III1	III7	III0	III0	III0	III0
Consistența medie	-	0.78	0.77	0.77	0.79	0.87	0.83	0.73	0.80	0.65	0.76	0.72
Vârsta medie	ani	110	125	96	108	54	56	47	45	102	42	60
Fond lemnos total	(mc)	200732	90968	61697	43234	2402	653	214	341	595	359	269
Volum lemnos pe ha	(mc/ha)	393	370	439	470	129	192	86	155	270	189	224
Indice de creșt crt.	(mc/an/ha)	5.4	4.2	6.3	7.6	5.1	4.7	3.6	5.5	3.2	2.6	5.0
Pos. anuală din tăieri de conservare.	mc/an	1470	759	396	303	1	-	3	-	4	1	3
Indice de recoltare tăieri de conservare		2.88										

STRUCTURA SUPRAFEȚELOR ȘI VOLUMELOR PE CLASE DE VÂRSTĂ								
Clasa de vârstă	I	II	III	IV	V	VI	VII și peste	Total
Suprafața (ha)	2.3	0.8	136.7	32.2	19.8	83.6	235.1	510.5
%	1	0	27	6	4	16	46	100
Volumul (mc)	84	76	36426	13640	7467	35869	107170	200732
%	-	-	18	7	4	18	53	100

PARTEA I - MEMORIU TEHNIC

1. SITUAȚIA TERITORIAL-ADMINISTRATIVĂ
2. ORGANIZAREA TERITORIULUI
3. GOSPODĂRIREA DIN TRECUT
4. STUDIUL STAȚIUNII ȘI AL VEGETAȚIEI FORESTIERE
5. STABILIREA FUNCȚIILOR ECOLOGICE, ECONOMICE ȘI SOCIALE ALE PĂDURII ȘI A BAZELOR DE AMENAJARE
6. REGLEMENTAREA PROCESULUI DE PRODUCȚIELEMNOSĂ ȘI MĂSURI DE GOSPODĂRIRE A ARBORETELOR CU FUNCȚII SPECIALE DE PROTECȚIE
7. VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A ALTOR PRODUSE ÎN AFARA LEMNULUI
8. PROTECȚIA FONDULUI FORESTIER
9. INSTALAȚII DE TRANSPORT, TEHNOLOGII DE EXPLOATARE ȘI CONSTRUCȚII FORESTIERE
10. ANALIZA EFICACITĂȚII MODULUI DE GOSPODĂRIRE A PĂDURILOR
11. DIVERSE

Introducere

Obiectul prezentei lucrări îl constituie amenajarea fondului forestier ce aparține Comunei Șinca, județul Brașov, conform contractului nr. 294 din 14/03/2024, încheiat cu S.C. OMNI S.R.L. abilitată pentru astfel de lucrări de către Comisia de atestare a unităților specializate să elaboreze amenajamente silvice din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin Autorizația nr. 110 din 24/05/2022.

Prezentul proiect de amenajament al suprafeței păduroase aflate în proprietatea Comunei Șinca și administrat de către R.P.L. O.S. Pădurile Șincii R.A., urmărește asigurarea continuității funcțiilor de protecție și de producție, astfel încât să se asigure în mod permanent condiții normale de mediu și valorificarea superioară a materialului lemnos, cu respectarea strictă a regimului silvic. În acest fel, pădurea luată în studiu este tratată ca o unitate de producție și protecție (echivalentă celor existente în structura R.N.P.), pentru care reglementarea procesului de bioproducție și bioprotecție se face în mod similar.

Planurile de exploatare și cultură au fost întocmite pentru următorii 10 ani iar proiectul conține prevederi ce asigură continuitatea publică și funcțională și în viitor.

1. SITUAȚIA TERITORIAL - ADMINISTRATIVĂ

Baza juridică a proprietății

Suprafața fondului forestier proprietate publică și privată aparținând Comunei Șinca, județul Brașov, care face obiectul amenajării este de **4693.0 ha**, conform documentelor de proprietate anexate.

Documentele de proprietate anexate prin care Comuna Șinca face dovada proprietății, sunt următoarele:

Actul de proprietate	UAT acte de proprietate	Suprafață acte de proprietate
Titlu de Proprietate nr. 132/L1/30.01.2003 (P.V.P.P. nr. 3/09.10.2002)	Șinca	1503.0
Titlu de Proprietate nr. 133/L1/30.01.2003 (P.V.P.P. nr. 4/14.01.2003)	Șinca	2661.4
Proces Verbal de Punere în Posesie nr. 6/28.01.2003	Hârșeni	109.4
Proces Verbal de Punere în Posesie nr. 7/30.11.2001	Șinca Nouă	320.3
Proces Verbal de Punere în Posesie nr. 361/11.02.2008	Șinca	363.0
Decizia Prefectului nr. 202/16.05.1991 și O.M. 896/06.09.2005 schimb categ flos.	Șinca	523.9
Total acte de proprietate (amenajament ediția 2015)		5481.0
Ieșiri		
CF 106919 - intabularea dreptului de PROPRIETATE (ca drum județean). dobandit prin Hotărare Judecatorească nr. 1149. dos. nr.443/226/2022. din 27/05/2024 de către Județul Brașov (% 224D)	UAT SINCA	-1.7705
CF 109774 - intabularea dreptului de PROPRIETATE (ca drum județean). dobandit prin Hotărare Judecatorească nr. 1149. dos. nr.443/226/2022. din 27/05/2024 de către Județul Brașov (% 224D)	UAT SINCA	-1.9693
CF 109870 - intabularea dreptului de PROPRIETATE (ca drum județean). dobandit prin Hotărare Judecatorească nr. 1149. dos. nr.443/226/2022. din 27/05/2024 de către Județul Brașov (% 224D)	UAT SINCA	-0.6254
Suprafață inclusă în amenajamentul UP II Strâmba Șinca*		-783.6340
SOLD AMENAJAMENT 2025 - UP I ȘINCA		4693.0008

Notă : *Având în vedere propunerile din tema de proiectare nr. 1476/16.04.2024 (avizată cu procesul verbal al Conferinței I de amenajare nr. 359/30.05.2024) de împărțire a suprafeței de 5481.0 ha proprietatea comunei Șinca în 2 (două) unități de producție, diferența de suprafață de 783.6 ha inclusă în amenajamentul UP II Strâmba Șinca a fost operată. În tabelul de mai sus, ca ieșiri pentru a rezulta suprafața inclusă în amenajamentul actual constituit în UP I Șinca.

Există o diferență în minus de 5.0 ha față de procesul verbal al Conferinței I de amenajare nr. 359/30.05.2024 care se compune din:

- ✓ 4.4 ha micșorarea suprafeței drumului 224D (FE005) ca urmare a intabulării dreptului de PROPRIETATE (ca drum județean). dobandit prin Hotărare Judecatorească nr. 1149. dos. nr.443/226/2022. din 27/05/2024 de către Județul Brașov;
- ✓ 0.6 ha aproximarea suprafețelor celor 2 (două) unități de producție propuse prin tema de proiectare nr. 1476/16.04.2024.

1.1. Elemente de identificare a unității de producție

Unitatea de producție U.P. I Șinca este administrată de către R.P.L. O.S. Pădurile Șincii R.A. și are o suprafață de **4693.0 ha**.

Din punct de vedere geografic unitatea de producție U.P. I Șinca este situată în Carpații Meridionali, în partea estică a Munților Făgăraș, versantul nordic, munții Perșani de Sud și Munții Țaga, pe versanții văilor Strâmba, Strâmbișoara, Crețu, Valea Mare, Sebeșului, Găunoasa și Brădet (afinenți de stânga ai râului Olt).

Din punct de vedere administrativ-teritorial, suprafața luată în studiu se află pe raza U.A.T. – urilor Șinca, Șinca Nouă și Hârșeni, județul Brașov.

Fondul forestier proprietate publică și privată aparținând Comunei Șinca, organizat în U.P. I Șinca, județul Brașov, a făcut parte, înainte de retrocedare, din punct de vedere al administrației silvice de stat, conform actelor de proprietate, din cadrul:

Tabelul 1.1.1.

Nr. Crt.	O.S. de stat din care au făcut parte suprafețele înainte de retrocedare	U.P. de stat din care au făcut parte suprafețele înainte de retrocedare	OS amenajament anterior	UP amenajament anterior	Parcele (amenajamet anterior)	Suprafața (ha)
1	Șercaia	U.P. IV Perșani U.P. VI Găunoasa U.P. VIII Strâmba U.P. IX Șercăița	Pădurile Șincii R.A	U.P. I Comuna Șinca	4-21, 29%, 30-34, 46, 47%,48%, 49-53, 55, 57-68, 70-71, 73-76, 80-85, 87-91, 96- 108, 114-219, 220D-229D	4693,0
2	Făgăraș	U.P. IV Sebeș				
TOTAL						4693,0

În prezent suprafața fondului forestier proprietate publică și privată aparținând Comunei Șinca, organizat în U.P. I Șinca este administrată de către **R.P.L. O.S. Pădurile Șincii R.A.**

1.2. Vecinătăți. limite. hotare

Unitatea de producție U.P. I Șinca, are limitele, hotarele și vecinătățile prezentate în tabelul de mai jos:

Tabelul 1.2.1.

Puncte card	Vecinătăți	Limite	Hotare
Trupul 1 Strâmba I (4-21, 46-53, 55, 57-68, 70,71,73-76,80-85, 87-91, 231T, 232M) și Trupul 7 Crețu-VI Mare (172-175, 183-188)			
Nord	Proprietari particulari (terenuri agricole - pășuni)	Convenționale	Semne convenționale, Liziera pădurii, Borne
	Fond Forestier Composesorat Cucutiș Vad	Convenționale, Vale	Semne convenționale, Valea Strâmba, Borne
	Fond Forestier Composesorat Țaga	Convenționale, Vale, Culme	Semne convenționale, Vale, Culme, Borne
	Fond Forestier Composesorat Glimeia Șercăița	Vale, Culme	Pârâul cu Leurda, Piscul Candit
	Fond Forestier Composesorat Râușana Râușor	Culme	Culme, Borne
Est	Pășune Com. Șinca Nouă	Convenționale, Vale	Semne convenționale, Valea lui Dumitru Liziera pădurii, Borne
	Fond Forestier Comuna Șinca Nouă	Convenționale, Vale	Semne convenționale, Valea lui Dumitru, Borne
	Fond Forestier Comuna Șinca (U.P. II Strâmba-Șinca)	Convenționale, Culme	Semne convenționale, Culme, Borne
Sud	O.S. Făgăraș	Convenționale, Vale, Culme	Semne convenționale, Coasta Țaga, Borne
	O.S. Zărnești	Culme	Piscul Nămaia, Borne

Puncte card	Vecinătăți	Limite	Hotare
	Fond Forestier Comuna Șinca (U.P. II Strâmba-Șinca)	Convenționale, Vale, Culme	Semne convenționale, Valea Strâmbișoara, Culme, Borne
Vest	Fond Forestier Comuna Hârșeni	Convenționale, Culme	Semne convenționale, Culme, Borne
	Fond Forestier Composesorat Țaga	Convenționale, Vale, Culme	Semne convenționale, Valea Strâmba, Valea Taga, Culmea Strâmba, Culmea Hrisan, Borne
Trupul 2 Strâmba II (29-34)			
Nord	Fond Forestier Comuna Șinca (U.P. II Strâmba-Șinca)	Convenționale, Vale, Culme	Semne convenționale, Valea Strâmbișoara, Culme, Borne
Est	Fond Forestier Comuna Șinca (U.P. II Strâmba-Șinca)	Convenționale	Semne convenționale, Borne
	O.S. Zărnești	Convenționale, Culme	Semne convenționale, Muchiia Lungă, Borne
Sud	O.S. Zărnești	Convenționale, Culme	Semne convenționale, Muchiia Lungă, Borne
Vest	Fond Forestier Comuna Șinca (U.P. II Strâmba-Șinca)	Convenționale, Vale, Culme	Semne convenționale, Pârâul Întunecos, Culme, Borne
Trupul 3 Fața Cucuțișului (101, 103-108, 114-117), Trupul 4 Plopoasa (118-129), Trupul 6 Ohaba (131-171,233T) și Trupul 12 Aninoasa (206-213)			
Nord	Pășune (pășune și pășune împădurită) Comuna Șinca	Convenționale, Vale, Culme	Semne convenționale, Liziera pădurii, Valea Plopoasa, Valea Crețu, Culme, Borne
	Fond Forestier persoane fizice	Convenționale, Culme	Semne convenționale, Culme, Borne
Est	Pășune (pășune și pășune împădurită) Comuna Șinca	Convenționale, Vale	Semne convenționale, Liziera pădurii, Valea Scarlat, Borne
	Fond Forestier Composesorat Cucuțiș Vad, Biserici și Școli	Convenționale, Culme	Semne convenționale, Culme, Borne
Sud	Fond Forestier Composesorat Cucuțiș Vad, Biserici și Școli	Convenționale, Vale, Culme	Semne convenționale, Pârâul Mănăstirii, Culme, Muchia Cucuțișului, Borne
Vest	Fond Forestier Composesorat Țaga	Convenționale, Culme	Semne convenționale, Culme, Borne
Trupul 5 Șinca Veche (130)			
Nord	Proprietari particulari (terenuri agricole - arabil)	Convenționale	Semne convenționale, Liziera pădurii, Borne
Est	Proprietari particulari (terenuri agricole – arabil)	Convenționale	Semne convenționale, Liziera pădurii, Borne
Sud	Proprietari particulari (terenuri agricole - pășune)	Convenționale	Semne convenționale, Liziera pădurii, Borne
Vest	Proprietari particulari (terenuri agricole – pășune, fâneață)	Convenționale	Semne convenționale, Liziera pădurii, Borne
Trupul 8 Valea Mare (176-182)			
Nord	Proprietari particulari (terenuri agricole - pășuni)	Convenționale, Vale	Semne convenționale, Valea Mare, Liziera pădurii, Borne
Est	Fond Forestier Composesorat Glimeia Șercăița	Convenționale, Culme	Semne convenționale, Culme, Borne
Sud	Fond Forestier Composesorat Răureana Răușor	Convenționale, Culme	Semne convenționale, Culme, Borne
Vest	Fond Forestier Comuna Hârșeni	Convenționale, Vale	Semne convenționale, Valea Mare, Borne
	Proprietari particulari (terenuri agricole - pășuni)	Convenționale, Vale	Semne convenționale, Valea Mare, Liziera pădurii, Borne
Trupul 9 Valea Sebeșului (189-192)			
Nord	Fond forestier Composesoratul de Padure Ileni	Convenționale, Vale	Semne convenționale, Valea Sebeșului, Borne
Est	Fond forestier Comuna Mândra	Convenționale, Culme,	Semne convenționale,

Puncte card	Vecinătăți	Limite	Hotare
		Vale	Culme, P. lui Bucur, Borne
Sud	Fond forestier Comuna Poiana Mărului	Convenționale, Culme	Semne convenționale, Culmea Muntele Văcăria Mică, Borne
Vest	Fond forestier Comuna Beclean	Convenționale, Culme	Semne convenționale, Culme, Borne
Trupul 10 Mira-Brădet Roșchia (96-100, 102, 193, 194, 214-216, 219)			
Nord	STATUL ROMÂN concesiune COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE "CFR" S.A.	Convenționale	Semne convenționale, Liziera pădurii, Borne
Est	O.S. Făgăraș	Convenționale, Vale, Culme	Semne convenționale, Pârâul Mirii, Culme, Borne
Sud	Fond Forestier Comuna Șercaia	Convenționale, Culme	Semne convenționale, Culmea Muchea cu Hotaru, Borne
Vest	Fond Forestier Comuna Șercaia	Convenționale, Vale	Semne convenționale, Valea Pârâul lui Toader
Trupul 11 Valea Găunoasa (195-205, 217, 218)			
Nord	Fond Forestier de stat	Convenționale, Vale	Semne convenționale, Valea Găunoasa, Borne
	Fond Forestier Comuna Șinca Nouă	Convenționale, Culme	Semne convenționale, Culme, Borne
	Proprietari particulari (terenuri agricole – fâneță)	Convenționale, Vale	Semne convenționale, Liziera pădurii, Valea Găunoasa, Borne
Est	Fond Forestier Comuna Șinca Nouă	Convenționale, Culme, Vale	Semne convenționale, Culme, Pârâul Colții, Borne
	Proprietari particulari (terenuri agricole – pășune)	Convenționale	Semne convenționale, Liziera pădurii, Borne
Sud	Proprietari particulari (terenuri agricole – fâneță)	Convenționale	Semne convenționale, Liziera pădurii, Borne
Vest	Fond Forestier Comuna Șinca Nouă	Convenționale, Vale	Semne convenționale, Valea Pârâul Găunoasa, Borne
	Proprietari particulari (terenuri agricole – fâneță)	Convenționale	Semne convenționale, Liziera pădurii, Borne

Limitele fondului forestier cu terenurile vecine sunt marcate cu vopsea roșie. Marcajul s-a executat de către personalul de teren al ocolului silvic R.P.L. O.S. Pădurile Șincii R.A..

1.3. Trupuri de pădure (bazinete) componente

Fondul forestier al U.P. I Șinca este grupat în bazine de pădure a căror denumire, parcele componente, suprafață și distanță medie până la localitatea cea mai apropiată sunt prezentate în tabelul următor:

Tabelul 1.3.1.

Trupuri de pădure (bazinete)	Parcele componente	Suprafața ha	Comuna la care s-a retrocedat	Distanța medie până la comună (km)
1 Strâmba I	4-21, 46-53, 55, 57-68, 70, 71, 73-76, 80-85, 87-91, 231T, 232M	1396.5	Șinca	12,0
2 Strâmba II	29-34	133.4	Șinca	16,0
3 Fața Cucușului	101, 103-108, 114-117	223.2	Șinca	11,0
4 Plopoasa	118-129	339.3	Șinca	7,0
5 Șinca Veche	130	6.1	Șinca	1,0
6 Ohaba	131-171, 233T	976.2	Șinca	8,0
7 Crețu-VI Mare	172-175, 183-188	280.4	Șinca	10,0
8 Valea Mare	176-182	188.4	Șinca	13,0
9 Valea Sebeșului	189-192	109.0	Șinca	20,0
10 Mira-Brădet Roșchia	96-100, 102, 193, 194, 214-216, 219	248.7	Șinca	10,0

Trupuri de pădure (bazinete)	Parcele componente	Suprafața ha	Comuna la care s-a retrocedat	Distanța medie până la comună (km)
11 Valea Găunoasa	195-205, 217, 218	432.7	Șinca	20,0
12 Aninoasa	206-213	334.0	Șinca	18,0
Drumuri	220D-230D	25.1	Șinca	-
Total		4693,0		

1.4. Administrarea fondului forestier

Administrarea fondului forestier proprietate publică și privată aparținând Comunei Șinca, organizat în U.P. I Șinca, județul Brașov, se face, conform reglementărilor în vigoare, de către R.P.L. O.S. Pădurile Șincii R.A. .

1.5. Terenuri acoperite cu vegetație forestieră situate în afara fondului forestier al Comunei Șinca

În imediata vecinătate a fondului forestier proprietate publică și privată aparținând Comunei Șinca, organizat în U.P. I Șinca, județul Brașov, se mai află și alte terenuri cu vegetație forestieră, materializate pe harta amenajistică ca vecinătăți.

Acestea reprezintă suprafețe de fond forestier înscrise în alte amenajamente silvice care aparțin diverșilor proprietari, inclusiv statul Român.

2. ORGANIZAREA AMENAJISTICĂ A TERITORIULUI

2.1. Constituirea unității de producție

Pentru fondul forestier **proprietate publică și privată aparținând Comunei Șinca**, în suprafață totală de **5481.0 ha**, dobândit în baza Titlurilor de proprietate nr. 132/L1/30.01.2003 (P.V.P.P. nr. 3/09.10.2002), 133/L1/30.01.2003 (P.V.P.P. nr. 4/14.01.2003), a Proceselor Verbale de Punere în Posesie nr. 6/28.01.2003, 7/30.11.2001 și 361/11.02.2008 și a Deciziei Prefectului nr. 202/16.05.1991 și O.M. 896/06.09.2005, a fost întocmit **"Amenajamentul fondului forestier proprietate publică și privată a Comunei Șinca, U.P. I Comuna Șinca, ediția 2015"** intrat în vigoare la data de 01.01.2015 valabil până la 31.12.2024.

Prin tema de proiectare nr. 1476/16.04.2024 la actuala amenajare se propune împărțirea suprafeței de 5481.0 ha proprietatea comunei Șinca în 2 (două) unități de producție, astfel:

- **U.P. I ȘINCA** – aproximativ 4698.0 ha (Parcelele: 4-21, 29%, 30-34, 46, 47%, 48%, 49-53, 55, 57-68, 70-71, 73-76, 80-85, 87-91, 96- 108, 114-219, 220D-229D);
- **U.P. II STRÂMBA – ȘINCA** – aproximativ 783.0 ha (1-3, 22-28, 29%, 35-45, 47%, 48%, 54, 69).

Considerentul ce a stat la baza luării deciziei de a se constitui 2 (două) unități de producție la actuala amenajare a fost acela de a separa suprafața inclusă în *situl din Patrimoniul Mondial UNESCO „Pădurile primare și seculare de fag din Carpați și alte regiuni ale Europei”* (Codrul Secular Șinca), care face parte din siturile Patrimoniului Universal **ROWHS0002 - Păduri seculare și virgine de fag din Carpați și alte regiuni ale Europei** și **ROWHSZT02 - Păduri seculare și virgine de fag din Carpați și alte regiuni ale Europei - zona tampon**, într-o unitate de producție distinctă, respectiv - U.P. II STRÂMBA – ȘINCA.

Având în vedere cele prezentate mai sus și propunerile din tema de proiectare nr. **1476/16.04.2024** și confirmate în **Conferința I de amenajare nr. 359/30.05.2024** (pentru U.P. I Șinca) și **Conferința I de amenajare nr. 361/30.05.2024** (pentru U.P. II Strâmba-Șinca), la actuala amenajare s-a constituit, **pentru suprafața de 4693.0 ha** (din totalul suprafeței de 5481.0 ha), o unitate de producție, denumită **U.P. I Șinca**, alcătuită din fond forestier **proprietate publică și privată aparținând Comunei Șinca, județul Brașov**, provenit din parcelele amenajamentului precedent: 4-21,29%, 30-34, 46, 47%,48%,49-53, 55, 57-68, 70-71, 73-76, 80-85,87-91, 96- 108, 114-219, 220D-221D, 222D%, 223D-229D.

2.2. Constituirea și materializarea parcelarului și subparcelarului. Borne

Situația constituirii parcelarului și subparcelarului la amenajarea actuală, comparativ ce cel de la amenajarea precedentă, este prezentată în următorul tabel:

Tabelul 2.2.1.

Anul amenaj.	Nr. parcele	Nr. u.a.	Întinderea minimă				Întinderea maximă				Media		Nr. bome
			Parcela		Subparcela		Parcela		Subparcela		Parc.	U.A.	
			nr	ha	nr	ha	nr	ha	nr	ha	ha	ha	
2015	214	492	148	0,4	34C	0,1	208	73,6	212	51,6	25,6	11,1	397
2025	195	437	148	0,4	18C	0,1	208	72,9	212	53,5	24,1	10,7	366

Notă: Datele din amenajamentul precedent se referă la suprafața totală de 5841,0 ha a amenajamentului UP I Comuna Șinca, ed. 2015

Suprafața medie a subparcelei la amenajarea actuală este de 10.7 ha.

Numerotarea parcelarului a suferit modificări față de amenajamentul precedent, datorită propunerilor din tema de proiectare nr. 1476/16.04.2024 (avizată cu procesul verbal al Conferinței I de amenajare nr. 359/30.05.2024) de împărțire a suprafeței de 5481,0 ha (din amenajamentul precedent) proprietatea comunei Șinca, în 2 (două) unități de producție (UP I Șinca și UP II Strâmba Șinca).

Materializarea parcelarului s-a făcut de către personalul de teren al ocolului silvic cu vopsea roșie (semnul „I”) în conformitate cu normele tehnice de amenajare a pădurilor.

Subparcelarul a suferit unele modificări datorate lucrărilor executate între cele două amenajări. Subparcelele care nu au suferit modificări și-au păstrat în mare măsură, indicativele alfabetic din amenajamentul anterior. Subparcelarul a fost materializat de către proiectant cu vopsea roșie, prin pichetaj - linii orizontale și inele pe arbori, la intersecția acestuia cu limitele parcelare sau a limitelor subparcelare între ele.

La intersecția limitelor de parcelă, la intersecția acestora cu liziera pădurii, la limita dintre fondul forestier și la schimbările de aliniamente, sunt amplasat borne, materializate pe arborii cei mai apropiați prin trei cercuri alterne între ele (două de culoare roșie și unul de culoare albă) și un patruleter în interiorul căruia s-a înscris numărul de ordine al U.P. (cu cifre romane) și numărul de ordine al bornei (în cifre arabe).

S-au păstrat indicativele bornelor din amenajamentul precedent (care la rândul său a păstrat indicativele bornelor din amenajamentele anterioare – înainte de retrocedarea către actualul proprietar) – ceea ce explică discontinuitatea în numerotarea acestora. Unde s-au amplasat borne noi, pentru simplificare, la amenajarea precedentă, au fost biss-ate bornele învecinate. De asemenea, datorită faptului că unitatea de producție U.P. I Șinca este constituită din păduri care înainte de retrocedare au făcut parte din 4 unități de producție ale O.S. Șercaia: U.P. IV, VI, VIII, IX, o unitate de producție a O.S. Făgăraș: U.P. IV și pășune împădurită, există posibilitatea ca un număr de bornă să se regăsească de 2 sau chiar mai multe ori (datorită faptului că au provenit de la parcele care înainte de retrocedare au făcut parte din U.P.-uri diferite).

Diferența de 31 borne (în minus) dintre numărul de borne de la amenajarea precedentă și cel din amenajamentul actual sunt borne care se regăsesc amplasate la U.P. II Strâmba-Șinca, nou constituită la amenajarea actuală (ca urmare a împărțirii a suprafeței de 5481,0 ha, din amenajamentul precedent, proprietatea comunei Șinca, în 2 (două) unități de producție). Precizăm că 21 borne sunt borne comune atât pentru U.P. I Șinca cât și pentru U.P. II Strâmba-Șinca.

În concluzie, în prezent există amplasate un număr de **366 borne**, a căror numerotare precum și parcelele și trupurile unde se regasesc este redată în tabelul următor:

Tabelul 2.2.2.

Nr. bornă	Parcela unde se regăsește borna	Felul bornei: noua/veche	Trupul de pădure/U.P. din care face parte
1	118	veche	TR.4 Plopoasa/ U.P.I Șinca
2	118/126	veche	TR.4 Plopoasa/ U.P.I Șinca
3	118/119/126	veche	TR.4 Plopoasa/ U.P.I Șinca
3bis	119/125/126	veche	TR.4 Plopoasa/ U.P.I Șinca
4	117/118/119	veche	TR.4 Plopoasa/ U.P.I Șinca
5	119/120/125	veche	TR.4 Plopoasa/ U.P.I Șinca
6	119/120	veche	TR.4 Plopoasa/ U.P.I Șinca
7	120/121/125	veche	TR.4 Plopoasa/ U.P.I Șinca
8	120/121	veche	TR.4 Plopoasa/ U.P.I Șinca
8	3/4/5	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca - TR.Codrul Secular Șinca /U.P.II Strâmba-Șinca
8bis	3/4/10/22	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca - TR.Codrul Secular Șinca /U.P.II Strâmba-Șinca
8/V	99/100	veche	TR 10 Mira-Brădet Roșchia/U.P.I Șinca
9	4/5/6/10	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
9	121/122/123/125	veche	TR.4 Plopoasa/ U.P.I Șinca
10	5/6/7	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
10	122	veche	TR.4 Plopoasa/ U.P.I Șinca
11	6/8/9	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
11	122/123	veche	TR.4 Plopoasa/ U.P.I Șinca
12	6/7/8	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
12	123/124	veche	TR.4 Plopoasa/ U.P.I Șinca
13	7/8	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
13	123/124/125	veche	TR.4 Plopoasa/ U.P.I Șinca
13/V	194	veche	TR 10 Mira-Brădet Roșchia/U.P.I Șinca
14	124/125/127	veche	TR.4 Plopoasa/ U.P.I Șinca
14	7	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
15	6/9/10	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
15	125/126/127	veche	TR.4 Plopoasa/ U.P.I Șinca
16	8/9	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
16	126/129	veche	TR.4 Plopoasa/ U.P.I Șinca
17	9/10/11/12	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
17	127/128	veche	TR.4 Plopoasa/ U.P.I Șinca
18	9/12	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
18	126/127/128/129	veche	TR.4 Plopoasa/ U.P.I Șinca
19	10/11/21	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca

Nr. bornă	Parcela unde se regăsește borna	Felul bornei: noua/veche	Trupul de pădure/U.P. din care face parte
19	128/129	veche	TR.4 Plopoasa/ U.P.I Șinca
20	11/12/21	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
20	106/129/206	veche	TR.3 Fața Cucutișului/TR.4 Plopoasa/TR.12 Aninoasa/ U.P.I Șinca
21	11/12/13	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
21	206	veche	TR.12 Aninoasa/ U.P.I Șinca
22	130	veche	TR.5 Șinca Veche/ U.P.I Șinca
22	12/13	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
23	130	veche	TR.5 Șinca Veche/ U.P.I Șinca
23	11/13/14	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
24	13/14	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
24	131/132/143/210/211	veche	TR.6 Ohaba/TR.12 Aninoasa/ U.P.I Șinca
25	14/15/20/21	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
25	131/210	veche	TR.6 Ohaba/TR.12 Aninoasa/ U.P.I Șinca
26	14/16	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
26	131/132/133	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
27	15/18/20	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
27	131/133/210	veche	TR.6 Ohaba/TR.12 Aninoasa/ U.P.I Șinca
28	15/16/17	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
28	132/134/135	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
29	16/17	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
29	132/133/134	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
30	14/16	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
30	105/133/210	veche	TR.3 Fața Cucutișului/TR.6 Ohaba/TR.12 Aninoasa/ U.P.I Șinca
31	15/17/18	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
31	104/133	veche	TR.3 Fața Cucutișului/TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
32	17/18	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
32	134/135	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
33	18/19/20	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
33	135/137	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
34	18/19	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
34	135/136/137	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
35	19/20/49/50	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
35	136/137/140	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
36	19/50	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
36	132/135/136/143	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
37	20/21	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
37	137/138/139/140	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
38	10/21/22	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca - TR.Codrul Secular Șinca /U.P.II Strâmba-Șinca
38	137/138	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
39	21/22/44/45	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca - TR.Codrul Secular Șinca /U.P.II Strâmba-Șinca
39	137/138	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
40	138/139	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
41	139/151	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
42	139/140/141	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
43	136/140/141/142/143	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
44	139/141/150	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
45	141/142/149/150	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
46	142/145/149	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
47	142/143/144	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
48	143/144/211	veche	TR.6 Ohaba/TR.12 Aninoasa/ U.P.I Șinca
49	28/29/30/31/32	veche	TR 2 Strâmba II/U.P.I Șinca - TR.Codrul Secular Șinca /U.P.II Strâmba-Șinca
49	142/144/145	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
50	29/30	veche	TR 2 Strâmba II/U.P.I Șinca - TR.Codrul Secular Șinca /U.P.II Strâmba-Șinca
50	144/145/146	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
51	30/31	veche	TR 2 Strâmba II/U.P.I Șinca
51	145/146	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
52	30/31	veche	TR 2 Strâmba II/U.P.I Șinca
52	145/147/148/149	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
53	31/32	veche	TR 2 Strâmba II/U.P.I Șinca
53	146	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
54	31,32,33	veche	TR 2 Strâmba II/U.P.I Șinca
54	145/147	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
55	28/32/33	veche	TR 2 Strâmba II/U.P.I Șinca
55	147	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
56	33/34	veche	TR 2 Strâmba II/U.P.I Șinca
56	149	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
57	28/33/34	veche	TR 2 Strâmba II/U.P.I Șinca - TR.Codrul Secular Șinca /U.P.II Strâmba-Șinca
57	149/150	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
58	34/35	veche	TR 2 Strâmba II/U.P.I Șinca - TR.Codrul Secular Șinca /U.P.II Strâmba-Șinca
58	150/151/154	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
59	34/35/36	veche	TR 2 Strâmba II/U.P.I Șinca - TR.Codrul Secular Șinca /U.P.II Strâmba-Șinca
59	139/150/151	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
60	151/152	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca

Nr. bornă	Parcela unde se regăsește borna	Felul bornei: noua/veche	Trupul de pădure/U.P. din care face parte
61	151/152/153/154	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
62	152/153	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
63	153/156	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
64	153/154/155	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
65	154/155	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
65bis	150/154	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
66	155/156/157/158	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
67	153/155/156	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
68	156/157/159	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
69	40/74	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca - TR.Codrul Secular Șinca /U.P.II Strâmba-Șinca
69	155/158/164	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
70	40/41/74	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca - TR.Codrul Secular Șinca /U.P.II Strâmba-Șinca
70	159/162	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
71	41/69/74	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca - TR.Codrul Secular Șinca /U.P.II Strâmba-Șinca
71	159/160/162	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
72	158/159/160/161/164	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
73	157/158/159	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
74	160/161/162	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
75	161/162/163/164	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
76	162/163	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
76bis	163	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
77	163/164	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
78	45/46/47	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca - TR.Codrul Secular Șinca /U.P.II Strâmba-Șinca
78	155/164/165/166	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
79	21/45/46	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca - TR.Codrul Secular Șinca /U.P.II Strâmba-Șinca
79	164/165	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
79bis	164	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
80	20/46/47/48	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
80	165/166/167/168	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
81	166/167	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
82	20/48/49	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
82	167/168	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
83	48/49/53	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
83	165/168	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
84	49/50/52	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
84	168/169	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
85	50/51/52	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
85	169/170	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
86	51	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
86	169/170	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
87	49/52/53	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
87	170/171	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
88	52/53	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
88	171	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
89	47/48/53	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca - TR.Codrul Secular Șinca /U.P.II Strâmba-Șinca
90	53/54/55	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca - TR.Codrul Secular Șinca /U.P.II Strâmba-Șinca
91	189	veche	TR 9 Valea Sebeșului/U.P.I Șinca
91	54/55/62	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca - TR.Codrul Secular Șinca /U.P.II Strâmba-Șinca
91 bis	189/190	veche	TR 9 Valea Sebeșului/U.P.I Șinca
92	57/58	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
93	190	veche	TR 9 Valea Sebeșului/U.P.I Șinca
93	57/58/59	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
94	189/190/191/192/	veche	TR 9 Valea Sebeșului/U.P.I Șinca
94	55/58/59	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
94bis	192	veche	TR 9 Valea Sebeșului/U.P.I Șinca
95	190/191	veche	TR 9 Valea Sebeșului/U.P.I Șinca
95	55/59/61/62	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
96	191	veche	TR 9 Valea Sebeșului/U.P.I Șinca
96	59/60	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
97	191	veche	TR 9 Valea Sebeșului/U.P.I Șinca
97	59/60/61	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
97 bis	191/192	veche	TR 9 Valea Sebeșului/U.P.I Șinca
98	91/172	veche	TR 1 Strâmba I /TR 7 Crețu-VI Mare/U.P.I Șinca
98	60/61/64/65	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
99	172/174	veche	TR 7 Crețu-VI Mare/U.P.I Șinca
99	61/62/63	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
100	54/62/68/69	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca - TR.Codrul Secular Șinca /U.P.II Strâmba-Șinca
100	172/173/174	veche	TR 7 Crețu-VI Mare/U.P.I Șinca
101	172/173/184/185	veche	TR 7 Crețu-VI Mare/U.P.I Șinca
101	62/63/68	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
102	173/174/183	veche	TR 7 Crețu-VI Mare/U.P.I Șinca
102	63/64/67	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
103	174	veche	TR 7 Crețu-VI Mare/U.P.I Șinca

Nr. bornă	Parcela unde se regăsește borna	Felul bornei: noua/veche	Trupul de pădure/U.P. din care face parte
103	61/63/64	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
104	174/175	veche	TR 7 Crețu-VI Mare/U.P.I Șinca
104	64/65/67	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
105	174/175	veche	TR 7 Crețu-VI Mare/U.P.I Șinca
105	65/66	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
106	175	veche	TR 7 Crețu-VI Mare/U.P.I Șinca
106	65/66/67	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
107	66/67	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
108	63/67/68	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
108bis	67/68	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
109	68/71	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
110	68/69/70	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca - TR.Codrul Secular Șinca /U.P.II Strâmba-Șinca
111	69/70	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca - TR.Codrul Secular Șinca /U.P.II Strâmba-Șinca
112	69/70/74	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca - TR.Codrul Secular Șinca /U.P.II Strâmba-Șinca
113	70/71/73	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
114	68/70/71	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
115	71/73	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
116	73	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
117	73/74	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
118	70/73/74	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
119	74/75	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
120	75	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
121	84	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
122	75/76	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
122bis	75/76	nouă	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
123	82/83	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
127	80	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
128	81/82	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
128bis	80/81	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
129	81	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
130	81/82/89	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
131	82/83/88	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
132	83/84/88	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
132bis	85/87	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
133	176	veche	TR 8 Valea Mare/U.P.I Șinca
133	83/84	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
133bis	73/85	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
134	176/177	veche	TR 8 Valea Mare/U.P.I Șinca
134	73/84/85	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
135	195	veche	TR 11 Valea Găunoasa/U.P.I Șinca
135	176/177	veche	TR 8 Valea Mare/U.P.I Șinca
135	84/85/88	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
136	195	veche	TR 11 Valea Găunoasa/U.P.I Șinca
136	177/178	veche	TR 8 Valea Mare/U.P.I Șinca
136	87	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
137	195/196/197	veche	TR 11 Valea Găunoasa/U.P.I Șinca
137	177/178	veche	TR 8 Valea Mare/U.P.I Șinca
138	195/196	veche	TR 11 Valea Găunoasa/U.P.I Șinca
138	178/179	veche	TR 8 Valea Mare/U.P.I Șinca
138	87	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
138bis	91	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
139	195/196/198	veche	TR 11 Valea Găunoasa/U.P.I Șinca
139	178/179	veche	TR 8 Valea Mare/U.P.I Șinca
139	90/91/172	veche	TR 1 Strâmba I /TR 7 Crețu-VI Mare/U.P.I Șinca
139bis	180	veche	TR 8 Valea Mare/U.P.I Șinca
140	196/197/198	veche	TR 11 Valea Găunoasa/U.P.I Șinca
140	179	veche	TR 8 Valea Mare/U.P.I Șinca
140	88/90/91	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
140 bis	180	veche	TR 8 Valea Mare/U.P.I Șinca
140 bis	88/89/90	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
141	197/198	veche	TR 11 Valea Găunoasa/U.P.I Șinca
141	180/181	veche	TR 8 Valea Mare/U.P.I Șinca
141	82/89	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
142	198/199	veche	TR 11 Valea Găunoasa/U.P.I Șinca
142	180/181	veche	TR 8 Valea Mare/U.P.I Șinca
142 bis	91	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
143	198/199	veche	TR 11 Valea Găunoasa/U.P.I Șinca
143	181	veche	TR 8 Valea Mare/U.P.I Șinca
143bis	181	veche	TR 8 Valea Mare/U.P.I Șinca
144	199/200/217	veche	TR 11 Valea Găunoasa/U.P.I Șinca
144	181/182	veche	TR 8 Valea Mare/U.P.I Șinca
144bis	182	veche	TR 8 Valea Mare/U.P.I Șinca
145	197/198/199/200	veche	TR 11 Valea Găunoasa/U.P.I Șinca

Nr. bornă	Parcela unde se regăsește borna	Felul bornei: noua/veche	Trupul de pădure/U.P. din care face parte
145bis	182	veche	TR 8 Valea Mare/U.P.I Șinca
146	200/201	veche	TR 11 Valea Găunoasa/U.P.I Șinca
147	200/201/217	veche	TR 11 Valea Găunoasa/U.P.I Șinca
148	201/202/217	veche	TR 11 Valea Găunoasa/U.P.I Șinca
149	201/202	veche	TR 11 Valea Găunoasa/U.P.I Șinca
150	202/217	veche	TR 11 Valea Găunoasa/U.P.I Șinca
151	203/218	veche	TR 11 Valea Găunoasa/U.P.I Șinca
151	174/183	veche	TR 7 Crețu-VI Mare/U.P.I Șinca
152	203/204/217	veche	TR 11 Valea Găunoasa/U.P.I Șinca
152	183/188	veche	TR 7 Crețu-VI Mare/U.P.I Șinca
153	203/204/205	veche	TR 11 Valea Găunoasa/U.P.I Șinca
153	173/183/184	veche	TR 7 Crețu-VI Mare/U.P.I Șinca
154	203	veche	TR 11 Valea Găunoasa/U.P.I Șinca
154	183/184/185/188	veche	TR 7 Crețu-VI Mare/U.P.I Șinca
155	205	veche	TR 11 Valea Găunoasa/U.P.I Șinca
155	199/204/217	veche	TR 11 Valea Găunoasa/U.P.I Șinca
155	185/186	veche	TR 7 Crețu-VI Mare/U.P.I Șinca
156	185/186	veche	TR 7 Crețu-VI Mare/U.P.I Șinca
156	199/204	veche	TR 11 Valea Găunoasa/U.P.I Șinca
157	204/205	veche	TR 11 Valea Găunoasa/U.P.I Șinca
157	186	veche	TR 7 Crețu-VI Mare/U.P.I Șinca
158	203/205	veche	TR 11 Valea Găunoasa/U.P.I Șinca
158	185/186/187/188	veche	TR 7 Crețu-VI Mare/U.P.I Șinca
158bis	205	veche	TR 11 Valea Găunoasa/U.P.I Șinca
158bis	187	veche	TR 7 Crețu-VI Mare/U.P.I Șinca
159	205	veche	TR 11 Valea Găunoasa/U.P.I Șinca
159	186/187	veche	TR 7 Crețu-VI Mare/U.P.I Șinca
160	101	veche	TR 3 Fața Cucuțișului/U.P.I Șinca
160bis	101	veche	TR 3 Fața Cucuțișului/U.P.I Șinca
161	187/188	veche	TR 7 Crețu-VI Mare/U.P.I Șinca
161	101/135	veche	TR 3 Fața Cucuțișului/TR.6 Ohaba/U.P.I Șinca
161bis	101/137	veche	TR 3 Fața Cucuțișului/TR.6 Ohaba/U.P.I Șinca
162	187	veche	TR 7 Crețu-VI Mare/U.P.I Șinca
162	103/134	veche	TR 3 Fața Cucuțișului/TR.6 Ohaba/U.P.I Șinca
163	103	veche	TR 3 Fața Cucuțișului/U.P.I Șinca
164	103/104	veche	TR 3 Fața Cucuțișului/U.P.I Șinca
165	103/104/134	veche	TR 3 Fața Cucuțișului/TR.6 Ohaba/U.P.I Șinca
166	104/105/133	veche	TR 3 Fața Cucuțișului/TR.6 Ohaba/U.P.I Șinca
167	104/105	veche	TR 3 Fața Cucuțișului/U.P.I Șinca
168	105/106	veche	TR 3 Fața Cucuțișului/U.P.I Șinca
169	105/106/208	veche	TR 3 Fața Cucuțișului/TR12 Aninoasa/U.P.I Șinca
170	106/129	veche	TR 3 Fața Cucuțișului/TR 4 Plopoasa/U.P.I Șinca
171	106/107	veche	TR 3 Fața Cucuțișului/U.P.I Șinca
172	198/199	veche	TR 11 Valea Găunoasa/U.P.I Șinca
172	106/107	veche	TR 3 Fața Cucuțișului/U.P.I Șinca
172bis	108	veche	TR 3 Fața Cucuțișului/U.P.I Șinca
173	89/90	veche	TR 1 Strâmba I/U.P.I Șinca
173	107	veche	TR 3 Fața Cucuțișului/U.P.I Șinca
173bis	108	veche	TR 3 Fața Cucuțișului/U.P.I Șinca
174	195	veche	TR 11 Valea Găunoasa/U.P.I Șinca
175	126	veche	TR 4 Plopoasa/U.P.I Șinca
176	118	veche	TR 4 Plopoasa/U.P.I Șinca
177	181	veche	TR 7 Crețu-VI Mare/U.P.I Șinca
179	118	veche	TR 4 Plopoasa/U.P.I Șinca
182	114/118	veche	TR 3 Fața Cucuțișului/TR 4 Plopoasa/U.P.I Șinca
183	114	veche	TR 3 Fața Cucuțișului/U.P.I Șinca
184	114/115	veche	TR 3 Fața Cucuțișului/U.P.I Șinca
184	219	veche	TR 10 Mira-Brădet Roșchia/U.P.I Șinca
185	114/117/118	veche	TR 3 Fața Cucuțișului/TR 4 Plopoasa/U.P.I Șinca
186	114/115/116	veche	TR 3 Fața Cucuțișului/U.P.I Șinca
187	115	veche	TR 3 Fața Cucuțișului/U.P.I Șinca
188	115/116	veche	TR 3 Fața Cucuțișului/U.P.I Șinca
189	114/116/117	veche	TR 3 Fața Cucuțișului/U.P.I Șinca
190	116/117	veche	TR 3 Fața Cucuțișului/U.P.I Șinca
191	117/118	veche	TR 3 Fața Cucuțișului/TR 4 Plopoasa/U.P.I Șinca
204	148/149	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
205	147/148	veche	TR.6 Ohaba/ U.P.I Șinca
232/IV	216	veche	TR 10 Mira-Brădet Roșchia/U.P.I Șinca
234	193/216	veche	TR 10 Mira-Brădet Roșchia/U.P.I Șinca
235	193/216	veche	TR 10 Mira-Brădet Roșchia/U.P.I Șinca
236	193/194/216	veche	TR 10 Mira-Brădet Roșchia/U.P.I Șinca
237	193/194	veche	TR 10 Mira-Brădet Roșchia/U.P.I Șinca
238	194/216	veche	TR 10 Mira-Brădet Roșchia/U.P.I Șinca

Nr. bornă	Parcela unde se regăsește borna	Felul bornei: noua/veche	Trupul de pădure/U.P. din care face parte
239	98/102	veche	TR 10 Mira-Brădet Roșchia/U.P.I Șinca
240	194	veche	TR 10 Mira-Brădet Roșchia/U.P.I Șinca
240bis	96/194	veche	TR 10 Mira-Brădet Roșchia/U.P.I Șinca
241	96/194	veche	TR 10 Mira-Brădet Roșchia/U.P.I Șinca
242	99/100	veche	TR 10 Mira-Brădet Roșchia/U.P.I Șinca
243	96/97/99	veche	TR 10 Mira-Brădet Roșchia/U.P.I Șinca
244	96/97	veche	TR 10 Mira-Brădet Roșchia/U.P.I Șinca
245	214	veche	TR 10 Mira-Brădet Roșchia/U.P.I Șinca
245bis	99	veche	TR 10 Mira-Brădet Roșchia/U.P.I Șinca
246	214	veche	TR 10 Mira-Brădet Roșchia/U.P.I Șinca
247	216	veche	TR 10 Mira-Brădet Roșchia/U.P.I Șinca
247	214	veche	TR 10 Mira-Brădet Roșchia/U.P.I Șinca
248	215/216	veche	TR 10 Mira-Brădet Roșchia/U.P.I Șinca
248bis	99/100	veche	TR 10 Mira-Brădet Roșchia/U.P.I Șinca
249	215/216	veche	TR 10 Mira-Brădet Roșchia/U.P.I Șinca
251	194/216	veche	TR 10 Mira-Brădet Roșchia/U.P.I Șinca
252	216	veche	TR 10 Mira-Brădet Roșchia/U.P.I Șinca
252bis	100	veche	TR 10 Mira-Brădet Roșchia/U.P.I Șinca
253	217	veche	TR 11 Valea Găunoasa/U.P.I Șinca
254	217/218	veche	TR 11 Valea Găunoasa/U.P.I Șinca
255	203/217/218	veche	TR 11 Valea Găunoasa/U.P.I Șinca
257	209	veche	TR 12 Aninoasa/U.P.I Șinca
258	206	veche	TR 12 Aninoasa/U.P.I Șinca
259	207	veche	TR 12 Aninoasa/U.P.I Șinca
260	106/206/208	veche	TR 3 Fața Cucuțișului/TR12 Aninoasa/U.P.I Șinca
261	105/208/210	veche	TR 3 Fața Cucuțișului/TR12 Aninoasa/U.P.I Șinca
262	209/212/213	veche	TR 12 Aninoasa/U.P.I Șinca
263	207/208/209/213	veche	TR 12 Aninoasa/U.P.I Șinca
264	208/213	veche	TR 12 Aninoasa/U.P.I Șinca
265	207/209	veche	TR 12 Aninoasa/U.P.I Șinca
266	206/207	veche	TR 12 Aninoasa/U.P.I Șinca
268	211/212/213	veche	TR 12 Aninoasa/U.P.I Șinca
269	210/211/213	veche	TR 12 Aninoasa/U.P.I Șinca
271	209	veche	TR 12 Aninoasa/U.P.I Șinca
273	211/212	veche	TR 12 Aninoasa/U.P.I Șinca
274	212	veche	TR 12 Aninoasa/U.P.I Șinca
275	209/212	veche	TR 12 Aninoasa/U.P.I Șinca
276	206/207/208	veche	TR 12 Aninoasa/U.P.I Șinca
302	219	veche	TR 10 Mira-Brădet Roșchia/U.P.I Șinca
303	219	veche	TR 10 Mira-Brădet Roșchia/U.P.I Șinca

Obligația Ocolului Silvic este aceea de a păstra bornele astfel amplasate în bună stare, să reîmprospăteze vopseaua, dacă aceasta în decursul celor 10 ani de valabilitate a amenajamentului se degradează și să amplaseze borne de beton acolo unde acestea au fost distruse și unde s-au amplasat borne noi.

Correspondența dintre parcellarul și subparcellarul de la amenajarea actuală și cea precedentă este prezentată în tabelul următor:

Tabelul 2.2.3.

Amenajament 2015			Amenajament 2025			Correspondență	UP 2025
u.a.	Supraf. digitizata	Rotunjire suprafață	u.a.	Supraf. digitizata	Rotunjire suprafață		
004 A	22,1053	22,1	004 A	22,4247	22,4	004 A	UP I SINCA
004 B	1,6428	1,7	004 B	1,6988	1,7	004 B	UP I SINCA
005 A	2,2220	2,2	005 A	2,6097	2,6	005 A	UP I SINCA
005 B	8,8542	8,9	005 B	9,0294	9,0	005 B	UP I SINCA
006 A	2,3962	2,4	006 A	2,7594	2,8	006 A	UP I SINCA
006 B	3,2243	3,2	006 B	2,5847	2,6	006 B	UP I SINCA
006 C	5,8313	5,8	006 C	6,2797	6,3	006 C	UP I SINCA
007 A	17,8907	17,9	007 A	19,7602	19,8	007 A	UP I SINCA
007 B	1,3535	1,4	007 B	1,3154	1,3	007 B	UP I SINCA
008 A	36,9793	37,0	008 A	39,4137	39,4	008 A+008 B%	UP I SINCA
008 B	7,6374	7,6	008 B	5,6827	5,7	008 B%	UP I SINCA
008 C	2,2292	2,2	008 C	2,2625	2,3	008 C	UP I SINCA
009 A	7,0222	7,0	009 A	6,7461	6,7	009 A% (Modificare geometrie intabulare)	UP I SINCA
009 B	8,4415	8,4	009 B	8,5366	8,5	009 B	UP I SINCA
009 C	0,8850	0,9	009 C	0,8253	0,8	009 C	UP I SINCA

Amenajament 2015			Amenajament 2025			Correspondență	UP 2025
u.a.	Supraf. digitizata	Rotunjire suprafață	u.a.	Supraf. digitizata	Rotunjire suprafață		
009 D	10,1505	10,2	009 D	10,7865	10,8	009 D%	UP I SINCA
010 A	16,6719	16,7	010 A	15,2581	15,3	010 A%+010 D%	UP I SINCA
010 B	7,3448	7,4	010 B	7,4961	7,5	010 B%+010 A%	UP I SINCA
010 C	18,7202	18,7	010 C	19,622	19,6	010 C%+ 010 A%+010 E%	UP I SINCA
010 D	1,1371	1,1	010 D	0,9007	0,9	010 D%	UP I SINCA
010 E	2,6675	2,7	010 E	2,2672	2,3	010 E%	UP I SINCA
011 A	11,3813	11,4	011 A	11,6806	11,7	011 A	UP I SINCA
011 B	8,9274	8,9	011 B	8,7739	8,8	011 B	UP I SINCA
012 A	11,6162	11,6	012 A	11,2619	11,3	012 A	UP I SINCA
012 B	0,8860	0,9	012 B	1,0545	1,1	012 B	UP I SINCA
013 A	18,3708	18,4	013 A	17,5844	17,6	013 A%+013 B%	UP I SINCA
013 B	2,8587	2,9	013 B	3,0139	3,0	013 B%+013 A%	UP I SINCA
014 A	9,3573	9,4	014 A	8,734	8,7	014 A%	UP I SINCA
014 B	16,7390	16,7	014 B	18,7329	18,7	014 B%+014 A%+014 C%	UP I SINCA
014 C	4,9746	5,0	014 C	3,502	3,5	014 C%	UP I SINCA
015 A	19,1585	19,2	015 A	21,3272	21,3	015 A% + 015 B%	UP I SINCA
015 B	19,6430	19,7	015 B	17,4343	17,4	015 B%	UP I SINCA
015 C	0,6027	0,6	015 C	0,4406	0,4	015 C	UP I SINCA
016 A	6,2714	6,3	016 A	6,0187	6,0	016 A	UP I SINCA
016 B	0,8723	0,9	016 B	0,9301	0,9	016 B	UP I SINCA
017	42,2517	42,3	017	41,2169	41,2	017% (Modificare geometrie intabulare)	UP I SINCA
018 A	21,9832	22,0	018 A	21,9743	22,0	018 A%+018 B% (Modificare geometrie intabulare)	UP I SINCA
018 B	9,7934	9,8	018 B	9,5172	9,5	018 B%	UP I SINCA
018P	0,4000	0,4	018P	1,1019	1,1	018P% (Modificare geometrie intabulare)	UP I SINCA
			018C	0,1441	0,1	018P% (Modificare geometrie intabulare)	UP I SINCA
019 A	12,5439	12,6	019 A	11,6708	11,7	019 A% Modificare geometrie intabulare	UP I SINCA
019 B	8,3701	8,4	019 B	7,8318	7,8	019 B	UP I SINCA
019 C	0,8513	0,9	019 C	0,9309	0,9	019 C	UP I SINCA
020 A	14,3346	14,3	020 A	14,4843	14,5	020 A	UP I SINCA
020 B	9,0471	9,0	020 B	8,8136	8,8	020 B	UP I SINCA
021 A	28,0317	28,0	021 A	27,7286	27,7	021 A	UP I SINCA
021 B	6,2638	6,3	021 B	6,0104	6,0	021 B	UP I SINCA
029 A	11,5397	11,5	029 A	11,8247	11,8	029 A	UP I SINCA
029 C	3,0356	3,0	029 C	2,6455	2,6	029 C	UP I SINCA
030 A	12,0843	12,1	030 A	11,6341	11,6	030 A	UP I SINCA
030 B	9,0291	9,0	030 B	10,0271	10,0	030 B	UP I SINCA
030 C	0,3921	0,4	030 C	0,5711	0,6	030 C	UP I SINCA
030 D	0,3436	0,3	030 D	0,323	0,3	030 D	UP I SINCA
030V	0,8747	0,9	030V	0,9982	1,0	030V	UP I SINCA
031 A	14,3157	14,3	031 A	14,0226	14,0	031 A	UP I SINCA
031 B	9,0671	9,1	031 B	9,1701	9,2	031 B	UP I SINCA
031 C	0,4868	0,5	031 C	0,5688	0,6	031 C	UP I SINCA
031 D	0,3584	0,4	031 D	0,3143	0,3	031 D	UP I SINCA
032	6,6161	6,6	032	6,1788	6,2	032	UP I SINCA
033 A	21,9338	21,9	033 A	24,8403	24,8	033 A% + 033 B% + 033 C + 033 D	UP I SINCA
033 B	15,2272	15,2	033 B	14,0333	14,0	033 B%	UP I SINCA
033 C	0,4445	0,4				Desființată	
033 D	1,3061	1,3				Desființată	
034 A	14,8560	14,9	034 A	14,4285	14,4	034 A	UP I SINCA
034 B	11,7583	11,8	034 B	11,9638	12,0	034 B	UP I SINCA
034 C	0,0943	0,1				Desființată (Modificare geometrie intabulare)	
046	19,6981	19,7	046	19,2953	19,3	046	UP I SINCA
047	29,3052	29,3	047	12,6961	12,7	047%	UP I SINCA
048 A	11,6289	11,6	048	24,3794	24,4	048 A% + 048 B%	UP I SINCA
048 B	13,6366	13,6				Desființată	
049 A	19,4984	19,5	049 A	18,63	18,6	049 A	UP I SINCA
049 B	17,4208	17,4	049 B	17,9424	17,9	049 B	UP I SINCA
050 A	4,4049	4,4	050 A	3,9395	3,9	050 A	UP I SINCA
050 B	10,5824	10,6	050 B	10,7045	10,7	050 B	UP I SINCA
050 C	1,5263	1,5	050 C	1,4191	1,4	050 C	UP I SINCA
050P	0,4148	0,4	050P	0,3898	0,4	050P	UP I SINCA
051	8,2489	8,2	051	7,6883	7,7	051	UP I SINCA

Amenajament 2015			Amenajament 2025				
u.a.	Supraf. digitizata	Rotunjire suprafata	u.a.	Supraf. digitizata	Rotunjire suprafata	Correspondență	UP 2025
052 A	1,4857	1,5	052 A	1,0511	1,1	052 A% (Modificare geometrie intabulare 231T)	UP I SINCA
052 B	2,4600	2,5	052 B	2,1092	2,1	052 B% (Modificare geometrie intabulare 231T)	UP I SINCA
052 C	10,1615	10,2	052 C	8,792	8,8	052 C% (Modificare geometrie intabulare 231T)	UP I SINCA
053 A	15,8176	15,8	053 A	14,2492	14,2	053 A% (Modificare geometrie intabulare 231T)	UP I SINCA
053 B	19,3234	19,3	053 B	18,6492	18,6	053 B% (Modificare geometrie intabulare 231T)	UP I SINCA
055	16,0204	16,0	055	15,9512	16,0	055	UP I SINCA
057 A	11,3314	11,3	057 A	10,7946	10,8	057 A%	UP I SINCA
057 B	13,0129	13,0	057 B	13,8604	13,9	057 B% + 057 A%	UP I SINCA
057 C	0,1303	0,1	057 C	0,1717	0,2	057 C%	UP I SINCA
058	16,6182	16,6	058	16,9285	16,9	058	UP I SINCA
059	32,4247	32,4	059	32,4768	32,5	059	UP I SINCA
060	7,1147	7,1	060	6,9771	7,0	060	UP I SINCA
061	23,4951	23,5	061	23,669	23,7	061	UP I SINCA
062 A	15,9821	16,0	062 A	15,983	16,0	062 A%	UP I SINCA
062 B	5,9365	5,9	062 B	5,5458	5,5	062 B	UP I SINCA
062 C	1,7352	1,7	062 C	2,1493	2,1	062 C%+062 A%	UP I SINCA
062 D	0,4532	0,5	062 D	0,4263	0,4	062 D	UP I SINCA
063	24,0211	24,0	063	23,9089	23,9	063	UP I SINCA
064	22,5844	22,6	064	22,5865	22,6	064	UP I SINCA
065	34,5989	34,6	065	34,7983	34,8	065	UP I SINCA
066	17,2614	17,3	066 A	16,8762	16,9	066	UP I SINCA
066V	0,1412	0,1	066V	0,1412	0,1	066V	UP I SINCA
067	26,9769	27,0	067	26,598	26,6	067	UP I SINCA
068 A	22,8311	22,8	068 A	28,6813	28,7	068 A%+068 B%+068 C	UP I SINCA
068 B	11,1370	11,1	068 B	6,2989	6,3	068 B%+068 A%	UP I SINCA
068 C	0,6248	0,6				Desființată	
070 A	21,4650	21,5	070 A	23,1245	23,1	070 A	UP I SINCA
070 B	1,7442	1,7	070 B	1,8276	1,8	070 B	UP I SINCA
071 A	16,2173	16,2	071 A	15,0631	15,1	071 A	UP I SINCA
071 B	10,6173	10,6	071 B	11,0401	11,0	071 B	UP I SINCA
073 A	10,2572	10,3	073 A	9,5271	9,5	073 A% + 073 E% + 073 G%	UP I SINCA
073 B	6,3427	6,3	073 B	10,0044	10,0	073 B + 073 C% + 073 D% + 073 E%	UP I SINCA
073 C	1,5340	1,5	073 C	0,9956	1,0	073 C% + 073 E%	UP I SINCA
073 D	2,6223	2,6	073 D	3,1013	3,1	073 D% + 073 E%	UP I SINCA
073 E	23,4079	23,4	073 E	20,3223	20,3	073 E% + 073 A%	UP I SINCA
073 F	1,8629	1,9	073 F	1,8918	1,9	073 F	UP I SINCA
073 G	7,2217	7,2	073 G	6,6866	6,7	073 G%	UP I SINCA
073 H	8,2882	8,3	073 H	8,5048	8,5	073 H% + 073 A%	UP I SINCA
074 A	1,9002	1,9	074 A	2,1713	2,2	074 A% + 074 D%	UP I SINCA
074 B	24,4614	24,5	074 B	25,6409	25,6	074 B% + 074 C % + 074 D%	UP I SINCA
074 C	8,1009	8,1	074 C	8,0891	8,1	074 C%	UP I SINCA
074 D	11,2155	11,2	074 D	10,1044	10,1	074 D%	UP I SINCA
075 B	18,8795	18,9	075 B	19,7487	19,7	075 B% + 075 C%	UP I SINCA
075 C	4,9158	4,9	075 C	4,8854	4,9	075 C% + 075 B% + 075 D%	UP I SINCA
075 D	3,3048	3,3	075 D	3,1145	3,1	075 D%	UP I SINCA
076	1,4016	1,4	076	1,7675	1,8	076 (Modificare geometrie intabulare)	UP I SINCA
080	16,9710	17,0	080	15,6656	15,7	080% (Modificare geometrie intabulare)	UP I SINCA
081 A	6,8561	6,9	081 A	6,1571	6,2	081 A%	UP I SINCA
081 B	17,5912	17,6	081 B	17,6027	17,6	081 B	UP I SINCA
082 A	9,0422	9,0	082 A	10,6193	10,6	082 A+082 B%+081 A%	UP I SINCA
082 B	13,1854	13,2	082 B	11,907	11,9	082 B%	UP I SINCA
082 C	1,0455	1,0	082 C	1,3269	1,3	082 C%+082 B%	UP I SINCA
083 A	19,7844	19,8	083 A	19,9688	20,0	083 A% + 084 A%	UP I SINCA
083 B	2,4385	2,4	083 B	2,0578	2,1	083 B%	UP I SINCA
083 C	0,8006	0,8	083 C	0,9382	0,9	083 C% + 083 B%	UP I SINCA
083 D	1,8964	1,9	083 D	2,0341	2,0	083 D% + 084 C%	UP I SINCA
083V	0,3881	0,4	083V	0,3429	0,3	083V	UP I SINCA
084 A	41,3219	41,3	084 A	40,6499	40,6	084 A% + 084 C%	UP I SINCA
084 B	0,3355	0,3	084 B	0,575	0,6	084 B% + 084 C%	UP I SINCA
084 C	1,7240	1,7	084 C	0,8824	0,9	084 C%	UP I SINCA
085	22,2100	22,2	085	22,3858	22,4	085	UP I SINCA
087	17,0111	17,0	087	17,0109	17,0	087	UP I SINCA
088 B	29,9192	29,9	088 B	32,9259	32,9	088 B + 088 D + 088 C% + 083 B%	UP I SINCA

Amenajament 2015			Amenajament 2025				
u.a.	Supraf. digitizata	Rotunjire suprafață	u.a.	Supraf. digitizata	Rotunjire suprafață	Correspondență	UP 2025
088 C	0,7371	0,7	088 C	0,4809	0,5	088 C%	UP I SINCA
088 D	2,2744	2,3				Desființată	
089 A	14,2476	14,2	089 A	14,3717	14,4	089 A	UP I SINCA
089 B	1,1317	1,1	089 B	0,9481	0,9	089 B	UP I SINCA
090 A	10,2385	10,2	090 A	9,9642	10,0	090 A% (Modificare geometrie intabulare)	UP I SINCA
090 B	23,9709	24,0	090 B	21,6231	21,6	090 B% (Modificare geometrie intabulare)	UP I SINCA
091 A	13,2836	13,3	091 A	13,653	13,7	091 A	UP I SINCA
091 B	0,6035	0,6	091 B	0,3517	0,4	091 B	UP I SINCA
096 A	1,3500	1,3	096 A	1,322	1,3	096 A%+096 K%	UP I SINCA
096 B	0,5826	0,6	096 B	0,7002	0,7	096 B%+096 C%+096 K%	UP I SINCA
096 C	11,0760	11,1	096 C	12,6333	12,6	096 C%+096 K%+096 B%+096 E% +097 B%+194 A%+194 B%	UP I SINCA
096 D	1,2222	1,2	096 D	0,8486	0,8	096 D% + 096 E% + 096 C%	UP I SINCA
096 E	2,1706	2,2	096 E	1,1864	1,2	096 E% + 096 D% + 096 C%	UP I SINCA
096 F	3,8047	3,8	096 F	3,8611	3,9	096 F% + 096 C%	UP I SINCA
096 I	20,4354	20,4	096 I	17,6858	17,7	096 I% + 096 F% + 096 C%	UP I SINCA
096 K	1,3817	1,4	096 J	3,9064	3,9	096 I%	UP I SINCA
			096M	0,2063	0,2	096 A% + 194 A%	UP I SINCA
097 A	4,1801	4,2	097 A	3,5972	3,6	097 A% + 097 B% + 097 C%	UP I SINCA
097 B	0,6942	0,7	097 B	0,49	0,5	097 B% + 097 A%	UP I SINCA
097 C	1,2702	1,3	097 C	0,5991	0,6	097 C%	UP I SINCA
			097M	0,478	0,5	097 A%	UP I SINCA
098	0,9010	0,9	098	0,8542	0,9	098	UP I SINCA
099 A	9,9393	9,9	099 A	7,3869	7,4	099 A% + 097 A% + 097 C% + 099 E% + 099 B%	UP I SINCA
099 B	2,0727	2,1	099 B	1,3982	1,4	099 B%	UP I SINCA
099 C	19,0280	19,0	099 C	20,056	20,1	099 C% + 099 A% + 099 B% + 096 E%	UP I SINCA
099 D	5,0620	5,1	099 D	4,9283	4,9	099 D%	UP I SINCA
099 E	0,3834	0,4	099 E	0,4366	0,4	099 E% + 097 A%	UP I SINCA
			099 F	3,0221	3,0	099 A%	UP I SINCA
			099M	0,1278	0,1	099 A%	UP I SINCA
100	5,3949	5,4	100	6,1234	6,1	100 (Modificare geometrie intabulare)	UP I SINCA
101 A	3,3221	3,3	101 A	3,0031	3,0	101 A	UP I SINCA
101 B	4,4772	4,5	101 B	4,5273	4,5	101 B	UP I SINCA
102 A	0,5337	0,5				Desființată (Composesorat Mira Perșani)	
102M	0,2061	0,2				Desființată (Composesorat Mira Perșani)	
			102A	0,7084	0,7	Repoziționare geometrie intabulare	UP I SINCA
103	31,1033	31,1	103	32,0967	32,1	103 (Modificare geometrie intabulare)	UP I SINCA
104 A	14,1762	14,2	104 A	12,2593	12,3	104 A%	UP I SINCA
104 B	9,5817	9,6	104 B	12,2657	12,3	104 B% + 104 D + 104 A% + 104 C%	UP I SINCA
104 C	1,2753	1,3	104 C	0,8477	0,8	104 C%	UP I SINCA
104 D	0,8090	0,8				Desființată	
105 A	15,5721	15,6	105 A	15,3906	15,4	105 A%	UP I SINCA
105 B	2,0571	2,1	105 B	2,5987	2,6	105 B% + 105 A%	UP I SINCA
105 C	1,6535	1,7	105 C	1,3394	1,3	105 C	UP I SINCA
106 A	3,6819	3,7	106 A	4,3684	4,4	106 A%+106 B%	UP I SINCA
106 B	10,7291	10,7	106 B	10,0907	10,1	106 B%	UP I SINCA
106 C	2,9012	2,9	106 C	2,8764	2,9	106 C	UP I SINCA
106 D	14,8315	14,8	106 D	15,015	15,0	106 D	UP I SINCA
106 E	8,3393	8,3	106 E	8,6936	8,7	106 E	UP I SINCA
107	19,7386	19,7	107	19,1507	19,2	107	UP I SINCA
108	20,4810	20,5	108	21,2334	21,2	108	UP I SINCA
114 A	27,9877	28,0	114 A	25,9963	26,0	114 A%	UP I SINCA
114 B	0,7356	0,7	114 B	2,3676	2,4	114 B + 114 A%	UP I SINCA
115	2,0562	2,1	115	2,127	2,1	115	UP I SINCA
116 A	1,4429	1,4	116 A	1,4178	1,4	116 A	UP I SINCA
116 B	4,8552	4,9	116 B	5,0348	5,0	116 B	UP I SINCA
117 A	15,9273	15,9	117 A	15,8254	15,8	117 A	UP I SINCA
117 B	4,1254	4,1	117 B	4,1382	4,1	117 B	UP I SINCA
117 C	0,6297	0,6	117 C	0,6267	0,6	117 C	UP I SINCA
118 A	4,4803	4,5	118 A	4,645	4,6	118 A	UP I SINCA
118 B	36,7957	36,8	118 B	36,5643	36,6	118 B	UP I SINCA
119 A	21,1977	21,2	119 A	21,7286	21,7	119 A	UP I SINCA

Amenajament 2015			Amenajament 2025				
u.a.	Supraf. digitizata	Rotunjire suprafata	u.a.	Supraf. digitizata	Rotunjire suprafata	Correspondență	UP 2025
119 B	1,0042	1,0	119 B	0,7858	0,8	119 B	UP I SINCA
119 C	6,5494	6,5	119 C	6,7059	6,7	119 C	UP I SINCA
119V	0,4653	0,5	119V	0,2536	0,3	119V	UP I SINCA
120	26,5869	26,6	120 A	21,7466	21,7	120%	UP I SINCA
			120 B	4,8636	4,9	120%	UP I SINCA
121 A	18,9297	18,9	121 A	16,8052	16,8	121 A%	UP I SINCA
121 B	8,5118	8,5	121 B	8,219	8,2	121 B%	UP I SINCA
122 A	11,7988	11,8	122 A	13,4323	13,4	122 A%+122 C%	UP I SINCA
122 B	15,3774	15,4	122 B	15,4873	15,5	122 B%+121 A%	UP I SINCA
122 C	6,7656	6,8	122 C	6,5888	6,6	122 C%+122 B%+121 A%	UP I SINCA
123 A	12,4964	12,5	123 A	12,5505	12,6	123 A	UP I SINCA
123 B	4,0562	4,1	123 B	4,0821	4,1	123 B	UP I SINCA
124 A	18,7362	18,7	124 A	18,7209	18,7	124 A	UP I SINCA
124 B	3,1633	3,2	124 B	3,1512	3,2	124 B	UP I SINCA
125	26,3843	26,4	125	26,4213	26,4	125	UP I SINCA
126	40,6594	40,7	126	40,7082	40,7	126	UP I SINCA
127	22,5379	22,5	127 A	13,0522	13,1	127%	UP I SINCA
			127 B	9,566	9,6	127%	UP I SINCA
128	27,3234	27,3	128	27,366	27,4	128	UP I SINCA
129	26,5545	26,6	129	25,609	25,6	129	UP I SINCA
130	6,4030	6,4	130 A	1,2205	1,2	130%	UP I SINCA
			130 B	3,2619	3,3	130%	UP I SINCA
			130M	1,6169	1,6	130%	UP I SINCA
131	16,4076	16,4	131	16,3249	16,3	131	UP I SINCA
132 A	1,2472	1,2	132 A	1,7012	1,7	132 A%+132 B%	UP I SINCA
132 B	13,0100	13,0	132 B	6,335	6,3	132 B%	UP I SINCA
			132 C	6,2315	6,2	132 B%+132 A%	UP I SINCA
133 A	19,3130	19,3				Desfiintata	
133 B	12,4546	12,5				Desfiintata	
			133	32,1617	32,2	133 A + 133 B	UP I SINCA
134 A	8,0917	8,1	134 A	8,9407	8,9	134 A + 134 B%	UP I SINCA
134 B	29,4154	29,4	134 B	28,8594	28,9	134 B%	UP I SINCA
135 A	25,0542	25,1	135 A	19,4661	19,5	135 A%	UP I SINCA
135 B	17,5174	17,5	135 B	15,6092	15,6	135 B% + 135 A%	UP I SINCA
			135 C	7,4288	7,4	135 B% + 135 A%	UP I SINCA
			135 D	0,3281	0,3	135 A%	UP I SINCA
136	10,5547	10,6	136	11,0321	11,0	136 + 137%	UP I SINCA
137	27,0608	27,1	137	26,2348	26,2	137%	UP I SINCA
138 A	6,4058	6,4	138 A	6,2023	6,2	138 A%	UP I SINCA
138 B	3,7305	3,7	138 B	3,8828	3,9	138 B%+138 A%	UP I SINCA
138 C	13,4361	13,4	138 C	13,745	13,7	138 C%+138 B%	UP I SINCA
139 A	31,0726	31,1	139 A	31,0392	31,0	139 A	UP I SINCA
139 B	5,1523	5,2	139 B	5,006	5,0	139 B	UP I SINCA
139 C	6,0649	6,1	139 C	6,0571	6,1	139 C	UP I SINCA
140 A	9,7665	9,8	140 A	9,7352	9,7	140 A% + 140 B%	UP I SINCA
140 B	1,6346	1,6	140 B	1,9459	1,9	140 B% + 140 A%	UP I SINCA
141 A	31,1449	31,1	141 A	29,7301	29,7	141 A%	UP I SINCA
141 B	0,8025	0,8	141 B	0,7914	0,8	141 B	UP I SINCA
142 A	5,5054	5,5	142 A	4,8354	4,8	142 A%	UP I SINCA
142 B	14,2102	14,2	142 B	15,3463	15,3	142 B%+142 A%+141 A%	UP I SINCA
142 C	3,5006	3,5	142 C	3,1477	3,1	142 C	UP I SINCA
143 A	3,7318	3,7	143 A	3,5251	3,5	143 A% + 143 B%	UP I SINCA
143 B	7,4166	7,4	143 B	7,7513	7,8	143 B% + 143 A%	UP I SINCA
144 A	8,0473	8,0	144 A	7,9544	8,0	144 A	UP I SINCA
144 B	0,9184	0,9	144 B	0,7097	0,7	144 B	UP I SINCA
144 C	2,6826	2,7	144 C	2,8925	2,9	144 C	UP I SINCA
145 A	2,3517	2,4	145 A	2,5053	2,5	145 A	UP I SINCA
145 B	9,1637	9,2	145 B	9,0767	9,1	145 B	UP I SINCA
145 C	26,1525	26,2	145 C	25,5349	25,5	145 C% + 145 E%	UP I SINCA
145 D	1,2532	1,3	145 D	1,116	1,1	145 D	UP I SINCA
145 E	2,6943	2,7	145 E	3,5564	3,6	145 E% + 145 C%	UP I SINCA
146	3,6450	3,6	146	3,8661	3,9	146	UP I SINCA
147	15,2142	15,2	147	15,2343	15,2	147	UP I SINCA

Amenajament 2015			Amenajament 2025			Correspondență	UP 2025
u.a.	Supraf. digitizata	Rotunjire suprafață	u.a.	Supraf. digitizata	Rotunjire suprafață		
148	0,3871	0,4	148	0,3673	0,4	148	UP I SINCA
149	47,4892	47,5	149	47,9272	47,9	149	UP I SINCA
150	41,7366	41,7	150	42,0304	42,0	150	UP I SINCA
151 A	7,6257	7,6	151 A	6,9466	6,9	151 A% + 151 B%	UP I SINCA
151 B	11,8497	11,8	151 B	12,3311	12,3	151 B% + 151 A%	UP I SINCA
152 A	15,3111	15,3	152 A	13,9443	13,9	152 A%	UP I SINCA
152 B	3,0257	3,0	152 B	3,0729	3,1	152 B	UP I SINCA
152 C	11,8718	11,9	152 C	12,9039	12,9	152 C%+152 A%	UP I SINCA
153 A	16,5912	16,6	153 A	15,8861	15,9	153 A%	UP I SINCA
153 B	12,8894	12,9	153 B	13,3474	13,3	153 B%+153 A%	UP I SINCA
154	19,2903	19,3	154	19,1955	19,2	154%	UP I SINCA
155 A	13,7509	13,8	155 A	15,1073	15,1	155 A+154%+155 B%	UP I SINCA
155 B	3,1960	3,2	155 B	2,995	3,0	155 B%	UP I SINCA
156 A	19,9379	19,9	156 A	13,1473	13,1	156 A%	UP I SINCA
156 B	10,2696	10,3	156 B	11,7212	11,7	156 B%+156 A%	UP I SINCA
			156 C	5,5707	5,6	156 A%	UP I SINCA
157	18,2487	18,2	157	18,5547	18,6	157	UP I SINCA
158	11,2393	11,2	158	12,0244	12,0	158+159 A%	UP I SINCA
159 A	7,4157	7,4	159 A	6,5122	6,5	159 A%	UP I SINCA
159 B	15,8761	15,9	159 B	14,2148	14,2	159 B%	UP I SINCA
159 C	1,2798	1,3	159 C	1,3832	1,4	159 C	UP I SINCA
			159 D	0,9155	0,9	159 B%	UP I SINCA
160	12,6236	12,6	160	13,0397	13,0	160	UP I SINCA
161 A	11,2136	11,2				Desființată	
161 B	4,8863	4,9				Desființată	
			161	15,834	15,8	161 A+161 B	UP I SINCA
162 A	3,7759	3,8	162 A	3,9714	4,0	162 A%+163%+161 A%	UP I SINCA
162 B	14,8424	14,8	162 B	14,1244	14,1	162 B%	UP I SINCA
163	20,4409	20,4	163	22,0875	22,1	163+162 B%+164%	UP I SINCA
164	32,6745	32,7	164	32,139	32,1	164%	UP I SINCA
165	30,1221	30,1	165	30,0668	30,1	165	UP I SINCA
166 A	1,3804	1,4	166 A	0,9597	1,0	166 A%	UP I SINCA
166 B	22,9300	22,9	166 B	8,8156	8,8	166 B%+166 A%	UP I SINCA
166 C	0,4838	0,5	166 C	15,4912	15,5	166 C+166 B%	UP I SINCA
167	11,9347	11,9	167	12,264	12,3	167% + 166 B% + 166 A%	UP I SINCA
168	38,8666	38,9	168	38,6584	38,7	168 (Modificare geometrie intabulare-233T)	UP I SINCA
169	27,3107	27,3	169	26,0122	26,0	169 (Modificare geometrie intabulare-233T)	UP I SINCA
170	25,9272	25,9	170	26,0793	26,1	170	UP I SINCA
171 A	9,7354	9,7	171 A	9,4982	9,5	171 A	UP I SINCA
171 B	16,9990	17,0	171 B	16,9883	17,0	171 B	UP I SINCA
171 C	3,1350	3,1	171 C	3,2908	3,3	171 C	UP I SINCA
172 A	32,1079	32,1	172 A	32,593	32,6	172 A	UP I SINCA
172 B	12,9364	12,9	172 B	12,4257	12,4	172 B	UP I SINCA
173 A	14,0609	14,1	173 A	14,4299	14,4	173 A	UP I SINCA
173 B	12,0192	12,0	173 B	11,8281	11,8	173 B	UP I SINCA
174 A	25,0252	25,0	174 A	25,8703	25,9	174 A% + 174 B + 174 C%	UP I SINCA
174 B	0,5252	0,5				Desființată	
			174 B	0,3515	0,4	174 D	UP I SINCA
174 C	1,1651	1,2	174 C	0,7682	0,8	174 C%	UP I SINCA
174 D	0,4181	0,4				Redenumită	
175	8,3194	8,3	175	8,5395	8,5	175	UP I SINCA
176 A	17,8616	17,9	176 A	18,029	18,0	176 A	UP I SINCA
176 B	4,2521	4,3	176 B	4,3531	4,4	176 B	UP I SINCA
177 A	4,6370	4,6	177 A	4,5849	4,6	177 A	UP I SINCA
177 B	1,7672	1,8	177 B	1,7119	1,7	177 B	UP I SINCA
177 C	8,1812	8,2	177 C	7,9354	7,9	177 C	UP I SINCA
177 D	0,9794	1,0	177 D	0,8061	0,8	177 D%	UP I SINCA
177 E	19,0658	19,1	177 E	19,564	19,6	177 E+177 G%	UP I SINCA
177 F	1,9931	2,0	177 F	1,9914	2,0	177 F	UP I SINCA
177 G	0,8812	0,9	177 G	0,7627	0,8	177 G%+177 D%	UP I SINCA
177 H	0,3608	0,4	177 H	0,5313	0,5	177 H	UP I SINCA
178 A	4,3463	4,3	178 A	4,0684	4,1	178 A%	UP I SINCA
178 B	4,0787	4,1	178 B	4,3706	4,4	178 B%+178 A%	UP I SINCA

Amenajament 2015			Amenajament 2025			Correspondență	UP 2025
u.a.	Supraf. digitizata	Rotunjire suprafață	u.a.	Supraf. digitizata	Rotunjire suprafață		
178 C	17,5103	17,5	178 C	17,5317	17,5	178 C	UP I SINCA
178 D	10,1777	10,2	178 D	9,8892	9,9	178 D	UP I SINCA
178 E	5,8772	5,9	178 E	6,236	6,2	178 E	UP I SINCA
178 F	2,3923	2,4	178 F	2,641	2,6	178 F	UP I SINCA
179	16,2261	16,2	179	16,4072	16,4	179	UP I SINCA
180 A	7,9950	8,0	180 A	7,6334	7,6	180 A	UP I SINCA
180 B	4,7418	4,7	180 B	5,0842	5,1	180 B	UP I SINCA
180 C	3,7254	3,7	180 C	3,8376	3,8	180 C	UP I SINCA
181 A	7,1362	7,1	181 A	7,2516	7,3	181 A	UP I SINCA
181 B	24,2909	24,3	181 B	24,4339	24,4	181 B	UP I SINCA
181 C	1,9410	1,9	181 C	2,1574	2,2	181 C	UP I SINCA
181 D	8,0499	8,0	181 D	7,6422	7,6	181 D	UP I SINCA
182 A	2,3074	2,3	182 A	2,3682	2,4	182 A	UP I SINCA
182 B	8,8719	8,9	182 B	6,5915	6,6	182 B% (Modificare geometrie măsurători teren)	UP I SINCA
183 A	26,9555	27,0	183 A	27,4962	27,5	183 A	UP I SINCA
183 B	2,6910	2,7	183 B	2,3522	2,4	183 B	UP I SINCA
184 A	13,0691	13,1	184 A	13,831	13,8	184 A% + 184 B%	UP I SINCA
184 B	13,5229	13,5	184 B	12,6853	12,7	184 B%	UP I SINCA
185 A	6,1688	6,2	185 A	5,7254	5,7	185 A%	UP I SINCA
185 B	15,3743	15,4	185 B	15,6598	15,7	185 B%+185 A%+185 C%	UP I SINCA
185 C	8,0747	8,1	185 C	8,4313	8,4	185 C%+185 B%	UP I SINCA
186 A	29,9953	30,0	186 A	28,1679	28,2	186 A%	UP I SINCA
186 B	8,6763	8,7	186 B	10,8769	10,9	186 B%+186 A%	UP I SINCA
187 A	15,5441	15,5	187 A	15,8146	15,8	187 A	UP I SINCA
187 B	12,0535	12,1	187 B	11,9067	11,9	187 B	UP I SINCA
188	20,5412	20,5	188	20,6109	20,6	188	UP I SINCA
189 A	5,7521	5,8	189 A	5,8997	5,9	189 A% + 189 B%	UP I SINCA
189 B	0,2558	0,3	189 B	0,4029	0,4	189 B% + 189 A%	UP I SINCA
190 A	15,8190	15,8	190 A	15,2633	15,3	190 A	UP I SINCA
190 B	22,2501	22,3	190 B	20,4351	20,4	190 B	UP I SINCA
190 C	3,5168	3,5	190 C	3,4089	3,4	190 C	UP I SINCA
190 D	13,1037	13,1	190 D	12,4252	12,4	190 D	UP I SINCA
190 E	0,6636	0,7	190 E	0,9256	0,9	190 E	UP I SINCA
190V	0,4044	0,4	190V	0,3537	0,4	190V	UP I SINCA
191 A	34,1316	34,1	191 A	35,0947	35,1	191 A	UP I SINCA
191 B	3,5909	3,6	191 B	3,564	3,6	191 B	UP I SINCA
191 C	6,1222	6,1	191 C	6,1321	6,1	191 C	UP I SINCA
192	4,6159	4,6	192	5,0639	5,1	192	UP I SINCA
193 A	13,4016	13,4	193 A	13,4622	13,5	193 A	UP I SINCA
193 B	13,1601	13,2	193 B	13,1984	13,2	193 B	UP I SINCA
194 A	6,4821	6,5	194 A	6,0318	6,0	194 A	UP I SINCA
194 B	19,5282	19,5	194 B	19,1758	19,2	194 B	UP I SINCA
194 C	0,5497	0,5	194 C	0,5866	0,6	194 C	UP I SINCA
194 D	16,9148	16,9	194 D	16,989	17,0	194 D	UP I SINCA
194 E	1,1444	1,1	194 E	1,0727	1,1	194 E	UP I SINCA
194 F	2,8428	2,8	194 F	3,2321	3,2	194 F	UP I SINCA
195	26,6739	26,7	195 A	13,4949	13,5	195%	UP I SINCA
			195 B	13,1636	13,2	195%	UP I SINCA
196	18,2714	18,3	196	18,2909	18,3	196	UP I SINCA
197	31,3757	31,4	197	31,329	31,3	197	UP I SINCA
198 A	25,5965	25,6	198 A	25,3503	25,4	198 A	UP I SINCA
198 B	8,8437	8,8	198 B	8,8671	8,9	198 B	UP I SINCA
198 C	11,6691	11,7	198 C	11,7841	11,8	198 C	UP I SINCA
199 A	14,9709	15,0	199 A	14,0033	14,0	199 A%	UP I SINCA
199 B	15,1428	15,1	199 B	14,3576	14,4	199 B	UP I SINCA
199 C	10,3394	10,3	199 C	11,6868	11,7	199 C% + 199 A%	UP I SINCA
199 D	11,8640	11,9	199 D	12,1696	12,2	199 D	UP I SINCA
199 E	1,6280	1,6	199 E	1,4958	1,5	199 E	UP I SINCA
200 A	21,6585	21,7	200 A	18,4808	18,5	200 A%	UP I SINCA
200 B	5,4252	5,4	200 B	5,166	5,2	200 B	UP I SINCA
201 A	21,7447	21,7	201 A	26,3502	26,4	201 A + 200 A%	UP I SINCA
201 B	3,9587	4,0	201 B	3,4121	3,4	201 B	UP I SINCA
202	12,1876	12,2	202 A	10,9799	11,0	202%	UP I SINCA

Amenajament 2015			Amenajament 2025				
u.a.	Supraf. digitizata	Rotunjire suprafață	u.a.	Supraf. digitizata	Rotunjire suprafață	Correspondență	UP 2025
			202 B	1,2669	1,3	202%	UP I SINCA
203 A	13,3529	13,4	203 A	13,3355	13,3	203 A%	UP I SINCA
203 B	25,2640	25,3	203 B	25,6188	25,6	203 B	UP I SINCA
203 C	1,3382	1,3	203 C	1,3283	1,3	203 C	UP I SINCA
			203 D	0,2304	0,2	203 A%	UP I SINCA
204 A	3,9315	3,9	204 A	3,7339	3,7	204 A	UP I SINCA
204 B	12,2084	12,2	204 B	11,8362	11,8	204 B	UP I SINCA
204 C	4,0721	4,1	204 C	4,688	4,7	204 C%+204 D%	UP I SINCA
204 D	4,8813	4,9	204 D	4,4615	4,5	204 D%+204 C%	UP I SINCA
204 E	1,6127	1,6	204 E	2,288	2,3	204 E% + 204 D%	UP I SINCA
205	14,5684	14,6	205	14,0958	14,1	205	UP I SINCA
206 A	4,5403	4,5	206 A	6,2814	6,3	206 A%+206 B%	UP I SINCA
206 B	16,4840	16,5	206 B	17,7122	17,7	206 B%+206 A%+206 C%	UP I SINCA
206 C	11,8674	11,9	206 C	9,3915	9,4	206 C%	UP I SINCA
207	23,2513	23,3	207 A	19,4489	19,4	207%	UP I SINCA
			207 B	4,3049	4,3	207%	UP I SINCA
208 A	47,0151	47,0	208 A	49,506	49,5	208 A%+208 B%	UP I SINCA
208 B	26,5413	26,6	208 B	23,4343	23,4	208 B%+208 A%	UP I SINCA
209 A	3,2621	3,3	209 A	3,4724	3,5	209 A	UP I SINCA
209 B	29,6251	29,6	209 B	27,2416	27,2	209 B%	UP I SINCA
209 C	0,2481	0,2	209 C	0,2354	0,2	209 C%	UP I SINCA
209 D	5,7956	5,8	209 D	7,1789	7,2	209 D + 209 B%	UP I SINCA
210	50,1680	50,2	210	49,1718	49,2	210	UP I SINCA
211 A	8,0597	8,1	211 A	8,6033	8,6	211 A	UP I SINCA
211 B	34,1206	34,1	211 B	34,4542	34,5	211 B	UP I SINCA
212	51,5889	51,6	212	53,4556	53,5	212	UP I SINCA
213 A	17,9239	17,9	213 A	17,6929	17,7	213 A	UP I SINCA
213 B	2,5570	2,6	213 B	2,3013	2,3	213 B	UP I SINCA
214	4,4371	4,4	214 A	1,5678	1,6	214	UP I SINCA
			214 B	1,9733	2,0	214	UP I SINCA
215 A	26,2220	26,2	215 A	24,047	24,0	215 A%	UP I SINCA
215 B	0,6097	0,6				Redenumită	
			215V	0,5404	0,5	215 B	UP I SINCA
216 A	24,1141	24,1	216 A	29,1358	29,1	216 A + 216 B% + 215 A%	UP I SINCA
216 B	15,6644	15,7	216 B	19,6112	19,6	216 B+216 F	UP I SINCA
216 C	1,8426	1,8	216 C	1,9466	1,9	216 C%	UP I SINCA
216 D	0,3312	0,3				Redenumită	
216 E	0,1920	0,2				Redenumită	
216 F	6,2847	6,3				Desființată	
216V1	0,3011	0,3	216V1	0,2755	0,3	216V	UP I SINCA
216V2	1,0081	1,0	216V2	0,4571	0,5	216V	UP I SINCA
			216V3	0,4624	0,5	216 D	UP I SINCA
			216V4	0,1381	0,1	216 E	UP I SINCA
217 A	31,8094	31,8	217 A	30,4777	30,5	217 A	UP I SINCA
217 B	22,1378	22,1	217 B	15,1154	15,1	217 B%	UP I SINCA
217 C	18,1846	18,2	217 C	19,7067	19,7	217 C	UP I SINCA
			217 D	6,2975	6,3	217 B%	UP I SINCA
218 A	12,5143	12,5	218 A	13,5975	13,6	218 A% + 218 C%	UP I SINCA
218 B	3,4549	3,5	218 B	3,2053	3,2	218 B	UP I SINCA
218 C	21,7343	21,7	218 C	20,6984	20,7	218 C%	UP I SINCA
			218V	0,1318	0,1	218 A%	UP I SINCA
219A	2,0567	2,1	219	2,1814	2,2	219	UP I SINCA
220D	6,3592	6,4	220D	8,0902	8,1	220D (Modificare geometrie intabulare)	UP I SINCA
221D	1,9999	2,0	221D	1,8616	1,9	221D (Modificare geometrie intabulare)	UP I SINCA
222D	3,3036	3,3	222D	1,9711	2,0	222D% (Modificare geometrie intabulare)	UP I SINCA
223D	0,5026	0,5	223D	0,5136	0,5	223D (Modificare geometrie intabulare)	UP I SINCA
224D	6,4396	6,4	224D	1,6095	1,6	224D% (%intabularea dreptului de PROPRIETATE, ca drum județean, dobândit prin Hotărare Judecatoreasca nr. 1149, dos. nr.443/226/2022, din 27/05/2024 de către Județului Brașov)	UP I SINCA
225D	1,9012	1,9	225D	1,6328	1,6	225D (Modificare geometrie intabulare)	UP I SINCA
226D	1,3962	1,4	226D	1,1408	1,1	226D (Modificare geometrie intabulare)	UP I SINCA

Amenajament 2015			Amenajament 2025				
u.a.	Supraf. digitizata	Rotunjire suprafata	u.a.	Supraf. digitizata	Rotunjire suprafata	Correspondență	UP 2025
227D	4,2026	4,2	227D	4,0122	4,0	227D (Modificare geometrie intabulare)	UP I SINCA
228D	1,9995	2,0	228D	1,7261	1,7	228D (Modificare geometrie intabulare)	UP I SINCA
229D	1,0987	1,1	229D	1,3138	1,3	229D (Modificare geometrie intabulare)	UP I SINCA
			230D	1,2478	1,2	Drum forestier Aninoasa (CF 110355)	UP I SINCA
			231T	4,4606	4,5	Inscriere provizorie Comuna Sinca , ape curgatoare, din fondul forestier al Comunei Sinca Paraul lui Gaura (CF 112285) - % ua pe care le traversează	UP I SINCA
			232M	3,0684	3,1	Intabulare Statul Roman - ANAR, ape curgatoare din fondul forestier al Comunei Sinca, Valea Strambisoara (CF 108953) - % ua pe care le traversează	UP I SINCA
			233T	1,3482	1,3	Inscriere provizorie Comuna Sinca , ape curgatoare din fondul forestier al Comunei Sinca (CF 106689) - % ua pe care le traversează	UP I SINCA
Total amenajament 2025				4693,0007	4693,0		

*Având în vedere propunerile din tema de proiectare nr. 1476/16.04.2024 de împărțire a suprafeței de 5481.0 ha (din amenajamentul precedent) proprietatea comunei Șinca, în 2 (două) unități de producție (avizată cu procesul verbal al Conferinței I de amenajare nr. 359/30.05.2024, pentru UP I Șinca), diferența de suprafață de 783.6 ha față de amenajamentul precedent se regăsește inclusă în amenajamentul UP II Strâmba Șinca.

2.3. Planuri de bază utilizate. Ridicări în plan folosite pentru reambularea planurilor de bază.

Pentru determinarea suprafețelor și întocmirea hărților s-au folosit planurile de baza folosite si la amenajările precedente, planuri restituite cu curbe de nivel la scara 1:5000 și 1:10000, Planurile la scara 1:10000 au aerofotografierea executată în anul 1962, reperajul și descifrarea executate în anul 1964 de către I.S.P.F. Brașov. Originalul de teren a fost executat de I.S.P.F. Brașov în anul 1966. Planurile la scara 1:5000 foi volante au aerofotografierea executată în anul 1970, reperajul și descifrarea executate în anul 1970 de O.F.F.G.A.I.F. Brașov. Originalul de teren și originalul de editare au fost întocmite în anul 1971 de I.G.F.C.O.T. Echidistanța curbelor de nivel este de 10 m pentru planurile scara 1:10000 si 2.5 m pentru planurile scara 1:5000.

De asemenea pentru determinarea suprafețelor și întocmirea hărților s-au folosit și ortofotoplanuri recente cu rezoluție spațială submetrică (0,5m) dar și coordonatele pe contur ale suprafețelor, din documentațiile cadastrale aferente intabulărilor (unde acestea au existat).

Planurile de bază folosite se încadrează în următoarele trapeze:

L-35-75-C-b-3-III	L-35-75-C-b-3-IV	L-35-75-C-b-4-II	L-35-75-C-b-4-III
L-35-75-C-b-4-IV	L-35-75-C-c-2-IV	L-35-75-C-c-4-I	L-35-75-C-c-4-II
L-35-75-C-c-4-III	L-35-75-C-c-4-IV	L-35-75-C-d-1-II	L-35-75-C-d-1-III
L-35-75-C-d-1-IV	L-35-75-C-d-2-I	L-35-75-C-d-2-II	L-35-75-C-d-2-III
L-35-75-C-d-2-IV	L-35-75-C-d-3-I	L-35-75-C-d-3-II	L-35-75-C-d-3-III
L-35-75-C-d-3-IV	L-35-75-C-d-4-I	L-35-75-C-d-4-III	L-35-75-D-a-3-I
L-35-75-D-a-3-III	L-35-75-D-c-1-I	L-35-75-D-c-2-III	L-35-75-D-c-3-II
L-35-75-D-c-4-I	L-35-75-D-c-4-III	L-35-87-A-a-1-IV	L-35-87-A-a-2-II
L-35-87-A-a-2-IV	L-35-87-A-a-3-II	L-35-87-A-a-4-I	L-35-87-A-b-1-I
L-35-87-A-b-1-II	L-35-87-A-b-1-III	L-35-87-A-b-2-I	

Situația planurilor împreună cu suprafața aferentă fiecărui trapez este redată în tabelul următor:

Tabelul 2.3.1.

Nr. crt.	Cod trapez	Unități amenajistice aferente	Suprafața aferentă (ha)
1	L-35-75-C-b-3-III	227D%	0.5
2	L-35-75-C-b-3-IV	130 A 130 B 130M 227D% 230D%	6.6
3	L-35-75-C-b-4-II	228D 229D%	0.3
4	L-35-75-C-b-4-III	229D%	0.5
5	L-35-75-C-b-4-IV	097 A% 099 A% 099 B% 099 C% 099 D% 099 E% 099 F 099M 219 228D% 229D%	14.5

Nr. crt.	Cod trapez	Unități amenajistice aferente	Suprafața aferentă (ha)
6	L-35-75-C-c-2-IV	170% 171 A% 171 B% 171 C%	19.4
7	L-35-75-C-c-4-I	176 A 176 B 177 A 177 B 177 C 177 D 177 E% 177 F 177 H 178 A% 178 D% 224D%	55.4
8	L-35-75-C-c-4-II	160% 161% 162 A 162 B% 163 164% 165 168 169 170 171 A 177 E% 178 A% 178 D% 178 E% 233T%	111.4
9	L-35-75-C-c-4-III	178 A% 178 B% 224D%	0.4
10	L-35-75-C-c-4-IV	178 A% 178 B% 178 C 178 E% 178 F 179 180 A 180 B 180 C 181 A 181 B 181 C 181 D 182 A 182 B 224D%	114.1
11	L-35-75-C-d-1-II	227D% 230%	2.5
12	L-35-75-C-d-1-III	142 A% 142 B% 142 C% 143 A% 143 B% 144 A% 144 B% 144 C% 145 A% 145 B% 145 C 145 D 145 E 146% 147 148% 149 166 A 166 B 166 C% 167% 168% 169% 170% 171 A% 171 B% 227D% 233T%	189.7
13	L-35-75-C-d-1-IV	104 B% 105 A% 105 B 105 C 106 A% 106 B% 106 C 106 D 106 E 107% 126% 127 B% 128% 129% 131 132 A 132 B% 132 C% 133% 135 A% 136% 142 A% 143 A% 143 B% 144 A% 144 B 144 C% 145 A% 145 B% 146% 206 A 206 B 206 C 207 A 207 B 208 A 208 B 209 A 209 B 209 C 209 D 210 211 A 211 B 212 213 A 213 B 225D% 226D 227D% 230D%	495.0
14	L-35-75-C-d-2-I	118 A% 119 A% 119 B 120 A% 120 B% 121 A% 121 B% 122 A% 122 B 122 C 123 A% 123 B 124 A% 124 B 125% 127 A% 128% 129% 225D%	90.4
15	L-35-75-C-d-2-II	096 C% 096 E% 096 F% 096 I% 096 J% 099 A% 099 B% 099 C% 099 D% 100 220D%	49.6
16	L-35-75-C-d-2-III	106 A% 107% 108% 114 A 114 B 115 116 A 116 B 117 A 117 B 117 C 118 A% 118 B 119 A% 119 B% 119 C 119V 120 A% 120 B% 121 A% 121 B% 122 A% 123 A% 124 A% 125% 126% 127 A% 127 B% 128% 129% 220D% 225D%	288.4
17	L-35-75-C-d-2-IV	115%,220D%	0.9
18	L-35-75-C-d-3-I	057 B% 58% 59% 60% 138 A% 138 B% 138 C% 139 A% 139 B 139 C% 140 A% 140 B% 141 A% 141 B 142 A% 142 B% 142 C% 149% 150 151 A 151 B 152 A 152 B 152 C 153 A 153 B 154 155 A 155 B 156 A 156 B 156 C 157 158 159 A 159 B 159 C 159 D 160% 161% 162 B% 164% 165% 166 C% 167% 168% 169% 170% 220D% 227D% 233T%	464.6
19	L-35-75-C-d-3-II	010 A% 011 A% 012 A% 012 B% 013 A% 013 B 014 A 014 B% 015 A% 015 B% 016 A 016 B 017 018 A 018 B 018C 018P 019 A 019 B 019 C 020 B% 049 A% 050 A 050 B 050 C 050P 051 052 A 052 B 052 C% 057 A 057 B% 057 C 58% 101 A 101 B 103% 104 A 104 B% 104 C 105 A% 106 A% 106 B% 131% 132 B% 132 C% 133% 134 A 134 B 135 A% 135 B 135 C 135 D 136% 137 138 A% 138 B% 138 C% 139 A% 139 C% 140 A% 140 B% 141 A% 142 A% 143 A% 220D% 221D% 222D% 231T% 232M%	452.4
20	L-35-75-C-d-3-III	55% 58% 59% 60% 61 062 A 062 B 062 C 062 D 063 064 065 066 A 066V 067 068 A 068 B 070 A% 071 A% 071 B% 87% 220D%	266.3
21	L-35-75-C-d-3-IV	010 A% 010 C% 010 E% 011 A% 011 B 014 B% 014 C 015 A% 015 B% 015 C 018 B% 019 B% 020 A 020 B% 021 A 021 B 46 047 048 049 A 049 B 050 C% 052 C% 053 A 053 B 55% 057 B% 58% 59% 222D% 231T% 232M%	273.8
22	L-35-75-C-d-4-I	005 A% 006 A% 006 B% 006 C% 007 A 007 B 008 A 008 B 008 C 009 A 009 B 009 C 009 D% 010 A% 010 B% 011 A% 012 A% 012 B% 013 A% 103% 106 A% 107% 108% 220D% 221D%	139.7
23	L-35-75-C-d-4-III	004 A 004 B 005 A% 005 B 006 A% 006 B% 006 C% 009 D% 010 A% 010 B% 010 C% 010 D 010 E%	73.2
24	L-35-75-D-a-3-I	228D%	1.0
25	L-35-75-D-a-3-III	096 A 096 B 096 C% 096 D% 096 E% 096M 097 A% 097 B 097 C 097M 098 099 A 099 B 099 E 102A 193 B% 194 A% 194 F% 228D%	22.9
26	L-35-75-D-c-1-I	096 C% 096 D 096 E% 096 F% 096 I% 096 J% 099 B% 099 C% 193 A 193 B% 194 A% 194 B 194 C 194 D 194 E 194 F% 214 A 214 B 215 A 215V 216 A 216 B 216 C 216V1 216V2 216V3 216V4	163.6
27	L-35-75-D-c-2-III	195 A%,195 B%,196%,197%	39.5
28	L-35-75-D-c-3-II	201 A% 201 B% 202 A 202 B% 217 A% 217 C% 218 A%	46.5
29	L-35-75-D-c-4-I	195 A% 195 B% 196% 197% 198 A 198 B 198 C 199 A 199 B 199 C 199 D 199 E 200 A 200 B 201 A% 201 B 202 B% 203 B% 203 C 204 A 204 B 204 C 204 D 204 E 205 217 A% 217 B 217 C 217 D 218 A% 218 B 218 C%	306.2
30	L-35-75-D-c-4-III	203 A 203 B% 203 D 218 A% 218 C% 218V	40.4
31	L-35-87-A-a-1-IV	189 A%,189 B	0.9
32	L-35-87-A-a-2-II	088 B% 090 A% 090 B% 091 A% 091 B 172 A 172 B 173 A 173 B 174 A 174 B 174 C 175 183 A 183 B 184 A 184 B 185 A 185 B% 185 C% 188%	225.8
33	L-35-87-A-a-2-IV	090 B% 185 A% 185 B% 185 C% 186 A 186 B 187 A 187 B 188%	93.6
34	L-35-87-A-a-3-II	189 A 190 A 190 B% 190 C% 190 D% 191 A 191 B 191 C% 192	81.9
35	L-35-87-A-a-4-I	190 B% 190 C% 190 D 190 E 190V 191 C%	26.1
36	L-35-87-A-b-1-I	070 A% 070 B 071 A% 071 B% 073 A 073 B 073 C 073 D 073 E 073 F 073 G 073 H 074 A 074 B 074 C 074 D 075 B 075 C 075 D 076 80% 081 A% 082 A 082 B% 082 C% 083 A 083 B 083 C 083 D 083V 084 A 084 B 084 C 085 087 088 B 088 C 089 A% 089 B% 090 A% 090 B% 091 A% 220D% 223D	350.7
37	L-35-87-A-b-1-II	029 A% 030 A% 031 A% 031 B% 32 033 A 033 B 034 A 034 B 222D% 232M%	91.1
38	L-35-87-A-b-1-III	80% 081 A% 081 B 082 A% 082 B% 082 C% 089 A% 089 B% 090 B%	49.6
39	L-35-87-A-b-2-I	029 A% 029 C 030 A% 030 B 030 C 030 D 030V 031 A% 031 B% 031 C 031 D	43.6
TOTAL			4693.0

Pentru reambularea planurilor de bază au fost executate, prin metode G.P.S., măsurători totalizând 4395 puncte.

Planurile astfel echipate au constituit materialul cartografic pe care s-au determinat suprafețele (prin scanare-digitizare) și după care s-au întocmit hărțile ce însoțesc prezentul amenajament.



Suprafețele au fost determinate cu o precizie de „metrii pătrați” dar înscrierile în fișele de descriere parculară s-au făcut rotunjite la 0.1 ha așa cum prevăd normele tehnice de amenajare în vigoare.

2.4.1. Utilizarea fondului forestier

Utilizarea fondului forestier al U.P. I Șinca este prezentată în tabelul următor:

Tabelul 2.4.1.1.

Categorii de folosință	Suprafața	
	HA	%
A. Păduri și terenuri destinate împăduririi, din care:	4650.2	99.09
- Păduri, regenerări nat. cu reuș. def., plantații	4649.7	99.08
- Regenerări nat. sau artif. fără reuș. def.	0.3	0.01
- Terenuri de reîmpădurit	0.2	0.00
B. Terenuri afectate gospodăririi pădurilor, din care:	37.3	0.79
- Linii de vânătoare și terenuri de hrană pt vânat	4.1	0.09
- Instalații de transport forestiere: drumuri, cf. funic. perm.	25.1	0.53
- Clădiri, curți și depozite permanente	0.1	0.00
- Pepiniere, plantații semincere și culturi de plante mamă	1.5	0.03
- Terenuri cultivate pentru nevoile administrației	0.7	0.01
- Ape ce fac parte din fondul forestier	5.8	0.12
D. Terenuri scoase temporar din fondul forestier din care:	5.5	0.12
- Ocupații și litigii	5.5	0.12
Total B+D	42.8	0.91
TOTAL	4693.0	100

Repartiția suprafețelor pe categorii de folosință forestieră și grupe funcționale este prezentată detaliat în tabelele 16.1.. 16.2. respectiv în subcapitolele 2.4.2.. 2.4.3. precum și în fișa indicatorilor de bază.

2.4.2. Evidența fondului forestier pe destinații și deținători

Tabelul 2.4.2.1.

Nr. Crt.	Denumirea Indicatorilor	Total HA
1.	FONDUL FORESTIER TOTAL (P)	4693.0
1.1.	Terenuri acoperite cu pădure (PD)	4650.0
1.1.1.	- Rășinoase (PDR)	1009.6
1.1.2.	- Foioase (PDF)	3640.4
1.1.3.	- Răchitării (cultivate și naturale) (PDS)	-
1.2.	Terenuri care servesc nevoilor de cultură (PC)	1.5
1.2.1.	- Pepiniere (PCP)	1.5
1.2.2.	- Plantaje (PCJ)	-
1.2.3.	- Colecții dendrologice (PCD)	-
1.3.	Terenuri care servesc nevoilor de producție silv. (PS)	9.9
1.3.1.	- Arbuști fructiferi (culturi specializate) (PSZ)	-
1.3.2.	- Terenuri pentru hrana vânatului (PSV)	4.1
1.3.3.	- Ape curgătoare (PSR)	5.8
1.3.4.	- Ape stătătoare (PSL)	-
1.3.5.	- Păstrăvării (PSP)	-
1.3.6.	- Fazanerii (PSF)	-
1.3.7.	- Crescătorii animale cu blană fină (PSB)	-
1.3.8.	- Centre fructe de pădure (PSD)	-
1.3.9.	- Puncte achiziții fructe, ciuperci (PSU)	-
1.3.10.	- Ateliere de împletituri (PSI)	-
1.3.11.	- Secții și puncte apicole (PSA)	-
1.3.12.	- Uscătorii și depozite semințe (PSS)	-
1.3.13.	- Ciupercării (PSC)	-
1.4.	Terenuri care servesc nevoilor de admin. forest. (PA)	25.9
1.4.1.	- Spații de producție silvică și cazare pers. silv.(PAS)	0.1
1.4.2.	- Căi ferate forestiere (PAF)	-
1.4.3.	- Drumuri forestiere (PAD)	25.1
1.4.4.	- Linii de pază contra incendiilor (PAP)	-
1.4.5.	- Depozite forestiere (PAZ)	-
1.4.6.	- Diguri (PAG)	-
1.4.7.	- Canale (PAC)	-
1.4.8.	- Alte terenuri (PAA)	0.7
1.5.	Terenuri afectate împăduririi (PT)	0.2
1.5.1.	- Clasa de regenerare (PTR)	0.2
1.5.2.	- Terenuri intrate legal în fond forestier (PTF)	-
1.6.	Terenuri neproductive (PN)	-
1.6.1.	- Stâncării, abrupturi (PNS)	-
1.6.2.	- Bolovănișuri, pietrișuri (PNP)	-
1.6.3.	- Nisipuri (zburătoare și marine) (PNN)	-
1.6.4.	- Râpe - Ravene (PNR)	-
1.6.5.	- Strat-uri cu crustă (PNC)	-
1.6.6.	- Mocirle - Smârcuri (PNM)	-
1.6.7.	- Gropi de împrumut și depuneri sterile (PNG)	-
1.7.	Fâșie frontieră (PF)	-
1.8.	Terenuri scoase temporar din fond forest. nereprimite (PT)	5.5

2.4.3. Suprafața fondului forestier pe categorii de folosință și specii

Tabelul 2.4.3.1.

Nr. Crt.	Denumirea Indicatorilor	Total
		HA
1.	FONDUL FORESTIER TOTAL (rând 2+33)	4693.0
2	Suprafața pădurilor Total (rând 3+10)	4650.0
3	RĂȘINOASE	1009.6
4	Molid	617.5
5	- din care: în afara arealului	87.2
6	Brad	388.3
7	Duglas	-
8	Larice	1.5
9	Pini	2.3
10	FOIOASE (rând 11+12+15+21)	3640.4
11	Fag	3063.1
12	Stejari	78.1
13	- pedunculat	0.1
14	- gorun	78.0
15	DIVERSE SPECII TARI	451.7
16	- salcâm	2.5
17	- paltin	22.9
18	- frasin	0.2
19	- cireș	-
20	- nuc	-
21	DIVERSE SPECII MOI	47.5
22	- Tei	-
23	- Plop	26.9
24	- din care: plop euramericani	-
25	- Sălcii	9.6
26	- din care: în Lunca și Delta Dunării	-
27	ALTE TERENURI - TOTAL	43.0
28	TERENURI CARE SERVESC NEVOILOR DE CULTURĂ SILVICĂ	1.5
29	TERENURI CARE SERVESC NEVOILOR DE PRODUCȚIE SILVICĂ	9.9
30	TERENURI CARE SERVESC NEVOILOR DE ADMINISTRARE FOREST.	25.9
31	TERENURI AFECTATE ÎMPĂDURIRII	0.2
32	- din care: în clasa de regenerare	0.2
33	TERENURI NEPRODUCTIVE	-
34	FÂȘIE FRONTIERĂ	-
35	TERENURI SCOASE TEMPORAR DIN FONDUL FORESTIER	5.5

2.4.4. Evidența mișcărilor de suprafață din fondul forestier (Fișa 1E)

Acest tabel conține situația actuală a parcelarului, cu actele de proprietate. În cazul modificărilor de suprafață prin intrări sau ieșiri din fondul forestier, el va fi completat de către ocolul silvic R.P.L O.S. PĂDURILE ȘINCII R.A. .

Nr. crt.	Documentul de aprobare			Scopul modificării, denumirea unității de la care provine terenul sau beneficiarul scoaterii definitive sau temporare din fondul forestier	Parcele (unități amenajistice)	Modificări in suprafața fondului forestier (ha)			Scoateri temporare din fond forestier (ha)		Semnatura șef O.S.
	Felul	Nr.	Data			Intrări	Scoateri definitive	Sold	Supraf	Termen valabilitate	
1	T.P.	132/L1	30.01.2003	Amenajamentul fondului forestier proprietate publică și privată a Comunei Șinca - Jud. Brașov -U.P. I Comuna Șinca-	1-55, 57-71, 73-76, 80-85, 87-91, 96-108, 114-219A, 220D, 221D, 222D, 223D, 224D, 225D, 226D, 227D, 228D, 229D			1503,0			
2	T.P.	133/L1	30.01.2003					2661,4			
3	P.V.P.P.	6	28.01.2003					109,4			
4	P.V.P.P.	7	30.11.2001					320,3			
5	P.V.P.P.	361	11.02.2008					363,0			
6	D.P/O.M.	202/896	16.05.1991/06.09.2005					523,9			
Total Amenajament ediția 2015								5481,0			
7	CF	106919		Intabulare, drept de proprietate, dobândit prin Hotărâre Judecătorească nr. 1149, dos. nr.443/226/2022, din 27/05/2024, Județul Brașov, domeniul public	%224D		1,7705	5479,2			
8	CF	109774		Intabulare, drept de proprietate, dobândit prin Hotărâre Judecătorească nr. 1149, dos. nr.443/226/2022, din 27/05/2024, Județul Brașov, domeniul public	%224D		1,9693	5477,3			
9	CF	109870		Intabulare, drept de proprietate, dobândit prin Hotărâre Judecătorească nr. 1149, dos. nr.443/226/2022, din 27/05/2024, Județul Brașov, domeniul public	%224D		0,6254	5476,6			
10	Tema de proiectare/Conferința I	1476/361	16.04.2024/30.05.2024	U.P. II Strâmba-Șinca - Reorganizarea fondului forestier proprietate publică și privată aparținând Comunei Șinca, în două unități de producție, conform propunerii din Tema de proiectare și Conferința I de amenajare	1-3, 22-28, 29%, 35-45, 47%, 48%, 54, 69, 222D%		783,634	4693,0			
Total Amenajament U.P. I Șinca - ediția 2025								4693,0			
				Amenajamentul fondului forestier proprietate publică și privată aparținând Comunei Șinca județul Brașov -U.P. I Șinca- ediția 2025	4 A			22,4			
					4 B			1,7			
					5 A			2,6			
					5 B			9			
					6 A			2,8			

Nr. crt.	Documentul de aprobare			Scopul modificării, denumirea unității de la care provine terenul sau beneficiarul scoaterii definitive sau temporare din fondul forestier	Parcele (unități amenajistice)	Modificări în suprafața fondului forestier (ha)			Scoateri temporare din fond forestier (ha)		Semnatura sef O.S.
	Felul	Nr.	Data			Intrări	Scoateri definitive	Sold	Supraf	Termen valabilitate	
					6 B			2,6			
					6 C			6,3			
					7 A			19,8			
					7 B			1,3			
					8 A			39,4			
					8 B			5,7			
					8 C			2,3			
					9 A			6,8			
					9 B			8,5			
					9 C			0,8			
					9 D			10,8			
					10 A			15,3			
					10 B			7,5			
					10 C			19,6			
					10 D			0,9			
					10 E			2,3			
					11 A			11,7			
					11 B			8,8			
					12 A			11,3			
					12 B			1,1			
					13 A			17,6			
					13 B			3			
					14 A			8,7			
					14 B			18,7			
					14 C			3,5			
					15 A			21,3			
					15 B			17,4			
					15 C			0,4			
					16 A			6			
					16 B			0,9			
					17			41,2			
					18 A			22			

Nr. crt.	Documentul de aprobare			Scopul modificării, denumirea unității de la care provine terenul sau beneficiarul scoaterii definitive sau temporare din fondul forestier	Parcele (unități amenajistice)	Modificări în suprafața fondului forestier (ha)			Scoateri temporare din fond forestier (ha)		Semnatura șef O.S.
	Felul	Nr.	Data			Intrări	Scoateri definitive	Sold	Supraf	Termen valabilitate	
					18 B			9,5			
					18P			1,1			
					18C			0,1			
					19 A			11,7			
					19 B			7,8			
					19 C			0,9			
					20 A			14,5			
					20 B			8,8			
					21 A			27,7			
					21 B			6			
					29 A			11,8			
					29 C			2,6			
					30 A			11,6			
					30 B			10			
					30 C			0,6			
					30 D			0,3			
					30V			1			
					31 A			14			
					31 B			9,2			
					31 C			0,6			
					31 D			0,3			
					32			6,2			
					33 A			24,8			
					33 B			14			
					34 A			14,4			
					34 B			12			
					46			19,3			
					47			12,7			
					48			24,4			
					49 A			18,6			
					49 B			17,9			
					50 A			3,9			

Nr. crt.	Documentul de aprobare			Scopul modificării, denumirea unității de la care provine terenul sau beneficiarul scoaterii definitive sau temporare din fondul forestier	Parcele (unități amenajistice)	Modificări în suprafața fondului forestier (ha)			Scoateri temporare din fond forestier (ha)		Semnatura sef O.S.
	Felul	Nr.	Data			Intrări	Scoateri definitive	Sold	Supraf	Termen valabilitate	
					50 B			10,7			
					50 C			1,4			
					50P			0,4			
					51			7,7			
					52 A			1,1			
					52 B			2,1			
					52 C			8,8			
					53 A			14,2			
					53 B			18,6			
					55			16			
					57 A			10,8			
					57 B			13,9			
					57 C			0,2			
					58			16,9			
					59			32,5			
					60			7			
					61			23,7			
					62 A			16			
					62 B			5,5			
					62 C			2,1			
					62 D			0,4			
					63			23,9			
					64			22,6			
					65			34,8			
					66 A			16,9			
					66V			0,1			
					67			26,6			
					68 A			28,7			
					68 B			6,3			
					70 A			23,1			
					70 B			1,8			
					71 A			15,1			

Nr. crt.	Documentul de aprobare			Scopul modificării, denumirea unității de la care provine terenul sau beneficiarul scoaterii definitive sau temporare din fondul forestier	Parcele (unități amenajistice)	Modificări în suprafața fondului forestier (ha)			Scoateri temporare din fond forestier (ha)		Semnatura șef O.S.
	Felul	Nr.	Data			Intrări	Scoateri definitive	Sold	Supraf	Termen valabilitate	
					71 B			11			
					73 A			9,5			
					73 B			10			
					73 C			1			
					73 D			3,1			
					73 E			20,3			
					73 F			1,9			
					73 G			6,7			
					73 H			8,5			
					74 A			2,2			
					74 B			25,6			
					74 C			8,1			
					74 D			10,1			
					75 B			19,7			
					75 C			4,9			
					75 D			3,1			
					76			1,8			
					80			15,7			
					81 A			6,2			
					81 B			17,6			
					82 A			10,6			
					82 B			11,9			
					82 C			1,3			
					83 A			20			
					83 B			2,1			
					83 C			0,9			
					83 D			2			
					83V			0,3			
					84 A			40,7			
					84 B			0,6			
					84 C			0,9			
					85			22,4			

Nr. crt.	Documentul de aprobare			Scopul modificării, denumirea unității de la care provine terenul sau beneficiarul scoaterii definitive sau temporare din fondul forestier	Parcele (unități amenajistice)	Modificări în suprafața fondului forestier (ha)			Scoateri temporare din fond forestier (ha)		Semnatura sef O.S.
	Felul	Nr.	Data			Intrări	Scoateri definitive	Sold	Supraf	Termen valabilitate	
					87			17			
					88 B			32,9			
					88 C			0,5			
					89 A			14,4			
					89 B			0,9			
					90 A			10			
					90 B			21,6			
					91 A			13,7			
					91 B			0,4			
					96 A			1,3			
					96 B			0,7			
					96 C			12,6			
					96 D			0,8			
					96 E			1,2			
					96 F			3,9			
					96 I			17,7			
					96 J			3,9			
					96M			0,2			
					97 A			3,6			
					97 B			0,5			
					97 C			0,6			
					97M			0,5			
					98			0,9			
					99 A			7,4			
					99 B			1,4			
					99 C			20,1			
					99 D			4,9			
					99 E			0,4			
					99 F			3			
					99M			0,1			
					100			6,1			
					101 A			3			

Nr. crt.	Documentul de aprobare			Scopul modificării, denumirea unității de la care provine terenul sau beneficiarul scoaterii definitive sau temporare din fondul forestier	Parcele (unități amenajistice)	Modificări în suprafața fondului forestier (ha)			Scoateri temporare din fond forestier (ha)		Semnatura șef O.S.
	Felul	Nr.	Data			Intrări	Scoateri definitive	Sold	Supraf	Termen valabilitate	
					101 B			4,5			
					102A			0,7			
					103			32,1			
					104 A			12,3			
					104 B			12,3			
					104 C			0,8			
					105 A			15,4			
					105 B			2,6			
					105 C			1,3			
					106 A			4,4			
					106 B			10,1			
					106 C			2,9			
					106 D			15			
					106 E			8,7			
					107			19,2			
					108			21,2			
					114 A			26			
					114 B			2,4			
					115			2,1			
					116 A			1,4			
					116 B			5			
					117 A			15,8			
					117 B			4,1			
					117 C			0,6			
					118 A			4,6			
					118 B			36,6			
					119 A			21,7			
					119 B			0,8			
					119 C			6,7			
					119V			0,3			
					120 A			21,8			
					120 B			4,9			

Nr. crt.	Documentul de aprobare			Scopul modificării, denumirea unității de la care provine terenul sau beneficiarul scoaterii definitive sau temporare din fondul forestier	Parcele (unități amenajistice)	Modificări în suprafața fondului forestier (ha)			Scoateri temporare din fond forestier (ha)		Semnatura șef O.S.
	Felul	Nr.	Data			Intrări	Scoateri definitive	Sold	Supraf	Termen valabilitate	
					121 A			16,8			
					121 B			8,2			
					122 A			13,4			
					122 B			15,5			
					122 C			6,6			
					123 A			12,6			
					123 B			4,1			
					124 A			18,7			
					124 B			3,2			
					125			26,4			
					126			40,7			
					127 A			13,1			
					127 B			9,6			
					128			27,4			
					129			25,6			
					130 A			1,2			
					130 B			3,3			
					130M			1,6			
					131			16,3			
					132 A			1,7			
					132 B			6,3			
					132 C			6,2			
					133			32,2			
					134 A			8,9			
					134 B			28,9			
					135 A			19,5			
					135 B			15,6			
					135 C			7,4			
					135 D			0,3			
					136			11			
					137			26,2			
					138 A			6,2			

Nr. crt.	Documentul de aprobare			Scopul modificării, denumirea unității de la care provine terenul sau beneficiarul scoaterii definitive sau temporare din fondul forestier	Parcele (unități amenajistice)	Modificări în suprafața fondului forestier (ha)			Scoateri temporare din fond forestier (ha)		Semnatura șef O.S.
	Felul	Nr.	Data			Intrări	Scoateri definitive	Sold	Supraf	Termen valabilitate	
					138 B			3,9			
					138 C			13,7			
					139 A			31			
					139 B			5			
					139 C			6,1			
					140 A			9,7			
					140 B			1,9			
					141 A			29,7			
					141 B			0,8			
					142 A			4,8			
					142 B			15,3			
					142 C			3,1			
					143 A			3,5			
					143 B			7,8			
					144 A			8			
					144 B			0,7			
					144 C			2,9			
					145 A			2,5			
					145 B			9,1			
					145 C			25,5			
					145 D			1,1			
					145 E			3,6			
					146			3,9			
					147			15,2			
					148			0,4			
					149			47,9			
					150			42			
					151 A			7			
					151 B			12,3			
					152 A			13,9			
					152 B			3,1			
					152 C			12,9			

Nr. crt.	Documentul de aprobare			Scopul modificării, denumirea unității de la care provine terenul sau beneficiarul scoaterii definitive sau temporare din fondul forestier	Parcele (unități amenajistice)	Modificări în suprafața fondului forestier (ha)			Scoateri temporare din fond forestier (ha)		Semnatura șef O.S.
	Felul	Nr.	Data			Intrări	Scoateri definitive	Sold	Supraf	Termen valabilitate	
					153 A			15,9			
					153 B			13,3			
					154			19,2			
					155 A			15,1			
					155 B			3			
					156 A			13,1			
					156 B			11,7			
					156 C			5,6			
					157			18,6			
					158			12			
					159 A			6,5			
					159 B			14,2			
					159 C			1,4			
					159 D			0,9			
					160			13			
					161			15,8			
					162 A			4			
					162 B			14,1			
					163			22,1			
					164			32,1			
					165			30,1			
					166 A			1			
					166 B			8,8			
					166 C			15,5			
					167			12,3			
					168			38,7			
					169			26			
					170			26,1			
					171 A			9,5			
					171 B			17			
					171 C			3,3			
					172 A			32,6			

Nr. crt.	Documentul de aprobare			Scopul modificării, denumirea unității de la care provine terenul sau beneficiarul scoaterii definitive sau temporare din fondul forestier	Parcele (unități amenajistice)	Modificări în suprafața fondului forestier (ha)			Scoateri temporare din fond forestier (ha)		Semnatura șef O.S.
	Felul	Nr.	Data			Intrări	Scoateri definitive	Sold	Supraf	Termen valabilitate	
					172 B			12,4			
					173 A			14,4			
					173 B			11,8			
					174 A			25,9			
					174 B			0,4			
					174 C			0,8			
					175			8,5			
					176 A			18			
					176 B			4,4			
					177 A			4,6			
					177 B			1,7			
					177 C			7,9			
					177 D			0,8			
					177 E			19,6			
					177 F			2			
					177 G			0,8			
					177 H			0,5			
					178 A			4,1			
					178 B			4,4			
					178 C			17,5			
					178 D			9,9			
					178 E			6,2			
					178 F			2,6			
					179			16,4			
					180 A			7,6			
					180 B			5,1			
					180 C			3,8			
					181 A			7,3			
					181 B			24,4			
					181 C			2,2			
					181 D			7,6			
					182 A			2,4			

Nr. crt.	Documentul de aprobare			Scopul modificării, denumirea unității de la care provine terenul sau beneficiarul scoaterii definitive sau temporare din fondul forestier	Parcele (unități amenajistice)	Modificări în suprafața fondului forestier (ha)			Scoateri temporare din fond forestier (ha)		Semnatura șef O.S.
	Felul	Nr.	Data			Intrări	Scoateri definitive	Sold	Supraf	Termen valabilitate	
					182 B			6,6			
					183 A			27,5			
					183 B			2,4			
					184 A			13,8			
					184 B			12,7			
					185 A			5,7			
					185 B			15,7			
					185 C			8,4			
					186 A			28,2			
					186 B			10,9			
					187 A			15,8			
					187 B			11,9			
					188			20,6			
					189 A			5,9			
					189 B			0,4			
					190 A			15,3			
					190 B			20,4			
					190 C			3,4			
					190 D			12,4			
					190 E			0,9			
					190V			0,4			
					191 A			35,1			
					191 B			3,6			
					191 C			6,1			
					192			5,1			
					193 A			13,5			
					193 B			13,2			
					194 A			6			
					194 B			19,2			
					194 C			0,6			
					194 D			17			
					194 E			1,1			

Nr. crt.	Documentul de aprobare			Scopul modificării, denumirea unității de la care provine terenul sau beneficiarul scoaterii definitive sau temporare din fondul forestier	Parcele (unități amenajistice)	Modificări în suprafața fondului forestier (ha)			Scoateri temporare din fond forestier (ha)		Semna tura sef O.S.
	Felul	Nr.	Data			Intrări	Scoateri definitive	Sold	Supraf	Termen valabilitate	
					194 F			3,2			
					195 A			13,5			
					195 B			13,2			
					196			18,3			
					197			31,3			
					198 A			25,4			
					198 B			8,9			
					198 C			11,8			
					199 A			14			
					199 B			14,4			
					199 C			11,7			
					199 D			12,2			
					199 E			1,5			
					200 A			18,5			
					200 B			5,2			
					201 A			26,4			
					201 B			3,4			
					202 A			11			
					202 B			1,3			
					203 A			13,3			
					203 B			25,6			
					203 C			1,3			
					203 D			0,2			
					204 A			3,7			
					204 B			11,8			
					204 C			4,7			
					204 D			4,5			
					204 E			2,3			
					205			14,1			
					206 A			6,3			
					206 B			17,7			
					206 C			9,4			

Nr. crt.	Documentul de aprobare			Scopul modificării, denumirea unității de la care provine terenul sau beneficiarul scoaterii definitive sau temporare din fondul forestier	Parcele (unități amenajistice)	Modificări în suprafața fondului forestier (ha)			Scoateri temporare din fond forestier (ha)		Semnatura șef O.S.
	Felul	Nr.	Data			Intrări	Scoateri definitive	Sold	Supraf	Termen valabilitate	
					207 A			19,5			
					207 B			4,3			
					208 A			49,5			
					208 B			23,4			
					209 A			3,5			
					209 B			27,2			
					209 C			0,2			
					209 D			7,2			
					210			49,2			
					211 A			8,6			
					211 B			34,5			
					212			53,5			
					213 A			17,7			
					213 B			2,3			
					214 A			1,6			
					214 B			2			
					215 A			24,1			
					215V			0,5			
					216 A			29,1			
					216 B			19,6			
					216 C			1,9			
					216V1			0,3			
					216V2			0,5			
					216V3			0,5			
					216V4			0,1			
					217 A			30,5			
					217 B			15,1			
					217 C			19,7			
					217 D			6,3			
					218 A			13,6			
					218 B			3,2			
					218 C			20,7			

Nr. crt.	Documentul de aprobare			Scopul modificării, denumirea unității de la care provine terenul sau beneficiarul scoaterii definitive sau temporare din fondul forestier	Parcele (unități amenajistice)	Modificări în suprafața fondului forestier (ha)			Scoateri temporare din fond forestier (ha)		Semnatura sef O.S.
	Felul	Nr.	Data			Intrări	Scoateri definitive	Sold	Supraf	Termen valabilitate	
					218V			0,1			
					219			2,2			
					220D			8,1			
					221D			1,9			
					222D			2			
					223D			0,5			
					224D			1,6			
					225D			1,6			
					226D			1,1			
					227D			4			
					228D			1,7			
					229D			1,3			
					230D			1,3			
					231T			4,5			
					232M			3,1			
					233T			1,3			
Total Amenajament U.P. I Șinca - ediția 2025								4693,0			

T.P. – Titlu de proprietate; P.V.P.P. – Proces verbal de punere în posesie; D.P. – Decizie Prefect; O.M. – Ordin de ministru; CF – Extras de carte funciară

Notă : *Având în vedere propunerile din tema de proiectare nr. 1476/16.04.2024 (avizată cu procesul verbal al Conferinței I de amenajare nr. 359/30.05.2024) de împărțire a suprafeței de 5481,0 ha proprietatea comunei Șinca, în 2 (două) unități de producție, diferența de suprafață de 783,6 ha inclusă în amenajamentul UP II Strâmba Șinca a fost operată, în tabelul de mai sus, ca ieșiri pentru a rezulta suprafața inclusă în amenajamentul actual constituit în UP I Șinca.

Există o diferență în minus de 5,0 ha față de procesul verbal al Conferinței I de amenajare nr. 359/30.05.2024 care se compune din:

- ✓ 4,4 ha micșorarea suprafeței drumului 224D (FE005) ca urmare a intabulării dreptului de PROPRIETATE (ca drum județean), dobandit prin Hotarare Judecatoreasca nr. 1149, dos. nr.443/226/2022, din 27/05/2024 de către Județului Brașov;
- ✓ 0,6 ha aproximarea suprafețelor celor 2 (două) unități de producție propuse prin tema de proiectare nr. 1476/16.04.2024.

2.5. Enclave

În cuprinsul fondului forestier proprietate publică și privată aparținând Comunei Șinca, județul Brașov, organizat în U.P. I Șinca, există 3 enclave, în suprafață totală 2,1 ha, prezentate în tabelul următor:

Tabelul 2.5.1.

Nr. crt.	Suprafața -ha-	Parcele vecine	Folosința	Deținători
E1	1,0	119/120	Fâneață (împădurită)	Persoane fizice din localitatea Șinca Veche
E2	0,3	120/121	Fâneață (împădurită)	Persoane fizice din localitatea Șinca Veche
E3	0,8	96/99	Fâneață (împădurită)	Persoane fizice din localitatea Șinca Veche
Total	2,1	-	-	-

2.6. Organizarea administrativă (districte, brigăzi și cantoane)

Fondul forestier proprietate publică și privată aparținând Comunei Șinca, județul Brașov, organizat în U.P. I Șinca, este arondat pe districte și cantoane conform tabelului de mai jos:

Tabelul 2.6.1.

District/Brigadă (Număr și denumire)	Canton Silvic (Număr și denumire)	Parcele componente	Suprafața ha
II Perșani	8 Brădet	96-100, 102, 193-194, 214-216, 219, 228D, 229D	251.7
	10 Șercăița	172-192, 195-205, 217-218, 224D	1012.1
Total district II			1263.8
III Șinca	18 Strâmbșoara	4-21, 29-34, 46-50, 221D, 222D, 232M	719.8
	19 Strâmba	51-55, 57-68, 70-71, 73-76, 80-85, 87-91, 101, 103-108, 114-117, 220D, 223D	1045.8
	21 Șinca	118-140, 206-213, 225D, 226D, 230D	941.4
	22 Ohaba	141-171, 227D, 233T	722.2
Total district III			3429.6
Total U.P. I Comuna Șinca			4693.0

Prezenta arondare este dată de ocol la nivelul anului în care s-a făcut amenajarea. Ea va fi revizuită în funcție de necesități, în raport cu dinamica lucrărilor și de alte elemente de ordin administrativ.

2.7. Ocupații și litigii

În cadrul fondului forestier studiat există 5 unități amenajistice încadrate la ocupații și litigii cu suprafața totală de 5.5 ha. Situația acestora este prezentată în tabelul următor:

Tabelul 2.7.1.

U.a.	Suprafață	Descriere sumară
96M	0.2	Intabulare CF 107972 – Statul Român Compania. Națională de Căi Ferate "CFR" SA peste fondul forestier proprietate publică și privată aparținând Comunei Șinca
97M	0.5	Intabulare CF 107972 – Statul Român. Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA peste fondul forestier proprietate publică și privată aparținând Comunei Șinca
99M	0.1	Intabulare CF 107972 – Statul Român. Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA peste fondul forestier proprietate publică și privată aparținând Comunei Șinca
130M	1.6	Construcție și împrejmuire Schitul Mănăstirea Maicii Domnului (CF 108536 - intabulare drept de concesiune pe 49 ani)
232M	3.1	Intabulare CF 108953 – Statul Român. Administrația Națională Apele Române – ape curgătoare (Valea Strâmbșoara) din fondul forestier proprietate publică și privată aparținând Comunei Șinca
Total	5.5	

3. GOSPODĂRIREA DIN TRECUT A FONDULUI FORESTIER

3.1. Istoricul și analiza modului de gospodărire a pădurilor din trecut până la intrarea în vigoare a amenajamentului expirat

3.1.1. Evoluția proprietății și a modului de gospodărire a pădurilor înainte de anul 1948

Pădurile ce compun actuala unitate de producție au fost, până în anul 1948, proprietate a comunei Șinca din județul Brașov.

Exploatarea se făcea după niște planuri sumare în funcție de interesele proprietarului, neacordându-se importanță intereselor culturale ale arboretelor. Se exploatau cu precădere arboretele accesibile din apropierea instalațiilor de transport, sortimentul dorit fiind lemnul de foc.

3.1.2. Modul de gospodărire a pădurilor după anul 1948

În anul 1948, pădurile au trecut în proprietatea statului prin actul naționalizării. Odată cu aceasta s-a pus problema întocmirii de amenajamente pentru pădure și studii silvopastorale pentru pășunile împădurite care să aibă la bază principiile continuității, eficienței funcționale, a valorificării integrale, etc.

Primul amenajament s-a întocmit în 1953, unitatea fiind cuprinsă în cadrul M.U.F.G. Șercaia.

Prin decretul Consiliului de stat nr. 328/14.10.1986, întreaga suprafață a pădurilor comunale a trecut din nou în administrarea Ministerului Silviculturii, fiind atașată unităților din care au făcut parte.

3.1.2.1. Evoluția bazelor de amenajare

Deoarece fondul forestier studiat provine din părți ce aparțineau în trecut de alte 4 unități de producție gospodărite unitar de O.S. Șercaia: U.P. IV Perșani, U.P. VI Găunoasa și U.P. VIII Strâmba și U.P. IX Șercăița și încă o unitate gospodărită de O.S. Făgăraș: U.P. IV Sebeș, nu se poate face o analiză a evoluției bazelor de amenajare pentru fondul forestier studiat decât începând cu amenajamentele întocmite pentru Comuna Șinca din 2005 și 2008.

Tabelul 3.1.2.1.1.

Anul amenajării	Denumirea subunităților de producție	Regim	Tratament	Exploatabilitate	Ciclu
2005 (UB Șinca Veche)	„A” – codru regulat	codru	T. progresive T. succesive; T. rase	tehnică	110
	„M” – conservare deosebită	codru	T. de conservare T. de igienă	de protecție	-
2008 (UB II Șinca)	„A” – codru regulat	codru	T. combinate T. Rase	tehnică	110
	„K” – rezervații de semințe	codru	T. de igienă	de protecție	-
	„M” – conservare deosebită		T. de conservare T. de igienă	de protecție	-
2015 (UP I Comuna Șinca)	„A” – codru regulat	codru	T. progresive T. succesive; T. rase	tehnică și de protecție pentru funcții multiple	110
	„E” – Ocrotirea genofondului și ecofondului forestier	codru	-	-	-
	„K” – rezervații de semințe	codru	T. de igienă	de protecție	-
	„M” – conservare deosebită	codru	T. de conservare T. de igienă	de protecție	-
2025 (UP I Șinca)	„A” – codru regulat	codru	T. progresive T. succesive;	tehnică și de protecție pentru funcții multiple	110
	„K” – rezervații de semințe	codru	T. de igienă	de protecție	-
	„M” – conservare deosebită	codru	T. de conservare T. de igienă	de protecție	-

Din datele prezentate în tabelul anterior se observă că bazele de amenajare în linii mari sunt aceleași. Regimul codru și ciclul au rămas neschimbate pentru SU.P „A” față de amenajările anterioare, iar vârsta exploatabilității este cea tehnică și de protecție pentru funcții multiple pentru SUP „A” și de protecție pentru SU.P „M” și SU.P „K”. În anul 2015 a mai fost constituită o nouă subunitate de protecție: SU.P „E” – ocrotirea genofondului și ecofondului forestier” pentru suprafețele de pădure cvasivirgină. La amenajarea actuală această subunitate nu se mai regăsește în U.P. I Șinca deoarece suprafața de la amenajarea precedentă a fost împărțită la actuala amenajare în 2 unități de producție, conform propunerilor din tema de proiectare nr. 1476/16.04.2024, considerentul ce a stat la baza luării deciziei de a se constitui 2 (două) unități de producție la actuala amenajare fiind acela de a separa suprafața inclusă în *situl din Patrimoniul Mondial UNESCO „Pădurile primare și seculare de fag din Carpați și alte regiuni ale Europei”*, într-o unitate de producție distinctă, respectiv - U.P. II STRÂMBA – ȘINCA, care include și suprafețele de pădure cvasivirgină, astfel că SU.P E se regăsește în amenajamentul U.P. II Strâmba-Șinca.

3.1.2.2. Reglementarea procesului de producție la amenajările anterioare

Deoarece fondul forestier studiat provine din părți ce aparțineau în trecut de alte 4 unități de producție gospodărite unitar de O.S. Șercaia: U.P. IV Perșani, U.P. VI Găunoasa și U.P. VIII Strâmba și U.P. IX Șercăița și încă o unitate gospodărită de O.S. Făgăraș: U.P. IV Sebeș, reglementarea procesului de producție la amenajările anterioare se poate urmări doar începând cu amenajamentele întocmite pentru Comuna Șinca din 2005, 2008 și 2015.

Tabelul 3.1.2.2.1.

Anul amenajamentului	Subunitatea de producție – protecție Denumire	Arborete exploatabile		Arborete preexploatabile		Creșterea indicatoare (mc)	Posibilitatea prod princ. (mc/an)	Indice de recoltare mc/an/ha	Indice de creștere curentă mc/an/ha
		Suprafața (ha)	Volum (mii mc)	Suprafața (ha)	Volum (mii mc)				
2005 (UB Șinca Veche)	“A” – codru regulat	1990,2	765,23	453,0	159,6	15314	16800	4,52	6,1
	“M” – conservare deosebită	-	-	-	-	-	2190*	3,27	5,3
2008 (UB II Șinca)	“A” – codru regulat	137,5	44,64	83,2	15,28	1768	1545	4,1	6,3
	K – rezervații de semințe	-	-	-	-	-	-	-	3,7
	“M” – conservare deosebită	-	-	-	-	-	865*	4,2	5,6
2015 (UP I COMUNA ȘINCA)	“A”-codru regulat	1870,3	706,502	635,0	231,004	16273	16907	3,84	5,8
	“E”-rezervații pentru ocrotirea integrală a naturii, potrivit legii	-	-	-	-	-	-	-	3,5
	“K”- rezervații de semințe	-	-	-	-	-	-	-	3,0
	“M”-păduri supuse regimului de conservare deosebită	-	-	-	-	-	1898*	2,68	6,1
2025 (UP I ȘINCA)	“A”-codru regulat	1748,7	664,319	820,7	317,507	14831	15409	3,77	5,7
	“K”- rezervații de semințe	-	-	-	-	-	-	-	6,0
	“M”-păduri supuse regimului de conservare deosebită	-	-	-	-	-	1470*	2,88	5,4

*-Posibilitatea din tăieri de conservare

3.1.2.3. Aplicarea amenajamentelor anterioare

Deoarece fondul forestier studiat provine din părți ce aparțineau în trecut de alte 4 unități de producție gospodărite unitar de O.S. Șercaia: U.P. IV Perșani, U.P. VI Găunoasa și U.P. VIII Strâmba și U.P. IX Șercăița și încă o unitate gospodărită de O.S. Făgăraș: U.P. IV Sebeș, nu se poate face o analiză a aplicării amenajamentelor anterioare doar începând cu amenajamentele întocmite pentru Comuna Șinca din 2005, 2008, situație care va fi prezentată mai jos.

Tabelul 3.1.2.3.1.

Anul amenaj	Preved (P)	Împăd	Produse secundare				Produse principale		Acciden-tale I		Acciden-tale II		Tăieri de conservare		Tăieri de igienă		Total		Indice de recolt	Indice de crest
			Degajări		Curățiri+ Rărituri															
	Realiz (R)	ha/an	ha/an	ha/an	mc/an	ha/an	mc/an	ha	mc/an	ha	mc/an	ha/an	mc/an	ha/an	mc/an	ha/an	mc/an	m3/an/ha	m3/an/ha	
2005 UB Șinca Veche	P	8,7	1,0	144,7	4016	85,8	16801	-	-	-	-	47,8	2194	1704,8	1513	1992,8	24524	5,3	6,1	
	R	3,5	1,2	73,2	2575	104,7	12785	208,9	1883	16,3	20	15,5	732	1052,1	585	1475,4	18580	4,0	-	
	%	40%	120%	51%	64%	122%	76%	-	-	-	-	32%	33%	62%	39%	74%	76%	75%	-	
2008 UB II Șinca	P	0,6	0,03	55,2	1084	9,8	1545	-	-	-	-	14,7	865	99,1	84	179,4	3578	4,4	6,0	
	R			32,8	1042	12,7	984	17,2	75	10,4	73	9,7	366	148,0	90	84,6	2630	3,1	-	
	%	0%	0%	59%	96%	130%	64%	-	-	-	-	66%	42%	149%	107%	47%	74%	70%	-	

Referindu-ne la amenajamentul a cărui valabilitate a expirat la 31.12.2014 (U.B. Șinca Veche), analizând procentele de realizare se poate trage concluzia că lucrările care s-au executat în proporția cea mai mare, în comparație cu prevederile din amenajamentul expirat sunt cele de produse principale (76% pe volum), urmate de tăierile de produse secundare (64% pe volum și 51% pe suprafață) și tăierile de igienă (39% pe volum și 62% pe suprafață). Tăierile de conservare au înregistrat cel mai mic procent de realizare (33% pe volum) fiind, din acest punct de vedere, mult sub prevederi.

Nerealizările la produse principale pe volum decât în proporție de 76% poate fi pusă pe seama apariției de produse accidentale I care se precomptează din produse principale, astfel împreună cu acestea, realizările de produse principale ar ajunge la 87% pe volum. Diferența de nerealizare până la 100% (în ceea ce privește realizările pe volum la produse principale), provine paractic de la u.a. care spre exemplu au avut propuse mai multe intervenții în deceniu (exemplu: însămânțare, punere în lumină) și acestea nu au fost realizate decât parțial. Depășirile, în ceea ce privește suprafața, la produse principale nu este reprezentativă deoarece în unele u.a. în care s-a intervenit de 2 sau mai multe ori (în ani diferiți) cu aceași lucrare (exemplu: progresive însămânțare) s-a înregistrat de 2 sau mai multe ori suprafața întregii u.a. și de aici rezultă realizări pe suprafață de peste 100%.

Realizarea lucrărilor de îngrijire (curățiri și rărituri) în procent destul de ridicat (64%), este de apreciat, știut fiind faptul că aplicarea corectă și la timp a acestora au o importanță deosebită în dezvoltarea ulterioară a arboretelor, în realizarea structurii optime a acestora sub aspectul compoziției, distribuției spațiale și repartiției pe categorii dimensionale a arborilor, același lucru fiind valabil și în cazul degajărilor fiind de remarcat și aici faptul că acestea au depășit prevederile (degajările fiind executate în proporție de 120%).

Realizarea împăduririlor în procent de doar 40% se poate datora și faptului că în unele cazuri s-au obținut procente mai mari ale regenerării naturale, de cât cele preconizate (o mare parte din împăduririle propuse la amenajarea anterioară, respectiv 70%, fiind împăduriri în completarea regenerării naturale după tăieri progresive).

Nerealizarea tăierilor de conservare decât în proporție de 33%, poate fi pusă și pe seama reliefului extrem de accidentat (pante foarte mari ale terenului) și a inaccesibilității acestor arborete.

Pe total realizări U.B. Șinca Veche, procentul de 76%, denotă, o preocupare mulțumitoare a ocolului care asigură administrarea acestor păduri, în ceea ce privește aplicarea lucrărilor propuse prin amenajament.

Referindu-ne la amenajamentul a cărui valabilitate trebuia să expire la 07.12.2018 (U.B. II Șinca), pentru care a fost obținut avizul favorabil al Comisiei CTAS din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, privind reamenajarea înainte de termen, procentul de realizare pe total U.B. de 70% este un procent normal având în vedere că acesta mai avea 4 ani de aplicare, majoritatea lucrărilor fiind realizate ca procentaj, în jurul valorii de 60%, astfel:

- produse principale - 64 % (pe volum);
- produse secundare - 59% (pe suprafață);
- tăieri de conservare - 66% (pe suprafață)

Singurele depășiri, în cazul acestui amenajament, ar fi la tăierile de igienă, ceea ce înseamnă totuși că s-a acordat o atenție sporită menținerii unei stări fitosanitare corespunzătoare a arboretelor.

Modul de gospodărire a pădurilor a îmbrăcat diferite forme în raport cu evoluția gândirii silvice, urmărindu-se organizarea și conducerea pădurii spre starea ei de maximă eficacitate polifuncțională, potrivit sarcinilor multiple economico-sociale și ecologice, ale silviculturii. Lucrările de amenajare au urmărit îmbunătățirea modului de gospodărire a pădurii prin intervenții specifice în viața pădurii, ceea ce a generat multiple modificări în plan structural și funcțional.

3.2. Analiza critică a amenajamentului expirat

Prevederi Anuale UP I Comuna Șinca

Împăduriri	10,6 ha
Degajări	15,1 ha
Curățiri	7,5 ha / 29 mc
Rărituri	124,8 ha / 3204 mc
T de regenerare	106,5 ha / 16907 mc
T de conservare	39,1 ha / 1898 mc
T de igienă	2029,0 ha/ 1734 mc

Tabelul 3.2.1

UP* (nr. denumire)	Anul	Suprafața UP -ha-	Împăduriri		Degajări		Curățiri		Rărituri		Tăieri de regenerare		Acc I		Depășire posibilitate		Lucrări de conservare		Igienă		Acc II	
			**										S	V	Document	Volum					S	V
			-ha-	-ha-	-ha-	-mc-	-ha-	-mc-	-ha-	-mc-	-ha-	-mc-	-ha-	-mc-			-ha-	-mc-	-ha-	-mc-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
U.P.I Comuna Șinca 2015	2015	5481	8,8	36,1	-	-	74,3	2072	58,5	6061	1820,1	12998	-	-	-	-	180,1	376	55,6	89		
	2016		9,4	-	19,5	-	127,4	3041	107,1	14424	365,8	1980	-	-	36,1	1744	348,8	545	36,9	258		
	2017		4,9	-	-	-	121,2	3366	112,5	12500	84,4	419	-	-	14,6	493	320	819	53,5	269		
	2018		0,8	35,1	-	-	103,6	4138	103,3	11415	70,8	138	-	-	34,7	1460	297,2	680	29	102		
	2019		2,5	7,9	5,1	-	74,2	2250	95,8	12831	32,7	172	-	-	42,1	2491	221,7	610	15,2	38		
	2020		5,5	19,1	-	-	57,2	1790	158,2	18017	107,9	1163	-	-	-	-	335,3	907	1,4	47		
	2021		3,2	71,9	-	-	38	2004,13	84,4	12975,4	597,8	2861,6	-	-	-	-	24,3	99,19	85,8	224,47		
	2022		-	41,3	-	-	81,9	4050,69	98,5	12664,57	340,1	2752,34	-	-	-	-	181,8	894,07	13,2	352,2		
	2023		2,0	19,2	-	-	54,7	2604,3	120,8	17724,59	94,9	2815,3	-	-	-	-	-	-	10,7	266,1		
	2024		2,4	58,6	-	-	46,3	2092,99	85,7	12590,11	258,8	2975,07	-	-	-	-	-	-	7,1	131,13		
	2025		-	-	-	-	41,5	1139,29	27,0	4000	88,7	704	-	-	50,4	2887,5	-	-	3,2	77,46		
TOTAL			39,52	289,20	24,60	0,00	820,28	28548,40	1051,72	135202,67	3861,98	28978,31	0,00	0,00	177,90	9075,50	1909,20	4930,26	311,57	1854,36		
% de realizare			37%	192%	33%		66%	89%	99%	80%	-	-			46%	48%	94%	28%				

Notă: Prevederile și realizările amenajamentului expirat se referă la suprafața totală de 5841,0 ha a amenajamentului UP I Comuna Șinca, ed. 2015. La actuala amenajare, având în vedere propunerile din tema de proiectare nr. 1476/16.04.2024 (avizată cu procesele verbale ale Conferinței I de amenajare nr. 359/30.05.2024 și nr. 361/30.05.2024) de împărțire a suprafeței de 5481,0 ha proprietatea comunei Șinca, în 2 (două) unități de producție, au fost constituite cele două unități de producție astfel: U.P. I Șinca (4693,0 ha) și U.P. II Strâmba Șinca (783,6 ha).

Pentru amenajamentul expirat care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2015, putem trage următoarele concluzii:

Au fost realizate împăduririle, obținând un procent de 37% din suprafața prevăzută.

Degajări s-au efectuat peste prevederi procentul de realizare fiind cca 192% acest lucru fiind benefic pentru evoluția arboretelor viitoare.

În cazul curățirilor, volumele recoltate au fost sub cele prevăzute obținându-se un procent de 32,84% pe suprafață.

Volumele recoltate în cazul răriturilor au fost sub cele prevăzute procentul obținut fiind de 89%. În ceea ce privește suprafața parcursă, răriturile au fost realizate pe 66%.

Posibilitatea de produse principale s-a realizat în proporție de 80% pe volum și 99% pe suprafață dar a fost extrasă o cantitate de masă lemnoasă din produse accidentale I, ce reprezintă 17% din volumul propus de produse principale, cea ce înseamnă că împreună cu volumul extras din accidentale I, realizările la principale au fost de 97%.

În cazul tăierilor de igienă suprafața parcursă este de 1909,20 ha reprezentând 94% din suprafața prevăzută, iar volumul extras este de 4930,26 m³ (28%).

În general, marea majoritate a prevederilor au procente bune de realizare, ceea ce arată o preocupare mulțumitoare a ocolului care asigură administrarea acestor păduri, în ceea ce privește aplicarea lucrărilor propuse prin amenajament.

3.3. Concluzii privind modul de aplicare a amenajamentelor precedente

Din prezentarea evoluției modului de gospodărire din trecut se pot desprinde următoarele concluzii generale:

- Până în anul 1948, gospodărirea pădurilor a avut mai mult un caracter empiric, urmărind în primul rând satisfacerea nevoilor de moment ale diverșilor proprietari, activitatea din pădure rezumându-se mai mult la exploatare;
- Regenerarea pădurilor s-a făcut atât pe cale naturală cât și pe cale artificială, dar predominând cea pe cale naturală;
- Nu au existat preocupări permanente pentru efectuarea lucrărilor de îngrijire;
- După anul 1948, pădurile au fost naționalizate și s-au constituit în proprietate de stat fiind supuse acțiunii de amenajare;
- Odată cu prima amenajare unitară a pădurilor, măsurile silviculturale dobândesc o bază științifică și deși în perioada scursă de atunci au existat și nerealizări se poate spune că gospodărirea s-a făcut în spiritul dezvoltării durabile a fondului forestier;
- Gospodărirea pădurilor s-a făcut unitar numai pe bază de amenajamente care au fost revizuite la intervale de aproximativ 10 ani;
- Sub aspectul evoluției bazelor de amenajare se constată unitate și continuitate de concepție, reflectată prin:
 - ✓ creșterea rolului protector al pădurilor;
 - ✓ aplicarea regimului codru;
 - ✓ adoptarea de tratamente bazate, în cea mai mare parte pe regenerare naturală (progresive, succesive) dar și tăieri rase;
 - ✓ promovarea în compziția arboretelor a speciilor naturale de bază cu valoare economică ridicată

Pentru amenajamentele întocmite pentru Comuna Șinca din 2005 și 2008, amenajamentul din anul 2015 și cel actual, deoarece datele sunt relativ comparabile, în continuare se prezintă, pentru fondul productiv, situația evoluției claselor de vârstă, a claselor de producție, compoziției și densității arboretelor, pentru o analiză mai aplicată (datele pentru amenajamentele întocmite pentru Comuna Șinca din 2005 și 2008 au fost preluate din amenajamentul precedent iar datele prezentate pentru amenajamentul din 2015 - *"Amenajamentului fondului forestier proprietate publică și privată a Comunei Șinca – jud. Brașov, organizat în U.P I Comuna Șinca"* ed. 2015 se referă la suprafața totală a amenajamentului precedent de 5481,0 ha, în timp ce datele pentru amenajamentul actual sunt prezentate doar pentru suprafața actuală a UP I Șinca, de 4693,0 ha, rezultată în urma împărțirii în 2 unități de producție, conform propunerilor din tema de proiectare nr. 1476/16.04.2024):

Evoluția claselor de vârstă pentru fondul productiv

Tabelul 3.3.1.

Anul amenajării	Suprafața - ha	Clasa de vârstă (%)					
		I	II	III	IV	V	VI și peste
2005+2008	4522,5	3	17	15	15	16	34
2015	4401,1	7	10	17	16	11	39
2025	4083,9	10	3	20	14	17	36

Evoluția claselor de producție pentru fondul productiv

Tabelul 3.3.2.

Anul amenajării	Clase de producție (%)					Clasa de producție medie
	I	II	III	IV	V	
2005+2008	-	11	78	10	1	3,0
2015	-	13	78	8	1	3,0
2025	-	18	73	7	2	2,9

Evoluția compoziției pentru fondul productiv

Tabelul 3.3.3.

Anul amenajării	Suprafața SU.P. A	Specia (%)										
		Total	FA	MO	BR	CA	ME	GO	DT	PLT	DM	DR
2005+2008	4522,5	100	62	15	7	7	-	2	5	-	2	-
2015	4401,1	100	64	15	7	6	3	2	1	1	1	-
2025	4083,9	100	68	12	7	8	1	2	1	1	-	-

Evoluția densității arboretelor pentru fondul productiv

Tabelul 3.3.4.

Anul amenajării	Suprafața SU.P. A	Categorია de consistență (%)			
		Sub 0,4	0,4-0,6	Peste 0,6	Total
2005+2008	4522,5	2	5	93	100
2015	4401,1	3	11	86	100
2025	4083,9	2	16	82	100

Analizând structura actuală a arboretelor din tabelele anterioare se poate trage concluzia că deși există preocuparea pentru normalizarea fondului de producție, acest lucru nu a putut fi realizat în deceniile trecute datorită structurii dezechilibrate pe clase de vârstă, existând la cele 3 niveluri analizate, un excedent major în clasa a VI – a de vârstă (și peste). În același timp se observă o îmbunătățire a structurii fondului forestier pe clase de producție unde se observă o ușoară creștere a ponderii clasei a II-a de producție și o scădere a ponderii clasei a IV-a de producție.

În ceea ce privește compoziția pe specii a fondului productiv se observă o ușoară creștere a proporției speciilor pioniere (ME și PLT) în compoziție, la nivelul anului 2015, fapt datorat în principal includerii mai multor parcele de pășune împădurită cu valoare economică și culturală mică, în fondul forestier. Creșterea procentului arboretelor cu o consistență între 0,4-0,6 este pusă pe seama faptului începerii și continuării parcurgerii arboretelor exploatabile cu tăierile de regenerare.

Analizând evoluția de ansamblu a fondului forestier prin prisma principalelor elemente care-l caracterizează și a măsurilor propuse de amenajamente, se desprind următoarele concluzii:

- măsurile propuse de amenajamente au fost adecvate stării reale a arboretelor în fiecare perioadă în raport cu dezvoltarea în perspectivă a acestora;
- diferențele care au apărut de-a lungul timpului, între prevederile amenajamentului și realizări au avut, de regulă, cauze obiective;
- lucrările de îngrijire au fost relativ bine executate și cu periodicitățile necesare.

Pe viitor trebuie să se pună accent pe realizarea regenerării naturale, respectarea compozițiilor țel propuse de amenajament și neapărat o echilibrare în timp a claselor de vârstă cu scopul sporirii productivității pădurilor.

În concluzie, deși datele prezentate pe parcursul acestui capitol au o relevanță redusă (structuri diferite la nivelele de comparație), acestea furnizează informații de natură să se formuleze aprecieri privind rolul și importanța gospodăririi pădurilor pe bază de amenajamente silvice, care să conducă la obținerea de structuri viabile capabile să asigure ameliorarea productivității și creșterea rolului funcțional și ecologic al pădurilor.

4. STUDIUL STAȚIUNII ȘI AL VEGETAȚIEI FORESTIERE

4.1. Metode și procedee de culegere și prelucrare a datelor de teren

În cadrul lucrărilor de teren au fost culese informații referitoare la relief, stațiune, vegetație și factori perturbatori de mediu. Culegerea datelor de teren s-a făcut în conformitate cu îndrumările și normele tehnice în vigoare (O.M. nr. 2536/2022 pentru aprobarea “Normelor tehnice privind amenajarea pădurilor și a Ghidului de bune practici privind amenajarea pădurilor), prin măsurători și estimări. Aceste informații au fost înregistrate codificate în fișe de descriere parcellară. Conținutul acestora a fost inclus în capitolul 15.1. Semnificația codurilor folosite în descrierea parcellară privitoare la tipuri de sol, tipuri de stațiune, tipuri de pădure și subunități de gospodărire se găsesc în subcapitolele:

- 4.3. „Soluri”;
- 4.4. „Tipuri de stațiune”;
- 4.5.1. „Tipuri naturale de pădure”;
- 5.1.3. „Subunități de producție și protecție constituite”.

Adoptarea soluțiilor de amenajament s-a bazat pe studiul amănunțit al stațiunii, în cadrul lucrărilor de cartare stațională, prin observații directe, cu respectarea prevederilor stipulate în “Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor”. Acestea au constat în amplasarea unei rețele de profile principale de sol și executarea de profile de control în fiecare unitate amenajistică.

Determinarea elementelor taxatorice ale arboretelor s-a făcut prin măsurători în piețe de probă uniform răspândite în cadrul unităților amenajistice, astfel încât valorile determinărilor să caracterizeze arboretele respective.

Evaluarea fondului lemnos s-a realizat prin calcul pe baza elementelor taxatorice determinate în teren.

Pentru o mai mare precizie în evaluarea fondului lemnos, la arboretele exploatabile, s-au executat inventarieri în cercuri de 500 mp și integrale, a căror evidență a fost inclusă în subcapitolul 15.2. iar în celelalte arborete s-au executat inventarieri prin procedee relascopice.

Evidența arboretelor marcate de ocol este redată în subcapitolul 15.3.

În subcapitolul 15.4. este redată evidența pe u.a. a arboretelor cu preexistenți.

4.2. Elemente generale privind cadrul natural al unității

4.2.1. Geomorfologie

Din punct de vedere al raionării fizico-geografice, teritoriul unității studiate se încadrează în provincia central europeană, ținutul munților mijlocii și mici, districtul Munților Perșani. Acest teritoriu este situat în județul Brașov, pe stânga râului Olt, în raza comunelor Șinca, Șinca Noua și Hârșeni. Teritoriul studiat este situat din punct de vedere geografic în Munții Perșani de sud și în Munții Taga, în bazinul hidrografic al văilor Strâmba, Strâmbișoara, Crețu, valea Mare, Sebeșului, Găunoasa și Brădet (afinenți de stânga ai râului Olt). Relieful se prezintă sub forma unor văi și culmi, orientate predominant pe direcțiile: S-N, SE-NV și E-V.

Unitatea geomorfologică cea mai întinsă este versantul, configurația acestuia fiind ondulată.

Din punct de vedere altitudinal, situația este următoarea:

601 - 800 m	- 2543.3 ha	(54%)
801 - 1000 m	- 777.0 ha	(17%)
1001 - 1200 m	- 442.3 ha	(9%)
1201 - 1400 m	- 428.3 ha	(9%)
401 - 600 m	- 311.8 ha	(7%)
1401 - 1600 m	- 189.9 ha	(4%)
1 - 200 m	- 0.4 ha	(0%)

Altitudinea minimă, întâlnită în cadrul acestei unități este de 490.0 m (u.a. 130 A), iar cea maximă este de 1600.0 m (u.a. 81 B).

Distribuția arboretelor pe categorii de înclinare se prezintă astfel :

între 16° - 30°	- 2747.2 ha	(59%)
între 31° - 40°	- 1299.1 ha	(28%)

sub 16°	- 544.3 ha	(12%)
între 41° - 60°	- 102.4 ha	(2%)

Expoziția este diversă. atât datorită dispersării trupurilor de pădure cât și variațiilor de relief. Situația pe categorii de expoziții. este următoarea:

expoziție parțial însorită	- 2438.0 ha	(52%)
expoziție umbrită	- 1757.5 ha	(37%)
expoziție însorită	- 497.5 ha	(11%)

În cazul de față înclinarea terenului este variabilă (fiind vorba de versanți cu configurație ondulată), influența expoziției este semnificativ mai mare, determinând variații ale regimului de căldură și insolație, variații care se răsfrâng asupra umidității și proceselor de solificare și deci indirect asupra vegetației forestiere.

Pe suprafețele însorite (S și SV) temperatura și evaporarea sunt mai ridicate de asemenea vânturile sunt mai puternice, solul este mai afectat și de procese de eroziune. Gerurile târzii pe astfel de expoziții pot cauza vătămări importante lujerilor sau chiar florilor, datorită intrării timpurii a arborilor în vegetație.

Spre deosebire de suprafețele însorite, cele umbrite (N, NV și NE), care primesc mai puțină lumină sunt mai reci și mai umede. Cele parțial însoriți (SE, E și V) prezintă caracteristici intermediare.

În partea a II-a. în tabelele 17.3 și 17.4 sunt evidențiate mai pe larg o serie de date referitoare la: înclinare. expoziție și altitudine.

4.2.2. Geologie – litologie

Sub raportul structurii geologice, zona prezintă o mare complexitate: în zona Munților Persani întâlnim formațiuni cristalino-mezozoice dar și formațiuni Miocene și conglomerate proprii Bazinului Transilvaniei. În porțiunea situată în Masivul Taga (văile Srâmba și Șercăița/Crețu) se întâlnesc formațiuni geologice din perioada miocenului caracterizate prin depuneri sedimentare de cuvertura, din șisturi cristaline din seria Fagaraș. Substratul geologic complex a favorizat geneza unor soluri de bună calitate (brune eumezobazice și luvace, brune acide și brune feriiluviale) pe care s-a instalat o vegetație corespunzătoare acestora și în care uneori conținutul mare de schelet sau conținutul mare de argile sunt factori limitativi.

4.2.3. Hidrologie

Din punct de vedere hidrologic teritoriul studiat se află în bazinul hidrografic al râului Olt, valea colectoare a rețelei hidrografice fiind Șercaia, afluent de stânga al Oltului. Cele mai importante pâraie sunt: Strâmba, Strâmbșoara, Șercăița/Crețu, valea Mare, valea Sebeșului, Găunoasa și Brădet. Debitul acestor pâraie este relativ constant. Turbiditatea este, în mod normal, scăzută, devenind moderată în timpul viiturilor. Desimea rețelei hidrografice este de 1,2 km/km².

Debitul cel mai mare din cursul unui an se produce în lunile aprilie și mai, prin topirea zăpezilor din partea superioară. Unele pâraie seacă vara, în urma unor perioade prelungite de secetă. Toate cursurile de apă au un debit constant în tot cursul anului, cu scăderi puțin sensibile în timpul perioadelor secetoase. În amonte, unde înclinările sunt mai mari, cursurile de apă au albiile în roci și șisturi cristaline și versanții bine protejați de vegetația forestieră.

Rețeaua hidrografică are o influență bună asupra dezvoltării vegetației forestiere.

4.2.4. Climatologie

Din punct de vedere al raionării climatice, teritoriul studiat se încadrează în sectorul de climă continental - moderată, caracterizat prin circulație atmosferică predominant din nord-vest. Trăsăturile generale ale climei sunt puternic influențate de condițiile fizico-geografice locale în special de altitudine deoarece teritoriul acestei unități de producție se întinde pe patru etaje fitoclimatice: FM3, FM2, FM1+FD4 și FD3. Datele meteorologice au fost luate de la stația Făgăraș —altitudine 430 m, care este cea mai apropiată din punct de vedere al condițiilor climatice; datele climatice pot fi ușor influențate datorită microclimatului local care se creează în interiorul pădurii.

4.2.4.1. Regimul termic

Temperatura medie anuală este de 6,2°C, cu variații medii lunare între -6,0°C (luna ianuarie) și 16,0°C (luna iulie), deci cu o amplitudine medie anuală de 22°C.

Temperatura maximă absolută înregistrată este 38,2°C, iar minimă absolută de -33,8°C. Temperaturile medii pe anotimpuri sunt: - iarna -4,1°C; - primăvara 6,1°C; - vara 15,5°C; - toamna 7,4°C;

În decursul sezonului de vegetație temperatura medie este de 14°C. Perioada de vegetație este de 175 zile și începe în jurul datei de 15 aprilie și se sfârșește în jurul datei de 20 octombrie. Perioada fără îngheț este de 290 zile, data medie a primului îngheț fiind de 15 septembrie și a ultimului îngheț 1 mai. Din punct de vedere al valorilor și caracteristicilor regimului termic nu există pericolul unor influențe negative asupra vegetației forestiere, zona situându-se în optimul pentru dezvoltarea fagului, molidului, bradului și gorunului, speciile de bază din unitatea studiată.

4.2.4.2. Regimul Pluviometric

Umiditatea relativă a aerului are valoarea medie anuală în jur de 70%. Cantitatea de precipitații crește cu altitudinea, de la 770 mm anual în zona de deal la aproape 1.100 mm la munte, cu valori mai mici în timpul lunilor reci (februarie) și valori mai ridicate în sezonul de vară (iunie). În perioada de vegetație cantitatea de precipitații care cade este de 490 mm. Indicele de ariditate de Martonne are valoarea anuală 53, iar în perioada de vegetație 38. Din punct de vedere al umidității zona se caracterizează prin favorabilitate pentru dezvoltarea molidului și fagului pe expozițiile umbrite, iar pentru gorun pe expozițiile însorite cu minus de umiditate și cu plus de căldură. Nu sunt frecvente perioadele de uscăciune care să ducă la influențe negative asupra dezvoltării vegetației forestiere.

4.2.4.3. Regimul eolian

Cele mai frecvente vânturi sunt cele din direcția NV, urmate de cele din direcțiile V și E. Perioadele de calm reprezintă 42%. Viteza medie a vântului este de 3,6 m/s pe direcția NV și 3,4 m/s pe direcția E. Pe celelalte direcții vitezele sunt mai reduse. Pe înălțimi viteza medie a vântului depășește 4-5 m/s. Numărul de zile cu viteza vântului mai mare de 11 m/s este de 60-90 în funcție de altitudine. Lunile cu frecvența cea mai mare a vânturilor din cursul anului sunt mai ales iunie. Aceste vânturi nu prezintă pericol pentru producerea doborâturilor de vânt, care nu s-au produs decât izolat și cu frecvența redusă pe suprafața unității de producție. Din cele prezentate, se poate concluziona că teritoriul beneficiază de condiții climatice favorabile vegetației forestiere.

4.3. Soluri

Pentru identificarea corectă a tipurilor de stațiuni și păduri, în cadrul lucrărilor de teren au fost executate cartări staționale la scară mijlocie având drept scop identificarea tipurilor și subtipurilor de soluri (unul din factorii determinanți ai tipului de stațiune).

Au fost executate 47 profile principale de sol (un profil la 100 ha) și profile de control în fiecare u.a. Amplasarea și studiul profilelor de sol s-a făcut concomitent cu descrierea vegetației forestiere.

În cuprinsul UP I Șinca au fost identificate următoarele tipuri și subtipuri de soluri:

Tabelul 4.3.1.

Clasa de soluri		Tipul și subtipul de sol		Codul		Succesiunea orizonturilor	Suprafața	
Clasificare S.R.C.S. 1980	Clasificare S.T.R.S. 2012	Clasificare S.R.C.S. 1980	Clasificare S.T.R.S. 2012	Clasificare S.R.C.S. 1980/ S.T.R.S. 2012	Clasificare Norme Tehnice de amenajare a pădurilor 2022*		ha	%
Argiluvisoluri	Luvisoluri	brun argiloiluvial tipic	Preluvosol tipic	2201	2101	Ao-Bt-C	366.6	8
		brun luvic tipic	Luvosol tipic	2401	2201	Ao-El-Bt-C	1207.0	26
		brun luvic pseudogleizat	Luvosol stagnic	2407	2212	Ao-Elw-Btw-C	6.6	0
		luvisol albic tipic	Luvosol albic	2501	2209	Ao-Ea-Bt-C	3.6	0
Total clasă		-		-		-	1583.8	34
Cambisoluri	Cambisoluri	brun eumezobazic tipic	Eutricambosol tipic	3101	3101	Ao-Bv-C	2245.8	48
		brun eumezobazic litic	Eutricambosol litic	3107	3110	Ao-Bv-R	92.3	2
		brun acid tipic	Districambosol tipic	3301	3201	Ao-Bv-C	368.8	8
Total clasă		-		-		-	2706.9	58
Spodosoluri	Spodisoluri	brun feriluvial tipic	Prepodzol tipic	4101	4101	Aou-Bs-C	136.0	3
		brun feriluvial litic	Prepodzol litic	4102	4104	Aou-Bs-R	114.5	2
		podzol tipic	Podzol tipic	4201	4201	Au-Es-Bhs-R	106.4	2
		podzol feriluvial	Podzol feriluvic	4202	4203	Au-Es-Bs-R	2.6	0
Total clasă		-		-		-	359.5	8
TOTAL		-		-		-	4650.2	100
Alte terenuri							42.8	
TOTAL GENERAL							4693.0	

*Notă: La data conferinței a II a de amenajare nu este elaborată și aprobată aplicația informatică pentru elaborarea amenajamentelor silvice (AS) prevăzută de art. 4 din ordinul MMAP 1323/2015, în concordanță cu prevederile noilor norme tehnice de amenajarea pădurilor aprobate cu OM 2536/2022. Prin urmare, până la finalizarea acestei aplicații informatice, amenajamentele silvice vor fi elaborate cu programul AS 2007. Așadar, codurile solurilor din baza de date SUMAL sunt în concordanță cu cele din programul AS 2007, iar pentru o clasificare cât mai corectă, în amenajamentul actual, s-au menționat și noile coduri conform noilor norme tehnice de amenajarea pădurilor aprobate cu OM 2536/2022.

Solurile identificate sunt în totalitate soluri evaluate. din clasele: cambisoluri, luvisoluri și spodisoluri.

Clasa cambisoluri (cambisoluri conform clasificării S.R.T.S. 2012) - principala clasă de soluri identificată pe 2706.9 ha (58% din suprafață), cuprinde soluri care au ca și orizont de diagnoză un orizont B cambic (Bv). Orizontul B cambic a rezultat ca urmare a unui proces de alterare a silicaților primari și formare de silicați secundari. Aceste soluri sunt specifice pentru etajul nemoral al pădurilor de foioase, fiind întâlnite atât în arealele colinare cât și în arealul montan inferior.

Principalul tip de sol identificat în cadrul suprafeței studiate, din clasa cambisoluri, este solul brun eumezobazic tipic care este prezent pe 2245.8 ha (48% din suprafață). În cadrul clasei cambisoluri a mai fost identificat și solul brun eumezobazic litic pe 92.3 ha (2% din suprafață) și solul brun acid tipic pe 368.8 ha (8% din suprafață). Caracterizarea tipurilor de sol este prezentată în cele ce urmează:

- **Solul brun eumezobazic tipic (cod 3101) – eutricambosol tipic conform clasificării S.R.T.S. 2012:** este prezent pe 2245.8 ha (48%) – are succesiunea de orizonturi Ao-Bv-C. Acest sol s-a format pe substraturi relativ bogate în elemente bazice. Procesul pedogenetic dominant este cel de formare pe loc a argilei, materialul parental bogat limitând debazificare și migrarea coloizilor orga-no-minerali. Orizontul Ao are o grosime de 5-20 cm, de culoare brună-gălbui închisă, datorită acumulării humusului, cu structură grăunțoasă, afânat permeabil. Orizontul Bv are grosimi cuprinse între 40-80 cm, de culoare brună cu nuanță gălbuie sau roșcată, cu structură poliedrică și textură mijlocie, fiind în general permeabil. Aceste soluri prezintă o textură nediferențiată pe profil, de la mijlocie grosieră, până la fină, în funcție de materialul parental care a stat la baza formării solului. Structura este grăunțoasă în orizontul Ao și poliedrică în Bv, fiind foarte stabi-lă. Datorită texturii nediferențiate pe profil și structurii bune și celelalte proprietăți fizice și fizi-co-mecanice, hidrofizice și de aerăție sunt favorabile. Conținutul de humus este mai mare de 2% și este de tip mull, cu raportul C/N < 15. Reacția solului este slab moderat

acidă (pH = 5,3-6,5), iar gradul de saturație în baze $\geq 55\%$. Asigurarea cu substanțe nutritive și activitatea microbio-logică sunt relativ bune. Fertilitatea este mijlocie sau chiar superioară pentru fagete și amestecuri de foioase;

- **Solul brun eumezobazic litic (cod 3107) – eutricambosol litic conform clasificării S.R.T.S. 2012:** ocupa 92,3 ha (2%) pe înclinari peste 25 de grade (marea majoritate peste 35 grade), pe expozitii diverse, la altitudini între 730-1400 m. Prezintă un profil de tip Ao-Bv-R. Sunt soluri formate pe roci dure, acid la neutru (pH=5,4-6,9), slab humifer, mezobazic (V=56- 60%), luto nisipos la lutos. Bonitatea se explică prin existența unui volum edafic mijlociu determinat de versantul litologic repede sau foarte repede și de scheletul de pe profil.
- **Solul brun acid tipic (cod 3301) – districambosol tipic conform clasificării S.R.T.S. 2012:** ocupă 368,8 ha (8%), succesiunea de orizonturi este de tip Ao-Bv-C. Acest sol s-a format pe roci în general sărace în minerale calcice și feromagneziene (cuarțite, micașituri, șisturi sericitoase, gresie silicioasă). Morfologic sunt soluri superficiale la mijlociu profunde, cu grosimea fiziologică de 30-50 cm, cu volum edafic predominant submijlociu determinat de conținutul în schelet de 10-40%. Textura este relativ uniformă pe profil iar structura slab moderat exprimată. După gradul de saturație în baze (V= 30-50%) sunt soluri oligomezobazice, argila coloidală scade în apropierea materialului parental, pH-ul este acid la puternic acid, sunt intens humifere în orizontul superior și moderat slab humifere în orizonturile inferioare. Conținutul în substanțe nutritive este asemănător cu cel al solului brun eumezobazic tipic. Se caracterizează printr-o activitate redusă și acumularea unui orizont organic la suprafață. Sunt puternic acide, oligobazice cu un conținut ridicat de schelet și un volum edafic mic sau mijlociu. Pe ele se dezvoltă păduri de molid de productivitate superioară iar acolo unde grosimea fiziologică se micșorează prin creșterea procentului de schelet, fertilitatea poate coborî la nivelul mijlociu sau chiar inferior.

Clasa argiluvisoluri (luvisoluri conform clasificării S.R.T.S. 2012) este întâlnită pe 1583.8 ha (34% din suprafață), cuprinde soluri care au drept caracter dominant de diagnostic un orizont Bt (argiloiluvial), adică soluri cu o evidentă diferențiere texturală. Aceste soluri au un mare grad de debazificare a complexului argilohumic, fapt care a determinat și o intensificare a proceselor de iluviere. Tipurile și subtipurile de sol, cel mai bine reprezentate, din această clasă, în cadrul suprafeței studiate sunt următoarele: brun luvic tipic (26%) și brun argiloiluvial tipic (8%). Mai apar și solurile brun luvic pseudogleizat și luvisol albic tipic dar pe suprafețe reduse (mai puțin de 1%). Descrierea tipurilor și subtipurilor de sol din această clasă este prezentată în cele ce urmează:

- **Solul brun luvic tipic (cod 2401) luvosol tipic conform clasificării S.R.T.S. 2012** ocupă o suprafață de 1207,0 ha, cca. 26% din suprafața păduroasă a unitatii de producție studiate. Este caracterizat de următoarea succesiune de orizonturi: Ao-El-Bt-C. Sunt soluri cu humus de tip mull, formate prin procese de bioacumulare slabă. Prin activarea argilei și oxizilor de fier aceștia migrează din orizontul de humus în orizontul Bt. Volumul edafic este mijlociu iar textura e neuniformă pe profil, nisipo-argiloasă în orizonturile superioare, argiloasă în cele inferioare. Solul e slab structurat, în general fără schelet sau slab scheletic, cu capacitate mijlocie de aprovizionare cu apă, acid în orizonturile superioare și slab acid-neutru la bază. Este un sol oli-gomezobazic la eubazic, normal aprovizionat cu azot, mijlociu aprovizionat cu fosfor și potasiu. Textura este lutoasă la luto-nisipoasă. Acolo unde înclinările sunt mai reduse, prin continutul de argilă iluvială în orizontul Bt se formează pelicule pe fețele elementelor structurale, astupându-se porii fini și îngreunându-se astfel drenajul și aerația. Regenerarea naturală poate deveni anevoioasă în aceste locuri. Fertilitatea acestui tip de sol este mijlocie pentru fagete și goruneto-făgetele din teritoriul studiat;
- **Solul brun argiloiluvial tipic (cod 2201) - preluvosol tipic conform clasificării S.R.T.S. 2012** ocupă o suprafață de 366,6 ha, cca. 8% din suprafața păduroasă a unitatii de producție studiate. Este caracterizat de următoarea succesiune de orizonturi: Ao-Bt-C.

Aceste soluri au o textură diferențiată pe profil, mijlocie la nivelul orizontului A_o și mijlocie – fină sau fină la nivelul orizontului B_t. Proprietățile fizice, fizico-mecanice și hidrofizice sunt în general favorabile. Conținutul de humus este de 2-3%, humus de tip mull, cu raportul C/N = 10-13. Reacția este slab acidă (pH=5,8-7,0), iar gradul de saturație în baze depășește deseori 80%. Sunt soluri bine aprovizionate cu elemente nutritive și au o activitate microbiologică relativă bună. Fertilitatea depinde de forma de relief și conținutul de schelet, care condiționează volumul edafic. Asigură o bună aprovizionare cu apă a vegetației și au o troficitate mijlocie spre superioară. Sunt soluri favorabile pentru gorunete, goruneto-făgete, făgete de dealuri și brădete;

- **Solul brun luvic pseudogleizat (cod 2407) - luvosol stagnic conform clasificării S.R.T.S. 2012** ocupă o suprafață de 6,6 ha, mai puțin de 1%, are următoarea succesiune de orizonturi: Ao-Elw-Btw-C, format pe roci acide, gresii, luturi, șisturi sericitoase dar pe versanții slab înclinați care fac ca umiditatea să fie reținută de sol și să se producă fenomenul de pseudogleizare. Este puternic acid la suprafață cu pH=3.9-4.8 și puternic acid la slab acid în profunzime pH=4.6-6.8, foarte humifer la intens humifer cu un conținut de humus de tip moder de 7.3-14.8%, oligobazic la oligomezobazic în orizontul podzolit (Elw) cu un grad de saturație în baze V=16-39% și oligobazic la eubazic cu V=29-90% în orizontul iluvial (Btw), nisipo-lutos la lutos la suprafață și luto-argilos în profunzime. Este foarte bine aprovizionat în azot total (0.38-0.77g%) de bonitate superioară pentru molid, brad, fag. Bonitatea superioară a acestui sol este determinată de volumul edafic mare datorită unui regim de umiditate favorabil în întreg sezonul de vegetație, fără deficit în sezonul estival când orizontul B_t este penetrabil de rădăcini;
- **Solul luvisol albic-tipic (cod 2501) - luvosol albic conform clasificării S.R.T.S. 2012** ocupă o suprafață de 3,6 ha, mai puțin de 1%, are următoarea succesiune de orizonturi: Ao-Ea-Bt-C, format pe terenuri plane sau pe versanți slab înclinați sub păduri predominant de cvercinee și floră acidofilă. Orizontul Ao are grosimi de 10-20 cm cu structură grăunțoasă slab formată și textură mijlocie. Imediat sub orizontul Ao se găsește orizontul Ea, gros de 20-25 cm, de culoare albicioasă datorită particulelor minerale de dimensiunile prafului și nisipului dezbrăcate de pelicula coloidală. Sunt soluri slab aprovizionate cu substanțe nutritive. Au o fertilitate naturală scăzută, atât datorită însușirilor chimice negative cât și regimului aerohidric și de consistență defectuos;

Clasa spodosoluri (spodisoluri conform clasificării S.R.T.S. 2012) prezent pe 359.5 ha(8% din suprafață), cuprinde soluri care au ca diagnostic un orizont B spodic format prin acumulare de material amorf. Structural lor este slab dezvoltată (sau nu au structură), capacitatea de schimb cationic este mare, grosimea minimă a orizontului B spodic de 2.5 cm. Sunt soluri specifice pentru etajul montan superior al țării. Din această clasă, cel mai răspândit este solul brun feriiluvial tipic (3%) urmat de brun feriiluvial litic (2%), podzol tipic (2%) și podzol feriiluvial (mai puțin de 1%). Descrierea tipurilor și subtipurilor de sol din această clasă este prezentată în cele ce urmează:

- **Solul brun feriiluvial tipic (cod 4101) - prepodzol tipic conform clasificării S.R.T.S. 2012** ocupă o suprafață de 136,0 ha, cca. 3% din suprafața păduroasă a unitatii de producție studiate și este caracterizat prin floră acidofilă: *Luzula luzuloides*, *Vaccinium Myrtillus*, ș.a.. Este caracterizat de următoarea succesiune de orizonturi: Aou-Bs-C. Solul s-a format pe substrate sărace în minerale calcice cu conținut sub 30% argilă. Solurile brune feriiluviale au o textură mijlocie (nisipo-lutoasă), cu o reacție acidă și un grad de saturație în baze scăzut (este de regulă sub 30%). Conținutul în substanțe humice este ridicat în Ao și scade în orizontul Bs. Orizontul Bs conține acizi fulvici (oxizi de fier). Aceste soluri sunt permeabile și bine aerisite. Prin zonele dezgolate de vegetație forestieră acest dol este acoperit de *Nardus stricta*;
- **Solul brun feriiluvial litic (cod 4102) - prepodzol litic conform clasificării S.R.T.S. 2012** ocupă o suprafață de 114,5 ha, cca. 2%, are următoarea succesiune de orizonturi: Aou-Bs-C, s-a format atât pe materiale compacte cât și pe materiale neconsolidate. Prezintă un profil mai scurt comparativ cu cel tipic și roca este situată între 20-50 cm. Nu

prezintă orizont eluvial, având drept orizont de diagnostic orizontul spodic Bs, de nuanțe ruginii. Sunt soluri cu humus mull-moder cu formare activă de argilă și de hidroxid de fier liber cu migrarea acestora din orizontul superior și acumularea lor într-un orizont iluvial de la baza profilului. Textura este de obicei mijlocie (nisipo-lutoasă). Sunt soluri slab structurate și pot avea un conținut variabil de schelet în funcție de materialul parental. După gradul de saturație în baze ($V=10-40\%$) sunt soluri oligobazice la oligomezobazice, cu aciditate ridicată ($pH=4.5-5.5$). au un volum edafic mijlociu sau scăzut, drenaj intern de obicei activ și o humificare slabă cu acumularea unui orizont organic de moder sau moder cu humus brut. Sunt soluri mijlociu până la submijlociu saturate în baze și în general submijlociu aprovizionate cu elemente nutritive. Conținutul relativ redus de humus, starea accentuat nesaturată a complexului argilo-humic și reacția acidă a soluției sunt caracteristici care exprimă caracterul lor submezotrofic, insuficiența azotului și lipsa procesului de nitrificare. Pentru vegetația forestieră aceste soluri sunt încă suficient de bogate și cu regim de umiditate atât pentru specia preponderentă (molidul) care realizează păduri de productivitate mijlocie cu floră acidofilă;

- **Solul podzol tipic (cod 4201) - podzol tipic conform clasificării S.R.T.S. 2012** ocupă o suprafață de 106,4 ha, cca. 2%, succesiunea orizonturilor este Au-Es-Bhs-R. Acest tip de sol se formează pe materiale parentale sărace în calciu, puternic oligobazice, acide-puternic acide, climate reci și umede cu temperaturii medii anuale între $3-6^{\circ}C$ cu precipitații anuale de peste 1000mm în etajul molidișurilor pure la limita altitudinală a pădurii. Au o textură nediferențiată de profil de regulă nisipo-lutoasă, cu humus de tip brut în Au. Sunt soluri acide-puternic acide frecvent cu pH sub 4.0 și cu V% sub 30%, frecvent sub 15%. Activitatea microbiologică este redusă iar aprovizionarea cu substanțe nutritive foarte slabă. Au o fertilitate foarte scăzută datorită lipsei azotului dar și o troficitate minerală deficitară. Blocarea substanțelor nutritive în Au, Es, Bhs, aciditatea ridicată, troficitatea scăzută dar și grosimea fiziologică redusă și activitatea microbiologică ca și inexistentă, regimul termic și de aerație al solului deficitar, fac din podzoluri să fie puțin fertile pentru speciile forestiere, molidul fiind singura specie care valorifică mai bine condițiile staționale oferite. Cu toate acestea cel mai adesea productivitatea este inferioară, în cazurile cele mai favorabile fiind de productivitate mijlocie.

Acțiunea combinată a factorilor și determinanților prezentați în subcapitolele anterioare, crează favorabilitate bună pentru tipurile de pădure existente în cuprinsul unități de producție studiate.

Corelația între unitatea de relief, substrat litologic și tipul de sol

În formarea și repartiția solurilor, relieful are o importanță directă, cât și indirectă. Acțiunea directă, prin procesul de eroziune, de care depinde transportul și scoaterea de-a lungul versanților a materialului rezultat prin alterarea rocilor. Prin urmare, între înclinarea versanților și grosimea depozitelor de suprafață, textura solului, conținutul în schelet și stadiul de evoluție al solurilor există o strânsă legătură și anume: pe măsură ce înclinarea versanților scade, solul devine mai profund și mai evoluat, având o fertilitate naturală mai ridicată. Solurile care s-au format pe versanții mai rezezi sunt și mai puțin profunde, cu un conținut ridicat de schelet și mai deficitare în substanțe nutritive și aprovizionarea cu apă. Pe versanții umbriți, ai zonei studiate, procesele de solificare s-au desfășurat mai intens și din această cauză indicatorii fizico-chimici ai solului sunt mai apropiați de cei normali. În aceste locuri arboretele vegetează și realizează clase superioare de producție. Pe versanții însoriți, cu pante mai mari, procesele de solificare s-au desfășurat în condiții mai puțin favorabile, din cauza lipsei de apă, aceasta pierzându-se prin scurgerea pe versant și evaporarea excesivă.

Grosimea fiziologică și volumul fiziologic util sunt mai reduse la solurile situate pe versanții cu înclinări mai mari, în comparație cu cele ale solurilor situate pe versanții cu pante mai reduse.

Aceste caracteristici edafice au efecte negative sau pozitive asupra regimului de umiditate al solului, al bonității stațiunii și implicit asupra vegetației forestiere.

4.4. Tipuri de stațiune

Din analiza datelor privind geomorfologia, geologia, hidrologia, climatologia, pedologia și a corelațiilor dintre acestea, pentru fiecare unitate amenajistică în parte s-a stabilit, conform sistematicii în vigoare, tipul de stațiune.

Evidențele detaliate privind tipurile de stațiune sunt prezentate în tabelul 17.1.

4.4.1. Evidența tipurilor de stațiune

În tabelul următor sunt prezentate, pe etaje fitoclimatice, tipurile de stațiuni întâlnite în cuprinsul fondului forestier proprietate publică și privată aparținând Comunei Șinca, organizat în U.P. I Șinca, cu indicarea categoriei de bonitate:

Tabelul 4.4.1.1.

Codul	Diagnoza tipului de stațiune	Suprafața		Categorii de bonitate		
		ha	%	Sup.	Mijl.	Inf.
Etajul montan de molidișuri (FM3)						
2311	Montan de molidișuri Bi, podzolic cu humus brut edafic submijlociu și mic cu Vaccinium	40.8	1	-	-	40.8
2312	Montan de molidișuri Bm, brun podzolic-podzol brun, edafic submijlociu mijlociu, cu Hylocomium	65.6	1	-	65.6	-
2331	Montan de molidișuri Bi, brun acid edafic mic cu Oxalis Dentaria +/- acidofile.	6.1	0	-	-	6.1
2332	Montan de molidișuri Bm, brun acid edafic submijlociu cu Oxalis Dentaria +/- acidofile	129.5	3	-	129.5	-
Etajul montan de amestecuri de fag cu rășinoase (FM2)						
3322	Montan de amestecuri Bm (i), brun podzolic sau criptopodzolic edafic mijlociu, cu Festuca și/sau Calamagrostis	109.3	2	-	109.3	-
3331	Montan de amestecuri Bi, brun brun edafic mic cu Asperula-Dentaria +/- acidofile	63.6	2	-	-	63.6
3332	Montan de amestec Bm, brun edafic mijlociu, cu Asperula - Dentaria	972.6	21	-	972.6	-
3333	Montan de amestec Bs, brun edafic mare, cu Asperula-Dentaria	328.7	7	328.7	-	-
Etajul montan premontan de făgete (FM1+FD4)						
4311	Montan-premontan de făgete (Bi), podzolic edafic mic, cu Vaccinium	46.2	1	-	-	46.2
4331	Montan-premontan de făgete Bi, podzolic edafic mic-mijlociu, cu Luzula-Calamagrostis	12.3	0	-	-	12.3
4332	Montan-premontan de făgete Bm, podzolit și podzolic argilo-iluvial edafic mijlociu, cu Festuca	1434.7	31	-	1434.7	-
4420	Montan-premontan de făgete Bm, brun edafic mijlociu, cu Asperula-Dentaria	514.3	11	-	514.3	-
4430	Montan-premontan de făgete Bs, brun edafic mare, cu Asperula-Dentaria	257.8	6	257.8	-	-
Etajul deluros de gorunete. făgete și goruneto-făgete (FD3)						
5132	Deluros de gorunete Bm, luvosol edafic mijlociu, cu floră de tip mezofit cu graminee	103.3	2	-	103.3	-
5142	Deluros de gorunete Bm, podzolit pseudogleizat, cu Carex pilosa	11.1	0	-	11.1	-
5231	Deluros de făgete Bi, diverse podzolic edafic mic, cu Vaccinium-Luzula	2.6	0	-	-	2.6
5232	Deluros de făgete Bm, mediu podzolit edafic submijlociu, cu Festuca	203.4	5	-	203.4	-
5242	Deluros de făgete Bm, brun edafic mijlociu, cu Asperula-Asarum	97.7	2	-	97.7	-
5243	Deluros de făgete Bs, brun edafic mare, cu Asperula-Asarum	248.4	5	248.4	-	-
5253	Deluros de gorunete si făgete cu zăvoaie de plop si salcie Bm-s, aluvosol, slab humifer, în luncă joasă	2.2	0	2.2	-	-
Total	ha	4650.2	100	837.1	3641.5	171.6
	%		100	18	78	4
Alte terenuri		42.8				
TOTAL GENERAL		4693.0				

Se observă că stațiunile de bonitate mijlocie au răspândirea cea mai mare (78 %), fapt reflectat și în productivitatea arboretelor (clasa de producție medie fiind II9).

4.4.2. Descrierea tipurilor de stațiune cu factorii limitativi și măsurile de gospodărire impuse de acești factori

Descrierea tipurilor de stațiune. Întâlnite în cuprinsul suprafeței studiate, cu factorii limitativi și măsurile de gospodărire impuse de acești factori sunt prezentate în tabelul următor:

Tabelul 4.4.2.1.

Nr. Crt.	Indicativul de clasificare și descrierea concisă a tipului de stațiune	Tipul natural de pădure și productivitatea acestuia	Factori și determinanți ecologici limitativi; riscuri	Măsuri de gospodărire impuse de factorii limitativi ecologici și riscuri		
				Lucrări silvotecnice	Compoziția optimă	Tratamente
0	1	2	3	4	5	6
Etajul montan de molidișuri (FM3)						
1.	2.3.1.1. – Montan de molidișuri. Bi, podzolic cu humus brut, edafic submijlociu și mic, cu Vaccinium. FM₃ Bi T_{0...n-1} H_m U_{c 4-3}. S-a identificat pe 1% din suprafața, pe versanți divers înclinați (de la 20-40 g) la altitudini cuprinse între 1300-1600 m, pe expoziții umbrite, parțial umbriete, parțial însoțite și fără expoziție. Condiții edafice: soluri podzolice cu humus brut, oligobazice și extrem oligobazice, superficiale și mijlociu profunde, slab și semiscleritice, cu volum edafic submijlociu și mic. Suprafața: 40,8 ha Bonitate inferioară pentru molid.	115.3 Molidiș cu Vaccinium myrtillus de productivitate inferioară (i) S=40,8 ha	- temperatura solului - substanțe nutritive - volum edafic - temperatura aerului - vântul - aciditatea - lungimea perioadei bioactive a solului	Pastrarea sau realizarea consistenței pline pentru împiedicarea dezvoltării păturii de Vaccinium. Sporirea până la 30% a proporției de brad și fag în subetajul inferior și a laricelui în faciesul vântuit la peste 30%	9MO1LA	Tăieri igienă Tăieri de conservare
2.	2.3.1.2 - Montan de molidișuri, Bm, brun-podzolic, podzol brun, edafic submijlociu-mijlociu, cu Vaccinium și Oxalis acetosella. FM₃ Bm T_{II} H_{IV} U_{c 3,2}. S-a identificat pe doar 1% din suprafață, pe versanți moderat înclinați, rezezi și foarte rezezi pe expoziții parțial însoțite. Condiții climatice moderate, ferite de extreme termice și hidrice în perioada de vegetație. Condiții edafice moderate, troficate în general mijlocie, permanent cu apă accesibilă, regim de umiditate echilibrat. Soluri de tip podzolic, superficiale, scleritice. Pătura vie acidofilă de moder și humus brut. Suprafața 65,6 ha. Bonitate mijlocie pentru molid	115.1 Molidiș cu Vaccinium myrtillus și Oxalis acetosella (m) S=65,6 ha	- temperatura solului - substanțe nutritive - volum edafic submijlociu - lungimea perioadei bioactive a solului	Păstrarea sau realizarea consistenței pline a arboretelor. Sporirea până la 30% a proporției de fag și brad, realizarea unor arborete amestecate valoroase	9MO1LA	Tăieri igienă
3.	2.3.3.1 - Montan de molidișuri, Bi, brun acid edafic mic, cu Oxalis-Dentaria mai mult sau mai puțin acidofile. FM₃ Bi T_I H_{II} U_{c 3-2}. S-a identificat pe 6,1 ha, pe versanți rezezi cu expoziții umbrite la altitudini de 1450-1550 m. Condiții edafice : solurile sunt brune acide litice, superficiale, scleritice. Suprafața 6,1 ha Bonitate inferioară pentru molid,	111.5 Molidiș cu Oxalis acetosella, de productivitate inferioară (i). S=6,1 ha	- troficate globală redusă - rezerve reduse de apă accesibilă	În faciesul cu mull, culturi de molid cu larice și până la 30% fag; în acestea, practicarea de tăieri moderate, cu periodicitate redusă	9MO1LA	-
4.	2.3.3.2 - Montan de molidișuri Bm, brun acid edafic submijlociu, cu Oxalis-Dentaria mai mult sau mai puțin acidofile. FM₃ Bm T_{II} H_{III} U_{c 3-2}. S-a identificat pe 3% din suprafață, la altitudini între 1201 - 1600 m, pe versanți divers înclinați (de la 10-36 grade), pe expoziții parțial umbrite, parțial însoțite și umbrite. Condiții edafice: soluri brune acide oligomezobazice cu mull și mull - moder tipice, mijlociu profunde până la profunde, nisipo-lutoase și slab nisipoase, mai rar lutoase și luto-	111.3 Molidiș de altitudine mare cu Oxalis Acetosella (m) S=16,9 ha 111.4 Molidiș cu Oxalis acetosella pe soluri scleritice (m) S=59,4 112.1 Molidiș cu mușchi verzi (m) S=53,2	- substanțele nutritive - apa accesibilă - volumul edafic - temperatura pentru fag	Realizarea unor arborete amestecate, cu specii ce posedă rădăcini profunde (LA) pentru sporirea rezistenței la vânturi și ameliorarea condițiilor de folosire a solului.	8MO2LA 8MO1LA 1BR 7MO2LA 1FA	Tăieri de igienă Tăieri succesive

Nr. Crt.	Indicativul de clasificare și descrierea concisă a tipului de stațiune	Tipul natural de pădure și productivitatea acestuia	Factori și determinanți ecologici limitativi; riscuri	Măsuri de gospodărire impuse de factorii limitativi ecologici și riscuri		
				Lucrări silvotecnice	Compoziția optimă	Tratamente
0	1	2	3	4	5	6
	argiloase, semischeletice cu drenaj normal, cu volum edafic mijlociu. Suprafața 129,5 ha. Bonitate mijlocie pentru molid.					
Etajul montan de amestecuri de fag cu rășinoase (FM2)						
5.	3.3.2.2 - Montan de amestecuri, Bm, brun podzolic sau criptopodzolic edafic mijlociu, cu Festuca și Calamagrostis. FM₂ Bm T_{III} H_{III} U₃-2 A fost identificat pe 2% din suprafață, la altitudini de 800-1400 m, pe versanți rezezi și foarte rezezi, pe expoziții însoțite, parțial însoțite, parțial umbrite și umbrite. Condiții edafice: soluri brune podzolice, mai rar podzoli brune oligobazice, cu moder, mai rar mull-moder, sau humus brut, mijlociu profunde, volum edafic mijlociu și submijlociu. Suprafața 109,3 ha Bonitate mijlocie pentru molid și fag	111.4 Molidișcu Oxalis acetosella pe soluri scheletice (m) S=8,5 ha 141.3 Molidetofăget cu floră de mull pe soluri scheletice S=56,8 ha 143.1 Molidetofăget cu Luzula luzuloides de productivitate mijlocie (m) S=9,2 ha 414.1 Făget cu Festuca altissima (m) S=34,8 ha	- substanțele nutritive - apa accesibilă - volumul edafic - temperatura pentru fag	Intensitatea tăierilor moderată. Introducerea foioaselor până la 30% în faciesurile cu rășinoase în proporție dominantă. În faciesurile cu fag se vor introduce rășinoasele până la 50%.	8MO 1LA 1BR 5MO 4FA 1BR 6MO3FA1PAM 8FA1PAM1MO	Taieri igiena Taieri de conservare Taieri progresive
6.	3.3.3.1. - Montan de amestec Bi, brun edafic mic, cu Asperula-Dentaria. FM2 B_i T_{II} H_{II} U₂. Acest tip de stațiune s-a identificat pe 2% din suprafață, este răspândit preponderent pe versanți foarte rezezi, în principal pe expoziții umbrite. Roca este reprezentată din sisturi sericito-cloritoase, micașturi și paragneise uneori, pe care s-au format soluri brune eumezobazice. Condițiile climatice: moderate, caracterstice subetajului inferior al etajului amestecurilor; ferite de extreme termice și hidrice în perioada de vegetație, asigurând acesteia o durată de 140 zile. Condiții edafice: soluri mijlociu profunde, cu mull și mull-moder, semischeletice, cu volum edafic mic, troficitatea și aprovizionarea cu apă mică. Suprafața 63,6 ha Bonitate inferioară	224.1 Brădetofăget cu Luzula luzuloides (i) S=63,6 ha	- troficitate globală redusă - rezerve reduse de apă accesibilă	Mentinerea sau reintroducerea în fagete a rășinoaselor până la 70-80%. Introducerea PAM pe langa specia de baza. Aplicarea tăierilor de regenerare în nivel diferentiat, moderat în microstațiunile cu plus de umiditate.	3BR3FA3MO1PAM	Taieri igiena
7.	3.3.3.2 - Montan de amestec Bm, brun edafic mijlociu, cu Asperula-Dentaria. FM2 Bm T_{II-III} H_{IV-V} U₂. Acest tip de stațiune s-a identificat pe 21% din suprafață, este răspândit preponderent pe versanți rezezi, foarte rezezi și moderat înclinați, în principal pe expoziții însoțite, parțial însoțite, umbrite, parțial umbrite. Roca este reprezentată din sisturi sericito-cloritoase, micașturi și paragneise uneori, pe care s-au format soluri brune eumezobazice precum și brune acide. Condițiile climatice: moderate, caracterstice subetajului inferior al etajului amestecurilor; ferite de extreme termice și hidrice în perioada de vegetație, asigurând acesteia o durată de 140 zile. Condiții edafice: soluri mijlociu profunde, cu mull și mull-moder, semischeletice, cu volum edafic mijlociu, troficitatea și	111.4 Molidiș cu Oxalis acetosella pe soluri scheletice (m) S=56,2 ha 132.1 Amestec de rășinoase și fag cu Rubus hirtus (m) S=25,5 ha 134.1 Amestec de rășinoase și fag pe soluri scheletice S=213,0 ha 141.3 Molidetofăget cu floră de mull pe sol scheletic (m) S=13,2 ha 221.2 Brădetofăget cu floră de mull de productivitate	- substanțele nutritive - apa accesibilă	Mentinerea sau reintroducerea în fagete a rășinoaselor până la 70-80%. Introducerea PAM pe langa specia de baza. Aplicarea tăierilor de regenerare în nivel diferentiat, moderat în microstațiunile cu plus de umiditate.	8MO1LA1BR 3MO4BR3FA 4MO3BR3FA 4MO4FA1BR 5BR3FA1MO1PAM	Taieri de igiena Taieri de conservare Taieri progresive

Nr. Crt.	Indicativul de clasificare și descrierea concisă a tipului de stațiune	Tipul natural de pădure și productivitatea acestuia	Factori și determinanți ecologici limitativi; riscuri	Măsuri de gospodărire impuse de factorii limitativi ecologici și riscuri		
				Lucrări silvotecnice	Compoziția optimă	Tratamente
0	1	2	3	4	5	6
	aprovizionarea cu apă mijlocii., uneori deficit de apă neesențial pe expoziții însoțite. Suprafața 972,6 ha Bonitate mijlocie	mijlocie (m); S=361,0 ha 222.1 Brădeto-făgete cu Rubus hirtus (m) S=292,6 ha 413.1 Făget montan cu Rubus hirtus (m) S= 11,1 ha			4BR3FA3MO 9FA1BR	
8.	3.3.3.3 – Montan de amestec Bs, brun edafic mare cu Asperula-Dentaria. FM ₂ Bm T _{IV-V} U _{c4-3} . Este răspândită la altitudini cuprinse între 640-1400 m predominant pe versanți rezezi și foarte rezezi, mai ales pe expoziții umbrite și parțial umbrite și mai puțin pe expoziții însoțite și parțial însoțite. Soluri brune eumezobazice și mai rar brun acide, oligomezobazice, profunde și foarte profunde, mai rar mijlocii profunde, predominant luto-nisipoase, mai rar lutoase. Suprafața 328.7 ha. Bonitate superioară.	131.1 Amestec normal de rășinoase și fag cu floră de mull (s) S = 6,0 ha 211.1 Bradet normal cu flora de mull (S) S = 51,6 ha 221.1 Bradetofaget normal cu flora de mull (S) S = 271,1 ha.	-substanțele nutritive -apa accesibilă	Mentineră sau reintroducerea în făgete a rășinoaselor până la 70-80%. Aplicarea tăierilor de regenerare și îngrijire moderat în microstațiunile cu plus de umiditate și mai intens în cele cu acumulări de humus și în care se menține și mai mare procentul de foioase.	4MO3BR3FA 8BR1FA1PAM 7BR3FA	Taieri de igienă Taieri de conservare Taieri progresive
Etajul montan premontan de făgete (FM1+FD4)						
9.	4.3.1.1 – Montan-premontan de făgete, Bi, podzolic edafic mic cu Vaccinium myrtilus FM1+FD4, Bi, T _I , H _{II-III} , U _{c3-2} . A fost identificat pe 1% din suprafață. Specific acestui etaj este minusul de umiditate pe creste, coame, plus de umiditate pe versanți umbriți. Solurile sunt oligotrofe, extrem oligotrofe cu aciditate activă puternică (pH=4) cu volum edafic mic. Suprafața 46,2 ha.	416.1 Făget montan cu Vaccinium myrtilus (i) S= 46,2 ha	- Substanțe nutritive. -Aciditate activă în exces uneori, -apa accesibilă în deficit, -volum edafic mic.	Menținerea consistenței. Regenerarea fagului se face dificil fiind introdus prin plantații. Completarea regenerării naturale. Completarea golurilor pt. a se evita invazia speciilor coplesitoare.	7FA3MO	Taieri de conservare Taieri de igienă Taieri progresive
10.	4.3.3.1 - Montan-premontan de făgete Bi, podzolic edafic mic-mijlociu, cu Luzula- Calamagrostis. FM1+FD4, Bi, T _{II-III} , H _{II} , U _{c2-1} . A fost identificat într-o singură unitate amenajistică (104 B) la altitudini cuprinse între 670-820 m, pe versanți parțial însoțiți și rezezi. Soluri brune feriiluviale litice, oligotrofe și oligomezotrofe, cu aciditate activă puternică la moderată; apa accesibilă asigurată la nivel submijlociu. Suprafața 12,3 ha. Bonitate inferioară pentru fag	415.1 Făget montan cu Luzula luzuloides (i-m) S= 12,3 ha	-Substanțe nutritive. -Aciditate activă în exces uneori, -apa accesibilă în deficit, -volum edafic mic.	Introducerea, în amestec cu fagul, a pinului silvestru și a molidului pentru creșterea productivității.	6FA2MO1PAM1LA	Taieri de igienă.
11.	4.3.3.2 - Montan-premontan de făgete, Bm, podzolit și podzolic argiloiluvial, edafic mijlociu cu Festuca FM1 + FD4 Bm T _{II} H _{III} U _{c-2} . Acestui etaj îi sunt caracteristice solurile moderat până la puternice acide, oligomezobazice, oligomezotrofe. Bonitate mijlocie pentru fag. Suprafața 1434,7 ha.	134.1 Amestec de rășinoase și fag pe soluri schelete (m) S = 20,6 ha 414.1 Făget cu Festuca altissima (m) S= 1333,2 ha 422.1 Făget cu Carex pilosa de productivitate mijlocie (m) S = 80,1 ha	-Trocitatea - Arovizionarea cu apa accesibilă	Menținerea consistenței. Introducerea în amestec a BR, PAM pentru a se ameliora drenajul biologic și pentru a se introduce în circuitul ecologic elemente nutritive bazice din profunzime.	4MO3BR3FA 8FA1PAM1MO 8FA1FR1CI	Taieri de igienă Taieri progresive Taieri scesive
12.	4.4.2.0 - Montan-premontan de făgete, Bm, brun edafic mij. Cu Asperula-Dentaria FM1 + FD4, Bm, T _{III} , H _{IV} , U _{c-2}	411.4 Făget montan pe soluri scheletice cl floră de mull (m)	- Volumul edafic submijlociu determină	Menținerea consistenței. Regenerarea naturală totală sau	7FA1BR1MO1LA	Taieri progresive Taieri de conservare

Nr. Crt.	Indicativul de clasificare și descrierea concisă a tipului de stațiune	Tipul natural de pădure și productivitatea acestuia	Factori și determinanți ecologici limitativi; riscuri	Măsuri de gospodărire impuse de factorii limitativi ecologici și riscuri		
				Lucrări silvotecnice	Compoziția optimă	Tratamente
0	1	2	3	4	5	6
	Specific etajului cu diferențieri locale funcție de expoziție și poziție pe versant. Soluri cu troficitate mijlocie datorită volumului edafic mijlociu. Bonitate mijlocie pentru fag. Suprafața 514,3 ha	S= 362,1 ha 413.1 Făget montan cu Rubus hirtus (m) S = 152,2 ha	niveluri mijlocii de troficitate și de aprovizionare cu apă. - Fără pericol de evoluție regresivă.	introducerea parțială a rășinoaselor.	9FA1BR	Taieri de igiena
13.	4.4.3.0 - Montan-premontan de făgete, Bs.brun edafic mare cu Asperula-Dentaria FM 1 + FD4, Bs, T _{IV-V} , H _{IV} , U _{c 3-2} Este răspândit la altitudini de 590-1200 m, pe versanți moderat înclinați, rezezi și foarte rezezi, pe expoziții umbrite și parțial umbrite. Această stațiune este foarte favorabilă pădurilor de fag cu deosebiri normale între versanți însoriți și cei umbriți, dar întotdeauna cu suficientă umiditate atmosferică și căldură. Substratul litologic este format din șisturi cristaline. Soluri eutrofice cu conținut bogat în humus. Bonitate superioară pentru fag. Suprafața 257,8 ha	411.1 Făget normal cu floră de mull (s) S=257,8 ha	-Factorii și determinanții ecologici au valori optime.	Regenerarea naturală sub adăpost prin aplicarea tăierilor repetate.	10FA	Taieri progresive Taieri de conservare Taieri de igiena
Etajul deluros de gorunete, făgete și goruneto-făgete (FD3)						
14.	5.1.3.2 - Deluros de gorunete, Bm, podzolit și podzolic argiloiluvial cu floră de tip mezoxerofit și graminee FD3, Bm, T _{II} , H _{II} , U _{c2-1} Ocupă 2% din suprafața păduroasă a unității, pe versanți parțial însoriți, parțial umbriți și umbriți, rezezi, alcătuiți din depozite de suprafață pe nisipuri, argile cu roci silicioase pe care s-au format soluri brune luvace cu volum edafic mijlociu. Bonitate mijlocie pentru gorun și fag. Suprafața 103,3 ha	523.1 Goruneto - făget cu Festuca drymeia (m) S= 103,3 ha	-Volum edafic mijlociu. -Plus de lumină și căldură și minus de umiditate în aer și sol pe versanți însoriți. -Aciditatea solului ridicată și conținutul moderat al solului în substanțe nutritive. -Sol întelenit.	Menținerea consistenței pline. Introducerea în amestec a FA, PAM în proporție de 20-30%. Introducerea unor specii amelioratoare de litieră. Interzicere pășunatului	5G05FA	Taieri progresive Taieri de igiena
15.	5.1.4.2 - Deluros de gorunete, Bm, podzolit, pseudogleizat cu Carex pilosa FD3, Bm, T _{II-III} , H _{IV} , U _{c 3-2} S-a identificat pe o mică suprafață la altitudini de 490-680 m, pe versanți parțial însoriți și parțial umbriți, moderat înclinați și rezezi. Condițiile climatice și hidrologice se înscriu între parametrii normali ce favorizează creșterea în bune condiții a vegetației forestiere. Substratele sunt constituite din depozite de suprafață cu predominare argilooasă pe nisipuri, argile, marne, pe care s-au format soluri brune luvace pseudogleizate cu volum edafic mijlociu Bonitate mijlocie pentru gorun și fag. Suprafața 11,1 ha	512.1 Gorunet cu Carex pilosa (m) S= 4,6 ha 515.2 Gorunet cu floră acidofilă și higrofită pe podzoluri acidificate cu pseudoglei (m) S= 1,4 ha 522.1 Goruneto-făget cu Carex pilosa (m) S= 5,1 ha	-Volum edafic mijlociu. -Perioade cu plus de umiditate în sol și deficit de aeratie. -Compacitatea solului. -Aciditatea solului, întelenirea solului. -Avansarea podzolitiei.	Menținerea consistenței pline pentru evitarea înierbării, asigurarea și promovarea regenerării naturale din sămânță. Introducerea unor specii amelioratoare de litieră. Interzicerea pășunatului.	8G01FA1PA 7G02FA1CA 7G03FA	Taieri de igiena Taieri de conservare
16.	5.2.3.1 - Deluros de făgete, Bi, divers podzolic, edafic mic cu Vaccinium-Luzula FD3, Bi, T _I , H _{III} , U _{c 2-1} S-a identificat pe versanți însoriți și foarte rezezi, specific etajului cu minus de căldură și lumină, plus de umiditate	424.1 Făget de dealuri cu floră de mull (i) S= 2,6 ha	-Substanțele nutritive. -Aciditatea activă. - Apa accesibilă. -Volum edafic	Regenerarea arboretelor prin introducerea până la 50-60% a pinului.	6FA2MO1GO1CI	Taieri de conservare

Nr. Crt.	Indicativul de clasificare și descrierea concisă a tipului de stațiune	Tipul natural de pădure și productivitatea acestuia	Factori și determinanți ecologici limitativi; riscuri	Măsuri de gospodărire impuse de factorii limitativi ecologici și riscuri		
				Lucrări silvotecnice	Compoziția optimă	Tratamente
0	1	2	3	4	5	6
	atmosferică. Soluri brune podzolice oligomezotroifice cu aciditate activă foarte puternică, superficiale și mijlociu profunde, volum edafic mic sau foarte mic. Bonitate inferioară pentru fag. S= 2,6 ha		mic.			
17.	5.2.3.2 - Deluros de fâgete, Bm, brun edafic mijlociu cu Asperula Asarum FD3, Bm, T _{II-III} , H _{III} , U _{c2} S-a identificat pe 5% din suprafața păduroasă a unității, pe versanți înșoriți, parțial înșoriți, umbriți și parțial umbriți de regulă moderat înclinați și repezi, pe substrat alcătuit din depozite de cuvertură pe fliș, gresos - șistos, pe care s-au format soluri brune luvce cu volum edafic mijlociu. Bonitate mijlocie pentru fag. S= 203,4	428.2 Fâget de dealuri cu Festuca drymeia (m) S= 202,8 ha 523.1 Goruneto-fâget cu Festuca drymeia (m) S= 0,6 ha	-Volum edafic mijlociu. -Aciditatea solului moderată. -Întelenirea solului. - Avansarea podzolirii.	Introducerea în procent de 20 - 30% a diverselor tari.	8FA1GO1TE 5GO5FA	Taieri progresive Taieri de igiena Taieri de conservare
18.	5.2.4.2 - Deluros de fâgete, Bm, brun edafic mijlociu cu Asperula Asarum FD3, Bm, T _{III-IV} , H _{III} , U _{c2} S-a identificat pe 2% , din suprafața păduroasă a unității, la altitudini de 530- 790 m pe versanți cu înclinări moderate și repezi, îndeosebi mijlocii sau inferiori, divers orientați, cu predominare parțial umbră și umbră, pe substrat alcătuit din depozite de cuvertură de fliș gresos-șistos pe care s-au format soluri brune eumezobazice de regulă cu tendințe de podzolire cu volum edafic mijlociu. Condiții climatice cu plus de umiditate și minus de căldură pe expoziții umbrite și în apropierea văilor. Bonitate mijlocie pentru fag. S= 97,7 ha	421.2 Fâget de deal pe soluri scheletice cu floră de mull (m) S= 97,7 ha	-Volum edafic mijlociu. -Apa accesibilă uneori în deficit -Întelenirea solului. -Acidificarea solului cu tendințe de podzolire.	Stațiuni indicate pentru menținerea fagului ca specie de bază în partea superioară a versanților în amestec cu gorunul.	8FA2TE1PAM	Taieri progresive Taieri de igiena
19.	5.2.4.3 - Deluros de fâgete, Bs, brun edafic mare cu Asperula-Asarum. FD3, Bs, T _{IV-V} , H _{IV} , U _{c3-2} S-a identificat pe 5% din suprafața păduroasă a unității, la altitudini de 530- 770 m, pe versanți repezi cu expoziție parțial umbră, parțial înșorită și înșorită. Specific etajului și caracteristic versanților umbriți și semiumbriți, plus de umiditate și minus de lumină și temperatură. Soluri eutroifice și megatrofice slab acide, cu volum edafic mare. Bonitate superioară pentru fag. Suprafața 248,4 ha	421.1 Fâget de deal cu floră de mull (s) S= 248,4 ha	-Nu sunt	Menținerea arboretelor de tip natural fundamental. Promovarea unor specii de amestec. Intervenția la timp cu lucrările de îngrijire, protejarea semințurilor, Interzicerea pășunatului.	9FA1CI	Taieri progresive Taieri de igiena
20.	5.2.5.3 - Deluros de goruneto-fâgete (aninișuri ±zăvoaie de plop), aluvial moderat humifer, în luncă joasă. FD3, Bm-s, T _{II-III} , H _{IV} , U _{c5-2} S-a identificat pe o suprafață mică de 2,2 ha (ua 219), la altitudine de 490 m, într- zonă de luncă înaltă a pârâului Târgu.Sol argiloiluvial, moderat humifer, mijlociu profunde și profunde cu volum edafic mijlociu și mare. Bonitate mijlocie până la superioară pentru plop alb, aninișuri, mai rar stejărete de luncă. Suprafața 2,2 ha	972.2 Anin negru pur de productivitate superioară din regiunea de dealuri (s/m) S= 2,2 ha	-Nu sunt	Cultura speciilor spontane din stejăretele locale (stejarul ca specie de bază,velniș, anin, plop alb ș.a.) pe suprafețele cu sol mai evoluat, în rest cultura plopului alb pe soluri mai puțin umede și a aninului pe soluri mai accentuat umede	9ANN1FR	-

4.5. Vegetația forestieră

4.5.1. Tipuri naturale de pădure

Evidența tipurilor de pădure (pe tipuri de stațiuni). În raport cu caracterul actual, este prezentată în tabelul "Evidența tipurilor de stațiune și a tipurilor de pădure", din partea a III-a și explicată în tabelul următor unde este prezentată și repartizarea tipurilor de pădure pe formații forestiere și categorii de productivitate naturală.

Tabelul 4.5.1.1.

Formația forestieră	Codul		Denumirea tipului natural	Habitat Natura 2000	Suprafața		Productivitatea naturală		
	Tip stațiune	Tip pădure			ha	%	sup.	mijl.	inf.
Molidișuri pure	2332	1113	Molidiș de altitudine mare cu <i>Oxalis acetosella</i> (m)	9410 - Păduri acidofile de molid (<i>Picea abies</i>) din etajul montan până în cel alpin	16.9	0.4	-	16.9	-
	3322	1114	Molidiș cu <i>Oxalis acetosella</i> pe soluri schelete (m)	9410 - Păduri acidofile de molid (<i>Picea abies</i>) din etajul montan până în cel alpin	8.5	0.2	-	8.5	-
	3332	1114	Molidiș cu <i>Oxalis acetosella</i> pe soluri schelete (m)	9410 - Păduri acidofile de molid (<i>Picea abies</i>) din etajul montan până în cel alpin	56.2	1.2	-	56.2	-
	2332	1114	Molidiș cu <i>Oxalis acetosella</i> pe soluri schelete (m)	9410 - Păduri acidofile de molid (<i>Picea abies</i>) din etajul montan până în cel alpin	59.4	1.3	-	59.4	-
	2331	1115	Molidiș cu <i>Oxalis acetosella</i> pe soluri schelete (i)	9410 - Păduri acidofile de molid (<i>Picea abies</i>) din etajul montan până în cel alpin	6.1	0.1	-	-	6.1
	2332	1121	Molidiș cu mușchi verzi (m)	9410 - Păduri acidofile de molid (<i>Picea abies</i>) din etajul montan până în cel alpin	53.2	1.1	-	53.2	-
	2312	1151	Molidiș cu <i>Vaccinium myrtillus</i> și <i>Oxalis acetosella</i> (m)	9410 - Păduri acidofile de molid (<i>Picea abies</i>) din etajul montan până	65.6	1.4	-	65.6	-
	2311	1153	Molidiș cu <i>Vaccinium myrtillus</i> de productivitate inferioară (i)	9410 - Păduri acidofile de molid (<i>Picea abies</i>) din etajul montan până	40.8	0.9	-	-	40.8
Amestecuri molid-brad-fag	3333	1311	Amestec normal de rășinoase și fag cu floră de mull (s)	91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)	6.0	0.1	6.0	-	-
	3332	1321	Amestec de rășinoase și fag cu <i>Rubus hirtus</i> (m)	91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)	25.5	0.6	-	25.5	-
	3332	1341	Amestec de rășinoase și fag pe soluri schelete (m)	9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum	213.0	4.6	-	213.0	-
	4332	1341	Amestec de rășinoase și fag pe soluri schelete (m)	9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum	20.6	0.4	-	20.6	-
Molideto-făgete	3322	1413	Molideto-făget cu <i>Oxalis acetosella</i> de productivitate mijlocie (m)	91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)	56.8	1.2	-	56.8	-
	3332	1413	Molideto-făget cu <i>Oxalis acetosella</i> de productivitate mijlocie (m)	91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)	13.2	0.3	-	13.2	-

Formația forestieră	Codul		Denumirea tipului natural	Habitat Natura 2000	Suprafața		Productivitatea naturală		
	Tip stațiune	Tip pădure			ha	%	sup.	mijl.	inf.
	3322	1431	Molideto-faget cu <i>Luzula luzuloides</i> de productivitate mijlocie (m)	9410 - Păduri acidofile de molid (<i>Picea abies</i>) din etajul montan până în cel alpin	9.2	0.2	-	9.2	-
Brădetete pure	3333	2111	Brădet normal cu floră de mull (s)	91V0 - Păduri dacice de fag (<i>Symphyto-Fagion</i>)	51.6	1.1	51.6	-	-
Brădeteto-făgete	3333	2211	Brădeteto-făget normal cu floră de mull (s)	91V0 - Păduri dacice de fag (<i>Symphyto-Fagion</i>)	271.1	5.8	271.1	-	-
	3332	2212	Brădeteto-făget cu floră de mull de productivitate mijlocie (m)	91V0 - Păduri dacice de fag (<i>Symphyto-Fagion</i>)	361.0	7.8	-	361.0	-
	3332	2221	Brădeteto-făgete cu <i>Rubus hirtus</i> (m)	91V0 - Păduri dacice de fag (<i>Symphyto-Fagion</i>)	292.6	6.3	-	292.6	-
	3331	2241	Brădeteto-făget cu <i>Luzula luzuloides</i> (i)	9110 - Păduri de fag de tip <i>Luzulo-Fagetum</i>	63.6	1.4	-	-	63.6
Făgete pure montane	4430	4111	Făget normal cu floră de mull (s)	91V0 - Păduri dacice de fag (<i>Symphyto-Fagion</i>)	257.8	5.5	257.8	-	-
	4420	4114	Făget montan pe soluri schelete cu floră de mull (m)	91V0 - Păduri dacice de fag (<i>Symphyto-Fagion</i>)	362.1	7.8	-	362.1	-
	4420	4131	Făget montan cu <i>Rubus hirtus</i> (m)	91V0 - Păduri dacice de fag (<i>Symphyto-Fagion</i>)	152.2	3.3	-	152.2	-
	3332	4131	Făget montan cu <i>Rubus hirtus</i> (m)	91V0 - Păduri dacice de fag (<i>Symphyto-Fagion</i>)	11.1	0.2	-	11.1	-
	4332	4141	Făget cu <i>Festuca altissima</i> (m)	9110 - Păduri de fag de tip <i>Luzulo-Fagetum</i>	1333.2	28.7	-	1333.2	-
	3322	4141	Făget cu <i>Festuca altissima</i> (m)	9110 - Păduri de fag de tip <i>Luzulo-Fagetum</i>	34.8	0.8	-	34.8	-
	4331	4151	Făget montan cu <i>Luzula luzuloides</i> (i-m)	9110 - Păduri de fag de tip <i>Luzulo-Fagetum</i>	12.3	0.3	-	-	12.3
	4311	4161	Făget montan cu <i>Vaccinium myrtillus</i> de productivitate inferioară (i)	9110 - Păduri de fag de tip <i>Luzulo-Fagetum</i>	46.2	1.0	-	-	46.2
Făgete pure de dealuri	5243	4211	Făget de deal cu floră de mull (s)	9130 Păduri de fag de tip <i>Asperulo - Fagetum</i>	248.4	5.3	248.4	-	-
	5242	4212	Făget de deal pe soluri schelete cu floră de mull (m)	9130 Păduri de fag de tip <i>Asperulo - Fagetum</i>	97.7	2.1	-	97.7	-
	4332	4221	Făget cu <i>Carex pilosa</i> de productivitate mijlocie (m)	9130 Păduri de fag de tip <i>Asperulo - Fagetum</i>	80.9	1.7	-	80.9	-
	5231	4241	Făget de dealuri cu floră acidofila (i-m)	9110 - Păduri de fag de tip <i>Luzulo-Fagetum</i>	2.6	0.1	-	-	2.6
	5232	4282	Făget de deal cu <i>Festuca drymeia</i> (m)	-	202.8	4.4	-	202.8	-
Gorunete pure	5142	5121	Gorunet cu <i>Carex pilosa</i> de productivitate mijlocie (m)	9170 Păduri de stejar cu carpen de tip <i>Galio - Carpinetum</i>	4.6	0.1	-	4.6	-
	5142	5152	Gorunet cu floră acidofilă și higrofită pe podzoluri acidificate cu pseudoglei de prod mijl (m)	-	1.4	0.0	-	1.4	-
Goruneto-făgete	5142	5221	Goruneto-făget cu <i>Carex pilosa</i> de productivitate mijlocie (m)	9170 Păduri de stejar cu carpen de tip <i>Galio - Carpinetum</i>	5.1	0.1	-	5.1	-

Formația forestieră	Codul		Denumirea tipului natural	Habitat Natura 2000	Suprafața		Productivitatea naturală		
	Tip stațiune	Tip pădure			ha	%	sup.	mijl.	inf.
	5132	5231	Goruneto-făget cu Festuca drymeia de productivitate mijlocie (m)	-	103.3	2.2	-	103.3	-
	5232	5231	Goruneto-făget cu Festuca drymeia de productivitate mijlocie (m)	-	0.6	0.0	-	0.6	-
Aninișuri de anin negru	5253	9722	Anin negru pur de productivitate superioară din regiunea de dealuri (s/m)	91E0* - Păduri ripariene de arin (Alno-Padion)	2.2	0.0	2.2	-	-
Total	ha				4650.2	100	837.1	3641.5	171.6
	%				100.0		18	78	4
Alte terenuri					42.8				
TOTAL GENERAL					4693.0				

Așa cum rezultă din tabelul prezentat anterior, predomină tipurile naturale de pădure de productivitate mijlocie (78 %). în corelație cu tipurile de stațiuni.

Cea mai răspândită formație forestieră este „Făgete pure montane” (48 %).

4.5.2. Formații forestiere și caracterul actual al tipului de pădure

Repartiția suprafețelor pe formații forestiere în raport cu caracterul actual al tipului de pădure este prezentată în subcapitolul 17.2. iar evidența pe u.a. în tabelul 17.7.

În continuare este prezentată structura vegetației pe formații forestiere și în raport cu caracterul actual al tipului de pădure:

Tabelul 4.5.2.1.

Caracterul actual al tipului de pădure												Total pădure ha	Tere- nuri goale ha	TOTAL ha %	
Formația forestieră	Natural Fundamental			Sub- prod. ha	Parțial ha	Derivat			Artificial de productiv.		Nede- finit ha				
	de productivitate					Total (de productiv)			Sup.+ Mij. Inf.						
	Sup. ha	Mij. ha	Inf. ha			Sup. ha	Mij. ha	Inf. ha	Sup.+ Mij. ha	Inf. ha					
Terenuri fără stațiune													42.8	42.8	1
													100	100	
11-Molidișuri pure	-	123.9	39.6	-	-	-	-	-	135.0	8.2	-	306.7	-	306.7	7
	-	40	13	-	-	-	-	-	44	3	-	100	-	100	
13-Amestecuri molid-brad-fag	6.0	145.5	-	-	-	-	-	-	113.6	-	-	265.1	-	265.1	6
	2	55	-	-	-	-	-	-	43	-	-	100	-	100	
14-Molideto-făgete	-	64.5	-	-	12.9	-	-	-	-	-	1.8	79.2	-	79.2	2
	-	81	-	-	16	-	-	-	-	-	2	100	-	100	
21-Brădet pure	51.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.6	-	51.6	1
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	
22-Brădeto-făgete	229.3	463.8	24.3	-	120.0	-	-	-	150.9	-	-	988.3	-	988.3	21
	23	47	2	-	12	-	-	-	15	-	-	100	-	100	
41-Făgete pure montane	165.3	1551.1	46.1	-	390.6	-	2.9	2.0	49.3	2.0	0.2	2209.5	0.2	2209.7	47
	7	70	2	-	18	-	0	0	2	0	0	100	0	100	
42-Făgete pure de dealuri	248.4	348.0	2.6	-	28.9	-	-	-	4.5	-	-	632.4	-	632.4	13
	39	55	0	-	5	-	-	-	1	-	-	100	-	100	
51-Gorunete pure	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	3.3	-	6.0	-	6.0	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	4.5	5.5	-	100	-	100	
52-Goruneto-făgete	-	105.8	-	-	2.6	-	-	-	0.6	-	-	109.0	-	109.0	2
	-	97	-	-	2	-	-	-	1	-	-	100	-	100	
97-Aninișuri de anin negru	-	-	-	-	2.2	-	-	-	-	-	-	2.2	-	2.2	-
	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	100	

Caracterul actual al tipului de pădure												Total pădure	Tere- nuri goale	TOTAL	
Formația forestieră	Natural Fundamental				Derivat			Artificial de productiv.		Nede- finit					
	de productivitate			Sub- prod.	Parțial	Total (de productiv)		Sup.+ Mij.	Inf.						
	Sup.	Mij.	Inf.			Sup.	Mij.				Inf.				
	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	%
Total	700.6	2802.6	112.6	-	557.2	-	2.9	2.0	456.6	13.5	2.0	4650.0	43.0	4693.0	100
%	15	60	2	-	12	-	0	0	10	0	0	99	1	100	
TOTAL	3615.8			-	557.2	4.9			470.1		2.0	4650.0	43.0	4693.0	100
%	77			-	12	0			10		0	99	1	100	

Din datele de mai sus se observă că majoritatea arboretelor (77 %) și-au păstrat caracterul natural fundamental, restul fiind parțial-derivate (12 %), artificiale (10 %), total derivate (sub 1 %), nedefinite (sub 1 %).

4.5.3. Arborete provizorii, slab productive și necorespunzătoare funcțional

Arboretele necorespunzătoare funcțional ocupă 131.0 ha (3%).

Evidența lor este prezentată în capitolul 17.9. iar măsurile de gospodărire la paragraful 6.7.

4.5.4. Evidența arboretelor brăcuite și a suprafețelor de fond forestier neregenerate

În interiorul fondului forestier din UP I Șinca există suprafețe neregenerate sau regenerate parțial (cu consistența mai mică de 0.7), ce ocupă 766.2 ha.

Evidența lor este prezentată în tabelul următor:

Tabelul 4.5.4.1

U.A.	Supraf. (ha)	Compoziția	Vârsta (ani)	Consistența	Lucrări propuse
10 A	15.3	8FA 2BR	130	0.6	T. progresive (pun. lumină)
11 A	11.7	8FA 2BR	170	0.4	T. progresive (pun. lumină)
13 B	3.0	10FA	135	0.4	T. progresive (pun. lumină)
18 B	9.5	9FA 1BR	150	0.2	T. progresive (racord.), împăd.
29 A	11.8	6FA 4BR	120	0.3	T. progresive (racord.), împăd.
30 A	11.6	7FA 3BR	180	0.4	T. progresive (pun. lumină)
30 B	10.0	7FA 1BR 2MO	140	0.6	T. progresive (pun. lumină)
31 B	9.2	7FA 3MO	180	0.6	T. progresive (pun. lumină)
33 A	24.8	6FA 4BR	150	0.4	T. progresive (pun. lumină)
33 B	14.0	7FA 2MO 1BR	150	0.5	T. progresive (pun. lumină)
34 A	14.4	6FA 4BR	190	0.4	T. progresive (pun. lumină)
34 B	12.0	7FA 2MO 1BR	150	0.5	T. progresive (pun. lumină)
52 B	2.1	8FA 2BR	135	0.5	T. progresive (pun. lumină)
52 C	8.8	9FA 1BR	175	0.5	T. progresive (pun. lumină)
53 B	18.6	7FA 3BR	185	0.6	T. progresive (pun. lumină)
70 B	1.8	8FA 1BR 1MO	5	0.6	completări
73 A	9.5	5FA 3BR 2MO	120	0.5	T. progresive (pun. lumină)
73 D	3.1	9FA 1BR	5	0.5	completări
73 F	1.9	7MO 1FA 2BR	110	0.6	T. progresive (pun. lumină)
73 G	6.7	7FA 3BR	120	0.3	T. progresive (racord.), împăd.
74 B	25.6	5FA 3BR 2MO	180	0.5	T. progresive (pun. lumină)
74 D	10.1	8FA 1MO 1BR	130	0.5	T. progresive (pun. lumină)
82 B	11.9	10MO	120	0.6	T. conservare
84 A	40.7	8FA 2BR	150	0.5	T. progresive (pun. lumină)
84 B	0.6	10MO	80	0.1	T. succesive margine de masiv
85	22.4	9FA 1BR	190	0.6	T. progresive (pun. lumină)
96 J	3.9	10FA	125	0.2	T. progresive (racord.), împăd.
98	0.9	8FA 2CA	145	0.5	T. conservare
99 C	20.1	10FA	145	0.2	T. progresive (racord.), împăd.
99 F	3.0	10FA	120	0.3	T. progresive (racord.), împăd.
100	6.1	10FA	145	0.2	T. progresive (racord.), împăd.

U.A.	Supraf. (ha)	Compoziția	Vârsta (ani)	Consistența	Lucrări propuse
106 E	8.7	10FA	130	0.6	T. progresive (pun. lumină)
107	19.2	9FA 1GO	140	0.6	T. progresive (pun. lumină)
108	21.2	8FA 2GO	140	0.5	T. progresive (pun. lumină)
117 A	15.8	9FA 1GO	130	0.6	T. progresive (pun. lumină)
118 A	4.6	8FA 2GO	140	0.5	T. progresive (pun. lumină)
119 C	6.7	9FA 1GO	130	0.5	T. progresive (pun. lumină)
120 B	4.9	10FA	130	0.3	T. progresive (racord.), împăd.
121 A	16.8	3GO 7FA	135	0.2	T. progresive (racord.), împăd.
122 A	13.4	1GO 9FA	130	0.5	T. progresive (pun. lumină)
122 B	15.5	8GO 2FA	180	0.5	T. progresive (pun. lumină)
122 C	6.6	4GO 6FA	145	0.4	T. progresive (pun. lumină)
124 B	3.2	4GO 6FA	120	0.3	T. progresive (racord.), împăd.
126	40.7	10FA	140	0.5	T. progresive (pun. lumină)
132 C	6.2	9FA 1CA	155	0.5	T. progresive (pun. lumină)
134 A	8.9	10FA	120	0.6	T. progresive (pun. lumină)
135 C	7.4	8FA 1CA 1PA	150	0.6	T. progresive (pun. lumină)
135 D	0.3	8FA 2BR	5	0.5	completări
138 A	6.2	9FA 1BR	145	0.4	T. progresive (pun. lumină)
141 B	0.8	10FA	150	0.4	T. progresive (pun. lumină)
142 A	4.8	10FA	150	0.3	T. progresive (racord.), împăd.
153 B	13.3	10FA	140	0.4	T. progresive (pun. lumină)
159 D	0.9	10FA	140	0.5	T. progresive (pun. lumină)
162 A	4.0	10FA	150	0.4	T. progresive (pun. lumină)
166 B	8.8	10FA	150	0.6	T. progresive (pun. lumină)
166 C	15.5	10FA	110	0.4	T. progresive (pun. lum., racord) împăd.
167	12.3	10FA	110	0.6	T. progresive (pun. lumină)
168	38.7	10FA	145	0.6	T. progresive (pun. lumină)
169	26.0	10FA	120	0.4	T. progresive (pun. lumină)
170	26.1	10FA	145	0.6	T. progresive (pun. lumină)
180 B	5.1	8FA 1MO 1BR	120	0.6	T. progresive (pun. lumină)
180 C	3.8	8MO 2FA	125	0.6	T. progresive (pun. lumină)
182 B	6.6	9FA 1BR	120	0.6	T. progresive (pun. lumină)
190 C	3.4	2MO 5BR 3FA	170	0.6	T. conservare
192	5.1	6BR 3FA 1MO	160	0.6	T. conservare
193 B	13.2	9FA 1GO	150	0.6	T. conservare
194 A	6.0	10FA	160	0.6	T. conservare
201 B	3.4	4FA 6BR	140	0.6	T. progresive (pun. lumină)
207 B	4.3	10FA	145	0.4	T. progresive (pun. lumină)
211 A	8.6	9FA 1GO	125	0.5	T. progresive (pun. lumină)
216 C	1.9	3FA 3GO 4CA	135	0.3	T. progresive (racord.), împăd.
219	2.2	5PLT3ANN2CA	10	0.6	completări
Total	766.2	-	-	-	-

Marea majoritate a arboretelor sunt prinse în planul de recoltare a produselor principale, procesul de regenerare al acestora urmând a fi realizat prin aplicarea tratamentelor. Cele supuse regimul de conservare deosebită, au fost propus a fi parcurse cu tăieri de conservare.

Arboretele tinere cu vârste mici sunt cuprinse în planul lucrărilor de împădurire cu completări.

4.5.5. Structura fondului forestier

Date privind structura și mărimea fondului forestier sunt prezentate în capitolul 16. începând cu subcapitolul 16.3.

În sinteză, structura fondului forestier se prezintă astfel:

Tabelul 4.5.5.1.

S U. P.	Suprafața					Compoziția Clasa de producție	Cons med.	Clp med.	Vârsta med. ani	Volum med. mc/ha	Crest crt. mc/an/ ha	Proveniența(%)		
	Total ha	Grupa										Vitalitatea(%)		
		I		II								Săm. Vig.	Plant. Norm.	Lăst. Slab.
		ha	%	ha	%									
A	4083.9	3466.7	84.9	617.2	15.1	68FA 12MO 8CA 7BR 2GO 1ME 1DT 1PLT II9 III0 III7 II5 III2 III3 III1	0.78	29	86	313	5.7	-	-	-
K	55.6	55.6	100.0	-	-	61FA 27BR 12CA II2 II0 II0	0.80	21	101	475	6.0	-	-	-
M	510.5	510.5	100.0	-	-	48FA 28MO 18BR 4CA 1SC 1DT III0 III2 II8 IV7 III7 III1	0.78	31	110	393	5.4	-	-	-
TOTAL UP	4650.0	4032.8	87	617.2	13	66FA 13MO 9BR 7CA 2GO 1DT 1ME 1PLT II9 III0 II6 III8 III2 III1 III2 II1	0.78	29	89	324	5.6	89.0 0.4	9.6 98.4	1.4 1.2

Din analiza datelor prezentate se concluzionează că structura fondului forestier luat în studiu este corespunzătoare din punct de vedere al productivității (clasa de producție medie II9, este conformă cu potențialul stațional mijlociu spre superior existent) al compoziției (proporția arboretelor natural fundamentale este de 77%) și al consistenței (aceasta având valoarea medie de 0.78).

Predomină arboretele relativ pluriene, amestecate, modul de regenerare al acestora fiind majoritar din sămânță, în proporție de 89%. Vitalitatea este normală pentru 98% din arborete.

Evidența sintetică a indicatorilor de caracterizare a structurii fondului forestier este prezentată în "Fișa indicatorilor de bază" și în tabelul următor (pe grupe principale de specii):

Tabelul 4.5.5.2.

SU. P.	Grupa de specii	Suprafața		Clasa de vârstă							Clasa de producție				
		ha	%	I	II	III	IV	V	VI	VII->	I	II	III	IV	V
A	FA	2783.3	68	282.4	84.8	353.7	341.1	542.6	541.6	637.1	-	501.7	2194.7	70.7	16.2
	RĂȘ	760.5	19	15.0	11.8	306.7	139.2	86.2	86.9	114.7	7.8	174.0	535.9	42.8	-
	QV	75.8	2	6.0	0.4	5.8	7.6	3.3	7.6	45.1	-	2.2	53.3	19.5	0.8
	DT	418.7	10	88.1	42.5	131.1	64.2	78.6	11.2	3.0	-	15.8	196.5	153.9	52.5
	DM	45.6	1	11.4	5.9	12.9	12.5	2.9	-	-	1.4	24.7	13.2	5.1	1.2
Total A		4083.9	100	402.9	145.4	810.2	564.6	713.6	647.3	799.9	9.2	718.4	2993.6	292.0	70.7
K	FA	33.9	61	-	-	-	-	25.7	8.2	-	-	25.7	8.2	-	-
	RĂȘ	15.3	28	-	-	-	-	-	15.3	-	-	15.3	-	-	-
	QV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DT	6.4	12	-	-	-	-	6.4	-	-	-	6.4	-	-	-
	DM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total K		55.6	100	-	-	-	-	32.1	23.5	-	-	47.4	8.2	-	-
M	FA	245.9	48	0.2	0.5	45.4	6.1	13.8	21.9	158.0	-	44.6	167.1	28.3	5.9
	RĂȘ	233.8	46	0.1	-	68.0	24.0	4.7	61.7	75.3	-	28.9	172.6	32.3	-
	QV	2.2	0	-	-	0.2	0.4	0.3	-	1.3	-	-	2.2	-	-
	DT	26.7	5	1.8	0.3	21.5	1.7	0.9	-	0.5	-	-	5.9	7.2	13.6
	DM	1.9	0	0.2	-	1.6	-	0.1	-	-	-	-	1.9	-	-
Total M		510.5	100	2.3	0.8	136.7	32.2	19.8	83.6	235.1	-	73.5	349.7	67.8	19.5
Total		4650.0	100	405.2	146.2	946.9	596.8	765.5	754.4	1035.0	9.2	839.3	3351.5	359.8	90.2

4.5.6. Arborete afectate de factori destabilizatori și limitativi

În tabelul următor este prezentată o sinteză a factorilor destabilizatori și limitativi, lista cu u.a. afectate fiind prezentată în tabelul 17.8., iar lucrările propuse pentru ameliorarea arboretelor afectate la paragraful 6.8.

Tabelul 4.5.6.1.

Natura factorilor	%Din suprafața cu pădure	Suprafața afectată											
		Total		Grade de manifestare									
				slabă(1)		moderată(2)		putemică(3)		f. putemică(4)		excesivă(5)	
Denumire	46502 ha	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%
ATAC DE DAUNATORI	1	68.9	100	64.4	93	4.5	7	-	-	-	-	-	-
USCARE	36	1692.6	100	1661.5	98	30.5	2	0.6	0	-	-	-	-
INCENDIERE	0	15.5	100	-	-	15.5	100	-	-	-	-	-	-
DOBORATURILE DE VÂNT	45	2072.9	100	2054.3	99	18.6	1	-	-	-	-	-	-
RUPTURI DATORATE ZĂPEZII	19	860.4	100	859.8	100	-	-	0.6	0	-	-	-	-
ALUNECĂRI	0	0.4	100	-	-	0.4	100	-	-	-	-	-	-
ROCA LA SUPRAFAȚA RI- A	13	599.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
din care pe 0.1-0.2S RI-3	13	593.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.3-0.5S RI-5	0	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
>0.6S RI-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Din analiza datelor prezentate se poate observa că suprafețele afectate de factori destabilizatori sunt însemnate (114 % din suprafața fondului forestier, procent ce rezultă prin însumarea cumulată a tuturor suprafețelor afectate de factori destabilizatori), iar intensitatea vătămărilor este în marea majoritate slabă, fiind datorate unor condiții staționale particulare și influenței izolate a factorilor antropici perturbatori.

Cel mai important factor destabilizator din punct de vedere al ponderii arboretelor afectate este reprezentat de doborâturi de vânt. Acest factor apare pe o suprafață de 2072.9 ha (45% din suprafață). Doborâturile de vânt apar preponderent în arborete mature de amestecuri de fag și rășinoase, intensitatea lor fiind slabă în proporție de 99%.

Al doilea factor destabilizator ca și pondere este reprezentat de uscăre. Acest factor apare pe o suprafață de 1692.6 ha. (36% din suprafață), însă în majoritatea cazurilor (98%) cu intensitate slabă.

Următorul factor destabilizator în ordinea importanței este reprezentat de rupturi datorate zăpezii și vânturilor. Acest factor apare pe o suprafață de 860.4 ha (19% din suprafață) și afectează în special exemplare izolate de rășinoase (MO, BR) introduse artificial.

Următorul factor destabilizator în ordinea importanței este reprezentat de atacuri de dăunători. Acest factor apare pe o suprafață de 68.9 ha (1% din suprafață) .

Restul factorilor destabilizatori sunt nesemnificativi din punct de vedere al ponderii arboretelor afectate neavând un impact destabilizator foarte puternic asupra arboretelor.

Cel mai important factor limitativ din punct de vedere al ponderii arboretelor afectate este reprezentat de roca la suprafață. Acest factor limitativ afectează o suprafață de 599.0 ha (13% din suprafață). Majoritatea arboretelor afectate sunt situate pe terenuri cu înclinarea mai mare sau egală cu 35°. Roca la suprafață afectează în doar 1% din cazuri mai mult de 30% din suprafața arboretelor în care apare.

Al doilea factor limitativ ca și pondere este reprezentat de alunecări. Acest factor limitativ afectează o suprafață de 0.4 ha;

În cursul lucrărilor de regenerare și îngrijire prevăzute, se va avea în vedere ca arborii afectați să fie extrași cu prioritate.

Se poate concluziona că factorii destabilizatori și limitativi nu prezintă o problemă pentru gospodărirea fondului forestier din această unitate de producție.

4.6. Concluzii privind condițiile staționale și de vegetație forestieră

Din analiza datelor prezentate în subcapitolele precedente se poate concluziona că vegetația forestieră din această unitate găsește condiții favorabile dezvoltării.

Deși condițiile sunt favorabile productivitatea arboretelor, în unele cazuri, este sub potențialul stațional, datorită arboretelor total derivate și parțial derivate care au o compoziție necorespunzătoare motiv pentru care trebuie acordată o atenție deosebită modului de conducere a acestor arborete pentru a se putea îmbunătăți compoziția lor.

Prin executarea lucrărilor propuse la fiecare arboret în parte, se vor realiza compoziții corespunzătoare tipurilor de pădure natural-fundamentale și se va permite valorificarea optimă a condițiilor staționale. În acest fel, arboretele și pădurea în ansamblul ei vor putea îndeplini în condiții optime funcțiile de protecție și producție atribuite.

Ameliorarea stării de sănătate a pădurii se va realiza cu luarea în considerare a următoarelor măsuri:

- ✓ promovarea regenerării naturale cu specii specifice zonei (amestecuri), în detrimentul plantațiilor sau regenerărilor pure;
- ✓ menținerea unei igiene exemplare în pădure;
- ✓ protejarea pădurilor împotriva factorilor cu efect negativ (pășunat, vânat supranumeric, poluare, tăieri ilegale, incendii etc.);
- ✓ reintroducerea și promovarea speciilor forestiere corespunzătoare tipurilor de pădure mai sus menționate;
- ✓ efectuarea corectă și la timp a tăierilor de îngrijire în toate cazurile și nu selectiv, doar în anumite arborete.
- ✓ promovarea arboretelor etajate, în detrimentul arboretelor echiene;
- ✓ promovarea combaterii biologice, cu ajutorul: păsărilor insectivore, mamiferelor insectivore (lilieci) și a populațiilor de furnici.

5. STABILIREA FUNCȚIILOR ECOLOGICE, ECONOMICE ȘI SOCIALE ALE PĂDURII ȘI A BAZELOR DE AMENAJARE

5.1. Stabilirea funcțiilor ecologice, economice și sociale ale pădurii

5.1.1. Obiective social - economice și ecologice

Obiectivele social - economice și ecologice ale pădurii se exprimă prin natura produselor și a serviciilor de protecție ori social-culturale ale pădurii.

Pentru pădurile din cadrul UP I Șinca, obiectivele detaliate prin stabilirea Țelurilor de producție ori de protecție la nivelul unităților de amenajament sunt prezentate în tabelul următor :

Tabelul 5.1.1.1.

Grupa și subgrupa de obiective și servicii	Denumirea obiectivului de protecție sau a serviciilor realizate
Grupa I - Păduri cu funcții speciale de protecție	
Păduri cu funcții de protecție a apelor Categorii funcționale: 1A;	- Arboretele situate în perimetrele de protecție a izvoarelor, a zăcămintelor și surselor de apă minerală și potabilă (T.II);
Păduri cu funcții de protecție a terenurilor și solurilor Categorii funcționale: 2A;2B;2H;	- Arboretele situate pe stâncării, pe grohotișuri și pe terenuri cu eroziune în adâncime și pe terenuri cu înclinarea mai mare de 30 grade pe substraturi de fliș (facies marnos, marno-argilos și argilos), nisipuri, pietrișuri și loess, precum și cele situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 35 grade, pe alte substraturi litologice (T.II); - Arboretele constituite din subparcele întregi, limitrofe drumurilor publice de interes deosebit și căilor ferate normale, din zonele cu relief accidentat situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 25 grade și cu pericol de alunecare (T.II); - Arboretele situate pe terenuri alunecătoare (T.II);
Păduri cu funcții de protecție contra factorilor climatici și dăunători Categorii funcționale: 3H;	- Arboretele situate în condiții foarte grele de regenerare (T.II);
Păduri cu funcții de recreere Categorii funcționale: 4G;	- Arboretele din trupuri de pădure esențiale pentru păstrarea identității culturale a comunităților locale (T.II);
Păduri de interes științific și de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier Categorii funcționale: 5H;5I;5Q;5R;	- Arboretele constituite ca rezervații seminologice (T.II); - Arboretele destinate protecției unor specii ocrotite din faună (T.II); - Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologică Natura 2000 - SCI) (T. IV); - Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru specii de interes deosebit incluse în arii de protecție specială avifaunistică, în scopul conservării speciilor de păsări (din rețeaua ecologică Natura 2000 - SPA) (T. IV);
Grupa II - Păduri cu funcții de producție și protecție	
Categorii funcționale: 1C;	- Arboretele destinate să producă, în principal, lemn pentru cherestea (T. VI)

Obiectivele avute în vedere urmăresc respectarea regimului silvic.

5.1.2. Funcțiile pădurii

Repartizarea pe grupe, subgrupe și categorii funcționale, în scopul precizării prin amenajament a obiectivelor social-economice, s-a realizat prin zonarea funcțională, ținând seama de funcția prioritară pe care o îndeplinește fiecare arboret. Repartiția suprafețelor pe categorii funcționale este redată în tabelul 16.2.

Corepunzător obiectivelor social-economice, funcțiile pe care trebuie să le îndeplinească pădurile luate în studiu sunt preluate în general de la amenajarea precedentă.

Prin gruparea arboretelor în funcție de rolul îndeplinit au rezultat categorii funcționale a căror semnificație este prezentată în tabelul următor:

Tabelul 5.1.2.1.

Grupa funcțională	Categoria funcțională	Tipul funcțional	Suprafața ha	Semnificația categoriei funcționale
I	1A	2	88,3	Arboretele situate în perimetrele de protecție a izvoarelor, a zăcămintelor și surselor de apă minerală și potabilă (T.II)
	2A	2	341,4	Arboretele situate pe stâncării, pe grohotișuri și pe terenuri cu eroziune în adâncime și pe terenuri cu înclinarea mai mare de 30 grade pe substraturi de fliș (facies marnos, marno-argilos și argilos), nisipuri, pietrișuri și loess, precum și cele situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 35 grade, pe alte substraturi litologice (T.II)
	2B	2	36,6	Arboretele constituite din subparcele întregi, limitrofe drumurilor publice de interes deosebit și căilor ferate normale, din zonele cu relief accidentat situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 25 grade și cu pericol de alunecare (T.II)
	2H	2	0,7	Arboretele situate pe terenuri alunecătoare (T.II)
	3H	2	7,0	Arboretele situate în condiții foarte grele de regenerare (T.II)
	4G	2	4,5	Arboretele din trupuri de pădure esențiale pentru păstrarea identității culturale a comunităților locale (T.II)
	5H	2	55,6	Arboretele constituite ca rezervații seminologice (T.II)
	5I	2	32,0	Arboretele destinate protecției unor specii ocrotite din faună (T.II)
	5Q	4	3300,0	Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologică Natura 2000 - ROSAC0352 – Perșani, ROSAC0122 – Munții Făgăraș) (T. IV)
	5R	4	166,7	Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru specii de interes deosebit incluse în arii de protecție specială avifaunistică, în scopul conservării speciilor de păsări (din rețeaua ecologică Natura 2000 - ROSPA0098 – Piemontul Făgăraș) (T. IV)
Total grupa I			4032,8	-
II	1C	6	617,4	Arboretele destinate să producă, în principal, lemn pentru cherestea (T. VI)
Total grupa II			617,4	-
Total grupa I+II			4650,2	-
Alte terenuri			42,8	-
Total General			4693,0	-

Notă: Zonarea funcțională s-a făcut ținând cont de prevederile Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.536/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amenajarea pădurilor și a Ghidului de bune practici privind amenajarea pădurilor.

Suprafața de 42,8 ha din totalul de 4693,0 ha, care nu a fost încadrată în nici o categorie funcțională o reprezintă terenuri afectate gospodăririi pădurilor - 37,3 ha și terenuri scoase temporar din fondul forestier - 5,5 ha.

Se face precizarea că suprafața de **4013,8 ha (3976,8 ha pădure și 37,0 ha terenuri afectate/terenuri neproductive/terenuri scoase temporar din fond forestier - ocupații și litigii)**, respectiv unitățile amenajistice: 4 A, 4 B, 5 A, 5 B, 6 A, 6 B, 6 C, 7 A, 7 B, 8 A, 8 B, 8 C, 9 A, 9 B, 9 C, 9 D, 10 A, 10 B, 10 C, 10 D, 10 E, 11 A, 11 B, 12 A, 12 B, 13 A, 13 B, 14 A, 14 B, 14 C, 15 A, 15 B, 15 C, 16 A, 16 B, 17, 18 A, 18 B, 18C, 18P, 19 A, 19 B, 19 C, 20 A, 20 B, 21 A, 21 B, 29 A, 29 C, 30 A, 30 B, 30 C, 30 D, 30V, 31 A, 31 B, 31 C, 31 D, 32, 33 A, 33 B, 34 A, 34 B, 46, 47, 48, 49 A, 49 B, 50 A, 50 B, 50 C, 50P, 51, 52 A, 52 B, 52 C, 53 A, 53 B, 55, 57 A, 57 B, 57 C, 58, 59, 60, 61, 62 A, 62 B, 62 C, 62 D, 63, 64, 65, 66 A, 66V, 67, 68 A, 68 B, 70 A, 70 B, 71 A, 71 B, 73 A, 73 B, 73 C, 73 D, 73 E, 73 F, 73 G, 73 H, 74 A, 74 B, 74 C, 74 D, 75 B, 75 C, 75 D, 76, 80, 81 A, 81 B, 82 A, 82 B, 82 C, 83 A, 83 B, 83 C, 83 D, 83V, 84 A, 84 B, 84 C, 85, 87, 88 B, 88 C, 89 A, 89 B, 90 A, 90 B, 91 A, 91 B, 98, 101 A, 101 B, 102A, 103, 104 A, 104 B, 104 C, 105 A, 105 B, 105 C, 106 A, 106 B, 106 C, 106

D, 106 E, 107, 108, 114 A, 114 B, 115, 116 A, 116 B, 117 A, 117 B, 117 C, 118 A, 118 B, 119 A, 119 B, 119 C, 119V, 120 A, 120 B, 121 A, 121 B, 122 A, 122 B, 122 C, 123 A, 123 B, 124 A, 124 B, 125, 126, 127 A, 127 B, 128, 129, 130 A, 130 B, 130M, 131, 132 A, 132 B, 132 C, 133, 134 A, 134 B, 135 A, 135 B, 135 C, 135 D, 136, 137, 138 A, 138 B, 138 C, 139 A, 139 B, 139 C, 140 A, 140 B, 141 A, 141 B, 142 A, 142 B, 142 C, 143 A, 143 B, 144 A, 144 B, 144 C, 145 A, 145 B, 145 C, 145 D, 145 E, 146, 147, 148, 149, 150, 151 A, 151 B, 152 A, 152 B, 152 C, 153 A, 153 B, 154, 155 A, 155 B, 156 A, 156 B, 156 C, 157, 158, 159 A, 159 B, 159 C, 159 D, 160, 161, 162 A, 162 B, 163, 164, 165, 166 A, 166 B, 166 C, 167, 168, 169, 170, 171 A, 171 B, 171 C, 172 A, 172 B, 173 A, 173 B, 174 A, 174 B, 174 C, 175, 176 A, 176 B, 177 A, 177 B, 177 C, 177 D, 177 E, 177 F, 177 G, 177 H, 178 A, 178 B, 178 C, 178 D, 178 E, 178 F, 179, 180 A, 180 B, 180 C, 181 A, 181 B, 181 C, 181 D, 182 A, 182 B, 183 A, 183 B, 184 A, 184 B, 185 A, 185 B, 185 C, 186 A, 186 B, 187 A, 187 B, 188, 189 A, 189 B, 190 A, 190 B, 190 C, 190 D, 190 E, 190V, 191 A, 191 B, 191 C, 192, 206 A, 206 B, 206 C, 207 A, 207 B, 208 A, 208 B, 209 A, 209 B, 209 C, 209 D, 210, 211 A, 211 B, 212, 213 A, 213 B, 214 A, 214 B, 220D, 221D, 222D, 223D, 224D, 225D, 226D, 227D, 230D, 231T, 232M și 233T se suprapune cu siturile de importanță comunitară **ROSAC0352 – Perșani**, **ROSAC0122 – Munții Făgăraș** și cu aria de protecție specială avifaunistică **ROSPA0098 – Piemontul Făgăraș** și este repartizată astfel:

- **5,2 ha** (4,5 ha pădure și 0,7 ha terenuri afectate), respectiv unitățile amenajistice: 98, 102A, 214 A, 214 B, se suprapun cu situl de importanță comunitară **ROSAC0352 – Perșani**. Suprafața de 4,5 ha pădure este inclusă în grupa I funcțională fiind încadrată în în secundar (funcție de tipul funcțional al celorlalte categorii funcționale), în categoria funcțională 5Q - Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologică Natura 2000 - SCI) (T. IV). Suprafața de 0,7 ha terenuri afectate (respectiv u.a. 102A) nu a fost încadrată în nici o categorie funcțională deoarece aceste terenuri nu sunt încadrate funcțional conform *Normelor tehnice privind amenajarea pădurilor*;
- **805,5 ha** (803,2 ha pădure și 2,3 terenuri afectate), respectiv unitățile amenajistice: 30 A, 30 B, 30 C, 30V, 31 A, 31 B, 31 C, 32, 33 A, 33 B, 34 A, 34 B, 66 A, 66V, 67, 68 A, 68 B, 70 A, 70 B, 71 A, 71 B, 73 A, 73 B, 73 C, 73 D, 73 E, 73 F, 73 G, 73 H, 74 A, 74 B, 74 C, 74 D, 75 B, 75 C, 75 D, 76, 80, 81 A, 81 B, 82 A, 82 B, 82 C, 83 A, 83 B, 83 C, 83 D, 83V, 84 C, 88 C, 89 A, 89 B, 90 A, 90 B, 91 B, 183 A, 183 B, 184 A, 184 B, 185 A, 185 B, 185 C, 186 A, 186 B, 187 A, 187 B, 188, 189 A, 189 B, 190 A, 190 B, 190 C, 190 D, 190 E, 190V, 191 A, 191 B, 191 C, 192, 223D, se suprapun cu situl de importanță comunitară **ROSAC0122 – Munții Făgăraș**. Suprafața de 803,2 ha pădure este inclusă în grupa I funcțională fiind încadrată în principal sau în secundar (funcție de tipul funcțional al celorlalte categorii funcționale), în categoria funcțională 5Q - Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologică Natura 2000 - SCI) (T. IV). Suprafața de 2,3 ha terenuri afectate (respectiv u.a. 30V, 66V, 83V, 190V, 223D) nu a fost încadrată în nici o categorie funcțională deoarece aceste terenuri nu sunt încadrate funcțional conform *Normelor tehnice privind amenajarea pădurilor*;
- **174,1 ha** (171,2 ha pădure și 2,9 ha terenuri afectate/terenuri scoase temporar din fond forestier - ocupații și litigii), respectiv unitățile amenajistice: 130 A, 130 B, 130M, 147, 176 A, 176 B, 177 A, 177 B, 177 C, 177 D, 177 E, 177 F, 177 G, 177 H, 178 A, 178 B, 178 C, 178 D, 178 E, 178 F, 179, 206 A, 207 A, 207 B, 230D, se suprapun cu aria de protecție specială avifaunistică **ROSPA0098 – Piemontul Făgăraș**. Suprafața de 171,2 ha pădure este inclusă în grupa I funcțională fiind încadrată în principal sau în secundar (funcție de tipul funcțional al celorlalte categorii funcționale), în categoria funcțională 5R - Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru specii de interes deosebit incluse în arii de protecție specială avifaunistică, în scopul conservării speciilor de păsări (din rețeaua ecologică Natura 2000 - SPA) (T. IV). Suprafața de 2,9 ha terenuri afectate terenuri/scoase temporar din fond forestier - ocupații și litigii (respectiv u.a.

- 130M, 230D) nu a fost încadrată în nici o categorie funcțională deoarece aceste terenuri nu sunt încadrate funcțional conform *Normelor tehnice privind amenajarea pădurilor*;
- **3029,0 ha** (2997,9 ha pădure și 31,1 ha terenuri afectate/terenuri scoase temporar din fond forestier - ocupații și litigii), respectiv unitățile amenajistice: 4 A, 4 B, 5 A, 5 B, 6 A, 6 B, 6 C, 7 A, 7 B, 8 A, 8 B, 8 C, 9 A, 9 B, 9 C, 9 D, 10 A, 10 B, 10 C, 10 D, 10 E, 11 A, 11 B, 12 A, 12 B, 13 A, 13 B, 14 A, 14 B, 14 C, 15 A, 15 B, 15 C, 16 A, 16 B, 17, 18 A, 18 B, 18C, 18P, 19 A, 19 B, 19 C, 20 A, 20 B, 21 A, 21 B, 29 A, 29 C, 46, 47, 48, 49 A, 49 B, 50 A, 50 B, 50 C, 50P, 51, 52 A, 52 B, 52 C, 53 A, 53 B, 55, 57 A, 57 B, 57 C, 58, 59, 60, 61, 62 A, 62 B, 62 C, 62 D, 63, 64, 65, 84 A, 84 B, 85, 87, 88 B, 91 A, 101 A, 101 B, 103, 104 A, 104 B, 104 C, 105 A, 105 B, 105 C, 106 A, 106 B, 106 C, 106 D, 106 E, 107, 108, 114 A, 114 B, 115, 116 A, 116 B, 117 A, 117 B, 117 C, 118 A, 118 B, 119 A, 119 B, 119 C, 119V, 120 A, 120 B, 121 A, 121 B, 122 A, 122 B, 122 C, 123 A, 123 B, 124 A, 124 B, 125, 126, 127 A, 127 B, 128, 129, 131, 132 A, 132 B, 132 C, 133, 134 A, 134 B, 135 A, 135 B, 135 C, 135 D, 136, 137, 138 A, 138 B, 138 C, 139 A, 139 B, 139 C, 140 A, 140 B, 141 A, 141 B, 142 A, 142 B, 142 C, 143 A, 143 B, 144 A, 144 B, 144 C, 145 A, 145 B, 145 C, 145 D, 145 E, 146, 148, 149, 150, 151 A, 151 B, 152 A, 152 B, 152 C, 153 A, 153 B, 154, 155 A, 155 B, 156 A, 156 B, 156 C, 157, 158, 159 A, 159 B, 159 C, 159 D, 160, 161, 162 A, 162 B, 163, 164, 165, 166 A, 166 B, 166 C, 167, 168, 169, 170, 171 A, 171 B, 171 C, 172 A, 172 B, 173 A, 173 B, 174 A, 174 B, 174 C, 175, 180 A, 180 B, 180 C, 181 A, 181 B, 181 C, 181 D, 182 A, 182 B, 206 B, 206 C, 208 A, 208 B, 209 A, 209 B, 209 C, 209 D, 210, 211 A, 211 B, 212, 213 A, 213 B, 220D, 221D, 222D, 224D, 225D, 226D, 227D, 231T, 232M, 233T, se suprapun atât cu situl de importanță comunitară **ROSAC0122 – Munții Făgăraș**, cât și cu aria de protecție specială avifaunistică **ROSPA0098 – Piemontul Făgăraș**. Suprafața de 2997,9 ha pădure este inclusă în grupa I funcțională fiind încadrată în principal sau în secundar (funcție de tipul funcțional al celorlalte categorii funcționale), în categoriile funcționale 5Q - Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologică Natura 2000 - SCI) (T. IV) și 5R - Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru specii de interes deosebit incluse în arii de protecție specială avifaunistică, în scopul conservării speciilor de păsări (din rețeaua ecologică Natura 2000 - SPA) (T. IV). Suprafața de 31,1 ha terenuri afectate/terenuri scoase temporar din fond forestier - ocupații și litigii (respectiv u.a. 18C, 18P, 50P, 119V, 220D, 221D, 222D, 224D, 225D, 226D, 227D, 231T, 232M, 233T) nu a fost încadrată în nici o categorie funcțională deoarece aceste terenuri nu sunt încadrate funcțional conform *Normelor tehnice privind amenajarea pădurilor*.

5.1.3. Subunități de producție/protecție constituite

În scopul reglementării procesului de producție/protecție conform obiectivelor și funcțiilor ecologice și social-economice atribuite arboretelor au fost constituite următoarele subunități de gospodărire:

SU.P., „A” - codru regulat - sortimente obișnuite	4083.9 ha;
SU.P., „K” - rezervații de semințe	55.6 ha;
SU.P., „M” - păduri supuse regimului de conservare deosebită	510.5 ha;
Total	4650,0 ha

Au fost incluse în subunitatea de gospodărire „A” - (codru regulat - sortimente obișnuite) arborete care au funcția producția de lemn pentru cherestea, construcții, celuloză etc..

Au fost incluse în subunitatea de gospodărire „K” - (rezervații de semințe) arborete care au funcția producția de semințe controlate genetic și conservarea genofondului forestier, aceste păduri fiind excluse de la reglementarea procesului de producție lemnoasă.

Au fost incluse în subunitatea de gospodărire „M” - (păduri supuse regimului de conservare

deosebită) arborete care au funcția conservarea arboretelor. aceste păduri fiind excluse de la reglementarea procesului de producție lemnoasă.

Constituirea subunităților de gospodărire, cu indicarea u.a. aferente și a suprafețelor acestora este prezentată în tabelul următor:

Tabelul 5.1.3.1.

SU.P.	UNITĂȚI AMENAJISTICE
	203 D 18C 18P 30V 50P 66V 83V 96M 97M 99M 102A 119V 130M 190V 215V 216V1 216V2 216V3 216V4 218V 220D 221D 222D 223D 224D 225D 226D 227D 228D 229D 230D 231T 232M 233T
43.0 HA	Nr. de UA-uri: 34
A	4 A 4 B 5 A 5 B 6 A 6 B 6 C 7 A 7 B 8 A 8 B 8 C 9 A 9 B 9 C 9 D 10 A 10 C 10 D 10 E 11 A 12 A 12 B 13 A 13 B 14 A 14 B 15 A 15 B 16 A 16 B 17 18 A 18 B 19 A 19 B 19 C 20 A 21 B 29 A 29 C 30 A 30 B 30 C 30 D 31 B 31 C 31 D 33 A 33 B 34 A 34 B 46 48 49 A 49 B 50 A 50 B 50 C 51 52 A 52 B 52 C 53 A 53 B 55 57 A 57 B 57 C 58 59 60 61 62 A 62 D 63 64 68 B 70 A 70 B 73 A 73 C 73 D 73 E 73 F 73 G 74 B 74 C 74 D 75 B 75 C 75 D 76 84 A 84 B 84 C 85 88 B 88 C 89 A 89 B 91 B 96 B 96 C 96 D 96 E 96 F 96 I 96 J 97 B 99 B 99 C 99 D 99 F 100 101 A 104 A 104 B 104 C 105 A 105 C 106 A 106 B 106 C 106 D 106 E 107 108 114 A 114 B 115 116 A 116 B 117 A 117 B 117 C 118 A 118 B 119 A 119 B 119 C 120 A 120 B 121 A 121 B 122 A 122 B 122 C 123 A 123 B 124 A 124 B 125 126 127 A 127 B 128 129 131 132 A 132 B 132 C 133 134 A 134 B 135 A 135 B 135 C 136 137 138 A 138 B 138 C 139 A 139 B 139 C 140 A 140 B 141 A 141 B 142 A 142 B 142 C 143 A 143 B 144 A 144 B 144 C 145 A 145 B 145 C 145 D 145 E 146 147 148 149 150 151 A 151 B 152 A 152 B 152 C 153 A 153 B 154 155 A 155 B 156 A 156 B 156 C 157 158 159 A 159 B 159 C 159 D 160 161 162 A 162 B 163 164 165 166 A 166 B 166 C 167 168 169 170 171 A 171 B 171 C 172 A 172 B 173 A 173 B 174 A 174 B 174 C 175 176 A 176 B 177 A 177 B 177 C 177 D 177 E 177 F 177 G 177 H 178 A 178 B 178 C 178 D 178 E 178 F 179 180 A 180 B 180 C 181 A 181 B 181 C 181 D 182 A 182 B 183 A 183 B 184 A 184 B 185 A 185 B 186 A 187 A 187 B 188 190 B 190 D 191 A 193 A 194 B 194 C 194 D 194 E 194 F 195 A 195 B 196 197 198 A 198 B 199 A 199 B 199 D 199 E 200 A 200 B 201 A 201 B 202 A 202 B 203 A 203 B 203 C 204 A 204 B 204 C 204 D 204 E 205 206 A 206 B 206 C 207 A 207 B 208 A 208 B 209 A 209 B 209 C 209 D 210 211 A 211 B 212 213 A 213 B 215 A 216 A 216 B 216 C 217 A 217 B 217 C 217 D 218 A 218 B 218 C 219
4083.9 HA	Nr. de UA-uri: 341
K	103 198 C 199 C
55.6 HA	Nr. de UA-uri: 3
M	10 B 11 B 14 C 15 C 20 B 21 A 31 A 32 47 62 B 62 C 65 66 A 67 68 A 71 A 71 B 73 B 73 H 74 A 80 81 A 81 B 82 A 82 B 82 C 83 A 83 B 83 C 83 D 87 90 A 90 B 91 A 96 A 97 A 97 C 98 99 A 99 E 101 B 105 B 130 A 130 B 135 D 185 C 186 B 189 A 189 B 190 A 190 C 190 E 191 B 191 C 192 193 B 194 A 214 A 214 B
510.5 HA	Nr. de UA-uri: 59
TOTAL 4693.0 HA	Nr. TOTAL de UA-uri: 437

5.2. Stabilirea bazelor de amenajare

5.2.1. Generalități

Pentru realizarea obiectivelor stabilite prin amenajament în condiții corespunzătoare, structura arboretelor și a fondului de producție trebuie dirijată către o structură optimă. Cadrul general prin care se poate realiza această structură este definit de bazele de amenajare și anume: regimul, compoziția-țel, tratamentul, exploatabilitatea și ciclul.

5.2.2. Regimul de gospodărire

Ținând cont că regimul definește modul în care se asigură regenerarea unei păduri și având în vedere obiectivele și funcțiile social - economice atribuite arboretelor, starea acestora și structura actuală și de perspectivă a fondului forestier, pentru pădurile acestei unități de s-a adoptat regimul codru. În cazul acestei unități de producție, regimul codrului se adoptă pentru arboretele fag, molid, gorun, stejar (și amestecuri dintre acestea) care pot fi conduse până la vârste suficient de mari, când fructifică abundent și regenerarea naturală din sămânță devine posibilă.

5.2.3. Compoziția țel

Compoziția - țel reprezintă asocierea și proporția speciilor din cadrul unui arboret care îmbină în modul cel mai favorabil exigențele biologice ale speciilor cu cerințele social - economice. Ea s-a stabilit în raport cu țelurile de gospodărire și condițiile ecologice din fiecare u.a. și este redată (comparativ cu cea actuală) în tabelul următor:

SU.P A

Tabelul 5.2.3.1.

[illegible]

Tip stațiune	Tip pădure	Suprafața	Compoziția tel - Specii (cu suprafețele în ha) Procente(%)											
		ha	FA	MO	BR	PAM	GO	LA	TE	CI	FR	ANN	CA	PA
4430	4111	205.2	205.20 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5132	5231	103.3	51.65 50	-	-	-	51.65 50	-	-	-	-	-	-	-
5142	5121	1.3	0.13 10	-	-	-	1.04 80	-	-	-	-	-	-	0.13 10
5142	5221	3.9	1.17 30	-	-	-	2.73 70	-	-	-	-	-	-	-
5142	5152	1.4	0.28 20	-	-	-	0.98 70	-	-	-	-	-	0.14 10	-
5232	4282	181.4	145.12 80	-	-	-	18.14 10	-	18.14 10	-	-	-	-	-
5232	5231	0.6	0.30 50	-	-	-	0.30 50	-	-	-	-	-	-	-
5242	4212	85.7	59.99 70	-	-	8.57 10	-	-	17.14 20	-	-	-	-	-
5243	4211	248.4	223.56 90	-	-	12.42 5	-	-	-	12.42 5	-	-	-	-
5253	9722	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.22 10	1.98 90	-	-
Total	4083.90	2576.18	565.54	547.06	195.39	74.84	58.54	35.28	20.51	8.31	1.98	0.14	0.13	
Compoziția Tel %			63.1	13.8	13.4	4.8	1.8	1.4	0.9	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0
Compoziția actuală			68FA 12MO 8CA 7BR 2GO 1DT 1ME 1PLT											

SU.P K

Tabelul 5.2.3.2.

Tip stațiune	Tip pădure	Suprafața	Compoziția tel - Specii (cu suprafețele în ha) Procente(%)		
		ha	FA	BR	PAM
3333	2111	23.5	2.35 10	18.80 80	2.35 10
4430	4111	32.1	32.10 100	-	-
Total	55.60	34.45	18.80	2.35	
Compoziția Tel %			62.0	33.8	4.2
Compoziția actuală			61FA 27BR 12CA		

SU.P M

Tabelul 5.2.3.3.

Tip stațiune	Tip pădure	Suprafața	Compoziția tel - Specii (cu suprafețele în ha) Procente(%)								
		ha	FA	MO	BR	LA	PAM	GO	TE	PA	CI
2311	1153	23.7	-	21.33 90	-	2.37 10	-	-	-	-	-
2331	1115	6.1	-	4.88 80	-	1.22 20	-	-	-	-	-
2332	1121	49.4	4.94 10	34.58 70	-	9.88 20	-	-	-	-	-
2332	1114	19.3	-	15.44 80	1.93 10	1.93 10	-	-	-	-	-
2332	1113	4.5	-	3.60 80	-	0.90 20	-	-	-	-	-
3322	1413	30.6	12.24 40	15.30 50	3.06 10	-	-	-	-	-	-
3322	4141	6.2	4.96 80	0.62 10	-	-	0.62 10	-	-	-	-
3322	1114	8.5	-	6.80 80	0.85 10	0.85 10	-	-	-	-	-
3331	2241	39.3	11.79 30	11.79 30	11.79 30	-	3.93 10	-	-	-	-
3332	2212	48.8	14.64 30	4.88 10	24.40 50	-	4.88 10	-	-	-	-

Tip stațiune	Tip pădure	Suprafața	Compoziția țel - Specii (cu suprafețele în ha)/Procente(%)								
		ha	FA	MO	BR	LA	PAM	GO	TE	PA	CI
3332	1341	38	1.14 30	1.52 40	1.14 30	- -	- -	- -	- -	- -	- -
3332	2221	107.1	32.13 30	32.13 30	42.84 40	- -	- -	- -	- -	- -	- -
3332	1413	11.0	4.40 40	5.50 50	1.10 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
3333	2211	68.1	20.43 30	- -	47.67 70	- -	- -	- -	- -	- -	- -
4311	4161	8.8	6.16 70	2.64 30	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
4332	4141	3.9	3.12 80	0.39 10	- -	- -	0.39 10	- -	- -	- -	- -
4420	4114	0.4	0.28 70	0.04 10	0.04 10	0.04 10	- -	- -	- -	- -	- -
4420	4131	10.0	9.00 90	- -	1.00 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
4430	4111	20.5	20.50 100	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5142	5121	3.3	0.33 10	- -	- -	- -	- -	2.64 80	- -	0.33 10	- -
5142	5221	1.2	0.36 30	- -	- -	- -	- -	0.84 70	- -	- -	- -
5231	4241	2.6	1.56 60	0.52 20	- -	- -	- -	0.26 10	- -	- -	0.26 10
5232	4282	21.4	17.12 80	- -	- -	- -	- -	2.14 10	2.14 10	- -	- -
5242	4212	12.0	8.40 70	- -	- -	- -	1.20 10	- -	2.40 20	- -	- -
Total	510.50		173.50	161.96	135.82	17.19	11.02	5.88	4.54	0.33	0.26
Compoziția țel %			34.0	31.7	26.6	3.4	2.2	1.2	0.9	0.1	0.1
Compoziția actuală			48FA 28MO 18BR 4CA 1DT 1SC								

Se face observația că în tabelul de mai sus este calculată compoziția țel optimă (compoziția corespunzătoare condițiilor ecologice date și țelurile majore urmărite prin gospodărire), pentru fiecare tip de pădure în parte.

Compoziția - țel se regăsește, la nivelul fiecărei u.a., în:

- descrierea parcellară (capitolul 15.1.);
- „Planul decenal de recoltare al produselor principale” (capitolul 12.).

În arboretele exploatabile, compoziția țel se realizează prin tăierile de regenerare prevăzute, urmate după caz de completări prin împăduriri artificiale (în suprafețele neregenerate) și apoi prin lucrări de întreținere și de îngrijire. În arboretele preexploatabile și în special la cele neexploatabile, compoziția actuală se va îmbunătăți prin tăierile de îngrijire prevăzute în amenajament.

Ameliorarea compoziției în scopul creșterii randamentului funcțional se va face prin:

- introducerea speciilor indigene valoroase pentru revenirea la tipul natural fundamental de pădure;
- introducerea în proporție mai mare a speciilor valoroase, fără a se renunța la speciile de amestec;
- introducerea speciilor rezistente în condiții grele de vegetație;
- introducerea de specii repede crescătoare, care să ajungă la vârsta exploatabilității în perioade scurte și să satisfacă nevoile gospodărești ale micilor proprietari;
- promovarea, prin tăieri de îngrijire, a speciilor valoroase în arboretele tinere.

5.2.4. Tratamentul

Tratamentul, ca ansamblu de măsuri silviculturale aplicate pe întreaga durată de existență a arboretului în scopul realizării unei structuri corespunzătoare a acestuia, presupune:

- realizarea unor compoziții optime, prin obținerea de regenerări naturale în proporție cât mai mare și completarea lor doar în golurile neregenerate;
- aplicarea tăierilor localizate, cu o perioadă medie de regenerare, pentru realizarea de structuri relativ pluriene sau relativ echiene;
- aplicarea sistematică a tuturor lucrărilor de îngrijire a arboretelor.

Alegerea tratamentelor s-a făcut conform normelor în vigoare, avându-se în vedere formațiile forestiere, tipurile de categorii funcționale, starea actuală a structurii și productivității arboretelor și dinamica procesului de regenerare.

În arboretele luate în studiu, tratamentul adecvat speciilor naturale de bază (fag, molid, brad) este cel al tăierilor progresive, cu perioada medie de regenerare 10-30 ani și cel al tăierilor succesive, cu perioada medie de regenerare 10 ani.

Organele silvice au obligația de a corela tăierile de regenerare cu perioadele de fructificație a speciilor principale, astfel încât șansele instalării semințișurilor naturale să fie cât mai mari, iar suprafețele de împădurit să se reducă la minimum.

Tratamentele propuse se regăsesc detaliat în capitolul 12 - "Planuri de recoltare și cultură".

5.2.5. Exploatabilitatea

Exploatabilitatea definește structura arboretelor sub raport dimensional și se exprimă prin vârsta exploatabilității. Ea s-a stabilit numai pentru arboretele la care s-a reglementat procesul de producție, în funcție de specii, productivitate, condițiile de regenerare și zonarea funcțională.

Pentru arboretele cu funcții de producție și protecție (din tipul VI funcțional), se adoptă exploatabilitatea tehnică.

Pentru arboretele cu rol de protecție și producție (din tipul IV funcțional), exploatabilitatea adoptată este cea de protecție pentru funcții multiple.

Pentru principalele specii întâlnite în U.P. I Șinca, vârsta standard a exploatabilității tehnice în funcție de specie, clasa de producție și sortimentul țel principal este prezentată în tabelul de mai jos:

Tabelul 5.2.5.1.

Specii	Clasa de producție				
	I	II	III	IV	V
	Sortimentul țel principal (lemn pentru)				
	Cherestea	Cherestea	Cherestea	Cherestea alte sortimente	Celuloză, construcții
Molid	120	110	100	100	100
Brad	120	120	110	100	100
Pin silvestru	80	80	70	60	50
Larice	90	90	80	70	70
Fag	120	120	110	100	100
Mesteacăn	50	50	40	40	40
Gorun (s)	140	130	120	120	120
Gorun (l)	120	110	110	100	100
Stejar (s)	130	130	120	110	110
Carpen	60	60	50	40	40
Salcâm	35	30	25	25	20

Pentru arboretele cu funcții speciale și exclusive de protecție, excluse de la reglementarea procesului de producție, nu s-au stabilit vârste ale exploatabilității, ele urmând să fie supuse regimului de conservare deosebită.

Vârsta exploatabilității medii pentru S.U.P. „A” este de 111 ani, așa cum reiese din tabelul de la capitolul 18.3.

5.2.6. Ciclul

Ciclul și repartitia arboretelor pe clase de vârstă normale, definesc fondul de producție normal. Ciclul stabilit devine obligatoriu de respectat. Din acest punct de vedere ciclul poate fi considerat ca o normă. Deoarece la stabilirea ciclului trebuie să se țină cont de vârstele arboretelor la exploatabilitate, el va fi o medie a acestor vârste, dacă ele variază în cadrul aceleiași păduri.

Ciclul poate fi considerat și ca un indicator de caracterizare a structurii pe clase de vârstă a fondului de producție normal al unei păduri de codru regulat sau de crâng sau ca o normă de timp stabilită de amenajament pentru menținerea în producție a arboretelor ce constituie o astfel de pădure.

Ca principală bază de amenajare, în cazul pădurilor de codru regulat, **ciclul determină mărimea și structura pădurii în ansamblul ei, în raport cu vârsta arboretelor componente.**

Pe baza vârstei exploatabilității medii, ciclul adoptat pentru S.U.P., „A” codru regulat - sortimente obișnuite, este de **110 ani**.

6. REGLEMENTAREA PROCESULUI DE PRODUCȚIE LEMNOASĂ ȘI MĂSURI DE GOSPODĂRIRE PENTRU ARBORETELE CU FUNCȚII SPECIALE DE PROTECȚIE SLAB PRODUCTIVE ȘI AFECTATE DE FACTORI DESTABILIZATORI

Recoltarea masei lemnoase din pădurile unității se face astfel:

- pentru arboretele cu funcții de producție și protecție - (tipul IV și VI de categorii funcționale) - se reglementează procesul de producție stabilindu-se posibilitatea de produse principale (subcapitolul 6.1.);
- pentru arboretele cu funcții exclusiv de protecție supuse regimului de conservare deosebită (tipul II de categorii funcționale) se dau orientativ prevederi privind recolta de lemn posibil de realizat (subcapitolul 6.2.)

6.1. Reglementarea procesului de recoltare a produselor principale

Reglementarea procesului de recoltare a produselor principale s-a făcut pentru arboretele din tipul IV și VI de categorii funcționale.

6.1.1. SU.P. „A” Reglementarea procesului de producție

Reglementarea procesului de producție lemnoasă cuprinde:

- stabilirea posibilității de produse principale;
- întocmirea planurilor de recoltare a produselor principale: evidența arboretelor din care urmează să se recolteze posibilitatea decenală de produse principale pe urgențe de regenerare (tabel 12.1.1.1.) și planul decenal de recoltare a produselor principale (tabelul 12.1.1.2.).

6.1.1.1. SU.P. „A” Stabilirea posibilității de produse principale

Stabilirea quantumului posibilității de produse principale s-a făcut atât prin intermediul suprafețelor cât și al volumelor, aplicându-se următoarele procedee:

- prin intermediul creșterii indicatoare;
- după criteriul claselor de vârstă.

Valorile parametrilor și indicatorilor luați în considerare sunt prezentate în paragrafele 6.1.1.1.1. și 6.1.1.1.2.

6.1.1.1.1. SU.P. „A” Stabilirea indicatorului de posibilitate prin intermediul creșterii indicatoare

Pentru determinarea indicatorului de posibilitate corespunzător creșterii indicatoare au fost luate în calcul următoarele valori:

C_i = creșterea indicatoare : 14831 mc;

VD = masa lemnoasă care ar putea fi exploatată în primul deceniu. inclusiv creșterea la jumătatea intervalului : 237326 mc;

VE = masa lemnoasă care ar putea fi recoltată în primii 20 ani. inclusiv creșterea la jumătatea intervalului : 396775 mc;

VF = masa lemnoasă care ar putea fi recoltată în primii 40 ani. inclusiv creșterea la jumătatea intervalului : 1061762 mc;

VG = masa lemnoasă care ar putea fi recoltată în primii 60 ani. inclusiv creșterea la jumătatea intervalului : 1343900 mc;

Q = parametru ce exprimă raportul dintre volumele de masă lemnoasă exploatabile în intervalele de timp considerate și volumele care ar fi necesare pentru recoltarea anuală și continuă a unei posibilități egale cu creșterea indicatoare ($Q = 1.3$);

$m = 1.039$

În cazul acestei subunități avem $Q = 1,3 > 1$ (SU.P. excedentară în arborete exploatabile), iar indicatorul de posibilitate prin intermediul creșterii indicatoare este dat de formula:


$P = m \times C_i = 15409$

Valorile parametrilor de mai sus sunt prezentate pe specii în tabelul următor:

SPECIA	FA	MO	CA	BR	GO	DT	ME	PLT	DM	DR	TOTAL
CI	9623	2503	689	1437	183	128	88	12	140	28	14831
VD											237326
VD1	14517	30	109	1315	1053						17024
VD2	164939	8667	527	17905	7892				210		200140
VD3	287137	31003	1969	31753	7670	526			638		360696
VD4											
VE											396775
VE1	14622	31	109	1324	1051						17137
VE2	166080	8728	527	18004	7943				210		201492
VE3	393972	40705	6366	36080	10255	1607	769		866		490620
VF	791589	127738	26905	88107	19925	3971	769	279	1766	713	1061762
VG	934885	194541	44892	124648	23996	8430	4381	547	6867	713	1343900
DD1											178032
DD2											100155
DD3											468522
DD4											454040
DM											100155
Q											1.3
VD/10											23733
VE/20											19839
VF/40											26544
VG/60											22398
POSIB.											15409
A :0.8670 M:1.039											-
CICLUL 110.0 ANI											
SUPRAFATA TOTALA 4083.9 HA											
SUPRAFATA IN GR. I FUNC. 3466.7 HA											
SUPRAFATA IN GR. II FUNC.(CU TEL 2 SAU 3) 617.2 HA											

6.1.1.1.2. SU.P. „A” Stabilirea indicatorului de posibilitate după criteriul claselor de vârstă

Pentru stabilirea acestui indicator este util a se face o analiză a structurii pe clase de vârstă prezentată în graficul următor:



După cum se poate remarca din graficul de mai sus, distribuția suprafețelor pe clase de vârstă nu este normală. Clasele de vârstă I, II și IV sunt deficitare comparativ cu suprafața normală, clasa a III-a și a V-a de vârstă sunt relativ apropiate de normal iar clasa a VI-a și peste este puternic excedentară.

Această structură este dezechilibrată deoarece fondul forestier studiat provine în urma retrocedărilor pentru reconstituirea dreptului de proprietate din părți ce aparțineau în trecut de alte 4 unități de producție gospodărite unitar de O.S. Șercaia: U.P. IV Perșani, U.P. VI Găunoasa și U.P. VIII Strâmba și U.P. IX Șercăița și încă o unitate gospodărită de O.S. Făgăraș: U.P. IV Sebeș, fapt care face ca structura actuală să fie neregulată din punct de vedere al distribuției pe clase de vârstă, arboretele ce au făcut obiectul retrocedării fiind variate din acest punct de vedere.

Pentru stabilirea acestui indicator s-au folosit procedeele:

- inductiv;
- deductiv.

Pentru stabilirea indicatorului prin procedeul inductiv au fost luate în considerare arboretele exploatabile încadrate provizoriu în suprafața periodică în rând, cu volumele posibil de recoltat în primul deceniu, determinate pe baza indicilor de recoltare stabiliți în teren (funcție de mărimea perioadei de regenerare, tratamentele adoptate, numărul și periodicitatea intervențiilor, situația regenerării), rezultând prin acest procedeu valoarea de **17515 mc/an**, după cum reiese din tabelul următor:

Tabelul 6.1.1.1.2.2.

Unit. Amenaj.	Suprafața HA	Cons	Urg	Pm	Interv		Volum la mijlocul deceniului (mc)	Felul tășieri	Volum de extras (mc)	%
					Total	În dec.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10 A	15.3	0.6	26	20	2	1	6445	T. progresive (pun. lumină)	3223	50
11 A	11.7	0.4	26	20	2	1	2738	T. progresive (pun. lumină)	1370	50
13 B	3.0	0.4	26	20	2	1	1087	T. progresive (pun. lumină)	544	50
18 B	9.5	0.2	15	10	1	1	1224	T. progresive (racord.). împăd.	1224	100
29 A	11.8	0.3	15	10	2	2	2335	T. progresive (pun. lum., racord) împăd.	2335	100
29 C	2.6	0.7	31	20	2	1	1262	T. progresive (pun. lumină)	632	50
30 A	11.6	0.4	26	20	2	1	2950	T. progresive (pun. lumină)	1476	50
30 B	10.0	0.6	26	20	2	1	3580	T. progresive (pun. lumină)	1791	50
31 B	9.2	0.6	26	20	2	1	3221	T. progresive (pun. lumină)	1611	50
33 A	24.8	0.4	26	20	2	1	6907	T. progresive (pun. lumină)	3454	50
33 B	14.0	0.5	26	20	2	1	4225	T. progresive (pun. lumină)	2113	50
34 A	14.4	0.4	26	20	2	1	3945	T. progresive (pun. lumină)	1973	50
34 B	12.0	0.5	26	20	2	1	3650	T. progresive (pun. lumină)	1825	50
52 B	2.1	0.5	27	20	2	1	442	T. progresive (pun. lumină)	221	50
52 C	8.8	0.5	27	20	2	1	3639	T. progresive (pun. lumină)	1820	50
53 A	14.2	0.7	34	30	3	1	6002	T. progresive (însămânțare)	1981	33
53 B	18.6	0.6	27	20	2	1	6163	T. progresive (pun. lumină)	3082	50
55	16.0	0.7	34	30	3	1	10217	T. progresive (însămânțare)	3372	33
73 A	9.5	0.5	26	20	2	1	3218	T. progresive (pun. lumină)	1610	50
73 F	1.9	0.6	27	20	2	1	804	T. progresive (pun. lumină)	403	50
73 G	6.7	0.3	15	10	1	1	1192	T. progresive (racord.). împăd.	1192	100
74 B	25.6	0.5	26	20	2	1	7681	T. progresive (pun. lumină)	3841	50
74 D	10.1	0.5	26	20	2	1	2918	T. progresive (pun. lumină)	1460	50
84 A	40.7	0.5	26	20	2	1	10622	T. progresive (pun. lumină)	5311	50
84 B	0.6	0.1	11	10	1	1	34	T. succesive margine de masiv	34	100
85	22.4	0.6	26	20	2	1	8324	T. progresive (pun. lumină)	4162	50
96 E	1.2	0.8	34	30	3	1	564	T. progresive (însămânțare)	186	33
96 I	17.7	0.8	31	30	3	1	8912	T. progresive (însămânțare)	2941	33
96 J	3.9	0.2	15	10	1	1	371	T. progresive (racord.). împăd.	371	100
99 C	20.1	0.2	15	10	1	1	2341	T. progresive (racord.). împăd.	2341	100
99 F	3.0	0.3	15	10	1	1	450	T. progresive (racord.). împăd.	450	100
100	6.1	0.2	15	10	1	1	683	T. progresive (racord.). împăd.	683	100
106 A	4.4	0.8	34	30	3	1	1992	T. progresive (însămânțare)	657	33
106 B	10.1	0.8	31	30	3	1	6462	T. progresive (însămânțare)	2132	33

Unit. Amenaj.	Suprafața HA	Cons	Urg	Pm	Interv		Volum la mijlocul deceniului (mc)	Felul tășieri	Volum de extras (mc)	%
					Total	În dec.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106 E	8.7	0.6	26	20	2	1	4003	T. progresive (pun. lumină)	2002	50
107	19.2	0.6	26	20	2	1	8066	T. progresive (pun. lumină)	4033	50
108	21.2	0.5	24	20	2	1	6823	T. progresive (pun. lumină)	3412	50
114 A	26.0	0.7	31	30	3	1	12586	T. progresive (însămânțare)	4153	33
116 B	5.0	0.7	31	30	3	1	2020	T. progresive (însămânțare)	667	33
117 A	15.8	0.6	26	20	2	1	6334	T. progresive (pun. lumină)	3167	50
118 A	4.6	0.5	26	20	2	1	1606	T. progresive (pun. lumină)	804	50
119 C	6.7	0.5	26	20	2	1	1526	T. progresive (pun. lumină)	763	50
120 B	4.9	0.3	15	10	2	2	775	T. progresive (pun. lum., racord) împăd.	775	100
121 A	16.8	0.2	15	10	1	1	2954	T. progresive (racord.), împăd.	2954	100
122 A	13.4	0.5	26	20	2	1	3920	T. progresive (pun. lumină)	1960	50
122 B	15.5	0.5	26	20	2	1	4905	T. progresive (pun. lumină)	2453	50
122 C	6.6	0.4	26	20	2	1	1458	T. progresive (pun. lumină)	730	50
123 A	12.6	0.8	32	30	3	1	6188	T. progresive (însămânțare)	2042	33
124 A	18.7	0.8	32	30	3	1	8417	T. progresive (însămânțare)	2778	33
124 B	3.2	0.3	15	10	1	1	609	T. progresive (racord.), împăd.	609	100
125	26.4	0.9	32	30	3	1	12540	T. progresive (însămânțare)	4138	33
126	40.7	0.5	26	20	2	1	12257	T. progresive (pun. lumină)	6129	50
127 A	13.1	0.8	32	30	3	1	6532	T. progresive (însămânțare)	2156	33
128	27.4	0.8	32	30	3	1	12988	T. progresive (însămânțare)	4286	33
129	25.6	0.8	32	30	3	1	13617	T. progresive (însămânțare)	4494	33
132 B	6.3	0.8	31	30	3	1	3049	T. progresive (însămânțare)	1006	33
132 C	6.2	0.5	27	20	2	1	1702	T. progresive (pun. lumină)	852	50
134 A	8.9	0.6	26	20	2	1	3160	T. progresive (pun. lumină)	1581	50
135 C	7.4	0.6	27	20	2	1	2038	T. progresive (pun. lumină)	1019	50
138 A	6.2	0.4	26	20	2	1	986	T. progresive (pun. lumină)	495	50
141 B	0.8	0.4	26	20	2	1	187	T. progresive (pun. lumină)	94	50
142 A	4.8	0.3	15	10	1	1	716	T. progresive (racord.), împăd.	716	100
143 B	7.8	0.9	31	30	3	1	4749	T. progresive (însămânțare)	1567	33
144 A	8.0	0.8	32	30	3	1	4986	T. progresive (însămânțare)	1645	33
153 A	15.9	0.7	31	30	3	1	8825	T. progresive (însămânțare)	2912	33
153 B	13.3	0.4	26	20	2	1	3433	T. progresive (pun. lumină)	1717	50
154	19.2	0.8	34	30	3	1	11499	T. progresive (însămânțare)	3795	33
155 A	15.1	0.8	31	30	3	1	7437	T. progresive (însămânțare)	2454	33
156 C	5.6	0.8	31	30	3	1	2896	T. progresive (însămânțare)	956	33
159 D	0.9	0.5	26	20	2	1	284	T. progresive (pun. lumină)	143	50
162 A	4.0	0.4	26	20	2	1	1162	T. progresive (pun. lumină)	582	50
166 B	8.8	0.6	26	20	2	1	3395	T. progresive (pun. lumină)	1699	50
166 C	15.5	0.4	21	10	2	2	3250	T. progresive (pun. lum., racord) împăd.	3250	100
167	12.3	0.6	26	20	2	1	4490	T. progresive (pun. lumină)	2245	50
168	38.7	0.6	26	20	2	1	15423	T. progresive (pun. lumină)	7712	50
169	26.0	0.4	26	20	2	1	7018	T. progresive (pun. lumină)	3509	50
170	26.1	0.6	26	20	2	1	10317	T. progresive (pun. lumină)	5159	50
177 A	4.6	0.7	31	30	3	1	1510	T. progresive (însămânțare)	498	33
177 E	19.6	0.7	31	30	3	1	8520	T. progresive (însămânțare)	2812	33
177 F	2.0	0.7	31	30	3	1	587	T. progresive (însămânțare)	194	33
178 F	2.6	0.7	31	30	3	1	988	T. progresive (însămânțare)	326	33
180 B	5.1	0.6	26	20	2	1	1895	T. progresive (pun. lumină)	948	50
180 C	3.8	0.6	26	20	2	1	1625	T. progresive (pun. lumină)	813	50
181 B	24.4	0.8	31	30	3	1	12126	T. progresive (însămânțare)	4002	33
182 B	6.6	0.6	26	20	2	1	2762	T. progresive (pun. lumină)	1382	50
201 B	3.4	0.6	26	20	2	1	1690	T. progresive (pun. lumină)	845	50
202 B	1.3	0.9	34	30	3	1	538	T. progresive (însămânțare)	178	33
207 B	4.3	0.4	27	20	2	1	851	T. progresive (pun. lumină)	426	50

Unit. Amenaj.	Suprafața HA	Cons	Urg	Pm	Interv		Volum la mijlocul deceniului (mc)	Felul tășieri	Volum de extras (mc)	%
					Total	În dec.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211 A	8.6	0.5	26	20	2	1	2064	T. progresive (pun. lumină)	1033	50
216 C	1.9	0.3	15	10	1	1	267	T. progresive (racord.). împăd.	267	100
Total	1071.7						393149		175150	45

Indicator de posibilitate prin procedeul inductiv: $P_{cvi} = 175150/10 = 17515$

Explicitarea coloanelor 1-11 și a formulelor utilizate pentru calculul indicatorului prin procedeul inductiv din tabelul 6.1.1.2.2. :

- 1 – unitatea amenajistică ajunsă la vârsta exploatabilității;
2 – suprafața u.a. (ha);
3 – consistența vegetației forestiere;
4 – urgența de regenerare (11-15; 21-28; 31-34);
5 – perioada de regenerare rămasă;
6 – numărul total de intervenții necesare pentru lichidarea u.a.;
7 – numărul total de intervenții propuse în deceniul de aplicabilitate al amenajamentului;
8 – volumul de lemn pe u.a. la mijlocul deceniului de aplicabilitate al amenajamentului (V_{ua});

$$V_{ua} = spr \times \sum_{j=1}^k (V_j + 5 \times Cr_j) , \text{ unde:}$$

j - elementul curent;

k - număr total de elemente din u.a;

V_j - volumul elementului j (mc/ha);

Cr_j - creșterea curentă a elementului j (mc/an/ha);

spr – suprafața u.a;

9 – felul tășerii;

10 – volumul de extras în deceniu (V_{ex})(mc);

$$V_{ex} = spr \times \sum_{j=1}^k [(V_j + 5 \times Cr_j) \times P_{ex_j}] , \text{ unde:}$$

P_{ex_j} - procentul de extras al elementului j ;

11 – procentul de extras pe u.a (%).

Pentru procedeul deductiv s-a executat analiza detaliată a stării și structurii actuale a arboretelor (structura pe clase de vârstă, suprafețele periodice constituite, urgențele de regenerare etc), obținându-se valoarea de **17572 mc/an** după cum rezultă din tabelul următor:

Tabelul 6.1.1.2.3.

R.P.L. O.S. Pădurile Șincii R.A.				ORGANIZAREA PROCESULUI DE PRODUCȚIE ȘI									Ciclu 110 ani		
U.P. I Șinca				STABILIREA POSIBILITĂȚII DUPĂ CRITERIUL									Perioada 20 ani		
SUP. A				CLASELOR DE VÂRSTĂ - SITUAȚIE RECAPITULATIVĂ									S.P. normală 742,5 ha (Sp. I 30 ani 1113,8 ha)		
Clasa de vârstă	SITUAȚIA ACTUALĂ			SUPRAFAȚA PERIODICĂ I					SUPRAFAȚA PERIODICĂ A II A				SUPRAFAȚA PERIODICĂ		
	Suprafața	Volum	Creștere curentă	Suprafața	Volum inclusiv creșterea producției totale pe 5 ani (mc)				Suprafața	Volum			III	IV	V
					Vi	Vk	Vj'	Vj''		Actual	Creștere curentă pe 10 ani	Total	Suprafața	Suprafața	Suprafața
ha	mc	mc	ha	mc	mc	mc	mc	ha	mc	mc	mc	ha	ha	ha	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	402,9	11402	1602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	400.7
II	145,4	14937	1022	-	-	-	-	-	1.4	270	70	340	0.8	0.0	143.2
III	810,2	227885	7588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	601.2	209.0
IV	564,6	202261	3822	0.6	-	-	34	-	2.4	1149	220	1369	411.3	150.3	0.0
V	713,6	272454	4159	-	-	-	-	-	372.8	140880	21040	161920	340.8	-	-

R.P.L. O.S. Pădurile Șincii R.A. ORGANIZAREA PROCESULUI DE PRODUCȚIE ȘI U.P. I Șinca STABILIREA POSIBILITĂȚII DUPĂ CRITERIUL S.U.P. A CLASELOR DE VÂRSTĂ - SITUAȚIE RECAPITULATIVĂ S.P. normală 742,5 ha (Sp. I 30 ani 1113,8 ha)													Ciclul 110 ani Perioada 20 ani		
Clasa de vârstă	SITUAȚIA ACTUALĂ			SUPRAFAȚA PERIODICĂ I					SUPRAFAȚA PERIODICĂ A II A				SUPRAFAȚA PERIODICĂ		
	Suprafața	Volum	Creștere curentă	Suprafața	Volum inclusiv creșterea producției totale pe 5 ani (mc)				Suprafața	Volum			III	IV	V
					Vi	Vk	Vj'	Vj''		Actual	Creștere curentă pe 10 ani	Total	Suprafața	Suprafața	Suprafața
ha	mc	mc	ha	mc	mc	mc	mc	ha	mc	mc	mc	ha	ha	ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
VI	647,3	277087	2832	362.0	124697	23347	7836	-	285.3	128822	13090	141912	-	-	-
VII	389,6	150189	1281	298.8	35267	69365	4367	-	90.8	45470	4250	49720	-	-	-
VIII	410,3	124081	831	410.3	16783	106489	4964	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	4083,9	1280296	23137	1071.7	176747	199201	17201	0	752.7	316591	38670	355261	752.9	753.7	752.9
				1113.8					742.6				742.5	742.5	742.5
				-42.1					10.1				10.4	11.2	10.4
Indicator de posibilitate prin procedeul deductiv: Pcvd=176747/30+199201/20+17201/10+0/20 Pcvd= 17572 mc/an															

Explicitarea coloanelor 1-16 și a formulelor utilizate pentru calculul indicatorului prin procedeul deductiv din tabelul 6.1.1.1.2.3. :

1. Clasa de vârstă curentă (I-VII);

2. Suprafața arboretelor din clasa de vârstă (ha);

$$Spr = \sum_{i=1}^k spr_i ; \text{ unde } k - \text{ numărul de unități amenajistice incluse în clasa de vârstă curentă;}$$

3. Volumul arboretelor din clasa de vârstă curentă;

$$Vol = \sum_{i=1}^k vol_i ; k - \text{ numărul de unități amenajistice incluse în clasa de vârstă curentă;}$$

4. Creșterea curentă a arboretelor din clasa de vârstă curentă;

$$crs = \sum_{i=1}^k 5 \times crs_i ; k - \text{ numărul de unități amenajistice incluse în clasa de vârstă curentă;}$$

5. Suprafața arboretelor din clasa de vârstă curentă aflate în suprafața periodică I (ha);

6. Volumul arboretelor din clasa de vârstă curentă care se exploatează pe o perioadă de 30 de ani, inclusiv creșterea la jumătatea intervalului, aflate în suprafața periodică I;

7. Volumul arboretelor din clasa de vârstă curentă care se exploatează pe o perioadă de 20 de ani, inclusiv creșterea la jumătatea intervalului, aflate în suprafața periodică I;

8. Volumul arboretelor din clasa de vârstă curentă care se exploatează pe o perioadă de 10 de ani, inclusiv creșterea la jumătatea intervalului, aflate în suprafața periodică I;

9. Volumul arboretelor artificiale din clasa de vârstă curentă care se exploatează pe o perioadă de 20 de ani, inclusiv creșterea la jumătatea intervalului, aflate în suprafața periodică I;

10. Suprafața arboretelor din clasa de vârstă curentă aflate în suprafața periodică II (ha);

$$Spr_{II} = \sum_{i=1}^k spr_i ; \text{ unde } k - \text{ numărul de unități amenajistice incluse în suprafața periodică II;}$$

11. Volumul arboretelor din clasa de vârstă curentă aflate în suprafața periodică II;

$$Vol_{II} = \sum_{i=1}^k vol_i ; k - \text{ numărul de unități amenajistice incluse în suprafața periodică II;}$$

12. Creșterea curentă pe 5 ani a arboretelor din suprafața periodică II;

$$crs_{II} = \sum_{i=1}^k 5 \times crs_i ; k - \text{ numărul de unități amenajistice incluse în suprafața periodică II;}$$

13. Volumul arboretelor din clasa de vârstă curentă inclusiv creșterea pe 5 ani, aflate în suprafața periodică II (col 11+col 12);

14. Suprafața arboretelor din clasa de vârstă curentă aflate în suprafața periodică III (ha);

$Spr_{III} = \sum_{i=1}^k spr_i$; unde k – numărul de unități amenajistice incluse în suprafața periodică III;

15. Suprafața arboretelor din clasa de vârstă curentă aflate în suprafața periodică IV (ha);

$Spr_{IV} = \sum_{i=1}^k spr_i$; unde k – numărul de unități amenajistice incluse în suprafața periodică IV;

16. Suprafața arboretelor din clasa de vârstă curentă aflate în suprafața periodică V (ha);

$Spr_V = \sum_{i=1}^k spr_i$; unde k – numărul de unități amenajistice incluse în suprafața periodică V;

6.1.1.1.3. SU.P. „A” Adoptarea posibilității

În tabelul următor este redată situația recapitulativă a elementelor de calcul și a indicatorilor de posibilitate.

Tabelul 6.1.1.1.3.

Anul amenaj.	Prin intermediul creșterii indicatoare								După criteriul claselor de vârstă		Posibilitatea adoptată
	Ci	Q	m	VD/10	VE/20	VF/40	VG/60	PCi	Inductiv	Deductiv	
Actual (2025)	14831	1,3	1,039	23733	19839	26544	22398	15409	17515	17572	15409

Deoarece valorile indicatorilor de posibilitate, calculați prin intermediul creșterii indicatoare și prin intermediul claselor de vârstă (procedeul inductiv și procedeul deductiv) sunt relativ diferite, în vederea adoptării mărimii posibilității au fost analizate amănunțit starea și structura actuală și de perspectivă a fondului forestier, exigențele funcționale și de asigurare a continuității a acestuia, stadiul regenerării naturale, etc.

Astfel posibilitatea adoptată de **15409 mc/an**, este egală cu valoarea indicatorului de posibilitate calculat prin intermediul creșterii indicatoare.

Posibilitatea adoptată asigură și repartizarea în viitor a masei lemnoase precum și începerea normalizării în timp a structurii claselor de vârstă.

6.1.1.2. SU.P. „A” Recoltarea posibilității de produse principale

Evidența arboretelor din care urmează să se recolteze posibilitatea decenală de produse principale și planul decenal de recoltare a produselor principale pentru SU.P. „A” sunt redată în capitolul 12.

Încadrarea arboretelor în suprafața decenală s-a făcut ținând cont de urgențele de regenerare, accesibilitate și quantumul posibilității.

În tabelul următor sunt prezentate unitățile amenajistice din care se va recolta posibilitatea de produse principale, pe categorii de consistență:

Tabelul 6.1.1.2.1.

Categorii de consistență	Unități amenajistice	Suprafața	Volumul de extras	
		ha	mc	%
<0,5	11 A, 13 B, 18 B, 29 A, 30 A, 33 A, 34 A, 73 G, 84 B, 96 J, 99 C, 99 F, 100, 120 B, 121 A, 122 C, 124 B, 138 A, 141 B, 142 A, 153 B, 162 A, 166 C, 169, 207 B, 216 C,	235.5	31612	21
0,5-0,6	10 A, 30 B, 31 B, 33 B, 34 B, 52 B, 52 C, 53 B, 73 A, 73 F, 74 B, 74 D, 84 A, 85, 106 E, 107, 108, 117 A, 118 A, 119 C, 122 A, 122 B, 126, 132 C, 134 A, 135 C, 159 D, 166 B, 167, 168, 170, 180 B, 180 C, 182 B, 201 B, 211 A,	482.8	70445	46
0,7-0,8	29 C, 53 A, 55, 96 E, 96 I, 106 A, 106 B, 114 A, 116 B, 123 A, 124 A, 127 A, 128, 129, 132 B, 144 A, 153 A, 154, 155 A, 156 C, 177 A, 177 E, 177 F, 178 F, 181 B,	317.9	46855	30
>0,8	125, 143 B, 202 B,	35.5	5182	3
Total		1071.7	154094	100

Aplicându-se tratamentele specificate, va rezulta un volum de masă lemnoasă de extras, pe specii, după cum urmează:

Tabelul 6.1.1.2.2.

Tratamente	Supraf. de parcurs	Volum de extras	Volum de extras pe specii (mc)									
	(ha)	(mc)	FA	MO	BR	CA	GO	DT	ME	PLT	DM	DR
Tăieri progresive	1071.1	154060	131981	3980	10926	493	6599	69	12	-	-	-
Tăieri succesive	0.6	34	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-
Total general	1071.7	154094	131981	4014	10926	493	6599	69	12	-	-	-

Indicele de recoltare pentru SU.P „A” este de 3.8 mc/an/ha.

6.1.1.3. SU.P. „A” - Prognoza posibilității de produse principale

În tabelul următor este prezentată evoluția prognozată a posibilității în perioada 2025-2074:

Tabelul 6.1.1.3.1.

PROGNOZA POSIBILITĂȚII DE PRODUSE PRINCIPALE					
Nivel prognoză	Supraf. în producție - ha -	Creșt. indic. mc/an	Volumul arboretelor exploatabile		Posibilitatea anuală mc/an
			În dec I (mc)	În dec II - III (mc)	
2025-2034	4083,9	14831	237326	491943	15409
2035-2044	4084,1	14832	242685	664987	17798
2045-2054	4084,1	14832	397199	473562	17798
2055-2064	4084,1	14832	551712	282138	17798
2065-2074	4084,1	14832	514801	-	17798

După cum se observă din datele de mai sus pentru primul deceniu posibilitatea anuală este mai mare decât creșterea indicatoare fiind egală cu valoarea indicatorului de posibilitate calculat prin intermediul creșterii indicatoare.

Pentru deceniile 2, 3, 4 și 5 deoarece exista un excedent de arborete exploatabile, posibilitatea anuală va fi tot mai mare decât creșterea indicatoare, însă nu depășește maximumul admis de norme, respectiv 1,2 x Ci.

Totodată se poate observa că este asigurată și continuitatea în ceea ce privește posibilitatea anuală, pentru deceniile următoare fiind prognozată o posibilitate mai mare decât posibilitatea actuală.

6.2. Măsuri de gospodărire a arboretelor cu funcții speciale de protecție

Din totalul arboretelor, suprafața de 4032.8 ha (87%) o reprezintă arborete cu funcții speciale de protecție (grupa funcțională I), având tipurile II și IV funcționale.

Măsurile de gospodărire pentru arboretele cu funcții speciale de protecție s-au stabilit în mod diferențiat de la arboret la arboret luându-se în considerare funcția prioritară dar s-a ținut seama și de necesitatea exercitării celorlalte funcții îndeplinite.

6.2.1. SU.P. „A” - Măsuri de gospodărire a arboretelor cu funcții speciale de protecție

Arboretele din SU.P. A cu funcții speciale de protecție au suprafață de 3466.7 ha (85% din suprafața subunității) și sunt încadrate în grupa I funcțională cu tipul IV funcționale (fiind încadrate în categoriile funcționale 5Q, 5R.). Aceste arborete au în secundar și funcții de producție, fiind incluse după caz, în planul tăierilor de regenerare sau în cel al lucrărilor de îngrijire.

În aceste arborete se vor executa lucrările uzuale, cu unele restricții funcționale în aplicare (majorarea vârstei exploatabilității, intensitatea mai redusă a intervențiilor etc).

6.2.2. SU.P. „K” - Măsuri de gospodărire a arboretelor

Arboretele care au fost grupate în SU.P. „K” ocupă suprafața de 55.6 ha. (U.A. 198C, 199C, 103)

În SU.P. „K”, pentru deceniul de aplicabilitate al acestui amenajament, nu sunt prevăzute tăieri de conservare. Aceste arborete sunt arborete constituite ca rezervații de semințe conform catalogului

național al surselor de semințe astfel:

- U.A.198C – codul unității sursă -BR-C130-1
- U.A.199C – codul unității sursă - BR-C130-1
- U.A.103 – codul unității sursă – FA-C140-3

Pentru suprafața de 55,2 ha, stabilită ca „Rezervații de semințe” și încadrată în SU.P. „K”, se admit intervenții ce reprezintă lucrările de igienă și lucrările speciale de conservare și pentru aceste arborete nu se reglementează procesul de producție de masă lemnoasă, având tipul II funcțional (fiind încadrate în categoria funcțională 5H).

În SU.P. „K”, pentru deceniul de aplicabilitate al acestui amenajament, nu sunt prevăzute tăieri de conservare ci doar tăieri de igienă.

6.2.3. SU.P. „M” - Măsurile de gospodărire a arboretelor

Arboretele situate pe stațiuni cu condiții grele de vegetație, au fost grupate în SU.P. „M” - Păduri supuse regimului de conservare deosebită, cu suprafața de 510.5 ha. Funcțiile acestor arborete au fost specificate la subcapitolul 5.1.2.

Având în vedere rolul polifuncțional al arboretelor și faptul că sunt supuse regimului de conservare, măsurile de gospodărire prezintă două aspecte:

- măsuri de gospodărire de ordin general, care urmăresc conservarea pădurilor, adică menținerea lor într-o stare sanitară corespunzătoare prin executarea lucrărilor de îngrijire și de igienă, precum și a tăierilor de conservare în arboretele mature;
- măsuri de gospodărire specifice funcțiilor atribuite, urmărindu-se realizarea cu precădere a funcțiilor prioritare, care garantează și realizarea funcțiilor secundare.

Practic, cele două categorii de măsuri de gospodărire nu se pot separa, ele constituind un complex de măsuri care trebuie aplicate corect, la timp și cu continuitate. În vederea realizării funcției prioritare, în arborete se vor aplica măsuri diferențiate de gospodărire, urmărindu-se menținerea sau realizarea de arborete cu structuri cât mai apropiate de cele ale pădurii naturale sub aspectul compoziției, distribuției pe verticală și desimii arborilor la hectar.

Justificarea economică a gospodăririi acestor arborete în regim de conservare rezultă din efectele de protecție realizate. Nu poate fi stabilit un echivalent valoric al acestor servicii, dar binefacerile lor sunt evidente și justifică pe deplin gospodărirea în regim natural a acestor păduri.

Tăierile de igienă și tăierile de conservare ce se vor executa în arboretele mature constau într-un ansamblu de intervenții ce se aplică arboretelor cu vârsta înaintată scoase definitiv din circuitul economic. Aceste intervenții au scopul de a păstra nealterată sau de a ameliora starea fitosanitară a arboretelor, asigurarea permanenței pădurii și îmbunătățirea funcțiilor de protecție și a potențialului silvoproduktiv ale acestora, prin realizarea în bune condiții a procesului de regenerare naturală a arboretelor.

Masa lemnoasă posibil de recoltat este rezultată din aplicarea lucrărilor de îngrijire (cuprinse în tabelul 12.3. „Planul lucrărilor de îngrijire a arboretelor”) și din executarea tăierilor de conservare în arborete de vârste înaintate, a căror capacitate de protecție este în scădere (tabelul 12.2.1. - „Planul lucrărilor de conservare”).

În tabelul următor este prezentată situația suprafețelor de parcurs cu tăieri de conservare, precum și volumul de extras :

Tabelul 6.2.3.1.

SU.P	Suprafața (ha)		Volum (mc)		
	Totală	De parcurs	Total	De extras	
				%	mc
M	510.5	323.2	148909	10	14700

Calculul compensațiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarul nu le recoltează, datorită funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamentul silvic, care determină restricții în recoltarea de masă lemnoasă, se va face conform prevederilor legale la data depunerii cererii.

6.3. Volumul total de masă lemnoasă posibil de recoltat din produse principale și tăieri de conservare

Volumul posibil de recoltat din arboretele gospodărite în regim codru și din lucrările de conservare, repartizat pe specii este redat în tabelul următor:

Tabelul 6.3.1.

SU.P.	Supraf. de parcurs (ha)		Volum de extras (mc)		Posibilitatea decenală pe specii (mc)									
	Dec.	Anual	Dec.	Anual	FA	MO	BR	CA	GO	ME	SC	DM	DR	DT
A	1071.7	107.2	154094	15409	131981	4014	10926	493	6599	12	-	-	-	69
M	323.2	32.3	14700	1470	7587	3963	3029	8	42	-	34	12	25	-
Total	1394.9	139.5	168794	16879	139568	7977	13955	501	6641	12	34	12	25	69

6.4. Lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor

Lucrările de îngrijire și conducere a arboretelor sunt primele intervenții care se fac în viața arboretelor, după ce acestea au închis starea de masiv. Aplicarea corectă și la timp a lucrărilor de îngrijire are o importanță deosebită în dezvoltarea ulterioară a arboretelor, în realizarea structurii optime a acestora sub aspectul compoziției, distribuției spațiale și repartiției pe categorii dimensionale a arborilor. Ele s-au stabilit pentru toate arboretele care la data descrierii parcelare îndeplinesc condițiile de consistență, vârstă, funcție atribuită, regim, etc., precum și pentru cele care vor realiza aceste condiții în cursul perioadei de amenajare, indiferent de compoziție și se vor executa ținându-se seama de următoarele considerente:

- variabilitatea de cultură de la un loc la altul, astfel încât în cadrul aceleiași subparcele se pot executa concomitent, pe anumite porțiuni rărituri iar pe altele curățiri sau chiar degajări;
- promovarea exemplarelor din sămânță sau drajoni;
- acolo unde există, subetajul va fi menținut și se va proteja subarboretul;
- modul de executare a lucrărilor de îngrijire va fi diferit, în raport de structură și funcția arboretelor și dacă acestea au fost sau nu parcurse la timp cu asemenea lucrări;
- ca planificare, degajările și curățirile se vor executa cu prioritate, indiferent de eficiența economică de moment, de executarea lor depinzând în mare măsură evoluția ulterioară a arboretelor;
- prin tehnologiile de recoltare și colectare a lemnului se va urmări reducerea prejudiciilor aduse arborilor rămași pe picior.
- reducerea numărului de arbori din cuprinsul unui arboret se va realiza, de regulă, prin metode selective. Selecționarea și punerea celor mai valoroși arbori din arboret în condiții cât mai favorabile de vegetație se va face prin extragerea celor din specii necorespunzătoare, rău conformați, vătămați etc., fără a se crea goluri în coronamentul arboretului.

Structura masei lemnoase prevăzute a se recolta din lucrări de îngrijire și conducere, pe categorii de lucrări este prezentată în tabelul următor:

Tabelul 6.4.1.

Natura lucrării	Suprafața de parcurs		Volum de extras	
	Total (ha)	Anual (ha)	Total (mc)	Anual (mc)
Rărituri	1098.2	109.8	30001	3000
Curățiri	356.0	35.6	1678	168
Total prod. sec.	1454.2	145.4	31679	3168
Degajări	159.7	16.0	-	-
Tăieri de igienă	1703.1	1703.1	14990	1499

Degajările se vor executa în arborete tinere, după închiderea stării de masiv, urmărindu-se promovarea speciilor valoroase, cu proveniența din sămânță, în detrimentul celor mai puțin valoroase, cu proveniența din lăstari sau drajoni. Tehnica de execuție a acestora constă în tăierea cu cosorul sau ruperea vârfului la exemplarele din speciile care trebuie eliminate, executându-se o selecție interspecifică.

Curăţirile se execută în arboretele tinere care au ajuns în stadiul de nuieliş - prăjiniş, cu consistenţa 0,9-1,0, extrăgându-se arborii rău conformaţi, răniţi, rupţi sau bolnavi, fără a se reduce consistenţa sub 0,8, deoarece ar putea apărea pericolul de înierbare şi degradare a arboretelor.

Periodicitatea şi intensitatea curăţirilor se vor stabili de personalul silvic, în funcţie de situaţia concretă a fiecărui arboret. La stabilirea exemplarelor de viitor şi a celor de extras se vor avea în vedere:

- starea de vegetaţie a arborilor şi modul de regenerare;
- compoziţiei - ţel;
- creşterea stabilităţii arboretelor prin îmbunătăţirea structurii acestora şi a capacităţii de realizare a funcţiilor care le-au fost atribuite, printr-o selecţie corespunzătoare, atât interspecifică cât şi intraspecifică.

Răriturile se execută în arboretele aflate în stadiile de dezvoltare de păriş sau codrişor, cu consistenţă 0,9-1,0, având un caracter de selecţie individuală a arborilor. În unele unităţi amenajistice starea arboretelor permite executarea răriturilor pe o parte din suprafaţa unităţii cu consistenţa mai mare de 0,8 chiar dacă pe ansamblul ei valoarea consistenţei medii este de 0,8. Scopul acestor lucrări este crearea condiţiilor optime de creştere şi dezvoltare pentru cei mai valoroşi arbori.

Periodicitatea şi intensitatea acestor lucrări se vor stabili în raport cu vârsta, vigoarea de creştere, consistenţa şi structura arboretelor, cu respectarea normelor tehnice în vigoare.

Se precizează că atât în cazul curăţirilor cât şi al răriturilor, în arboretele cu variaţii de consistenţă, aceste lucrări au fost propuse doar pe părţi din suprafaţă.

Dintre obiectivele urmărite prin efectuarea lucrărilor de îngrijire a arboretelor se reţin:

- realizarea compoziţiei optime a arboretelor;
- păstrarea şi ameliorarea stării de sănătate a arboretelor;
- creşterea gradului de stabilitate şi rezistenţa a arboretelor la acţiunea agresivă a factorilor externi şi interni destabilizatori (vânt, zăpadă, boli, dăunători, poluare etc.);
- creşterea productivităţii arboretelor şi a pădurii în ansamblul său, precum şi creşterea calităţii lemnului produs;
- intensificarea efectelor de protecţie şi creşterea calităţii factorilor de mediu (protecţia solului, purificarea aerului, menţinerea peisajului natural etc.);
- mărirea capacităţii de fructificaţie a arboretelor şi ameliorarea condiţiilor de regenerare;
- recoltarea masei lemnoase în vederea valorificării ei, etc.

În legătură cu aplicarea lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor prevăzute prin amenajament se fac următoarele precizări:

- suprafeţele de parcurs cu lucrări de îngrijire a arboretelor şi volumele de extras, planificate prin amenajament, au caracter orientativ. Personalul silvic va analiza anual situaţia concretă a fiecărui arboret şi în raport de aceasta va stabili suprafaţa de parcurs şi volumul de extras anual, pentru fiecare lucrare în parte;

- pot fi parcurse cu lucrări de îngrijire şi alte arborete decât cele prevăzute de amenajament, dacă în cursul deceniului acestea ajung să aibă condiţiile necesare aplicării lucrărilor respective. De asemenea, pe parcursul aplicării amenajamentului se poate renunţa la executarea lucrărilor de îngrijire în arboretele care din diferite motive nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute de normele tehnice pentru astfel de lucrări;

- cu tăieri de igienă se vor parcurge toate arboretele, după necesităţile impuse de starea acestora, indiferent dacă au fost parcurse sau nu în anul anterior cu lucrări de îngrijire.

O dată cu executarea lucrărilor de îngrijire, acolo unde este cazul, vor fi extraşi şi preexistenţi. Masa lemnoasă rezultată, conform cap. 15.4 Evidenţa pe u.a. a arboretelor cu preexistenţi va fi asimilată, în actele de punere în valoare, ca produse secundare obţinute din rărituri.

6.5. Produse lemnoase posibil de recoltat prin tăieri de regenerare. conservare şi din lucrări de îngrijire a arboretelor

În tabelele următoare este prezentată posibilitatea de masă lemnoasă din U.P. I Şinca pe diferite criterii:

Tabelul 6.5.1.

Specificări	Supraf. de parc. (ha)	Volum de extras (mc)	Volum decenale de extras pe specii									
			FA	MO	BR	CA	GO	DT	ME	PLT	DM	DR
Produce principale	1071.7	154094	131981	4014	10926	493	6599	69	12	-	-	-
Tăieri de conservare	323.2	14700	10231	3762	635	-	-	-	-	-	-	72
Total 1 (pr + conservare)	1394.9	168794	142212	7776	11561	493	6599	69	12	-	-	72
Produce secundare	1454.2	31679	8537	10038	3214	5572	26	1662	1147	1121	296	66
Total 2 (pr+conservare.+sec)	2849.1	200473	150749	17814	14775	6065	6625	1731	1159	1121	296	138
Tăieri de igienă	1703.1	14990	10610	1712	944	1288	161	89	127	24	35	-
TOTAL GENERAL	4552.2	215463	161359	19526	15719	7353	6786	1820	1286	1145	331	138
	%	100	75	9	7	3	3	1	1	1	-	-

Natura lucrării	Posibilitatea (mc/an)	Indici de recoltare (mc/an/ha)
Principale + conservare. din care	16879	3.63
- principale	15409	3.31
- conservare	1470	0.32
Secundare	3168	0.68
Igiena	1499	0.32
Total	21546	4.63
Indicele de creștere curentă U.P. = 5,6		

În deceniul de aplicare a prezentului amenajament va avea loc o creștere a volumului total de masă lemnoasă (acumulare) de **4698 m³/an**, calculat prin relația:

$A = I - (P_p + P_s + T_c + T_i)$, în care:

A - acumulare de masă lemnoasă anuală;

I - creșterea curentă

26244 m³/an;

P_p - posibilitatea de produse principale

15409 m³/an;

P_s - posibilitatea de produse secundare

3168 m³/an;

T_c - volumul rezultat din tăieri de conservare

1470 m³/an;

T_i - volumul rezultat din tăieri de igienă

1499 m³/an.

6.6. Lucrări de regenerare și împădurire

Planul lucrărilor de asigurare a regenerării naturale și de împăduriri este prezentat în capitolul 12 pentru întreaga unitate, pe categorii de lucrări.

În tabelul următor este prezentată o sinteză a lucrărilor necesare pentru asigurarea regenerării naturale și a lucrărilor de îngrijire a culturilor:

Tabelul 6.6.1.

Lucrări	Suprafața efectivă -ha-
A1.1. - Mobilizarea solului	14.8
A.1.2. Înlăturarea păturii vii sau a literei groase	54.7
A.1.3. Îndepărtarea subarborului, a semințișului și a tineretului neutilizabil	54.5
Total A1	124.0
A.2.1. Descopleșirea semințișurilor	616.1
A.2.2. Receparea semințișului vătămat, îndepărtarea lăstarilor care copleșesc semințișurile și drajonii	58.5
Total A2	674.6
D2. Îngrijirea culturilor tinere nou create	77.2
Total D	77.2
TOTAL GENERAL	875.8

În sinteză planul de împăduriri se prezintă astfel:

Tabelul 6.6.2.

Specificații	Suprafața efectivă ha	Suprafața efectivă de împădurit ha								
		SPECII								
		FA	BR	PAM	MO	LA	GO	ANN	FR	CI
B. Lucrări de regenerare										
B.1. Împăduriri în terenuri goale din fondul forestier										
B.1.1. Împăduriri în terenuri cu goluri nerezultate în urma tăierilor de regenerare										
Total B11	0.20	0.16	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total B1	0.20	0.16	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.2. Împăduriri în suprafețe parcurse sau prevăzute a fi parcurse cu tăieri de regenerare										
B.2.3. Împăduriri după tăieri progresive										
Total B23	28.84	13.18	5.68	2.73	0.20	0.00	4.84	0.00	1.25	0.96
B.2.4. Împăduriri după tăieri succesive										
Total B24	0.30	0.03	0.03	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.2.5. Împăduriri după tăieri de conservare										
Total B25	3.30	0.14	0.20	0.18	1.47	1.20	0.11	0.00	0.00	0.00
Total B2	32.44	13.35	5.91	2.91	1.91	1.20	4.95	0.00	1.25	0.96
Total B	32.64	13.51	5.95	2.91	1.91	1.20	4.95	0.00	1.25	0.96
C. Completări în arboretele care nu au închis starea de masiv										
C.1. Completări în arboretele tinere existente										
Total C1	19.72	6.62	6.38	3.90	1.51	0.00	0.60	0.52	0.19	0.00
Total B+C1	52.36	20.13	12.33	6.81	3.42	1.20	5.55	0.52	1.44	0.96
C.2. Completări în arboretele tinere nou create (20%)										
Total C2	10.47	4.03	2.47	1.36	0.68	0.24	1.11	0.10	0.29	0.19
Total de împădurit	62.83	24.16	14.80	8.17	4.10	1.44	6.66	0.62	1.73	1.15
Nr. puieți necesari (mii buc./ha)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Nr. total de puieți (mii buc)	314.160	120.780	73.980	40.860	20.520	7.200	33.300	3.120	8.640	5.760

Prin executarea lucrărilor de împădurire se urmărește:

- împădurirea la zi a suprafețelor goale și a terenurilor parcurse cu lucrări de regenerare incomplet regenerate;
- promovarea în compoziția arboretelor a speciilor naturale de bază (fag, brad, molid, gorun etc);
- introducerea speciilor principale de amestec (paltin de munte, cireș, larice, frasin etc) în proporții corespunzătoare;
- asigurarea densității optime a arborilor la hectarul de pădure;
- anterior lucrărilor de împădurire în completarea regenerărilor naturale se va stabili compoziția, densitatea și vitalitatea semînțurilor instalate natural, modul de răspândire și posibilitățile de utilizare a acestuia în compoziția viitorului arboret.

Se vor executa lucrări de împăduriri pe **62,83 ha**, cu specii valoroase, fiind necesari **314,160 mii puieți**. Puieții speciilor forestiere necesari înființării culturilor vor fi procurați din pepinierele proprii ale O.S.R.P.L. O.S. Pădurile Șincii R.A., de la structurile zonale ale Regiei Naționale a Pădurilor, sau vor fi extrași din semînțurile valoroase viguroase existente.

Regenerarea completă a suprafeței se va realiza în maximum 2 ani de la lichidarea vechilor arborete, iar din anul plantării se vor declanșa lucrările de îngrijire a culturilor (descopleșiri), 1-2/an, timp de 4-5 ani, până la reușita definitivă (închiderea stării de masiv).

6.7. Măsurile de gospodărire a arboretelor provizorii, subproductive și necorespunzătoare funcțional

Pentru ameliorarea stării și structurii arboretelor care nu valorifică în mod corespunzător potențialul stațional (18,4 ha) au fost propuse lucrările din tabelul următor, în funcție de stadiul de dezvoltare și stare:

Tabelul 6.7.1.

Caracterul actual al tipului de pădure	Grupe de lucrări propuse		Suprafața u.a.	
	Unitățile amenajistice în care se execută		ha	%
Total derivat de prod. mijlocie	Degajări (40,41,42)		0.5	3
	177 H			
	Rărituri și curățiri (47,48)		0.8	4
	177 G			
	Lucrări de îngrijire specială (44-46)		1.6	8
	214 A			
Total derivat de prod.	TOTAL CRT		2.9	15
	Lucrări de îngrijire specială (44-46)		2.0	11

Caracterul actual al tipului de pădure	Grupe de lucrări propuse		Suprafața u.a.	
	Unitățile amenajistice în care se execută		ha	%
inferioară	214 B			
	TOTAL CRT		2.0	11
Artificial de prod. inferioară	Rărituri și curățiri (47,48)		9.3	51
	7 B, 30 D, 31 C, 31 D, 144 B, 191 C			
	Tăieri de conservare (TC)		3.3	18
	130 B			
	Lucrări de îngrijire specială (44-46)		0.9	5
	84 C			
	TOTAL CRT		13.5	74
TOTAL GENERAL			18.4	100

Există 13,5 ha arborete artificiale de productivitate inferioare care vegetează pe terenuri degradate. Aceste arborete vor fi conduse prin rărituri și curățiri (9,3 ha), tăieri de conservare (3,3 ha) și lucrări de îngrijire specială (0,9 ha).

În arboretul din u.a. 214 B, total derivat de productivitate inferioară care este un arboret de 15 ani(cu carpen majoritar dar și salcâm), până la atingerea vârstei exploatabilității, s-au prevăzut lucrări de îngrijire specială - tăieri de igienă.

În arboretele total derivate, mai tinere, până la atingerea vârstei exploatabilității, este prevăzută întreaga gamă de lucrări de îngrijire necesare, pentru ameliorarea cât mai substanțială a structurii și productivității lor.

6.8. Măsurile de gospodărire a arboretelor afectate de factori destabilizatori

Tabelul 6.8.1.

Factori destabilizatori	Grade de manifestare	Suprafața (ha)	Măsurile de gospodărire (ha)						
			Tăieri de regenerare	Lucrări de conserv.	Rărituri	Curățiri	Completări/Degajări	T. igienă	Împăd
Uscare	slabă	1661.5	327.2	185.6	588.4	0.6	-	559.7	-
	mijlocie	30.5	6.7	11.9	11.9	-	-	-	-
	puternică	0.6	0.6	-	-	-	-	-	-
Doborâturi de vânt	izolate	2054.3	497.5	280.8	533.4	0.9	-	741.7	-
	destul de frecv	18.6	6.7	11.9	-	-	-	-	-
Rupturi de zăpadă și vânt	izolate	859.8	12.0	38.4	587.9	11.0	-	210.5	-
	frecvente	0.6	0.6	-	-	-	-	-	-
Atacuri de dăunători	slab	64.4	-	-	16.5	-	-	47.9	-
	mediu	4.5	-	-	-	-	-	4.5	-
Incendieri	mediu	15.5	15.5	-	-	-	-	-	-
Total		4710.3	866.8	528.6	1738.1	12.5	-	1564.3	-

După cum se observă din tabelul de mai sus arboretele afectate de factori destabilizatori sunt propuse a fi parcurse cu toată gama de lucrări necesare gospodăririi fondului forestier: tăieri de regenerare (866,8 ha), lucrări de conservare(528,6 ha), lucrări de îngrijire(1750,6 ha) și igienă(1564,3 ha).

Având în vedere condițiile staționale specifice (precizate și la capitolul 4.6.) prin lucrările propuse în arboretele afectate de factori destabilizatori și limitativi, efectele negative asupra arboretelor vor fi eliminate în limita posibilităților, ceea ce va conduce la atingerea unei stări mai bune de sănătate a arboretelor și a pădurii în ansamblu.

7. ACTIVITĂȚI CONEXE GOSPODĂRIII FONDULUI FORESTIER

7.1. Recoltarea și valorificarea produselor nelemnoase

7.1.1. Vânatul

Pădurile din cadrul acestei unități de producție se suprapun cu 4 fonduri cinegetice astfel:

- fondul cinegetic **30 Poiana Mărului** (parcelele 195-205, 217, 218) – **432,7 ha** – gestionar AVPS Poiana Mărului;
- fondul cinegetic **32 Strâmba Mira** (parcelele 96-100, 102, 193, 194, 214-216, 219, 228D, 229D)-**251,7 ha** - gestionar AVPS Făgăraș;
- fondul cinegetic **34 Șercăița** (parcelele 4-21, 29-34, 46-53, 55, 57-68, 70, 71, 73-76, 80-85, 87-91, 101, 103-108, 114-126, 128-188, 206-213, 220D-227D, 230D, 231T, 232M, 233T) – **3899,6 ha**-gestionar AV Bârsa;
- fondul cinegetic **40 Sebeș** (parcelele 189-192) – **109,0 ha** – gestionar AVPS Munții Făgărașului;

Vânatul principal este reprezentat de cerb, urs și mistreț iar cel secundar de căprior, iepure, cocoș de munte. Ca vânat răpitor amintim: lupul, vulpea, râsul, pisică sălbatică, jderul, dihorul, hermelina, etc. Pe lângă aceste specii se mai găsesc: ierunci, potârniche, viezuri, etc.

Cerbul comun este specia cea mai valoroasă din cuprinsul acestei U.P.. Popularea teritoriului cu exemplarele acestei specii este în strânsă legătură cu asigurarea liniștei, abundenței hranei și asigurarea adăpostului, deziderate pentru care în vechile unități de producție (din care s-a desprins actuala suprafață a comunei Șinca), s-au făcut o serie de investiții.

Pentru hrana vânatului au fost rezervate următoarele unități amenajistice: 30V, 66V, 83V, 119V, 190V, 215V, 216V1, 216V2, 216V3, 216V4, 218V, cu o suprafață totală de 4,1 ha.

Pentru buna gospodărire a fondului de vânătoare, toate instalațiile existente (hrănituri, sărării, observatoare) se vor verifica și se va completa numărul lor astfel încât să asigure condiții bune dezvoltării vânatului.

Amenajările legate de aspectul cinegetic s-au orientat îndeosebi spre cele de protecția și recoltarea efectivelor de cerb. Pentru practicarea activității de vânătoare în bune condiții s-a construit o rețea de poteci de vânătoare. Căile de acces sunt bine întreținute și se repară și se completează înainte de deschiderea fiecărui sezon de vânătoare, aproximativ până la 1 septembrie, în fiecare an. Căile de acces asigură și legătura între principalele căi de transport (drumuri forestiere), cu observatoarele existente, dar și accesul la colibe de vânătoare.

Construcțiile și instalațiile de vânătoare existente sunt compuse din: colibe de vânătoare, hrănituri de cervide, observatoare, sărării, poteci de vânătoare, depozite pentru fân.. Hranitorile pentru cervide sunt parțial deteriorate.

Pentru buna gospodărire a fondului de vânătoare, toate instalațiile existente (hrănituri, sărării, observatoare) se vor verifica și se va completa numărul lor astfel încât să asigure condiții bune dezvoltării vânatului.

În scopul optimizării efectivelor de vânat se recomandă următoarele măsuri:

- prevenirea și combaterea braconajului;
- combaterea dăunătorilor vânatului;
- prevenirea îmbolnăvirii vânatului;
- selecționarea vânatului și proporționalizarea sexelor;
- asigurarea hranei suplimentare pentru vânat în sezonul rece;
- reglementarea trecerilor prin pădure;
- interzicerea pășunatului, cu deosebire în zonele de refugiu și concentrare a vânatului.

7.1.2. Pescuitul

Dintre speciile de pește ce populează apele acestei unități de producție cea mai importantă este păstrăvul care găsește condiții bune de dezvoltare. Mai apar și scobar, mreană și clean. Apele sunt limpezi și debitul relativ constant.

Cursurile de apă de interes piscicol sunt neglijate în ceea ce privește amenajările de interes

salmonicol. Se impune construirea de cascade podite pe toate cursurile de apă populate cu păstrăv.

Pentru a dispune de efective de pastrav sunt necesare cateva condiții pe care trebuie sa le indeplineasca cursurile de apa cu potențial :

- amenajarea cursurilor de apa;
- asigurarea condițiilor de puritate a apei ;
- combaterea braconajului ;
- reglementarea pescuitului.

Conform datelor din amenajamentele precedente pe suprafața fondului forestier al U.P. I Comuna Șinca sunt constituite următoarele fonduri de pescuit:

- Fondul de pedcuit nr. 16 „Valea Șercăii Superioare”;
- Fondul de pedcuit nr. 18 „Strâmba”;
- Fondul de pedcuit nr. 19 „Valea Mare - Șercăița”.

7.1.3. Fructe de pădure

Condițiile geografice și pedoclimatice existente permit dezvoltarea unor specii a căror fructe sunt căutate și care pot face obiectul recoltării și valorificării.

Dintre cele cu importanță economică se disting: alune de pădure, mure, zmeură, afine, fragi, măceșe, etc. Fructificațiile anuale variază în funcție de numeroși factori, rolul cel mai important revenind condițiilor climatice.

7.1.4. Ciuperci comestibile

Condițiile de mediu sunt destul de favorabile pentru producția de ciuperci comestibile.

Din speciile care pot constitui obiectul recoltării și valorificării, cele cu pondere mai are sunt: hribi, gălbiori, ghebe, crăițe, iuțari, etc. O mare parte din cantitate se recoltează și valorifică de către locuitori pe piața liberă.

Răspândirea și cantitățile acestor specii de ciuperci comestibile variază mult de la an la an.

7.1.5. Semințe forestiere

În cuprinsul U.P. I Șinca, există 3 arborete înscrise în catalogul național al surselor de semințe , ca rezervații de semințe. Acestea sunt u.a. 198C,199C,103 și au o suprafața de 55.6 ha.

În afara acestor arborete, în cadrul UP I Șinca mai există unele arborete valoroase din care s-ar putea recolta semințe forestiere.

Tinând seama că perioada fructificației la aceste specii este odată la 2-4 ani, rezultă o medie de trei fructificații în deceniu, ceea ce corespunde unei producții medii anuale de aproximativ 50-80 kg. Se recomandă ca surplusul de semințe obținut în anii cu fructificație abundentă să fie conservat în centre specializate, în așa fel încât potențialul lor germinativ să rămână intact.

7.1.6. Alte produse

Din fondul forestier de pe raza U.P. I Șinca se mai pot recolta, în cantități și condiții care nu prejudiciază starea și structura arboretelor, următoarele produse:

- plante medicinale (sunătoare, frunze și mlădițe de mestecăn, urzică, flori de soc, mentă, frunze de mur etc.);
- pomi de iarnă, cetină, ferigă etc.

Ocolul silvic va analiza cu operativitate, pe tot parcursul anului, toate posibilitățile de recoltare și valorificare a produselor nelemnoase ale pădurii.

8. PROTECȚIA FONDULUI FORESTIER. CONSERVAREA ȘI AMELIORAREA BIODIVERSITĂȚII

8.1. PROTECȚIA FONDULUI FORESTIER

Menținerea și creșterea eficacității funcționale a ecosistemului forestier impune adoptarea de măsuri pentru protecția împotriva diversilor factori biotici și abiotici, dăunători, măsuri prezentate în continuare.

8.1.1. Protecția împotriva doborâturilor și rupturilor de vânt și zăpadă

Având în vedere structura actuală a pădurii și caracteristicile geoclimatice, teritoriul studiat prezintă riscuri din punct de vedere al doborâturilor și rupturilor de vânt și de zăpadă, în prezent fiind semnalate aceste fenomene pe 64% din suprafață, dar intensitatea fenomenelor este aproape în totalitate slabă, fenomenele apărând izolat la specii de rășinoase introduse artificial sau situate pe soluri superficiale.

Ca măsuri de prevenire a riscurilor apariției doborâturilor și rupturilor de vânt și zăpadă se amintesc:

- menținerea sau refacerea structurilor diversificate spațial;
- executarea sistematică a tăierilor de îngrijire;
- igienizarea permanentă a arboretelor prin tăieri de igienă și conservare;
- introducerea speciilor de amestec în arborete tinere cu structura echienă sau relativ echienă;
- executarea sistematică a tăierilor de îngrijire.

8.1.2. Protecția împotriva incendiilor

Arboretele din cuprinsul unității studiate nu au suferit incendieri recente.

Pentru evitarea unor viitoare incendii se recomandă:

- întreținerea și extinderea rețelei de locuri de odihnă și fumat. mai ales de-a lungul drumurilor și în preajma traseelor de tranzit;
- dotarea cu materiale de intervenție de calitate corespunzătoare a pichetelor pentru paza contra incendiilor;
- limitarea circulației în pădure;
- intensificarea propagandei de prevenire a incendiilor și extinderea rețelei de panouri de avertizare;
- efectuarea de patrulări intense în perioadele și în zonele expuse.

8.1.3. Protecția împotriva poluării industriale

Datorită amplasării geografice și structurii fondului forestier, zona studiată nu este expusă decât influenței poluării generale a atmosferei.

Singura recomandare generală se referă la necesitatea păstrării sau refacerii structurii naturale a fiecărui arboret în parte, această structură asigurând rezistența la acest factor.

De asemenea se va urmări evitarea poluării izolate, datorată activităților curente (cu carburanți, lubrifianți, pesticide, etc).

8.1.4. Protecția împotriva bolilor și altor dăunători

Nu s-au semnalat în ultimii ani atacuri masive de dăunători (aceștia există endemic și provoacă anual pagube de intensități variabile, fără a avea caracter de atac de masă).

În scop profilactic se recomandă:

- conservarea arboretelor de tip natural etajate și amestecate, cu densități normale, cu subarboret bogat, parcurse susținut cu lucrări de îngrijire și tăieri de igienă;
- diminuarea pagubelor produse de alți factori dăunători (vânt, zăpadă, vânat, exploatare);
 - protejarea entomofaunei folositoare;
 - cojirea trunchiurilor de rășinoase doborâte.

8.1.5. Măsuri de gospodărire a arboretelor cu uscare anormală

Arboretele afectate de uscare anormală ocupă o suprafață de cca. 1.692,6 ha, uscarea fiind în majoritatea cazurilor (93%) cu intensitate slabă. Arboretele afectate sunt propuse a fi parcurse cu toată gama de lucrări necesare gospodăririi fondului forestier: tăieri de regenerare, lucrări de conservare, lucrări de îngrijire și igienă.

Pentru prevenirea apariției și extinderii fenomenului de uscare prematură se recomandă:

- extragerea cu prioritate, în cadrul lucrărilor de îngrijire, de conservare și de regenerare, a arborilor uscați sau în curs de uscare;
- menținerea subarboretului;
- folosirea la lucrările de împădurire a puieților de proveniență locală.

8.1.6. Măsuri de prevenire a alunecărilor și eroziunilor

Structura actuală a fondului forestier nu favorizează apariția acestor fenomene.

Ca măsură preventivă, tratamentele adoptate urmăresc evitarea dezgolirii solului, prin promovarea regenerării naturale și completarea golurilor neregenerate, măsura fiind considerată suficientă pentru prevenirea vătămarilor.

8.1.7. Măsuri în cazul apariției unor calamități naturale

În cazul apariției unor calamități naturale (doborâturi de vânt, rupturi de vânt și zăpadă, incendii, uscare în masă, atacuri de dăunători, etc.) în care intensitatea fenomenelor depășește prevederile amenajamentului, efectele neputând fi înlăturate prin aplicarea lucrărilor propuse în prezentul amenajament, se vor aplica prevederile „*Ordinului nr. 766 din 23.08.2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier și a Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității/posibilității anuale în vederea recoltării produselor accidentale I*”. În cazul în care apar modificări legislative în ceea ce privește apariția unor calamități se vor respecta prevederile legale în vigoare de la data apariției fenomenului.

Principalele soluții/măsuri optime, care se pot lua în cazul apariției unor calamități naturale (doborâturi de vânt, rupturi de vânt și zăpadă, incendii, uscare în masă, atacuri de dăunători, etc.). în vederea eliminării cât mai rapide a efectelor negative a acestora și a stopării extinderii fenomenelor, sunt următoarele:

- În cazul fenomenelor dispersate este necesară inventarierea cât mai rapidă a arborilor afectați în vederea determinării volumului rezultat, pentru a stabili dacă este necesară modificarea prevederilor amenajamentului (dacă volumul arborilor afectați este mai mare de 20% din volumul arboretului existent la data apariției fenomenului);

- În cazul fenomenelor concentrate este necesară determinarea cât mai rapidă și exactă a suprafeței afectate pentru a stabili dacă este necesară modificarea prevederilor amenajamentului (dacă arborii afectați, dintr-un arboret sunt concentrați pe o suprafață de peste 5.000 m²);

- În cazul în care este necesară modificarea prevederilor amenajamentului se impun următoarele:

- Convocarea, cât mai rapidă a persoanelor care trebuie să participe la efectuarea analizei în teren: șeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, expertul C.T.A.P., un reprezentant al structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care raspunde de silvicultură, un reprezentant al structurii de administrare/custodelui ariei naturale protejate, un reprezentant al autorității teritoriale pentru protecția mediului;
- Întocmirea cât mai rapidă, de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, a documentației necesare în conformitate cu prevederile ordinului 766/23.08.2018 (sau a legislației în vigoare la data apariției fenomenului);

- Punerea în valoare a arborilor afectați;

- Extragerea arborilor afectați cât mai repede cu putință pentru a evita extinderea fenomenelor s-

au apariția altor fenomene (ex: în cazul arborilor de rășinoase, afectați de doborâturi, neextragerea acestora cât mai urgent posibil poate duce la deprecierea lemnului și apariția atacurilor de ipidae, etc.);

- Împădurirea suprafețelor afectate cu specii aparținând tipului natural fundamental de pădure;
- Stabilirea, eventual schimbarea, compozițiilor țel de regenerare sau de împădurire, astfel încât viitoarele arborete să prezinte o rezistență mai ridicată la factorii destabilizatori ce au condus la afectările respective;

- Măsuri de protecție pe lizierele deschise, perimetrare doborâturilor de vânt și rupturi în masă pentru preîntâmpinarea atacurilor de ipide și combaterea acestora;

- Pentru volumul recoltat din calamități se vor face precomptări necesare în sensul opririi de la tăiere a unui volum echivalent de produse principale din planul decenal.

8.2 CONSERVAREA ȘI AMELIORAREA BIODIVERSITĂȚII

8.2.1. Măsuri în favoarea conservării biodiversității

Conservarea biodiversității este unul dintre obiectivele de gospodărire prioritare avute în vedere la amenajarea tuturor pădurilor. El răspunde cerințelor unei gospodăriri durabile a pădurilor, contribuind la conservarea speciilor și habitatelor naturale.

Conservarea biodiversității vizează realizarea mai multor obiective ce conduc la adoptarea următoarelor tipuri de măsuri:

- a) măsuri generale favorabile biodiversității, urmărite la nivelul fiecărui arboret, oricare ar fi funcțiile atribuite pe care acesta le îndeplinește, respectiv unitatea de gospodărire din care face parte;

- b) măsuri specifice, urmărite la nivelul pădurilor cu rol de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier.

8.2.2 Măsuri generale în favoarea conservării biodiversității

Măsurile generale sunt măsuri menite să asigure conservarea diversității biologice la nivelul tuturor ecosistemelor forestiere în vederea maximizării funcției ecoproductive prin conservarea diversității genetice și specifice.

În acest sens, în gospodărirea pădurilor din U.P. I Șinca se au în vedere următoarele:

- se va promova cu prioritate regenerarea naturală a arboretelor cu prilejul aplicării tratamentelor silviculturale;

- pentru împăduriri, materialul genetic pentru fiecare specie trebuie să fie din proveniențele locale, populația locală fiind unitatea de bază în raport cu care se stabilește strategia de management;

- se va menține un amestec bogat de specii la nivelul fiecărui arboret, prin promovarea tuturor speciilor adaptate condițiilor locale, potrivit tipului natural fundamental de pădure, în proporții corespunzătoare ecologic și economic, ce păstrează din punct de vedere al bogăției de specii, caracterul natural al ecosistemelor;

- cu prilejul efectuării intervențiilor silvotehnice, se va păstra subarboretul existent, cu excepția situațiilor în care acesta afectează mersul regenerării în arboretele cuprinse în planul decenal de recoltare a produselor principale sau dezvoltarea arboretelor tinere;

- se vor proteja arbuștii în culturile înființate pe terenurile degradate, în lizierele sau luminișurile din cuprinsul pădurii, unde speciile de animale găsesc hrană și adăpost;

- se vor păstra luminișuri, poieni și terenuri pentru hrana faunei sălbatice, în vederea conservării biodiversității păturii erbacee;

- se pot păstra arbori morți („pe picior” și „la sol”) până la un anumit procent (1-2%), cu prilejul efectuării tăierilor de regenerare și a lucrărilor de îngrijire și conducere;

- se vor păstra „arbori pentru biodiversitate” - buchete, grupe de arbori sau porțiuni și mai mari, reprezentative sub raportul biodiversității. Pot fi aleși, în acest scop, arbori care prezintă putregai, scorburi, arbori cu lemn aflat într-un stadiu avansat de descompunere. Nu se pune problema menținerii acestor arbori în arborete afectate de factori destabilizatori (cu intensitate a atacului de cel puțin slabă) în care există deja arbori uscați, atacați de insecte, vătâmați de vânt și zăpadă;

- se va urmări realizarea unei structuri echilibrate pe clase de vârstă, fiecare clasă de vârstă fiind însoțită de un anumit nivel al biodiversității;

- se vor conduce arboretele la vârste mari, potrivit exploatabilității tehnice, care să favorizeze adoptarea de cicluri de producție lungi. Faptul că într-o unitate de gospodărire cu structură pe clase de vârstă echilibrată există arborete exploatabile cu vârste înaintate, denotă un nivel ridicat al biodiversității.

8.2.3. Măsuri specifice în favoarea conservării biodiversității

Amenajamentele dispun de mijloace de identificare, descriere și inventariere a biodiversității la diferite niveluri ale acesteia. Elemente ale biodiversității sunt cuprinse în descrierea parcelară, cu referiri și la tipologia stațională și la tipologia habitatelor naturale.

Măsurile specifice în favoarea conservării biodiversității sunt măsuri menite să asigure conservarea și protecția valorilor de biodiversitate (obiectivelor de conservare), pentru care pădurilor respective li s-au atribuit funcții prioritare de protecție (subgrupa funcțională 1.5 și 1.6).

Se face precizarea că suprafața de **4013,8 ha (3976,8 ha pădure și 37,0 ha terenuri afectate/terenuri neproductive/terenuri scoase temporar din fond forestier - ocupații și litigii)**, respectiv unitățile amenajistice: 4 A, 4 B, 5 A, 5 B, 6 A, 6 B, 6 C, 7 A, 7 B, 8 A, 8 B, 8 C, 9 A, 9 B, 9 C, 9 D, 10 A, 10 B, 10 C, 10 D, 10 E, 11 A, 11 B, 12 A, 12 B, 13 A, 13 B, 14 A, 14 B, 14 C, 15 A, 15 B, 15 C, 16 A, 16 B, 17, 18 A, 18 B, 18C, 18P, 19 A, 19 B, 19 C, 20 A, 20 B, 21 A, 21 B, 29 A, 29 C, 30 A, 30 B, 30 C, 30 D, 30V, 31 A, 31 B, 31 C, 31 D, 32, 33 A, 33 B, 34 A, 34 B, 46, 47, 48, 49 A, 49 B, 50 A, 50 B, 50 C, 50P, 51, 52 A, 52 B, 52 C, 53 A, 53 B, 55, 57 A, 57 B, 57 C, 58, 59, 60, 61, 62 A, 62 B, 62 C, 62 D, 63, 64, 65, 66 A, 66V, 67, 68 A, 68 B, 70 A, 70 B, 71 A, 71 B, 73 A, 73 B, 73 C, 73 D, 73 E, 73 F, 73 G, 73 H, 74 A, 74 B, 74 C, 74 D, 75 B, 75 C, 75 D, 76, 80, 81 A, 81 B, 82 A, 82 B, 82 C, 83 A, 83 B, 83 C, 83 D, 83V, 84 A, 84 B, 84 C, 85, 87, 88 B, 88 C, 89 A, 89 B, 90 A, 90 B, 91 A, 91 B, 98, 101 A, 101 B, 102A, 103, 104 A, 104 B, 104 C, 105 A, 105 B, 105 C, 106 A, 106 B, 106 C, 106 D, 106 E, 107, 108, 114 A, 114 B, 115, 116 A, 116 B, 117 A, 117 B, 117 C, 118 A, 118 B, 119 A, 119 B, 119 C, 119V, 120 A, 120 B, 121 A, 121 B, 122 A, 122 B, 122 C, 123 A, 123 B, 124 A, 124 B, 125, 126, 127 A, 127 B, 128, 129, 130 A, 130 B, 130M, 131, 132 A, 132 B, 132 C, 133, 134 A, 134 B, 135 A, 135 B, 135 C, 135 D, 136, 137, 138 A, 138 B, 138 C, 139 A, 139 B, 139 C, 140 A, 140 B, 141 A, 141 B, 142 A, 142 B, 142 C, 143 A, 143 B, 144 A, 144 B, 144 C, 145 A, 145 B, 145 C, 145 D, 145 E, 146, 147, 148, 149, 150, 151 A, 151 B, 152 A, 152 B, 152 C, 153 A, 153 B, 154, 155 A, 155 B, 156 A, 156 B, 156 C, 157, 158, 159 A, 159 B, 159 C, 159 D, 160, 161, 162 A, 162 B, 163, 164, 165, 166 A, 166 B, 166 C, 167, 168, 169, 170, 171 A, 171 B, 171 C, 172 A, 172 B, 173 A, 173 B, 174 A, 174 B, 174 C, 175, 176 A, 176 B, 177 A, 177 B, 177 C, 177 D, 177 E, 177 F, 177 G, 177 H, 178 A, 178 B, 178 C, 178 D, 178 E, 178 F, 179, 180 A, 180 B, 180 C, 181 A, 181 B, 181 C, 181 D, 182 A, 182 B, 183 A, 183 B, 184 A, 184 B, 185 A, 185 B, 185 C, 186 A, 186 B, 187 A, 187 B, 188, 189 A, 189 B, 190 A, 190 B, 190 C, 190 D, 190 E, 190V, 191 A, 191 B, 191 C, 192, 206 A, 206 B, 206 C, 207 A, 207 B, 208 A, 208 B, 209 A, 209 B, 209 C, 209 D, 210, 211 A, 211 B, 212, 213 A, 213 B, 214 A, 214 B, 220D, 221D, 222D, 223D, 224D, 225D, 226D, 227D, 230D, 231T, 232M și 233T se suprapune cu siturile de importanță comunitară **ROSAC0352 – Perșani**, **ROSAC0122 – Munții Făgăraș** și cu aria de protecție specială avifaunistică **ROSPA0098 – Piemontul Făgăraș**. Detaliere repartiției u.a. pe fiecare arie protejată este prezentată la cap. 5.1.2. *Funcțiile pădurii*.

Măsurile specifice în favoarea conservării biodiversității, vizează implementarea măsurilor impuse prin *Obiectivele de conservare specifice* și *Planurile de management* ale ariilor protejate, măsuri necesare a fi luate pentru menținerea statutului de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor de interes comunitar, în conformitate cu propunerile din Studiul de evaluare adecvată (EA) și Raportul de mediu (RM), măsuri prezentate în continuare (măsurile sunt preluate din Studiul de evaluare adecvată și Raportul de mediu, fiind furnizate de elaboratorul acestora):

Tabelul 8.2.3.1. Măsurile de prevenire (P), evitare (E) și reducere (R) a impactului

Nr.	Măsură - descriere	Tip măsură	Specia/habitatul afectat/ă
M 1	Lucrările silvice prevăzute în amenajamentele silvice se vor efectua la timp și în mod corespunzător, conform calendarului de execuție, respectând cu strictețe normele tehnice de exploatare, depozitare și transport a masei lemnoase.	P, E, R	Toate speciile și habitatele (cu excepția zonei vizate de M 32)
M 2	Se va asigura controlul și eliminarea tăierilor în delict.	P, E, R	Toate habitatele regăsite pe suprafața PP
M 3	Se interzice orice acțiune de prelevare sau capturare de specii din flora și fauna sălbatică din ariile naturale protejate.	P, E, R	Toate speciile și habitatele regăsite pe suprafața PP
M 4	În cazul în care se identifică bărloage, este necesară delimitarea zonei din jurul acestora, astfel: - zona de protecție specială de 200 m în jurul bărloagelor în care să fie interzisă exploatarea pădurii, - zona tampon de 500 m în jurul bărloagelor, în perimetru căreia să fie interzise activitățile umane în perioada somnului de iarnă.	P, E, R	1354* (urs)
M 5	În cazul în care se vor identifica cuiburi de răpitoare/alte specii, arborii în care sunt amplasate vor fi exceptați de la tăiere/marcare.	P, E, R	Toate speciile de păsări regăsite pe suprafața PP
M 6	În cazul în care vor fi identificate cuiburi de păsări răpitoare, se vor crea zone tampon (raza cercului 300 m), în care nu se va interveni cu nici un fel de lucrări în perioada de cuibărit și creștere a puilor, respectiv 15 martie-15 iunie.	P, E, R	Speciile de păsări A089, A030, A072, A080, A103
M 7	Se va păstra un volum de lemn mort de minim 20 mc/ha (cioate, arbori putregăioși cu scorburi, uscați sau în curs de uscare).	P, E, R	Toate habitatele forestiere și speciile de păsări
M 8	Se vor menține minim 5 arbori de biodiversitate/ha.	P, E, R	Toate habitatele forestiere și speciile de păsări
M 9	Se va păstra un număr minim de 5 arbori maturi, cu o vârstă de minim 80 ani și parțial debilitați/ha.	P, E, R	Toate habitatele forestiere și speciile de păsări și de carnivore mari
M 10	Se vor menține pâlcurile de arbori în cadrul subparcelelor ce sunt parcurse cu tăieri de regenerare. Este foarte important ca acești arbori rămășiți să nu fie izolați față de altul, ci să fie păstrați în pâlcuri, prezența arborilor maturi fiind o sursă fundamentală de hrană și locuri de cuibărit pentru speciile de păsări.	P, E, R	Toate speciile de păsări regăsite pe suprafața PP
M 11	La traversarea pâraielor/râurilor cu material lemnos se vor crea podețe (de lemn) și vor fi amplasate astfel încât să nu fie afectată conectivitatea râurilor/pâraielor și să se evite astfel încărcarea apelor cu suspensii solide.	P, E, R	1163 Cottus gobio, 1193 Bombina variegata
M 12	Se vor utiliza pe cât posibil drumurile de scos/apropiat existente. În cazul în care sunt necesare drumuri de scos/apropiat noi, acestea vor fi realizate astfel încât să nu fie întreruptă conectivitatea habitatelor speciilor sau să se creeze praguri/bariere artificiale.	P, E, R	Toate speciile și habitatele regăsite pe suprafața PP
M 13	Se va evita la maximum rănirea arborilor remanenți cu ocazia recoltării masei lemnoase.	P, E, R	Toate habitatele regăsite pe suprafața PP
M 14	Lucrările silvice se vor realiza în afara perioadelor cu ploi abundente. Totodată în cazul în care pe drumurile de scos apropiat se constată prezența speciilor de amfibieni, se vor alege rute alternative astfel încât să nu fie afectate aceste specii.	P, E, R	Toate speciile și habitatele (cu excepția zonei vizate de M 32)
M 15	Se va evita pe cât posibil concentrarea tăierilor pe suprafețe mari și realizarea lucrărilor concomitant pe suprafețe din u.a.-uri alăturate.	P, E, R	Toate speciile și habitatele (cu excepția zonei vizate de M 32)
M 16	Acolo unde se constată prezența subarborescenței, acesta va fi păstrat în proporție de minim 10% din suprafața ua-urilor, cu precădere în ua-urile unde se vor executa tăieri de produse principale (progresive)	P, E, R	Toate habitatele regăsite pe suprafața PP.
M 17	Pășunatul în pădure este interzis.	P, E, R	Toate speciile și habitatele regăsite pe suprafața PP
M 18	Se va evita colectarea concentrată și pe o durată lungă a arborilor prin tărare, pe linia de cea mai mare pantă, respectiv pe terenurile cu înclinare mare.	P, E, R	Toate habitatele regăsite pe suprafața PP
M 19	Se va evita menținerea fără vegetație forestieră pentru o perioadă îndelungată a terenurilor înclinate și se va interveni operativ în cazul apariției unor semne de torențialitate.	P, E, R	Toate speciile de păsări regăsite pe suprafața PP și habitatele utilizate de acestea.
M 20	Colectarea cetinei este permisă doar cu avizul administratorului ariei naturale protejate, în baza acordului proprietarilor.	P, E, R	Habitatele 91V0, 9110, 9130, 9140
M 21	Se interzice depozitarea necontrolată a deșeurilor; se va realiza colectarea selectivă, valorificarea și eliminarea periodică a deșeurilor în scopul evitării atragerii animalelor, îmbolnăvirii sau accidentării acestora. Resturile menajere nu trebuie să rămână peste noapte în zonele unde este posibilă prezența urșilor.	P, E, R	Toate speciile și habitatele regăsite pe suprafața PP
M 22	Crearea vetrelor de foc în cadrul ariilor naturale protejate de interes național este interzisă.	P, E, R	Toate speciile și habitatele regăsite pe suprafața PP
M 23	Se interzice folosirea ierbicidelor, pesticidelor, amendamentelor, a îngrășămintelor chimice sau substanțelor de protecție a plantelor în zonele în care au fost identificate speciile/habitatele de interes conservativ.	P, E, R	Toate speciile și habitatele regăsite pe suprafața PP
M 24	Este interzisă sub orice formă deversarea de substanțe poluante și depozitarea deșeurilor de orice natură în albia minoră a cursurilor de apă sau în apropierea acestora.	P, E, R	1163 Cottus gobio, 1193 Bombina variegata
M 25	Amplasarea cailor de colectare pe trasee situate la 1-1,5 m deasupra nivelului apei, precum și la distanțe mai mari de 5 m de albia minoră a cursurilor de apă și lacurilor interioare.	P, E, R	1163 Cottus gobio, 1193 Bombina variegata

Nr.	Măsură - descriere	Tip măsură	Specia/habitatul afectat/ă
M 26	Se interzice spalarea echipamentelor si autovehiculelor in apele de suprafata din cuprinsul ariilor naturale protejate.	P, E, R	1163 Cottus gobio, 1193 Bombina variegata
M 27	Se interzice alimentarea cu carburanti si inlocuirea lubrifiantilor utilajelor, echipamentelor si autovehiculelor in apropierea apelor de suprafata din cuprinsul ariilor naturale protejate.	P, E, R	1163 Cottus gobio, 1193 Bombina variegata
M 28	Orice scurgere accidentala de carburanti si lubrifianti la nivelul solului sau cailor de transport din apropierea apelor de suprafata va fi neutralizata imediat dupa producere.	P, E, R	1163 Cottus gobio, 1193 Bombina variegata
M 29	Utilajele folosite la efectuarea lucrărilor/tratamentelor/tăierilor silvice vor fi echipate corespunzător și vor fi avea reviziile efectuate la timp astfel încât să nu se producă scurgeri de uleiuri/combustibil în apă sau în sol.	P, E, R	Toate speciile și habitatele regăsite pe suprafața PP
M 30	În vederea exploatarei masei lemnoase, se va ține seama de prezenta habitatului 91E0*, în vederea evitării degradării acestuia. - vecinătatea u.a.18P(pepinieră), 189 A, B, 211 A și 220D (drumul FE001)	P, E, R	Habitatul 91E0*
M 31	În suprafețele de habitat situate în afara fondului forestier este interzisă îndepărtarea vegetației forestiere și/sau extragerea exemplarelor din speciile edificatoare ale acestuia, respectiv Alnus sp., Fraxinus sp., Salix sp.	P, E, R	Habitatul 91E0*
M 32	*Se interzice exploatarea suprafețelor cu prezența habitatului prioritar 9180*, indiferent de tratamentul propus la nivel de unitate amenajistică (u.a 84 A - t. progresive)	P, E, R	Habitatul 9180*
M 33	Pentru evitarea alterării habitatelor și/sau perturbarea speciilor, materialul lemnos rezultat din exploatarea forestiere NU se va depozita pe pajiștile din jurul parcelelor. Totodată este interzisă pătrunderea cu utilajele forestiere pe aceste suprafețe sau degradarea acestor habitate esențiale speciilor prin alte activități ce țin de implementarea planului.	P, E, R	Habitatele neforestiere 6440, 6520
M 34	Se interzice desecarea sau drenarea oricărui habitat acvatic de pe suprafața amenajamentului silvic, precum și afectarea în orice fel a acestor habitate. De asemenea este interzisă devierea sau bararea pârailor de pe suprafața planului.	P, E, R	1163 Cottus gobio, 1193 Bombina variegata
M 35	Activitățile de exploatare forestieră – tăiere, scos-apropiat, transport și depozitare a masei lemnoase, se vor desfășura astfel încât să fie evitate orice formă de degradare a habitatelor acvatice ale speciilor de amfibieni. Habitatele acvatice caracteristice speciilor de amfibieni vor fi menționate în procesele verbale de predare-primire a parchetelor de exploatare a masei lemnoase.	P, E, R	1163 Cottus gobio, 1193 Bombina variegata
M 36	Se va limita tăierea arborilor de pe malul cursurilor de apă.	P, E, R	1163 Cottus gobio, 1193 Bombina variegata
M 37	Se interzice depozitarea și/sau abandonarea materialului lemnos provenit din lucrările de exploatare forestieră în albia cursurilor de apă.	P, E, R	1163 Cottus gobio, 1193 Bombina variegata
M 38	Se interzice accesul cu vehicule motorizate în albia pâraielor.	P, E, R	1163 Cottus gobio, 1193 Bombina variegata

Cu ocazia elaborării EA, prin suprapunerea/intersectarea geometriilor aferente amenajamentului silvic cu geometriile hațurilor de distribuție a habitatelor din PM, în u.a 84 A apare habitatul 9180 ca fiind prezent pe o suprafață de 8,1 ha din totalul suprafeței u.a. de 40,7 ha. Urmarea acestui fapt în etapa studiului de teren a elaborării EA s-a realizat deplasare în teren în vederea delimitării acestei suprafețe, constatându-se că elementele din teren, respectiv *Compoziția stratului de arbori (specii edificatoare)*, pe această suprafață nu este caracteristică Habitatului 9180*, compoziția actuală a arboretului fiind 80FA 20BR (față de *cel puțin 70% specii de arbori caracteristici: Acer pseudoplatanus, Ulmus glabra, Fraxinus excelsior, Tilia platyphyllos*, conform O.C.), paltinul fiind identificat doar diseminat (cca 22 exemplare pe toată suprafața de 8,1 ha). Elementele din teren, respectiv *Compoziția stratului de arbori (specii edificatoare)* din această zonă este aceeași cu cele ale habitatului 91V0 din jur (*cel puțin 70% specii de arbori caracteristici: Fagus sylvatica, Abies alba, Acer pseudoplatanus*, conform O.C.)

Ca măsură de P/E/R (prevenire/evitare/reducere), **până la clarificarea prezenței habitatului și a situației existente** (conform O.C. valoarea parametrului *Compoziția stratului de arbori* trebuia determinată în termen de 2 ani pe baza evaluării din teren, fapt nerealizat în prezent) **nu se vor executa lucrările propuse prin amenajament în suprafața delimitată de 8,1 ha din u.a 84 A**, unde apare neconcordanța menționată anterior.

9. INSTALAȚII DE TRANSPORT ȘI CONSTRUCȚII FORESTIERE

9.1. Instalații de transport

Instalațiile de transport (existente și necesare) de pe raza unității sunt prezentate în tabelul 9.1.1., iar planul instalațiilor de transport necesare este redat în tabelul 13.1. Evidențele detaliate privind situația accesibilității fondului forestier și a posibilității sunt prezentate în tabelele 19.1 și 19.2. din partea a III-a.

Tabelul 9.1.1.

Categoria drum	Cod drum	Denumirea drumului	Suprastructura	Lungime de deservire Km	Suprafața deservită ha
D.P.	DP001	DN 1 Brasov-Sibiu	asfalt	1.7	248,7
TOTAL DRUMURI PUBLICE (DP)				1,7	248,7
F.E.	FE001	Strâmba I si II	piatra	10.3	1046,1
F.E.	FE002	Sărături	piatra	3.0	229,6
F.E.	FE003	Strâmbisoara	piatra	5.4	325,2
F.E.	FE004	Vl. Cretu Ohabei	piatra	2.1	627,3
F.E.	FE005	Vl. Mare	piatra	4.4	190,0
F.E.	FE006	Vl. Sebesului	piatra	0.7	109,0
F.E.	FE007	Cretu Jughiei	piatra	1.3	527,2
F.E.	FE008	Vl. Plopoasa	piatra	2.2	251,9
F.E.	FE009	Vl. Gardului	piatra	0.0	1,3
F.E.	FE010	Vl. Targului	piatra	0.0	1,7
F.E.	FE011	Pârâul Găunoasa	piatra	5.3	351,2
F.E.	FE012	Pârâul Coltului	piatra	1.1	81,5
F.E.	FE013	Aninoasa	piatra	0.2	156,1
TOTAL DRUMURI FORESTIERE EXISTENTE (FE)				36.0	3898,1
TOTAL DRUMURI EXISTENTE (DE)				37.7	4146,8
F.N.	FN001	Pârâul lui Dumitru	piatra	2.8	35,700
F.N.	FN002	Pârâul Valcica	piatra	1.1	173,600
F.N.	FN003	Afluent Strâmba	piatra	2.2	34,600
F.N.	FN004	Vl. Taga	piatra	1.5	94,400
F.N.	FN005	Pârâul lui Roman	piatra	1.7	85,500
F.N.	FN006	Pârâul lui Scarlat	piatra	2.1	122,400
TOTAL DRUMURI FORESTIERE NECESARE (FN)				11.4	546,2
TOTAL GENERAL				49.1	4693,0

Trebuie precizat că, în amenajament, **planul drumurilor forestiere necesare are un caracter informativ** (nu sunt propuse strict pentru acest deceniu, ci ca o necesitate în viitor), cu menirea să furnizeze o accesibilitate teoretică de 100%. Pentru primul deceniu, **în urma analizei rentabilității economice și a structurii masei lemnoase accesibilizate, nu se propune construirea a nici unui drum autoforestier**, din cele necesare.

Deși din punct de vedere economic aceste drumuri necesare nu ar fi justificate, datorită investiției specifice destul de mari pe mc de lemn, din punct de vedere silvicultural și social acestea ar fi necesare. În prezent, aspectele silviculturale și sociale sunt parțial rezolvate prin utilizarea drumurilor de pământ existente (inclusiv pe traseele drumurilor necesare) în perioadele de vară, dar și primăvara și toamna în lipsa ploilor abundente.

Dacă pe parcursul aplicării amenajamentului, beneficiarul împreună cu administratorul va considera oportună și va găsi resursele financiare necesare pentru construirea unuia sau mai multor drumuri forestiere din cele propuse, acestea se vor realiza pe baza unui studiu de fezabilitate și a unui proiect tehnic de execuție, **numai după obținerea avizelor necesare (inclusiv al celor de mediu)**, avându-se în vedere studiile traseelor documentate în acest sens, rolul funcțional al pădurilor respective, deservirea ș.a.m.d.

În tabelul de mai jos este prezentată dinamica accesibilității fondului forestier și a posibilității în perioada 2025 - 2034:

Tabelul 9.1.2.

Specificări	Accesibilitatea (%)	
	Actuală	La sfârșitul dec.I
Fond forestier (ca suprafață)	92	92
Posibilitatea, din care:	94	94
- produse principale	94	94
- tăieri de conservare	84	84
- produse secundare	98	98
- din tăieri de igienă	91	91

Analizând rețeaua de transport care deservește fondul forestier luat în studiu, au rezultat următoarele:

- densitatea actuală 8,0 m/ha;
- densitatea după primul deceniu 8,0 m/ha;
- densitatea optimă 10,5 m/ha.

Distanța medie de colectare este de **0,84 km**.

9.2. Tehnologii de exploatare

Exploatarea arborilor în U.P.I Șinca se va face sub forma de arbori secționați în trunchiuri și catarge. Coroana arborilor se va colecta sub formă de lemn mărunt. În arboretele exploatabile care vor fi parcurse cu tăieri de regenerare se vor lua măsuri suplimentare de protecție a semințișurilor și a arborilor rămași.

Având în vedere că suprafața unității de producție cuprinde atât zone plane cât și zone înclinate sau cu teren accidentat, pentru recoltarea masei lemnoase se recomandă:

- acolo unde natura terenului permite, colectarea se va face în întregime cu tractoare forestiere;
- în zonele cu teren accidentat colectarea se va face cu animale de tracțiune sau prin corhănire,

La exploatarea masei lemnoase se vor respecta următoarele reguli:

- exploatarea se va face în sezonul de repaus vegetativ pe un strat suficient de gros pentru protecția semințișului;
- la tăierile rase, recoltarea arborilor se va face la rând, inclusiv nuieșurile și subarboretul;
- arborii uscați și iescarii se doboară și se fasonează înaintea începerii exploatării parchetului;
- tăierea arborilor se va face cât mai jos, astfel încât înălțimea acestora în partea din amonte să nu depășească 1/3 din diametrul secțiunii iar la arborii mai groși de 30 cm să nu depășească 10 cm;
- doborârea arborilor se va face în afara ochiurilor de semințiș, evitându-se deprecierea și vătămarea puietilor și arborilor nemarcați;

Doborârea arborilor se va face în afara ochiurilor sau a punctelor de regenerare, iar colectarea lemnului se va face pe trasee prestabilite.

În cadrul procesului de exploatare a lemnului se vor respecta cu strictețe prevederile instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și epocile de recoltare, colectare și transport a materialului lemnos. Ocolul silvic va da o atenție deosebită activității de control a exploatărilor și de reprimire a parchetelor pentru restrângerea la minimum a prejudiciilor aduse pădurii și solului în procesul tehnologic de recoltare și colectare a lemnului.

9.3. Construcții existente în fond forestier

În cadrul unității studiate există o singură unitate amenajistică încadrată la categoria curți construcții respectiv **18C**, în care nu există nici un fel de construcție, fiind folosită doar ca spațiu de deservire pepinieră și/sau platformă primară.

Pentru deceniul de aplicare al prezentului amenajament, nu sunt propuse spre a fi construite noi construcții forestiere deoarece personalul de teren al ocolului silvic este localnic iar recrutarea forței de muncă se poate face dintre persoanele fizice din satele situate în raza ocolului.

10. ANALIZA EFICACITĂȚII MODULUI DE GOSPODĂRIRE A PĂDURILOR

10.1. Realizarea continuității funcționale

Ținând cont că pădurea este o sursă importantă de venituri pentru societate, dar în același timp constituie un factor esențial de mediu, amenajamentele silvice au apărut ca o necesitate pentru a conduce ecosistemul forestier spre realizarea structurii optime, care să asigure îndeplinirea perpetuă a funcțiilor ecologice și social-economice atribuite arboretelor, astfel încât intervenția umană să afecteze într-o măsură cât mai mică echilibrul ecologic.

Acest deziderat se realizează prin:

- refacerea arboretelor afectate de factori destabilizatori;
- conducerea arboretelor derivate și parțial derivate spre tipul natural fundamental, prin promovarea speciilor de valoare;
- împădurirea terenurilor goale din interiorul pădurii;
- aplicarea corespunzătoare a complexului de lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor pentru menținerea stării de sănătate a pădurii și ridicarea productivității prin selecția exemplarelor din speciile și sortimentele cele mai valoroase.

Luând în considerare faptul că prin însăși prezența ei pădurea îndeplinește funcții de protecție a mediului, reglementarea procesului de producție s-a făcut numai pentru arboretele în care recoltarea masei lemnoase nu afectează potențialul protectiv (din tipurile funcționale IV și VI). Realizarea continuității funcționale de producție se realizează prin stabilirea posibilității de produse principale, adoptarea valorii acestora prin amenajament vizând obținerea de recolte continue și crescătoare, concomitent cu normalizarea structurii pe clase de vârstă.

Condițiile specifice din cadrul U.P. I Șinca (prezentate în capitolul 4) au impus includerea în grupa I funcțională a unei suprafețe de 4032.8 ha și încadrarea în grupa a II-a funcțională a 617.4 ha.

Funcțiile stabilite pentru fiecare arboret au fost prezentate detaliat în subcapitolul 5.1.

Situația comparativă a zonării funcționale anterioare și actuale, este prezentată în tabelul de mai jos:

Tabelul 10.1.1

Anul amenaj.	Grupa I																	Grupa a II-a			Total general
	Tip funcțional/ categoria funcțională																	Tip funcțional/ categ funcț.			
	I	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	III	IV	IV	IV	Total	VI	VI	Total		
	5O	1A	1H	2A	2B	2H	3F	3H	4E	4G	5H	5I	5L	5N	5Q	5R	Grupa I	1B	1C	Grupa II	
Precedent (2015)	323,4	17,6	108,3	447,2	44,6	-	10,4	-	6,4	-	9,9	72,9	245,1	3518,1	-	-	4803,9	615,8	23,9	639,7	5443,6
Actual (2025)	-	88,3	-	341,4	36,6	0,7	-	7,0	-	4,5	55,6	32,0	-	-	3300,0	166,7	4032,8	-	617,4	617,4	4650,2

Notă: Zonarea funcțională s-a făcut ținând cont de prevederile Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.536/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amenajarea pădurilor și a Ghidului de bune practici privind amenajarea pădurilor

Diferențele între zonarea din amenajamentul precedent și cel actual provin de la faptul că la actuala amenajare, suprafața de la amenajarea precedentă a fost împărțită în 2 unități de producție, conform propunerilor din tema de proiectare nr. 1476/16.04.2024, considerentul ce a stat la baza luării deciziei de a se constitui 2 (două) unități de producție la actuala amenajare fiind acela de a separa suprafața inclusă în *situl din Patrimoniul Mondial UNESCO „Pădurile primare și seculare de fag din Carpați și alte regiuni ale Europei”*, într-o unitate de producție distinctă, respectiv - U.P. II STRÂMBĂ – ȘINCA, care include și suprafețele de pădure cvasivirgină.

10.2. Dinamica dezvoltării fondului forestier

Datele privind evoluția diferiților parametri de caracterizare a fondului forestier, în timp, sunt prezentate în capitolul 3 și sintetizate tabelar în capitolul 14, care cuprinde și estimările privind evoluția viitoare a acestora.

10.2.1. Indicatori cantitativi (vârste, volume, creșteri)

În tabelul următor, sunt evidențiați câțiva indici ce caracterizează din punct de vedere cantitativ (la nivel anterior și actual) fondul de producție și protecție.

Tabelul 10.2.1.1.

Nr. crt	Indicatori cantitativi	UM	Valoare		
			2005+2008	2015	2025
1	Ponderea pădurilor în suprafața totală a fondului forestier	%	99	99	99
2	Volum lemnos pe picior – total	mc	1716221	1759416	1507418
3	Volum lemnos pe picior – mediu	mc/ha	315	323	324
4	Clasa de producție medie		III0	II9	II9
5	Creșterea curentă totală	mc/an	33352	31013	26244
6	Creșterea curentă medie	mc/an/ha	6,1	5,7	5.6
7	Creșterea curentă totală – fond productiv	mc/an	28377	25548	23137
8	Creșterea curentă medie – fond productiv	mc/an/ha	6,2	5,8	5.7
9	Creșterea indicatoare totală	mc/an	17082	16273	14831
10	Creșterea indicatoare medie	mc/an/ha	3,77	3,7	3,6
11	Posibilitatea de produse principale – totală	mc/an	18345	16907	15409
12	Posibilitatea de produse principale – la hectar	mc/an/ha	4,05	3,11	3.31
13	Posibilitatea de produse secundare – totală	mc/an	5093	3233	3168
14	Posibilitatea de produse secundare – la hectar	mc/an/ha	0,9	0,59	0.68

10.2.2. Indicatori calitativi

În cele ce urmează sunt prezentați principalii indicatori calitativi de caracterizare a fondului forestier:

a. Structura fondului de producție pe specii: 66FA 13MO 9BR 7CA 2GO 1DT 1ME 1PLT .

În cadrul U.P. I Șinca fondul forestier are o suprafață de 4650.0 ha și este constituit în S.U.P „A” - codru regulat - sortimente obișnuite, 4083.9 ha; S.U.P „K” - rezervații de semințe, 55.6 ha; S.U.P „M” - păduri supuse regimului de conservare deosebită, 510.5 ha;

b. Ponderea speciilor de valoare ridicată: Dintre speciile forestiere de valoare ridicată sunt prezente în cuprinsul unității de producție: FA (3063.1 ha; 66%), MO (617.5 ha; 13%), BR (388.3 ha; 9%), GO (78.0 ha; 2%).

c. Ponderea arboretelor naturale cu structuri pluriene: 84,8 ha (2%). Aceste arborete sunt în majoritate făgete sau amestecuri de fag cu brad și gorun.

d. Structura fondului de producție în raport cu modul de regenerare: 89% din arborete provin din sămânță, 10% sunt plantații cu puieți, 1% din arborete provin din lăstari;

e. Suprafața pădurilor destinate să producă lemn de calitate superioară este de 4083.9 ha și s-a constituit în subunitatea de producție: S.U.P „A” - codru regulat - sortimente obișnuite ;

f. Principalele efecte protective

Unitatea de producție are marea majoritate a suprafeței (4032.8 ha; 87%) încadrată în grupa I funcțională. Principalele efecte de protecție îndeplinite de arborete sunt:

- ocrotirea genofondului și ecofondului forestier - păduri de interes științific, de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier și a altor ecosisteme cu elemente naturale de valoare deosebită (păduri constituite în ariile naturale protejate ROSAC0352 – Perșani, ROSAC0122 – Munții Făgăraș, ROSPA0098 – Piemontul Făgăraș);

- protecție a terenurilor și a solurilor;

- protecția apelor;

- protecția contra factorilor climatici și industriali dăunători;

- funcții de recreere;

În linii mari, aceste efecte de protecție vor fi urmărite și în viitorul apropiat, adică în primele decenii de amenajare.

10.2.3. Indicatori de caracterizare valorică

Bilanțul producției de lemn este exprimat prin raportul dintre recoltele de lemn și creșterea pădurii.

După cum se știe, resursele forestiere fac parte din categoria resurselor naturale regenerabile și, ca ecosisteme forestiere gospodărite rațional, pot furniza cu continuitate bunuri și servicii. Actuala amenajare a ținut seama de structura reală a arboretelor, de factorii și de modul de gospodărire care au dus la această structură, prevăzând măsuri silvotehnice care să conducă la crearea de ecosisteme forestiere stabile, iar bilanțul masei lemnoase să conducă la acumulări ale acesteia.

În deceniul de aplicare a prezentului amenajament va avea loc o creștere a volumului total de masă lemnoasă (acumulare) de **4698 m³/an**, calculat prin relația:

$A = I - (P_p + P_s + T_c + T_i)$, în care:

A - acumulare de masă lemnoasă anuală;

I - creșterea curentă

26244 m³/an;

P_p - posibilitatea de produse principale

15409 m³/an;

P_s - posibilitatea de produse secundare

3168 m³/an;

T_c - volumul rezultat din tăieri de conservare

1470 m³/an;

T_i - volumul rezultat din tăieri de igienă

1499 m³/an.

10.3. Analiza evoluției structurii pe clase de vârstă

Datele privind structura pe clase de vârstă sunt prezentate în capitolul 14.2.

Din analiza datelor oferite de graficul 14.2.1 se observă faptul că în următorii 20 de ani structura fondului forestier nu va putea fi normalizată din cauza excedentelor și deficitelor claselor de vârstă existente. Suprafețele arboretelor pe clase de vârstă vor fluctua în următorii 20 de ani, fără ca vreo clasă de vârstă să se normalizeze. Excedentul actual al clasei a VI-a nu va putea fi eliminat în 2 decenii. Tot peste același interval de ani, se observă că nici deficitul celorlalte clase de vârstă nu vor putea fi eliminate. O normalizare consistentă ar putea fi efectuată doar peste cca. 60 de ani, când excedentul de arborete din actuala clasă a VI-a de vârstă va putea fi eliminat treptat prin aplicarea tratamentelor.

10.4. Considerații privind procesul de regenerare naturală

Datele privind acest aspect sunt prezentate în tabelul din capitolul 21.

Aceasta cuprinde toate u.a. în care se vor executa tăieri de regenerare sub adăpost în primul deceniu, indicându-se stadiul procesului la data amenajării, în corelație cu datele din evidențele ocolului privind controlul anual.

Organul de aplicare va reactualiza anual informațiile, înscriindu-le în formular, evidența urmând a sta la baza deciziilor privind eşalonarea tăierilor în cursul deceniului următor și executarea lucrărilor de asigurare a regenerării naturale.

11. DIVERSE

11.1. Data intrării în vigoare a amenajamentului și durata de valabilitate a acestuia

Amenajamentul silvic intră în vigoare la data aprobării acestuia și este valabil până la data de 31 decembrie a anului al zecelea, începând cu anul în care a avut loc ședința de preavizare a soluțiilor tehnice (conform prevederi legislative în vigoare de la data susținerii Conferinței a II-a de amenajare).

11.2. Recomandări privind ținerea evidenței lucrărilor executate pe parcursul valabilității amenajamentului

Ocolul Silvic R.P.L. O.S. Pădurile Șincii R.A. are obligația de a completa următoarele evidențe privitoare la lucrările executate:

- a) evidența anuală a aplicării amenajamentului:
 - mișcări de suprafață din fondul forestier proprietate privată;
 - suprafețe de arborete parcurse cu tăieri de regenerare, pe unități amenajistice;
 - volume rezultate din aplicarea tăierilor de regenerare, pe unități amenajistice, specii și sortimente primare;
 - volume rezultate din aplicarea lucrărilor de îngrijire a arboretelor, pe unități amenajistice, specii, sortimente primare și în raport cu natura intervențiilor;
 - volume realizate prin punerea în valoare a produselor accidentale și din tăieri de conservare, precum și precomptarea lor din posibilitatea de produse principale sau secundare;
 - suprafețe efectiv realizate cu lucrări de regenerare, pe unități amenajistice, specii și în raport cu natura lucrărilor și modalitatea de executare;
 - stadiul regenerărilor naturale în arboretele prevăzute și parcurse cu tăieri de regenerare în cursul deceniului;
 - suprafețe efectiv realizate cu culturi speciale;
 - realizări în dotarea cu drumuri forestiere (km, investiții aferente);
 - realizări în dotarea cu clădiri silvice, pe categorii de clădiri, unități amenajistice, investiții aferente;
 - realizări în dotarea cu instalații cinegetice și piscicole, pe categorii de instalații, unități amenajistice și investiții aferente;
 - menționarea unităților amenajistice cu fenomene deosebite cauzate de uscăre, inundații, incendii.
- b) evidența decenală a aplicării amenajamentului se obține prin totalizarea pe ani a elementelor cumulabile din evidența anuală și compararea cu prevederile amenajamentului.

11.3. Hărți anexate amenajamentului

Prezentul amenajament, multiplicat în cinci exemplare cuprinde un volum în patru părți și are anexate următoarele hărți de amenajament la scara 1:20000:

- harta generală;
- harta arboretelor;
- harta lucrărilor de cultură și exploatare.

Hărțile au fost elaborate în format digital GIS-coordonate STEREO 70, listate pe format tare și încărcate în SUMAL AMENAJARE, conform OM 1011/2020.

11.4. Colectivul de elaborare

Tabelul 11.4.1.

Lucrări de teren	
- descrieri parcelare:	ing. Varga Andrei-Răzvan, ing. Pădurean Flavius, ing. Dragoș Ștefan
- inventarieri și ridicări în plan:	ing. Varga Andrei-Răzvan, ing. Pădurean Flavius, personal O.S.
Lucrări de birou	
- redactare amenajament:	ing. Varga Andrei-Răzvan
- lucrări tehnice:	ing. Varga Andrei-Răzvan
- tehnoredactare computerizată:	ing. Varga Andrei-Răzvan
Recepție teren	
- delegat autoritate publică centrală:	Reprezentant G F Brașov - ing. Criț Ioan Gavril, ing. Comaniciu Florin
- delegat administrator fond forestier:	ing. Urdea Sorin
- delegat proprietar:	ing. Ghircoiaș Nicolae
- șef proiect	ing. Gabriel Sima
- expert C.T.A.P.:	dr. ing. Constantin Banu
Conferința a II-a de amenajare	
- delegat autoritate publică centrală	Reprezentant M.M.A.P.- ing. Benedek Kaplar Gabor
- delegat administrator fond forestier	ing. Ghircoiaș Nicolae
- delegat proprietar:	ing. Ghircoiaș Nicolae
- șef proiect	ing. Gabriel Sima
- expert C.T.A.P.:	dr. ing. Constantin Banu

11.5. Bibliografie

Tabelul 11.5.1.

Autor	Titlu lucrare
Banu, C. și Mișcoi, M.	BIOSILV - Program pentru elaborarea amenajamentelor silvice, Ed. Eurobit 2011;
Beldie, Al. și Chiriță, C.	Flora indicatoare din pădurile noastre;
Carcea, F.	Metoda de amenajare a pădurilor, Ed. Agrosilvică 1969;
Chiriță, C. ș.a.	Soluri și stațiuni forestiere, Ed. Ceres 1977;
Giurgiu, V. ș.a.	Biometria arborilor și arboretelor din România, Ed. Ceres 1972;
Negulescu, E.G.	Silvicultura, Ed. Ceres 1973;
Rucăreanu, N.	Amenajarea pădurilor, Ed. Ceres 1982;
Leahu, I.	Amenajarea pădurilor Ed. Didactică și Pedagogică, 2001;
* * *	Legea 1/2000
* * *	Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor, M.S. 1986;
* * *	Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor, M.A.P.P.M. 2000;
* * *	Norme tehnice pentru alegerea și aplicarea tratamentelor, M.S. 1986, 1988;
* * *	Norme tehnice pentru alegerea și aplicarea tratamentelor, M.A.P.P.M. 2000;
* * *	Norme tehnice pentru îngrijirea și conducerea arboretelor, M.S. 1986;
* * *	Norme tehnice pentru îngrijirea și conducerea arboretelor, M.A.P.P.M. 2000;
* * *	Îndrumări tehnice privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor, M.S. 1986;
* * *	Îndrumări tehnice privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor, M.A.P.P.M. 2000;
* * *	Îndrumar pentru amenajarea pădurilor, I.C.A.S. 1980;
* * *	Îndrumar pentru amenajarea pădurilor, vol. I,II, I.C.A.S. 1984;
* * *	Harta geologică a României, scara 1:200.000;
* * *	Atlas climatologic al R.S.R. 1966;
* * *	Siteul oficial al Ministerului Apelor și Pădurilor: http://apepaduri.gov.ro/
* * *	O.M nr. 2536/2022 pentru aprobarea "Normelor tehnice privind amenajarea pădurilor și a Ghidului de bune practici privind amenajarea pădurilor";
* * *	O.M nr. 2535/2022 pentru aprobarea "Normelor tehnice privind alegerea și aplicarea tratamentelor și a Ghidului de bune practici privind alegerea și aplicarea tratamentelor";
* * *	O.M. nr. 2533/2022 pentru aprobarea "Normelor tehnice privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor și de împadurire a terenurilor degradate și a Ghidului de bune practici privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor și de împadurire a terenurilor degradate";
* * *	O.M. nr. 2534/2022 pentru aprobarea "Normelor tehnice privind îngrijirea și conducerea arboretelor și a Ghidului de bune practici privind îngrijirea și conducerea arboretelor";
* * *	Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică și privată a Comunei Șinca, județul Brașov. organizat în U.P I Comuna Șinca – ediția 2015

11.6. Anexe**11.6.1. Acte doveditoare ale proprietății****11.6.2. Procesul verbal al Conferinței a I-a de amenajare****11.6.3. Procesul verbal de recepție finală teren****11.6.4. Procesul verbal al Conferinței a II-a de amenajare****11.6.5. Inventarul de coordonate Stereo '70 al perimetrului ce încadrează teritoriul studiat****11.6.6. Situația realizării amenajamentului silvic expirat, pe natură de lucrări**

PARTEA A II- A - PLANURI DE AMENAJAMENT

- 12. PLANURI DE RECOLTARE ȘI CULTURĂ
- 13. PLANURI PRIVIND INSTALAȚII DE TRANSPORT ȘI CONSTRUCȚII FORESTIERE
- 14. PROGNOZA DEZVOLTĂRII FONDULUI FORESTIER

12. PLANURI DE RECOLTARE ȘI CULTURĂ

12.1. Planuri de recoltare a produselor principale

12.1.1. SU.P. „A” - Planuri de recoltare a produselor principale

12.1.1.1. SU.P. „A” - Evidența arboretelor din care se recoltează posibilitatea decenală de produse principale pe urgențe de regenerare

Unit. Amenaj.	Suprafața HA	Cons	Urg	Pm	Interv		Volum la mijlocul deceniului (mc)	Felul tăierii	Volum de extras (mc)	%
					Total	În dec				
10 A	15.3	0.6	26	20	2	1	6445	T. progresive (pun. lumină)	2932	45
11 A	11.7	0.4	26	20	2	1	2738	T. progresive (pun. lumină)	1370	50
13 B	3.0	0.4	26	20	2	1	1087	T. progresive (pun. lumină)	544	50
18 B	9.5	0.2	15	10	1	1	1224	T. progresive (racord). împăd.	1224	100
29 A	11.8	0.3	15	10	1	1	2335	T. progresive (racord). împăd.	2335	100
29 C	2.6	0.7	31	20	3	2	1262	T. progresive (însăm. pun. lumină)	632	50
30 A	11.6	0.4	26	20	2	1	2950	T. progresive (pun. lumină)	1476	50
30 B	10.0	0.6	26	20	2	1	3580	T. progresive (pun. lumină)	1791	50
31 B	9.2	0.6	26	20	2	1	3221	T. progresive (pun. lumină)	1611	50
33 A	24.8	0.4	26	20	2	1	6907	T. progresive (pun. lumină)	2764	40
33 B	14.0	0.5	26	20	2	1	4225	T. progresive (pun. lumină)	1690	40
34 A	14.4	0.4	26	20	2	1	3945	T. progresive (pun. lumină)	1578	40
34 B	12.0	0.5	26	20	2	1	3650	T. progresive (pun. lumină)	1460	40
52 B	2.1	0.5	27	20	2	1	442	T. progresive (pun. lumină)	221	50
52 C	8.8	0.5	27	20	2	1	3639	T. progresive (pun. lumină)	1757	48
53 A	14.2	0.7	34	30	3	1	6002	T. progresive (însăm.)	1801	30
53 B	18.6	0.6	27	20	2	1	6163	T. progresive (pun. lumină)	2465	40
55	16.0	0.7	34	30	3	1	10217	T. progresive (însăm.)	3065	30
73 A	9.5	0.5	26	20	2	1	3218	T. progresive (pun. lumină)	1610	50
73 F	1.9	0.6	27	20	2	1	804	T. progresive (pun. lumină)	403	50
73 G	6.7	0.3	15	10	1	1	1192	T. progresive (racord). împăd.	1192	100
74 B	25.6	0.5	26	20	2	1	7681	T. progresive (pun. lumină)	3072	40
74 D	10.1	0.5	26	20	2	1	2918	T. progresive (pun. lumină)	1460	50
84 A	40.7	0.5	26	20	2	1	10622	T. progresive (pun. lumină)	4248	40
84 B	0.6	0.1	11	10	1	1	34	T. succesive margine de masiv	34	100
85	22.4	0.6	26	20	2	1	8324	T. progresive (pun. lumină)	3330	40
96 E	1.2	0.8	34	30	3	1	564	T. progresive (însăm.)	169	30
96 I	17.7	0.8	31	30	3	1	8912	T. progresive (însăm.)	2674	30
96 J	3.9	0.2	15	10	1	1	371	T. progresive (racord). împăd.	371	100
99 C	20.1	0.2	15	10	1	1	2341	T. progresive (racord). împăd.	2341	100
99 F	3.0	0.3	15	10	1	1	450	T. progresive (racord). împăd.	450	100
100	6.1	0.2	15	10	1	1	683	T. progresive (racord). împăd.	683	100
106 A	4.4	0.8	34	30	3	1	1992	T. progresive (însăm.)	597	30
106 B	10.1	0.8	31	30	3	1	6462	T. progresive (însăm.)	1939	30
106 E	8.7	0.6	26	20	2	1	4003	T. progresive (pun. lumină)	1601	40
107	19.2	0.6	26	20	2	1	8066	T. progresive (pun. lumină)	3226	40
108	21.2	0.5	24	20	2	1	6823	T. progresive (pun. lumină)	2729	40
114 A	26.0	0.7	31	30	3	1	12586	T. progresive (însăm.)	3650	29
116 B	5.0	0.7	31	30	3	1	2020	T. progresive (însăm.)	607	30
117 A	15.8	0.6	26	20	2	1	6334	T. progresive (pun. lumină)	2534	40
118 A	4.6	0.5	26	20	2	1	1606	T. progresive (pun. lumină)	804	50
119 C	6.7	0.5	26	20	2	1	1526	T. progresive (pun. lumină)	763	50
120 B	4.9	0.3	15	10	1	1	775	T. progresive (racord). împăd.	775	100
121 A	16.8	0.2	15	10	1	1	2954	T. progresive (racord). împăd.	2954	100
122 A	13.4	0.5	26	20	2	1	3920	T. progresive (pun. lumină)	1569	40
122 B	15.5	0.5	26	20	2	1	4905	T. progresive (pun. lumină)	1962	40
122 C	6.6	0.4	26	20	2	1	1458	T. progresive (pun. lumină)	730	50
123 A	12.6	0.8	32	30	3	1	6188	T. progresive (însăm.)	1856	30
124 A	18.7	0.8	32	30	3	1	8417	T. progresive (însăm.)	2525	30

Unit. Amenaj.	Suprafața HA	Cons	Urg	Pm	Interv		Volum la mijlocul deceniului (mc)	Felul tăierii	Volum de extras (mc)	%
					Total	În dec				
124B	3.2	0.3	15	10	1	1	609	T. progresive (racord.), împăd.	609	100
125	26.4	0.9	32	30	3	1	12540	T. progresive (însăm.)	3762	30
126	40.7	0.5	26	20	2	1	12257	T. progresive (pun. lumină)	4902	40
127A	13.1	0.8	32	30	3	1	6532	T. progresive (însăm.)	1960	30
128	27.4	0.8	32	30	3	1	12988	T. progresive (însăm.)	3247	25
129	25.6	0.8	32	30	3	1	13617	T. progresive (însăm.)	3405	25
132B	6.3	0.8	31	30	3	1	3049	T. progresive (însăm.)	915	30
132C	6.2	0.5	27	20	2	1	1702	T. progresive (pun. lumină)	852	50
134A	8.9	0.6	26	20	2	1	3160	T. progresive (pun. lumină)	1581	50
135C	7.4	0.6	27	20	2	1	2038	T. progresive (pun. lumină)	917	45
138A	6.2	0.4	26	20	2	1	986	T. progresive (pun. lumină)	495	50
141B	0.8	0.4	26	20	2	1	187	T. progresive (pun. lumină)	94	50
142A	4.8	0.3	15	10	1	1	716	T. progresive (racord.), împăd.	716	100
143B	7.8	0.9	31	30	3	1	4749	T. progresive (însăm.)	1259	27
144A	8.0	0.8	32	30	3	1	4986	T. progresive (însăm.)	1496	30
153A	15.9	0.7	31	30	3	1	8825	T. progresive (însăm.)	2647	30
153B	13.3	0.4	26	20	2	1	3433	T. progresive (pun. lumină)	1545	45
154	19.2	0.8	34	30	3	1	11499	T. progresive (însăm.)	3450	30
155A	15.1	0.8	31	30	3	1	7437	T. progresive (însăm.)	2231	30
156C	5.6	0.8	31	30	3	1	2896	T. progresive (însăm.)	869	30
159D	0.9	0.5	26	20	2	1	284	T. progresive (pun. lumină)	143	50
162A	4.0	0.4	26	20	2	1	1162	T. progresive (pun. lumină)	582	50
166B	8.8	0.6	26	20	2	1	3395	T. progresive (pun. lumină)	1699	50
166C	15.5	0.4	21	10	2	2	3250	T. progresive (pun. lum., racord) împăd.	3250	100
167	12.3	0.6	26	20	2	1	4490	T. progresive (pun. lumină)	1796	40
168	38.7	0.6	26	20	2	1	15423	T. progresive (pun. lumină)	6169	40
169	26.0	0.4	26	20	2	1	7018	T. progresive (pun. lumină)	2807	40
170	26.1	0.6	26	20	2	1	10317	T. progresive (pun. lumină)	4127	40
177A	4.6	0.7	31	30	3	1	1510	T. progresive (însăm.)	453	30
177E	19.6	0.7	31	30	3	1	8520	T. progresive (însăm.)	2556	30
177F	2.0	0.7	31	30	3	1	587	T. progresive (însăm.)	176	30
178F	2.6	0.7	31	30	3	1	988	T. progresive (însăm.)	297	30
180B	5.1	0.6	26	20	2	1	1895	T. progresive (pun. lumină)	948	50
180C	3.8	0.6	26	20	2	1	1625	T. progresive (pun. lumină)	813	50
181B	24.4	0.8	31	30	3	1	12126	T. progresive (însăm.)	3638	30
182B	6.6	0.6	26	20	2	1	2762	T. progresive (pun. lumină)	1382	50
201B	3.4	0.6	26	20	2	1	1690	T. progresive (pun. lumină)	845	50
202B	1.3	0.9	34	30	3	1	538	T. progresive (însăm.)	161	30
207B	4.3	0.4	27	20	2	1	851	T. progresive (pun. lumină)	426	50
211A	8.6	0.5	26	20	2	1	2064	T. progresive (pun. lumină)	1033	50
216C	1.9	0.3	15	10	1	1	267	T. progresive (racord.), împăd.	267	100
Total	1071.7						393149		154094	39
Recapitulație pe urgențe										
	0.6		11				34		34	0
	92.7		15				13917		13917	9
	15.5		21				3250		3250	2
	21.2		24				6823		2729	2
	539.0		26				175477		75086	49
	49.3		27				15639		7041	5
	165.3		31				81929		24543	16
	131.8		32				65268		18251	12
	56.3		34				30812		9243	6
Total	1071.7						393149		154094	100

12.1.1.2. SU.P. „A” - Planul decenal de recoltare a produselor principale

Unit. Amenaj	Tip Func	Cons.	Dst. Col.	Elem. Arb.	Supr. Elem	Vârsta	Clp	% Arb.	Vo-lum	5xCrs	Volum + 5xCrs	Lucrări propuse în dec. I	Volum de Recoltat	% Extr.
			HM		HA	ANI		lucru	M.C.	M.C.	M.C.		M.C.	dec.
10 A	-	-	-	FA	7.6	130	2	70	3045	115	3160	T. progresive (pun. lumină); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului	1580	45
	-	-	-	BR	3.1	90	2	75	979	100	1079		486	
	-	-	-	FA	3.1	90	2	70	1454	85	1539		693	
	-	-	-	FA	1.5	60	2	70	612	55	667		173	
	4	0.6	6	-	15.3	130	2	71	6090	355	6445		2932	
	Compoziție țel: 8FA 2BR												-	
	Semințiș natural: 7FA 3BR/0.4S Intim și grupat												-	
11 A	-	-	-	FA	3.6	170	2	65	772	25	797	T. progresive (pun. lumină); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului	399	50
	-	-	-	BR	2.3	130	2	70	363	35	398		199	
	-	-	-	FA	3.5	120	2	70	784	40	824		412	
	-	-	-	FA	2.3	90	2	65	679	40	719		360	
	4	0.4	4	-	11.7	170	2	68	2598	140	2738		1370	
	Compoziție țel: 9FA 1BR												-	
	Semințiș natural: 9FA 1BR/0.3S Intim și grupat												-	
13 B	-	-	-	FA	3.0	135	2	70	1062	25	1087	T. progresive (pun. lumină); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului	544	50
	4	0.4	11	-	3.0	135	2	70	1062	25	1087		544	
	Compoziție țel: 8FA 1PAM 1MO												-	
	Semințiș natural: 7FA 3BR/0.5S Intim și grupat												-	
18 B	-	-	-	FA	1.0	170	2	70	124	5	129	T. progresive (racord.). împăd.; ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului	129	100
	-	-	-	FA	6.5	150	3	80	884	20	904		904	
	-	-	-	FA	1.0	120	3	80	114	5	119		119	
	-	-	-	BR	1.0	110	3	70	67	5	72		72	
	4	0.2	10	-	9.5	150	3	78	1189	35	1224		1224	
	Compoziție țel: 8FA 2BR												-	
	Semințiș natural: 8FA 2BR/0.4S Intim și grupat												-	
29 A	-	-	-	FA	1.2	190	2	80	224	5	229	T. progresive (racord.). împăd.; ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului	229	100
	-	-	-	FA	3.5	120	5	85	673	20	693		693	
	-	-	-	BR	4.7	110	3	85	885	55	940		940	
	-	-	-	FA	2.4	100	3	85	448	25	473		473	
	4	0.3	4	-	11.8	120	2	85	2230	105	2335		2335	
	Compoziție țel: 5BR 5FA												-	
	Semințiș natural: 6FA 4BR/0.4S Intim și grupat												-	
29 C	-	-	-	FA	0.8	170	3	65	356	5	361	T. progresive (însăm. pun. lumină); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului	181	50
	-	-	-	FA	1.3	130	3	65	611	20	631		316	
	-	-	-	MO	0.5	100	3	70	255	15	270		135	
	4	0.7	7	-	2.6	130	3	66	1222	40	1262		632	
	Compoziție țel: 8FA 1MO 1PAM												-	
	Semințiș natural: 8FA 2BR/0.3S Intim și grupat												-	
30 A	-	-	-	FA	4.6	180	2	75	1137	30	1167	T. progresive (pun. lumină); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului	584	50
	-	-	-	BR	1.2	180	2	80	278	10	288		144	
	-	-	-	FA	3.5	130	3	70	847	30	877		439	
	-	-	-	BR	2.3	80	2	85	568	50	618		309	
	4	0.4	4	-	11.6	180	2	76	2830	120	2950		1476	
	Compoziție țel: 5BR 5FA												-	
	Semințiș natural: 6FA 4BR/0.5S Intim și grupat												-	
30 B	-	-	-	FA	3.0	180	3	70	1040	20	1060	T. progresive (pun. lumină); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului	530	50
	-	-	-	BR	1.0	130	3	75	170	20	190		95	
	-	-	-	FA	3.0	140	3	70	1040	25	1065		533	
	-	-	-	MO	2.0	140	3	75	540	25	565		283	
	-	-	-	FA	1.0	100	3	65	680	20	700		350	
	4	0.6	7	-	10.0	140	3	71	3470	110	3580		1791	
	Compoziție țel: 6FA 2BR 2MO												-	
	Semințiș natural: 5FA 3BR 2MO/0.3S Intim și grupat												-	

Unit. Amenaj	Tip Func	Cons.	Dst. Col.	Elem. Arb.	Supr. Elem.	Vârsta	Clip	% Arb.	Vo-lum	5xCrs	Volum + 5xCrs	Lucrări propuse în dec. I	Volum de Recoltat	% Extr.
31 B	-	-	-	FA	28	180	3	70	892	20	912	T. progresive (pun. lumină); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului	456	50
	-	-	-	FA	36	150	3	70	1260	30	1290		645	
	-	-	-	MO	28	130	3	75	984	35	1019		510	
	4	0.6	8	-	92	180	3	72	3136	85	3221		1611	
	Compoziție țel: 7FA 3MO												-	
Semințiș natural: 10FA/0.3S Intim și grupat												-		
33 A	-	-	-	FA	75	190	2	80	2009	50	2059	T. progresive (pun. lumină); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului	824	40
	-	-	-	BR	25	190	1	85	744	25	769		308	
	-	-	-	FA	74	150	2	75	1910	60	1970		788	
	-	-	-	BR	74	150	2	85	2009	100	2109		844	
	4	0.4	4	-	248	150	2	81	6672	235	6907	2764		
Compoziție țel: 4FA 6BR												-		
Semințiș natural: 6FA4BR/0.3S Intim și grupat												-		
33 B	-	-	-	FA	56	150	3	70	1610	40	1650	T. progresive (pun. lumină); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului	660	40
	-	-	-	FA	42	110	3	70	1400	65	1465		586	
	-	-	-	MO	28	140	3	75	798	30	828		331	
	-	-	-	BR	14	110	3	75	252	30	282		113	
	4	0.5	9	-	140	150	3	72	4060	165	4225	1690		
Compoziție țel: 8FA 2MO												-		
Semințiș natural: 8FA2BR/0.3S Intim și grupat												-		
34 A	-	-	-	FA	86	190	2	75	2506	50	2556	T. progresive (pun. lumină); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului	1022	40
	-	-	-	BR	29	190	2	85	662	30	692		277	
	-	-	-	BR	29	150	2	85	662	35	697		279	
	4	0.4	4	-	144	190	2	79	3830	115	3945		1578	
	Compoziție țel: 5BR 5FA												-	
Semințiș natural: 3BR 7FA/0.4S Intim și grupat												-		
34 B	-	-	-	FA	36	190	3	75	1248	20	1268	T. progresive (pun. lumină); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului	507	40
	-	-	-	FA	48	150	3	70	1416	35	1451		580	
	-	-	-	MO	24	140	3	80	564	25	589		236	
	-	-	-	BR	12	90	3	70	312	30	342		137	
	4	0.5	10	-	120	150	3	74	3540	110	3650	1460		
Compoziție țel: 8FA 2MO												-		
Semințiș natural: 7FA3BR/0.4S Intim și grupat												-		
52 B	-	-	-	FA	1.7	135	4	70	380	10	390	T. progresive (pun. lumină); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului;	195	50
	-	-	-	BR	0.4	105	3	70	42	10	52		26	
	4	0.5	4	-	2.1	135	4	70	422	20	442		221	
	Compoziție țel: 8FA 2MO												-	
	Semințiș natural: 9FA 1BR/0.2S Intim și grupat												-	
52 C	-	-	-	FA	7.0	175	3	75	2587	45	2632	T. progresive (pun. lumină); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului	1316	48
	-	-	-	BR	0.9	175	4	70	625	10	635		318	
	-	-	-	FA	0.9	70	3	70	352	20	372		123	
	4	0.5	8	-	8.8	175	3	74	3564	75	3639		1757	
	Compoziție țel: 9FA 1BR												-	
Semințiș natural: 8FA 2BR/0.3S Intim și grupat												-		
53 A	-	-	-	FA	5.8	185	3	70	2329	45	2374	T. progresive (însăm.); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului	712	30
	-	-	-	BR	2.8	185	2	75	866	50	916		275	
	-	-	-	FA	2.8	145	3	70	1775	30	1805		542	
	-	-	-	BR	2.8	145	3	70	852	55	907		272	
	4	0.7	14	-	14.2	185	3	71	5822	180	6002	1801		
Compoziție țel: 6FA 4BR												-		
Semințiș natural: 10FA/0.3S Intim și grupat												-		
53 B	-	-	-	FA	9.3	185	2	75	3218	85	3303	T. progresive (pun. lumină); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului	1321	40
	-	-	-	BR	3.7	185	3	70	1190	45	1235		494	
	-	-	-	FA	3.7	125	2	75	1190	65	1255		502	
	-	-	-	BR	1.9	125	3	70	335	35	370		148	
	4	0.6	20	-	18.6	185	2	74	5933	230	6163	2465		
Compoziție țel: 6FA 4BR												-		

Unit. Amenaj	Tip Func	Cons.	Dst. Col.	Elem. Arb.	Supr. Elem.	Vârsta	Clp	% Arb.	Vo-lum	5xCrs	Volum + 5xCrs	Lucrări propuse în dec. I	Volum de Recoltat	% Extr.
			HM		HA	ANI		lucru	M.C.	M.C.	M.C.		M.C.	dec.
				Semințis natural: 8FA 2BR/0.3S Intim și grupat									-	-
55	-	-	-	FA	6.4	185	3	70	4016	50	4066	T. progresive (însăm.); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințisului	1220	
	-	-	-	BR	3.2	185	3	70	2016	50	2066		620	
	-	-	-	FA	4.8	135	3	70	3056	55	3111		933	
	-	-	-	BR	1.6	125	3	70	944	30	974		292	
	4	0.7	9	-	16.0	185	3	70	10032	185	10217		3065	
				Compoziție tel: 7FA 3BR									-	30
				Semințis natural: 7FA 3BR/0.3S Intim și grupat									-	-
73A	-	-	-	FA	1.8	180	3	80	618	10	628	T. progresive (pun. lumină); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințisului	314	
	-	-	-	BR	1.9	170	3	80	494	25	519		260	
	-	-	-	FA	1.9	120	3	75	627	25	652		326	
	-	-	-	BR	1.0	120	3	75	304	15	319		160	
	-	-	-	FA	1.0	90	3	70	304	20	324		162	
	-	-	-	MO	1.9	120	3	70	751	25	776		388	
	4	0.5	5	-	9.5	120	3	76	3098	120	3218		1610	
				Compoziție tel: 3FA 6BR 1MO									-	50
				Semințis natural: 6FA 4BR/0.2S Intim și grupat									-	-
73F	-	-	-	MO	1.3	110	3	75	515	25	540	T. progresive (pun. lumină); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințisului	270	
	-	-	-	FA	0.2	105	3	70	110	5	115		58	
	-	-	-	BR	0.4	105	3	70	139	10	149		75	
	4	0.6	1	-	1.9	110	3	74	764	40	804		403	
				Compoziție tel: 5MO 3FA 2BR									-	50
				Semințis natural: 5BR 3MO 2FA/0.2S Intim și grupat									-	-
73G	-	-	-	FA	2.0	150	3	80	369	10	379	T. progresive (racord.). împăd.; ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințisului	379	
	-	-	-	BR	2.0	150	3	80	322	15	337		337	
	-	-	-	FA	2.7	120	3	75	456	20	476		476	
	4	0.3	6	-	6.7	120	3	78	1147	45	1192		1192	
				Compoziție tel: 3FA 6BR 1MO									-	100
				Semințis natural: 8FA 2BR/0.3S Intim și grupat									-	-
74B	-	-	-	FA	2.6	180	3	80	742	15	757	T. progresive (pun. lumină); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințisului	303	
	-	-	-	BR	2.6	160	3	80	691	40	731		292	
	-	-	-	MO	5.1	120	3	75	1997	65	2062		825	
	-	-	-	FA	5.1	120	3	75	1690	65	1755		702	
	-	-	-	BR	5.1	120	3	75	691	75	766		306	
	-	-	-	FA	5.1	90	3	65	1510	100	1610		644	
	4	0.5	7	-	25.6	180	3	74	7321	360	7681		3072	
				Compoziție tel: 4FA 5BR 1MO									-	40
				Semințis natural: 8FA 1BR 1MO/0.5S Intim și grupat									-	-
74D	-	-	-	FA	3.0	180	3	75	667	15	682	T. progresive (pun. lumină); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințisului	341	
	-	-	-	MO	1.0	130	4	80	444	10	454		227	
	-	-	-	FA	5.1	130	3	80	1495	50	1545		773	
	-	-	-	BR	1.0	130	3	80	222	15	237		119	
	4	0.5	6	-	10.1	130	3	79	2828	90	2918		1460	
				Compoziție tel: 8FA 2MO									-	50
				Semințis natural: 8FA 2BR/0.3S Intim și grupat									-	-
84A	-	-	-	FA	8.1	190	3	65	2035	40	2075	T. progresive (pun. lumină); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințisului	830	
	-	-	-	FA	12.3	150	3	65	3053	80	3133		1253	
	-	-	-	BR	8.1	120	3	70	2483	120	2603		1041	
	-	-	-	FA	12.2	120	3	65	2646	165	2811		1124	
	4	0.5	3	-	40.7	150	3	66	10217	405	10622		4248	
				Compoziție tel: 8FA 2BR									-	40
				Semințis natural: 7FA 2BR 1MO/0.4S Intim și grupat									-	-
84B	-	-	-	MO	0.6	80	3	50	29	5	34	T. succesive margine de masiv; ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințisului	34	
	4	0.1	7	-	0.6	80	3	50	29	5	34		34	
				Compoziție tel: 10MO									-	100
				Semințis natural: 5FA 5BR/0.5S Intim și grupat									-	-
85	-	-	-	FA	13.5	190	3	75	4413	80	4493	T. progresive (pun. lumină);	1797	

Unit. Amenaj	Tip Func	Cons.	Dst. Col.	Elem. Arb.	Supr. Elem.	Vâr- sta	Clp	% Arb.	Vo- lum	5xCrs	Volum + 5xCrs	Lucrări propușe în dec. I	Volum de Recoltat	% Extr.
			HM		HA	ANI		lucru	M.C.	M.C.	M.C.		M.C.	dec.
	-	-	-	BR	22	120	4	70	1254	35	1289	ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului	516	40 -
	-	-	-	FA	6.7	120	3	70	2442	100	2542		1017	
	4	0.6	4	-	224	190	3	73	8109	215	8324		3330	
	Compoziție țel: 8FA 2BR												-	
	Semințiș natural: 6FA 2PAM 2BR/0.4S Intim și grupat												-	
96 E	-	-	-	FA	0.8	145	3	60	322	10	332	T. progresive (însăm.); ajutorarea regenerării naturale;	100	
-	-	-	FA	0.2	105	3	60	109	5	114	34			
	-	-	-	GO	0.2	145	3	50	118	0	118	îngrijirea semințișului	35	30 -
	6	0.8	9	-	12	145	3	58	549	15	564		169	
	Compoziție țel: 8FA 2DT												-	
	Semințiș natural: 10FA/0.3S Intim și grupat												-	
													-	
96 I	-	-	-	FA	8.8	125	3	60	4213	160	4373	T. progresive (însăm.); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului	1312	30 -
	-	-	-	FA	5.3	95	3	60	2443	160	2603		781	
	-	-	-	FA	1.8	70	3	40	867	70	937		281	
	-	-	-	GO	1.8	125	3	60	974	25	999		300	
	6	0.8	14	-	17.7	125	3	58	8497	415	8912		2674	
	Compoziție țel: 8FA 2DT												-	
	Semințiș natural: 10FA/0.5S Intim și grupat												-	
96 J	-	-	-	FA	2.3	125	3	60	211	10	221	T. progresive (racord.), împăd.; ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului;	221	100 -
	-	-	-	FA	1.6	95	3	60	140	10	150		150	
	6	0.2	14	-	3.9	125	3	60	351	20	371		371	
	Compoziție țel: 8FA 2DT												-	
	Semințiș natural: 10FA/0.9S Intim și grupat												-	
99 C	-	-	-	FA	12.1	145	3	60	1447	30	1477	T. progresive (racord.), împăd.; ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului;	1477	100 -
	-	-	-	FA	8.0	115	3	60	824	40	864		864	
	6	0.2	11	-	20.1	145	3	60	2271	70	2341		2341	
	Compoziție țel: 8FA 2DT												-	
	Semințiș natural: 10FA/0.8S Intim și grupat												-	
99 F	-	-	-	FA	1.8	120	3	60	252	15	267	T. progresive (racord.), împăd.; ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului;	267	100 -
	-	-	-	FA	1.2	85	3	60	168	15	183		183	
	6	0.3	2	-	3.0	120	3	60	420	30	450		450	
	Compoziție țel: 8FA 2DT												-	
	Semințiș natural: 10FA/0.8S Intim și grupat												-	
100	-	-	-	FA	3.0	145	3	60	329	10	339	T. progresive (racord.), împăd.; ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului;	339	100 -
	-	-	-	FA	3.1	115	3	50	329	15	344		344	
	6	0.2	15	-	6.1	145	3	55	658	25	683		683	
	Compoziție țel: 8FA 2GO												-	
	Semințiș natural: 8FA 2GO/0.8S Intim și grupat												-	
106 A	-	-	-	GO	0.4	170	4	70	220	5	225	T. progresive (însăm.); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului	68	30 -
	-	-	-	FA	1.5	160	4	70	691	10	701		210	
	-	-	-	FA	1.3	110	3	70	581	30	611		183	
	-	-	-	CA	0.4	110	4	70	123	5	128		38	
	-	-	-	CA	0.4	60	4	70	123	10	133		40	
	-	-	-	FA	0.4	255	3	70	194	0	194		58	
	4	0.8	5	-	4.4	110	3	70	1932	60	1992		597	
	Compoziție țel: 7FA 2GO 1DT												-	
	Semințiș natural: 10FA/0.3S Intim și grupat												-	
106 B	-	-	-	FA	8.1	130	3	60	5010	130	5140	T. progresive (însăm.); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului;	1542	30 -
	-	-	-	FA	2.0	80	3	60	1252	70	1322		397	
	4	0.8	11	-	10.1	130	3	60	6262	200	6462		1939	
	Compoziție țel: 8FA 1PAM 1GO												-	
	Semințiș natural: 10FA/0.3S Intim și grupat												-	
106 E	-	-	-	FA	8.7	130	3	60	3898	105	4003	T. progresive (pun. lumină); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului	1601	40 -
	4	0.6	16	-	8.7	130	3	60	3898	105	4003		1601	
	Compoziție țel: 8FA 1PAM 1GO												-	
	Semințiș natural: 8FA 2PAM/0.4S Intim și grupat												-	
107	-	-	-	FA	13.5	140	2	70	5453	155	5608	T. progresive (pun. lumină);	2243	

Unit. Amenaj	Tip Func	Cons.	Dst. Col.	Elem. Arb.	Supr. Elem	Vâr- sta	Clp	% Arb.	Vo- lum	5xCrs	Volum + 5xCrs	Lucrări propușe în dec. I	Volum de Recoltat	% Extr.
			HM		HA	ANI		lucru	M.C.	M.C.	M.C.		M.C.	dec.
	-	-	-	FA	3.8	80	2	70	1651	115	1766	ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului	706	40 -
	-	-	-	GO	1.9	140	3	70	672	20	692		277	
	4	0.6	6	-	19.2	140	2	70	7776	290	8066		3226	
	Compoziție tel: 7FA 1PAM2GO												-	
	Semințiș natural: 7FA 2GO 1PAM/0.4S Intim și grupat												-	
108	-	-	-	FA	12.8	140	2	70	3307	125	3432	T. progresive (pun. lumină); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului	1373	
	-	-	-	FA	4.2	110	2	60	1781	75	1856		742	
	-	-	-	GO	4.2	140	3	70	1505	30	1535		614	
	4	0.5	5	-	21.2	140	2	68	6593	230	6823		2729	40 -
	Compoziție tel: 7FA 1PAM2GO												-	
	Semințiș natural: 8FA 2GO/0.6S Intim și grupat												-	
114 A	-	-	-	FA	10.4	130	3	60	4836	145	4981	T. progresive (însăm.); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului	1444	29 -
	-	-	-	GO	7.8	130	3	60	3640	90	3730		1082	
	-	-	-	FA	7.8	80	3	60	3640	235	3875		1124	
	4	0.7	7	-	26.0	130	3	60	12116	470	12586		3650	
	Compoziție tel: 6FA 4GO												-	
Semințiș natural: 7FA 3GO/0.4S Intim și grupat											-			
116 B	-	-	-	GO	3.0	140	3	50	1265	30	1295	T. progresive (însăm.); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului;	389	30 -
	-	-	-	FA	2.0	110	3	40	685	40	725		218	
	4	0.7	6	-	5.0	140	3	46	1950	70	2020		607	
	Compoziție tel: 5GO 5FA												-	
	Semințiș natural: 5GO 5FA/0.3S Intim și grupat												-	
117 A	-	-	-	FA	11.0	130	2	70	4535	165	4700	T. progresive (pun. lumină); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului	1880	40 -
	-	-	-	FA	3.2	100	2	70	1217	70	1287		515	
	-	-	-	GO	1.6	130	3	70	332	15	347		139	
	4	0.6	11	-	15.8	130	2	70	6084	250	6334		2534	
	Compoziție tel: 9FA 1PAM												-	
Semințiș natural: 8FA 1PAM 1GO/0.4S Intim și grupat											-			
118 A	-	-	-	FA	1.9	140	3	70	589	15	604	T. progresive (pun. lumină); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului	302	50 -
	-	-	-	GO	0.9	145	2	70	497	10	507		254	
	-	-	-	FA	1.8	100	3	70	465	30	495		248	
	4	0.5	23	-	4.6	140	3	70	1551	55	1606		804	
	Compoziție tel: 8FA 2GO												-	
Semințiș natural: 9FA 1GO/0.7S Intim și grupat											-			
119 C	-	-	-	FA	4.0	130	3	60	824	40	864	T. progresive (pun. lumină); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului	432	50 -
	-	-	-	GO	0.7	140	3	60	181	5	186		93	
	-	-	-	FA	2.0	90	3	60	436	40	476		238	
	4	0.5	33	-	6.7	130	3	60	1441	85	1526		763	
	Compoziție tel: 8FA 1GO 1PAM												-	
Semințiș natural: 9FA 1GO/0.7S Intim și grupat											-			
120 B	-	-	-	FA	3.4	130	3	60	519	20	539	T. progresive (racord.). împăd.; ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului;	539	100 -
	-	-	-	FA	1.5	100	3	60	221	15	236		236	
	4	0.3	20	-	4.9	130	3	60	740	35	775		775	
	Compoziție tel: 8FA 2DT												-	
	Semințiș natural: 10FA/0.7S Intim și grupat												-	
121 A	-	-	-	GO	3.4	180	3	45	454	10	464	T. progresive (racord.). împăd.; ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului	464	100 -
	-	-	-	GO	1.7	145	3	60	286	10	296		296	
	-	-	-	FA	6.7	135	3	60	1277	25	1302		1302	
	-	-	-	FA	5.0	105	3	60	857	35	892		892	
	4	0.2	17	-	16.8	135	3	57	2874	80	2954		2954	
Compoziție tel: 5FA 5GO											-			
Semințiș natural: 7FA 3GO/0.7S Intim și grupat											-			
122 A	-	-	-	GO	1.3	140	2	60	389	15	404	T. progresive (pun. lumină); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului	162	40
	-	-	-	FA	5.4	130	2	60	1474	65	1539		616	
	-	-	-	FA	6.7	90	2	75	1822	155	1977		791	
	4	0.5	8	-	13.4	130	2	68	3685	235	3920		1569	
	Compoziție tel: 9FA 1GO												-	

Unit. Amenaj	Tip Func	Cons.	Dst. Col.	Elem. Arb.	Supr. Elem	Vârsta	Clp	% Arb.	Vo-lum	5xCrs	Volum + 5xCrs	Lucrări propuse în dec. I	Volum de Recoltat	% Extr.
			HM		HA	ANI		lucru	M.C.	M.C.	M.C.		M.C.	dec.
	Semințis natural: 10 FA/0.4S Intim și grupat												-	-
122 B	-	-	-	GO	124	180	4	45	3472	55	3527	T. progresive (pun. lumină); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului;	1411	40
	-	-	-	FA	3.1	125	2	60	1333	45	1378		551	
	4	0.5	3	-	15.5	180	3	48	4805	100	4905		1962	
	Compoziție tel: 5GO 5FA												-	
	Semințis natural: 6FA 4GO/0.6S Intim și grupat												-	-
122 C	-	-	-	GO	2.7	180	3	50	502	15	517	T. progresive (pun. lumină); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului	259	
	-	-	-	FA	2.6	145	3	50	634	15	649		325	
	-	-	-	FA	1.3	120	3	50	277	15	292		146	
	4	0.4	6	-	6.6	145	3	50	1413	45	1458		730	50
	Compoziție tel: 5GO 5FA											-		
	Semințis natural: 7FA 3GO/0.5S Intim și grupat											-		
123 A	-	-	-	FA	8.8	120	2	70	4082	215	4297	T. progresive (însăm.); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului;	1289	30
	-	-	-	FA	3.8	90	2	70	1751	140	1891		567	
	4	0.8	7	-	12.6	120	2	70	5833	355	6188		1856	
	Compoziție tel: 8FA 2DT												-	
	Semințis natural: 10 FA/0.5S Intim și grupat												-	-
124 A	-	-	-	FA	13.1	120	2	70	5517	320	5837	T. progresive (însăm.); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului;	1751	30
	-	-	-	FA	5.6	90	2	70	2375	205	2580		774	
	4	0.8	2	-	18.7	120	2	70	7892	525	8417		2525	
	Compoziție tel: 9FA 1GO												-	
	Semințis natural: 10 FA/0.4S Intim și grupat												-	-
124 B	-	-	-	GO	1.3	145	3	40	224	5	229	T. progresive (racord.). împăd.; ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului;	229	100
	-	-	-	FA	1.9	120	3	60	365	15	380		380	
	4	0.3	1	-	3.2	120	3	52	589	20	609		609	
	Compoziție tel: 8FA 2GO												-	
	Semințis natural: 8FA 2GO/0.7S Intim și grupat												-	-
125	-	-	-	FA	18.5	120	2	70	8290	500	8790	T. progresive (însăm.); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului	2637	30
	-	-	-	FA	5.3	90	2	70	2350	210	2560		768	
	-	-	-	GO	2.6	120	3	70	1135	55	1190		357	
	4	0.9	8	-	26.4	120	2	70	11775	765	12540		3762	
	Compoziție tel: 8FA 2DT												-	
	Semințis natural: 10 FA/0.3S Intim și grupat												-	-
126	-	-	-	FA	16.3	140	2	70	4681	165	4846	T. progresive (pun. lumină); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului	1938	40
	-	-	-	FA	16.3	120	2	70	4681	245	4926		1970	
	-	-	-	FA	8.1	100	2	60	2320	165	2485		994	
	4	0.5	13	-	40.7	140	2	68	11682	575	12257		4902	
	Compoziție tel: 8FA 2DT												-	
	Semințis natural: 10 FA/0.7S Intim și grupat												-	-
127 A	-	-	-	FA	9.2	120	2	60	4310	225	4535	T. progresive (însăm.); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului;	1361	30
	-	-	-	FA	3.9	85	2	60	1847	150	1997		599	
	4	0.8	6	-	13.1	120	2	60	6157	375	6532		1960	
	Compoziție tel: 8FA 2DT												-	
	Semințis natural: 10 FA/0.5S Intim și grupat												-	-
128	-	-	-	FA	19.2	120	2	70	8576	465	9041	T. progresive (însăm.); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului;	2260	25
	-	-	-	FA	8.2	95	2	70	3672	275	3947		987	
	4	0.8	5	-	27.4	120	2	70	12248	740	12988		3247	
	Compoziție tel: 8FA 2DT												-	
	Semințis natural: 10 FA/0.3S Intim și grupat												-	-
129	-	-	-	FA	17.9	120	2	70	9011	435	9446	T. progresive (însăm.); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului;	2362	25
	-	-	-	FA	7.7	80	2	70	3866	305	4171		1043	
	4	0.8	1	-	25.6	120	2	70	12877	740	13617		3405	
	Compoziție tel: 8FA 2DT												-	
	Semințis natural: 10 FA/0.4S Intim și grupat												-	-
132 B	-	-	-	FA	2.5	155	3	60	1172	30	1202	T. progresive (însăm.); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului	361	
	-	-	-	FA	2.5	120	3	60	1166	50	1216		365	
	-	-	-	FA	1.3	70	3	45	586	45	631		189	

Unit. Amenaj	Tip Func	Cons.	Dst. Col.	Elem. Arb.	Supr. Elem.	Vâr- sta	Clp	% Arb.	Vo- lum	5xCrs	Volum + 5xCrs	Lucrări propușe în dec. I	Volum de Recoltat	% Extr.
			HM		HA	ANI		lucru	M.C.	M.C.	M.C.		M.C.	dec.
	4	0.8	4	-	6.3	120	3	57	2924	125	3049		915	30
	Compoziție tel: 8FA 2DT												-	
	Seminiș natural: 10 FA/0.2S Intim și grupat												-	
	132 C	-	-	-	FA	3.1	155	3	50	756	20		776	T. progresive (pun. lumină); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea seminișului
-		-	-	FA	1.9	120	3	60	496	25	521	261		
-		-	-	FA	0.6	100	3	60	167	10	177	89		
-		-	-	CA	0.6	100	4	40	223	5	228	114		
4		0.5	3	-	6.2	155	3	53	1642	60	1702	852		
Compoziție tel: 8FA 2DT											-			
Seminiș natural: 10 FA/0.6S Intim și grupat											-			
134 A	-	-	-	FA	3.5	145	3	60	1210	30	1240	T. progresive (pun. lumină); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea seminișului	620	50
	-	-	-	FA	3.6	120	3	60	1210	55	1265		633	
	-	-	-	FA	1.8	70	3	40	605	50	655		328	
	4	0.6	13	-	8.9	120	3	56	3025	135	3160		1581	
	Compoziție tel: 9FA 1DT												-	
	Seminiș natural: 10 FA/0.5S Intim și grupat												-	
135 C	-	-	-	FA	4.5	150	3	50	1095	35	1130	T. progresive (pun. lumină); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea seminișului	565	45
	-	-	-	FA	1.5	60	3	60	385	45	430		142	
	-	-	-	CA	0.7	60	4	25	266	15	281		141	
	-	-	-	PA	0.7	70	3	60	192	5	197		69	
	4	0.6	10	-	7.4	150	3	51	1938	100	2038		917	
	Compoziție tel: 8FA 2DT												-	
	Seminiș natural: 10 FA/0.6S Intim și grupat												-	
138 A	-	-	-	FA	2.5	145	3	60	384	15	399	T. progresive (pun. lumină); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea seminișului	200	50
	-	-	-	FA	2.5	100	3	60	366	35	401		201	
	-	-	-	FA	0.6	70	3	30	93	10	103		52	
	-	-	-	BR	0.6	70	3	30	68	15	83		42	
	4	0.4	12	-	6.2	145	3	54	911	75	986		495	
	Compoziție tel: 8FA 1BR 1MO												-	
	Seminiș natural: 10 FA/0.6S Intim și grupat												-	
141 B	-	-	-	FA	0.3	150	3	60	71	0	71	T. progresive (pun. lumină); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea seminișului	36	50
	-	-	-	FA	0.3	110	3	60	71	5	76		38	
	-	-	-	FA	0.2	80	3	40	35	5	40		20	
	4	0.4	13	-	0.8	150	3	56	177	10	187		94	
	Compoziție tel: 8FA 2DT												-	
	Seminiș natural: 10 FA/0.8S Grupe												-	
142 A	-	-	-	FA	3.4	150	3	60	480	15	495	T. progresive (racord.). împăd.; ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea seminișului;	495	100
	-	-	-	FA	1.4	90	3	60	206	15	221		221	
	4	0.3	5	-	4.8	150	3	60	686	30	716		716	
	Compoziție tel: 8FA 2DT												-	
	Seminiș natural: 10 FA/0.8S Intim și grupat												-	
143 B	-	-	-	FA	2.3	160	3	60	1373	30	1403	T. progresive (însăm.); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea seminișului	379	27
	-	-	-	FA	3.9	125	3	60	2293	80	2373		617	
	-	-	-	FA	1.6	85	3	40	913	60	973		263	
	4	0.9	2	-	7.8	125	3	56	4579	170	4749		1259	
	Compoziție tel: 8FA 2DT												-	
	Seminiș natural: 10 FA/0.3S Grupe												-	
144 A	-	-	-	FA	3.2	150	3	60	1928	35	1963	T. progresive (însăm.); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea seminișului	589	30
	-	-	-	FA	3.2	110	3	60	1928	75	2003		601	
	-	-	-	FA	1.6	70	3	40	960	60	1020		306	
	4	0.8	3	-	8.0	110	3	56	4816	170	4986		1496	
	Compoziție tel: 8FA 2DT												-	
	Seminiș natural: 10 FA/0.5S Intim și grupat												-	
153 A	-	-	-	FA	7.9	120	3	60	4245	145	4390	T. progresive (însăm.); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea seminișului	1317	
	-	-	-	FA	6.4	100	3	60	3387	150	3537		1061	
	-	-	-	FA	1.6	70	3	40	843	55	898		269	
	4	0.7	10	-	15.9	120	3	58	8475	350	8825		2647	

Unit. Amenaj	Tip Func	Cons.	Dst. Col.	Elem. Arb.	Supr. Elem	Vârsta	Clp	% Arb.	Vo-lum	5xCrs	Volum + 5xCrs	Lucrări propuse în dec. I	Volum de Recolat M.C.	% Extr. dec.
153 B	Compoziție tel: 10FA											-	30	
	Semințiș natural: 10FA/0.5S Grupe											-	-	
	-	-	-	FA	5.3	170	3	60	1330	25	1355	610	45	
	-	-	-	FA	5.3	140	3	60	1330	35	1365	614		
	-	-	-	FA	2.7	110	3	60	678	35	713	321		
	4	0.4	14	-	13.3	140	3	60	3338	95	3433	1545		
	Compoziție tel: 8FA 1BR 1MO											-	-	
154	Semințiș natural: 10FA/0.8S Grupe											-	-	
	-	-	-	FA	5.8	140	3	60	3322	65	3387	1016	45	
	-	-	-	FA	9.6	110	3	60	5549	220	5769	1731		
	-	-	-	FA	3.8	80	3	70	2208	135	2343	703		
	4	0.8	3	-	19.2	110	3	62	11079	420	11499	3450		30
	Compoziție tel: 8FA 2DT											-	-	
	Semințiș natural: 10FA/0.5S Intim și grupat											-	-	
155 A	-	-	-	FA	10.6	120	3	60	4953	210	5163	1549	30	
	-	-	-	FA	4.5	90	3	60	2129	145	2274	682		
	4	0.8	5	-	15.1	120	3	60	7082	355	7437	2231		
	Compoziție tel: 8FA 2PAM											-		-
	Semințiș natural: 10FA/0.5S Intim și grupat											-	-	
	156 C	-	-	-	FA	3.4	120	3	60	1658	65	1723	517	30
		-	-	-	FA	2.2	90	3	60	1103	70	1173	352	
4		0.8	9	-	5.6	120	3	60	2761	135	2896	869		
Compoziție tel: 8FA 2DT											-	-		
Semințiș natural: 10FA/0.4S Intim și grupat											-	-		
159 D		-	-	-	FA	0.2	180	3	25	55	0	55	28	50
		-	-	-	FA	0.5	140	3	60	165	5	170	85	
	-	-	-	FA	0.2	90	3	60	54	5	59	30		
	4	0.5	16	-	0.9	140	3	53	274	10	284	143		
	Compoziție tel: 8FA 2DT											-	-	
	Semințiș natural: 10FA/0.7S Intim și grupat											-	-	
	162 A	-	-	-	FA	1.2	180	3	40	340	5	345	173	50
-		-	-	FA	1.6	150	3	50	452	10	462	231		
-		-	-	FA	0.8	120	3	60	228	10	238	119		
-		-	-	FA	0.4	90	3	60	112	5	117	59		
4		0.4	20	-	4.0	150	3	50	1132	30	1162	582	50	
Compoziție tel: 8FA 2PAM											-	-		
Semințiș natural: 10FA/0.7S Intim și grupat											-	-		
166 B	-	-	-	FA	3.5	150	3	60	1637	30	1667	834	50	
	-	-	-	FA	3.5	110	3	60	977	60	1037	519		
	-	-	-	FA	1.8	90	3	50	651	40	691	346		
	4	0.6	2	-	8.8	150	3	58	3265	130	3395	1699		
	Compoziție tel: 8FA 2PAM											-	-	
	Semințiș natural: 10FA/0.7S Grupe											-	-	
	166 C	-	-	-	FA	6.2	150	3	60	1240	40	1280	1280	100
-		-	-	FA	9.3	110	3	60	1860	110	1970	1970		
4		0.4	2	-	15.5	110	3	60	3100	150	3250	3250		
Compoziție tel: 8FA 1PAM 1BR											-	-		
Semințiș natural: 10FA/0.4S Intim și grupat											-	-		
167		-	-	-	FA	4.9	150	3	60	1722	45	1767	707	40
		-	-	-	FA	4.9	110	3	60	1722	85	1807	723	
	-	-	-	FA	2.5	90	3	45	861	55	916	366		
	4	0.6	7	-	12.3	110	3	57	4305	185	4490	1796		
	Compoziție tel: 8FA 2PAM											-	-	
	Semințiș natural: 10FA/0.8S Intim și grupat											-	-	
	168	-	-	-	FA	19.3	145	3	60	5960	175	6135	2454	-
-		-	-	FA	19.4	115	3	60	8978	310	9288	3715		
4		0.6	14	-	38.7	145	3	60	14938	485	15423	6169		

Unit. Amenaj	Tip Func	Cons.	Dst. Col.	Elem. Arb.	Supr. Elem	Vâr- sta	Clp	% Arb.	Vo- lum	5xCrs	Volum + 5xCrs	Lucrări propuse în dec. I	Volum de Recoltat	% Extr.
			HM		HA	ANI		lucru	M.C.	M.C.	M.C.		M.C.	dec.
169	Compoziție țel: 8FA 2PAM											T. progresive (pun. lumină); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului	-	40
	Semințiș natural: 10 FA/0.7S Intim și grupat												-	-
	-	-	-	FA	10.4	120	3	60	2678	105	2783		1113	40
	-	-	-	FA	7.8	110	3	60	2028	90	2118		847	
	-	-	-	FA	7.8	90	3	60	2002	115	2117		847	
	4	0.4	10	-	26.0	120	3	60	6708	310	7018		2807	
170	Compoziție țel: 8FA 2PAM											T. progresive (pun. lumină); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului	-	-
	Semințiș natural: 10 FA/0.8S Intim și grupat												-	-
	-	-	-	FA	13.1	145	3	60	5011	115	5126		2050	30
	-	-	-	FA	10.4	120	4	60	4019	115	4134		1654	
	-	-	-	FA	2.6	90	3	60	992	65	1057		423	
	4	0.6	10	-	26.1	145	3	60	10022	295	10317		4127	
177 A	Compoziție țel: 8FA 2PAM											T. progresive (însăm.); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului	-	40
	Semințiș natural: 10 FA/0.8S Intim și grupat												-	-
	-	-	-	FA	2.7	120	3	75	860	50	910		273	30
	-	-	-	FA	1.4	100	4	85	423	25	448		134	
	-	-	-	CA	0.5	100	3	80	147	5	152		46	
	4	0.7	1	-	4.6	120	4	79	1430	80	1510		453	
177 E	Compoziție țel: 9FA 1DT											T. progresive (însăm.); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului	-	-
	Semințiș natural: 10 FA/0.3S Intim și grupat												-	-
	-	-	-	FA	15.6	120	3	75	6488	275	6763		2029	30
	-	-	-	FA	2.0	90	3	70	823	60	883		265	
	-	-	-	FA	2.0	70	3	70	804	70	874		262	
	4	0.7	2	-	19.6	120	3	74	8115	405	8520		2556	
177 F	Compoziție țel: 8FA 1PAM 1MO											T. progresive (însăm.); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului;	-	-
	Semințiș natural: 10 FA/0.4S Intim și grupat												-	-
	-	-	-	FA	1.8	120	3	75	496	30	526		158	30
	-	-	-	FA	0.2	80	3	80	56	5	61		18	
	4	0.7	1	-	2.0	120	3	76	552	35	587		176	
	Compoziție țel: 7FA 3MO												-	
178 F	Semințiș natural: 10 FA/0.4S Intim și grupat											-	-	
	-	-	-	FA	2.1	120	3	75	751	35	786	236	30	
	-	-	-	FA	0.5	80	3	80	187	15	202	61		
	4	0.7	3	-	2.6	120	3	76	938	50	988	297		
	Compoziție țel: 10FA											-		
	Semințiș natural: 8FA 2MO/0.4S Intim și grupat											-	-	
180 B	-	-	-	FA	3.1	120	3	75	1081	45	1126	563	50	
	-	-	-	FA	1.0	90	3	80	281	25	306	153		
	-	-	-	MO	0.5	120	3	80	270	10	280	140		
	-	-	-	BR	0.5	125	2	80	173	10	183	92		
	4	0.6	3	-	5.1	120	3	77	1805	90	1895	948		
	Compoziție țel: 8FA 1BR 1MO											-		
180 C	Semințiș natural: 10 FA/0.3S Intim și grupat											-	-	
	-	-	-	MO	3.0	125	2	75	1224	45	1269	635	50	
	-	-	-	FA	0.8	120	4	80	346	10	356	178		
	4	0.6	6	-	3.8	125	2	76	1570	55	1625	813		
	Compoziție țel: 4MO 3FA 3BR											-		
	Semințiș natural: 6MO 2FA 2BR/0.7S Intim și grupat											-	-	
181 B	-	-	-	FA	7.3	90	3	70	3465	230	3695	1109	30	
	-	-	-	FA	14.7	120	3	75	6783	295	7078	2123		
	-	-	-	BR	2.4	120	3	75	1293	60	1353	406		
	4	0.8	6	-	24.4	120	3	74	11541	585	12126	3638		
	Compoziție țel: 9FA 1BR											-		
	Semințiș natural: 7FA 2MO 1BR/0.3S Intim și grupat											-		-
182 B	-	-	-	FA	5.2	120	3	75	2119	80	2199	1100		
	-	-	-	BR	0.7	80	3	75	297	20	317	159		
	-	-	-	FA	0.7	80	3	80	231	15	246	123		

Unit. Amenaj	Tip Func	Cons.	Dst. Col.	Elem. Arb.	Supr. Elem.	Vârsta	Clp	% Arb.	Vo-lum	5xCrs	Volum + 5xCrs	Lucrări propuse în dec. I	Volum de Recoltat	% Extr.	
			HM		HA	ANI		lucru	M.C.	M.C.	M.C.		M.C.	dec.	
	4	0.6	4	-	6.6	120	3	76	2647	115	2762		1382		
	Compoziție tel: 8FA 1MO 1BR												-	50	
	Semințis natural: 5FA 2BR 3MO/0.3S Intim și grupat												-	-	
201 B	-	-	-	FA	1.4	140	3	50	734	10	744	T. progresive (pun. lumină); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințisului;	372		
	-	-	-	BR	2.0	140	2	80	901	45	946		473		
	6	0.6	4	-	3.4	140	2	68	1635	55	1690		845		
	Compoziție tel: 8BR 2FA											-	50		
	Semințis natural: 6FA 4BR/0.4S Intim și grupat											-	-		
	202 B	-	-	-	FA	0.8	140	2	50	343	15	358	T. progresive (însăm.); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințisului	107	
-		-	-	FA	0.3	80	3	50	101	10	111	33			
-		-	-	CA	0.1	80	4	20	25	5	30	9			
-		-	-	ME	0.1	80	3	20	39	0	39	12			
6		0.9	5	-	1.3	140	3	44	508	30	538	161			
	Compoziție tel: 8FA 2BR											-	30		
	Semințis natural: 9FA 1BR/0.1S Intim și grupat											-	-		
	207 B	-	-	-	FA	3.0	145	3	60	576	15	591	T. progresive (pun. lumină); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințisului;	296	
-		-	-	FA	1.3	115	3	60	245	15	260	130			
4		0.4	2	-	4.3	145	3	60	821	30	851	426			
	Compoziție tel: 7FA 2PAM 1BR											-	50		
	Semințis natural: 10FA/0.9S Intim și grupat											-	-		
	211 A	-	-	-	FA	2.6	145	3	60	593	15	608	T. progresive (pun. lumină); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințisului	304	
-		-	-	FA	3.4	125	3	60	791	40	831	416			
-		-	-	FA	1.7	95	3	60	396	30	426	213			
	-	-	-	GO	0.9	125	4	60	189	10	199		100		
	4	0.5	2	-	8.6	125	3	60	1969	95	2064		1033		
	Compoziție tel: 8FA 1GO 1DT												-	50	
	Semințis natural: 9FA 1GO/0.8S Intim și grupat											-	-		
	216 C	-	-	-	FA	0.5	135	3	50	87	5	92	T. progresive (racord.). împăd.; ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințisului	92	
		-	-	-	GO	0.6	135	3	50	65	5	70		70	
-		-	-	CA	0.4	90	4	15	51	0	51	51			
	-	-	-	CA	0.4	65	5	15	49	5	54		54		
	6	0.3	17	-	1.9	135	3	36	252	15	267		267		
	Compoziție tel: 8FA 1GO 1PAM												-	100	
Semințis natural: 10FA/0.2S Intim și grupat											-	-			
Total suprafață 1071.7 ha. Volum= 377094 MC Volum+5xCrs=393149MC Volum de recoltat=154094MC 144 MC/ha															

Conform prevederilor din Procesul Verbal nr. 189/06.05.2025, al Conferinței a II-a de amenajare, punctul **11. PROBLEME SPECIALE**, pentru a nu aduce atingeri valorilor parametrilor ce definesc starea de conservare a ariilor protejate **ROSCI0122 Munții Făgăraș și ROSPA0098 Piemontul Făgăraș** conform **Obiectivelor Specifice de Conservare** aprobate prin Deciziile președintelui A.N.A.N.P. nr. 547/27.10.2021 și 217/04.07.2024 privind aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare din Anexa la Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1156/2016 privind aprobarea Planului de management și Regulamentului siturilor Natura 2000 **ROSCI0122 Munții Făgăraș și ROSPA0098 Piemontul Făgăraș**, se impun măsurile de evitare a impactului lucrărilor silvotecnice adoptate, asupra valorilor țintă ale parametrilor ce definesc starea de conservare a habitatelor forestiere și speciilor de interes comunitar referitoare la **“arbori de biodiversitate” – 5 arbori/ha**. În cazul tratamentelor silvice ce prevăd “tăieri definitive” (în u.a. ce se regăsesc în ariile protejate) – acest volum de lemn a fost evidențiat și calculat separat și prezentat în tabelul următor, scăzându-se din volumul total prevăzut a fi recoltat:

ua	Suprafața	Lucrări propuse	Volum	Volum la mijlocul deceniului	Vol. de extras (plan decenal)	Nr arb inv	Volum arbore mediu conf inv	Nr. arb. Biodiv. (5 arb/ha)	Volum aferent arbori biodiversitate	Volum rămas de extras	Arii protejate
018 B	9.5	P5	1189	1224	1224	379	3.1372	48	149	1075	ROSAC0122, ROSPA0098
029 A	11.8	P5	2230	2335	2335	1277	1.7463	59	103	2232	
073 G	6.7	P5	1147	1192	1192	609	1.8834	34	63	1129	
084 B	0.6	S4	29	34	34	40	0.7250	3	2	32	ROSAC0122, ROSPA0098
120 B	4.9	P5	740	775	775	231	3.2035	25	78	697	
121 A	16.8	P5	2874	2954	2954	1052	2.7319	84	229	2725	
124 B	3.2	P5	589	609	609	228	2.5833	16	41	568	
142 A	4.8	P5	686	716	716	345	1.9884	24	48	668	
166 C	15.5	P7	3100	3250	3250	1589	1.9509	78	151	3099	
Total	73.8			13089	13089				866	12223	

12.1.1.3. SU.P. „A” - Recapitulăția posibilității de produse principale pe grupe funcționale. specii și tratamente

P L A N D E C E N A L							Posibilitate		
Specificări	Suprafața		Volum	5 CR	Total	%	Supraf.	Volum	%
	HA	%	MC	MC	MC		HA	M.C.	
A. Specii									
FA	912.4	85	327212	13965	341177	87	912.4	131981	86
MO	23.9	2	8371	315	8686	2	23.9	4014	3
CA	3.5	0	1007	50	1057	0	3.5	493	0
BR	81.7	8	24153	1310	25463	7	81.7	10926	7
GO	49.4	5	16120	410	16530	4	49.4	6599	4
ME	0.1	-	39	-	39	-	0.1	12	-
DT	0.7	0	192	5	197	0	0.7	69	-
B. Tratamente									
Tăieri progresive	1071.1	100	377065	16050	393115	100	1071.1	154060	100
Tăieri succesive	0.6	0	29	5	34	-	0.6	34	-
C. Grupe funcționale									
Grupa 1.	1013.1	94	361953	15380	377333	96	1013.1	146133	95
Grupa 2.	58.6	6	15141	675	15816	4	58.6	7961	5
Total	1071.7	100	377094	16055	393149	100	1071.7	154094	100

12.2. Planul lucrărilor de conservare

12.2.1. SU.P. „M” - Planul lucrărilor de conservare

Număr U.A.	Cat. funcț.	Tip F.	Supraf.	Vârsta	Cons.	Compoziția arboretului	Volum actual	Volum la mijlocul deceniului	Volum de extras inclusiv igienă		Alte lucrări de executat în deceniu		
						compoz. semințis					Denumirea lucrării	Suprafața	
			HA	ANI		utilizabil						M.C.	M.C.
11 B	2A	2	8.8	140	0.8	9FA 1BR	4004	4144	10	415	ajutorarea regenerării naturale	10	0.9
						9FA 1BR pe 0.2 S/mixt					îngrij. regener. nat	22	1.9
14 C	2A	2	3.5	175	0.7	9FA 1BR	1572	1637	10	163	ajutorarea regenerării naturale	10	0.4
						10FA pe 0.3 S/mixt					îngrij. regener. nat	33	1.2
20 B	2A	2	8.8	110	0.7	10FA	2050	2190	9	207	ajutorarea regenerării naturale	10	0.9
						9FA 1BR pe 0.3 S/mixt					îngrij. regener. nat	33	2.9
21 A	2A	2	27.7	175	0.8	7FA 3BR	14211	14756	10	1407	ajutorarea regenerării naturale	10	2.8
						10FA pe 0.3 S/mixt					îngrij. regener. nat	33	9.1
31 A	2A	2	14.0	180	0.7	6FA 4BR	7098	7313	10	732	ajutorarea regenerării naturale	10	1.4
						4FA 6BR pe 0.3 S/mixt					îngrij. regener. nat	33	4.6
32	2A	2	6.2	190	0.7	6FA 4BR	3038	3133	9	288	ajutorarea regenerării naturale	10	0.6
						8FA 2BR pe 0.3 S/mixt					îngrij. regener. nat	33	2.0
62 B	2A	2	5.5	140	0.7	6BR 4FA	2696	2791	10	279	ajutorarea regenerării naturale	10	0.6
						10FA pe 0.3 S/mixt					îngrij. regener. nat	33	1.8
62 C	2A	2	2.1	190	0.7	8FA 2BR	1000	1020	10	102	ajutorarea regenerării naturale	10	0.2

Număr U.A.	Cat. funcț.	Tip F.	Supraf.	Vârsta	Cons.	Compoziția arboretului	Volum actual	Volum la mijlocul deceniului	Volum de extras inclusiv igienă		Alte lucrări de executat în deceniu		
						compoz. semințis					Denumirea lucrării	Suprafața	
			HA	ANI		utilizabil	M.C.	M.C.	%	M.C.		%	HA
						5FA 5BR pe 0.3 S/mixt					îngrij. regener. nat	33	0.7
68A	2A	2	28.7	180	0.7	6FA 4BR	13059	13584	9	1271	ajutorarea regenerării naturale	10	2.9
						6FA 2BR 2MO pe 0.4 S/mixt					îngrij. regener. nat	44	12.6
71A	2A	2	15.1	190	0.7	7FA 3BR	6388	6573	10	658	ajutorarea regenerării naturale	10	1.5
						8FA 2BR pe 0.1 S/grupe					îngrij. regener. nat	11	1.7
73B	2A	2	10.0	150	0.7	7FA 2BR 1MO	3980	4130	10	414	ajutorarea regenerării naturale	10	1.0
						10FA pe 0.3 S/mixt					îngrij. regener. nat	33	3.3
73H	2A	2	8.5	120	0.8	9MO 1FA	4548	4698	10	470	ajutorarea regenerării naturale	10	0.9
						5MO 5FA pe 0.2 S/mixt					îngrij. regener. nat	22	1.9
74A	2A	2	2.2	120	0.8	8BR 2FA	1161	1216	10	117	ajutorarea regenerării naturale	10	0.2
						5BR 5FA pe 0.3 S/mixt					îngrij. regener. nat	33	0.7
80	1A	2	15.7	115	0.7	10MO	6295	6700	10	670	înlăt. lit. continue	5	0.8
						10MO pe 0.3 S/mixt					îngrij. regener. nat	33	5.2
81A	1A	2	6.2	120	0.7	7FA 1BR 2MO	2443	2518	10	252	înlăt. lit. continue	5	0.3
						8FA 2BR pe 0.4 S/mixt					îngrij. regener. nat	44	2.7
81B	1A	2	17.6	120	0.7	10MO	8149	8429	10	843	înlăt. lit. continue	5	0.9
						10MO pe 0.2 S/mixt					îngrij. regener. nat	22	3.9
82A	1A	2	10.6	120	0.8	7FA 3MO	5215	5390	10	539	înlăt. lit. continue	5	0.5
						8FA 2BR pe 0.4 S/mixt					îngrij. regener. nat	44	4.7
82B	1A	2	11.9	120	0.6	10MO	4950	5110	10	511	înlăt. lit. continue	5	0.6
						10MO pe 0.2 S/mixt					îngrij. regener. nat	22	2.6
83A	1A	2	20.0	180	0.8	9FA 1BR	8760	9110	10	911	înlăt. lit. continue	5	1.0
						8FA 1BR 1MO pe 0.3 S/mixt					îngrij. regener. nat	33	6.6
83B	1A	2	2.1	120	0.8	10MO	1058	1088	10	109	înlăt. lit. continue	5	0.1
						3BR 4FA 3MO pe 0.2 S/mixt					îngrij. regener. nat	22	0.5
87	2A	2	17.0	190	0.8	9FA 1BR	8874	9114	10	912	ajutorarea regenerării naturale	10	1.7
						10FA pe 0.3 S/mixt					îngrij. regener. nat	33	5.6
90A	2A	2	10.0	180	0.8	9FA 1BR	4530	4665	10	468	ajutorarea regenerării naturale	10	1.0
						8FA 2BR pe 0.2 S/mixt					îngrij. regener. nat	22	2.2
90B	2A	2	21.6	130	0.8	10MO	9763	10088	10	1009	ajutorarea regenerării naturale	10	2.2
						10MO pe 0.2 S/grupe					îngrij. regener. nat	22	4.8
91A	2A	2	13.7	170	0.8	8FA 2BR	6877	7127	10	713	ajutorarea regenerării naturale	10	1.4
						8FA 2BR pe 0.3 S/mixt					îngrij. regener. nat	33	4.5
98	2B	2	0.9	145	0.5	8FA 2CA	217	232	10	24	înlăt. lit. continue	5	0.0
						10FA pe 0.2 S/mixt					îngrij. regener. nat	22	0.2
105B	2A	2	2.6	130	0.7	9FA 1CA	593	613	10	61	ajutorarea regenerării naturale	10	0.3
						10FA pe 0.3 S/mixt					îngrij. regener. nat	33	0.9
130A	4G	2	1.2	60	0.8	2PI 2GO 6SC	187	212	8	18	ajutorarea regenerării naturale	10	0.1
130B	4G	2	3.3	60	0.7	3PI 5SC 2ANN	433	503	11	54	prov. drajon. la SC	70	2.3
190C	2A	2	3.4	170	0.6	2MO 5BR 3FA	1451	1496	10	150	ajutorarea regenerării naturale	10	0.3
						3MO 2FA 5BR pe 0.3 S/mixt					îngrij. regener. nat	33	1.1
192	2A	2	5.1	160	0.6	6BR 3FA 1MO	2316	2391	10	239	ajutorarea regenerării naturale	10	0.5
						6BR 3FA 1MO pe 0.6 S/mixt					îngrij. regener. nat	66	3.4
193B	2B	2	13.2	150	0.6	9FA 1GO	4475	4610	10	461	înlăt. lit. continue	5	0.7
						10FA pe 0.7 S/mixt					îngrij. regener. nat	77	10.2
194A	2B	2	6.0	160	0.6	10FA	2268	2328	10	233	înlăt. lit. continue	5	0.3
						10FA pe 0.9 S/mixt					îngrij. regener. nat	99	5.9
Total			323.2	154	0.7		143659	148909	10	14700			

12.3. Planuri de recoltare prin lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor

12.3.1. Planul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor

Planul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor pentru S.U.P. „A”

Dum	Rânturi									Curățiri								Degajări			Igiena		Total Volum de extras mc
	U.A.	Supra- fața ha	Vâr- sta ani	Con- sis	Volum actual mc	Cieșt mc	Nr. int	Spr. de par- ha	Volum de extr mc	U.A.	Supra- fața ha	Vâr- sta ani	Con- sis	Vol. act. mc	Nr. int	Spr. de par- ha	Volum de extr mc	U.A.	Supraf ha	Varsta ani	Supra- fața par- ha	Volum de extras mc	
DP001	99D	49	20	10	279	27	1	49	34	99D	49	20	10	279	1	49	38	-	-	-	-	-	-
	194B	192	30	10	1958	157	2	384	578	193A	135	15	10	459	1	135	72	-	-	-	-	-	-
	194F	32	30	09	521	32	1	32	74	194D	170	15	10	187	1	170	17	-	-	-	-	-	-
	216B	196	35	10	2823	167	1	196	442	194E	1.1	15	10	7	1	1.1	1	-	-	-	-	-	-
Total dum	469	31	10	5581	-	-	661	1128	-	365	16	10	932	-	365	128	-	-	-	-	737	649	1905
Total cat. dum	469	31	10	5581	-	-	661	1128	-	365	16	10	932	-	365	128	-	-	-	-	737	649	1905
FE001	58	169	60	09	4766	150	1	169	303	57C	02	15	08	4	1	0.1	0	-	-	-	-	-	-
	59	325	60	09	10629	322	1	325	757	117C	06	15	10	19	1	0.6	3	-	-	-	-	-	-
	60	70	60	09	2170	67	1	70	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61	237	55	09	6399	230	1	237	377	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	62A	160	55	09	4768	150	1	160	306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	63	239	55	09	6549	208	1	239	683	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	64	226	55	09	6215	194	1	226	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	70A	231	45	09	6792	282	1	231	821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105C	13	40	09	216	11	1	13	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total dum	1670	55	09	48504	-	-	1670	3979	-	08	15	10	23	-	07	3	-	-	-	-	2873	2495	6477
FE002	6C	63	15	10	233	23	1	50	37	6C	63	15	10	233	1	63	35	-	-	-	-	-	-
	7B	13	25	10	100	8	1	13	16	10D	09	25	09	66	1	09	10	-	-	-	-	-	-
	10D	09	25	09	66	6	1	09	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	10E	23	35	09	519	26	1	23	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total dum	108	21	10	918	-	-	95	142	-	72	16	10	299	-	72	45	-	-	-	-	1697	1494	1681
FE003	19B	78	40	09	1919	97	1	78	267	30C	06	25	09	61	1	06	11	-	-	-	-	-	-
	20A	145	45	09	3873	173	1	145	485	31C	06	15	10	18	1	06	3	-	-	-	-	-	-
	21B	60	45	09	1314	60	1	60	146	49A	186	15	10	966	1	186	126	-	-	-	-	-	-
	30C	06	25	09	61	5	1	06	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	30D	03	60	09	78	3	1	03	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	31D	03	60	09	78	3	1	03	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	46	193	50	09	4999	195	1	193	444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	48	244	50	09	7296	276	1	244	633	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	49A	186	15	10	966	132	1	186	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	49B	179	55	09	5208	179	1	179	424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total dum	1097	43	09	25792	-	-	1097	2649	-	198	15	10	1045	-	198	140	-	-	-	-	286	252	3041
FE004	166A	10	60	09	264	8	1	10	25	156B	117	15	10	362	1	117	45	152C	39	10	-	-	-
	171C	33	35	09	498	31	1	33	83	157	186	15	10	595	1	186	60	156B	117	15	-	-	-
	172A	326	50	09	9030	359	1	326	828	158	120	10	09	84	1	120	17	165	90	15	-	-	-
	172B	124	65	09	6299	135	1	124	558	165	301	15	08	421	2	151	26	-	-	-	-	-	-
	173A	144	50	09	3283	156	1	144	327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	174A	259	45	09	6398	285	1	259	782	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	174B	04	30	09	55	4	1	04	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	175	85	45	09	2194	99	1	85	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total dum	985	50	09	28021	-	-	985	2823	-	724	14	09	1462	-	574	148	-	246	31	2356	2124	5095	
FE005	177B	17	55	09	454	13	1	17	40	176B	44	20	10	215	1	44	32	177H	05	10	-	-	-
	177D	08	35	09	178	10	1	08	28	177H	05	10	09	10	1	05	1	-	-	-	-	-	-
	177G	08	35	09	108	7	1	08	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	178A	41	55	08	1247	38	1	25	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	178E	62	65	08	2009	48	1	31	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	181A	73	50	09	2540	85	1	73	235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	182A	24	55	08	650	21	1	14	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total dum	233	55	08	7186	-	-	176	558	-	49	19	10	225	-	49	33	-	05	10	915	796	1387	
FE006	190B	204	45	09	6650	257	1	204	625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	190D	124	55	09	5319	144	1	124	604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	191A	35.1	55	09	12320	393	1	35.1	1286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total dum	679	52	09	24289	-	-	679	2515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00	0	2515
FE007	134B	289	60	09	8814	269	1	289	688	131	163	20	09	815	1	163	97	135B	156	20	-	-	-
	135A	195	70	09	6475	156	1	195	449	133	322	20	09	1610	1	322	191	140B	19	15	-	-	-
	136	110	65	09	2783	87	1	110	273	135B	156	20	09	780	1	156	110	145D	1.1	15	-	-	-
	144B	07	55	09	174	6	1	07	19	139B	50	20	10	215	1	50	33	-	-	-	-	-	-
	145A	25	55	09	478	21	1	25	52	142C	31	15	10	50	1	31	8	-	-	-	-	-	-
	145E	36	55	09	893	26	1	36	75	144C	29	15	10	43	1	29	7	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145D	1.1	15	10	22	1	1.1	3	-	-	-	-	-
Total dum	662	63	09	19617	-	-	662	1556	-	762	20	09	3535	-	762	449	-	186	19	3165	2748	4753	
FE008	206B	177	50	09	3185	133	1	177	425	206A	63	15	10	126	1	63	15	123B	41	15	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206A	63	15	-	-	-
Total dum	177	50	09	3185	-	-	177	425	-	63	15	10	126	-	63	15	-	-	104	15	190	157	597
FE011	195B	132	75	09	5135	87	1	132	309	199D	122	15	10	476	1	122	58	-	-	-	-	-	-
	196	183	75	09	7284	130	1	110	469	202A	110	35	09	1210	1	110	154	-	-	-	-	-	-

Dum	Rărituri									Curățiri								Degajări			Igiena		Total Volum de extras mc
	U.A.	Supra- fața ha	Vâr- sta ani	Con- sis	Volum actual mc	Ceșt mc	Nr. int	Spr. de parc ha	Volum de extr mc	U.A.	Supra- fața ha	Vâr- sta ani	Con- sis	Vol. act. mc	Nr. int	Spr. de parc ha	Volum de extr mc	U.A.	Supraf. ha	Vasta ani	Supra- fața parc ha	Volum de extras mc	
	197	31.3	75	09	14115	197	1	188	942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	198B	89	50	09	3551	112	1	89	337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	202A	110	35	09	1210	78	1	110	186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	217B	151	60	09	5059	106	1	76	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	217C	197	60	09	5358	150	1	197	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	217D	63	30	10	541	45	1	63	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	218A	136	40	10	2407	117	1	136	399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	218B	32	60	09	909	23	1	32	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	218C	207	60	09	6065	153	1	207	627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total drum:		161.3	61	09	51634	-	-	1340	4220	-	232	24	10	1686	-	232	212	-	-	-	1494	1304	5736
FE012	203A	133	45	10	5626	194	2	266	1132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	203B	256	55	09	5299	215	1	256	497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total drum:		389	52	09	10925	-	-	522	1629	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	424	375	2004
FE013	207A	195	65	10	5773	121	1	195	579	-	-	-	-	-	-	-	-	208A	495	25	-	-	-
	209B	272	45	09	5984	160	1	272	672	-	-	-	-	-	-	-	-	209C	02	5	-	-	-
	213B	23	50	09	642	15	1	23	78	-	-	-	-	-	-	-	-	213A	177	10	-	-	-
	Total drum:		490	53	09	12399	-	-	490	1329	-	-	-	-	-	-	-	-	674	21	341	308	1637
Total cat drum:		8103	54	09	232470	-	-	7893	21825	-	2108	18	09	8401	-	1957	1045	-	1215	22	13741	12053	34923
FN001	4B	17	35	09	410	23	1	17	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total drum:		17	35	09	410	-	-	17	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340	300	359
FN002	183A	275	55	09	8718	283	1	275	785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	184A	138	55	09	4347	144	1	138	392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	185A	57	45	09	1487	69	1	57	238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	185B	157	65	08	6845	149	1	94	365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	186A	282	65	08	12746	274	1	197	791	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	187A	158	45	09	4250	175	1	158	462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	187B	119	60	08	4808	117	1	83	302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	188	206	60	09	6592	210	1	206	595	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total drum:		1392	58	09	49793	-	-	1208	3990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151	132	4062
FN004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total drum:		00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	491	431	431
FN005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159B	142	10	10	99	1	142	18	161	158	15	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	130	15	10	416	1	130	62	163	221	10	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161	158	15	09	285	1	158	36	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163	221	10	10	309	1	221	47	-	-	-	-	-	-
Total drum:		00	-	-	-	-	-	-	-	-	651	12	10	1109	-	651	163	-	379	12	155	154	317
FN006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118B	366	15	10	1318	1	366	198	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119A	217	15	10	802	1	217	141	-	-	-	-	-	-
Total drum:		00	-	-	-	-	-	-	-	-	583	15	10	2120	-	583	339	-	-	-	300	288	627
Total cat drum:		1409	58	09	50203	-	-	1225	3969	-	1234	14	10	3229	-	1234	502	-	379	12	1437	1305	5796
Total general		998.1	53	09	288254	-	-	9779	26942	-	3707	16	10	12562	-	3556	1675	-	1594	20	15915	14007	42624

Planul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor pentru SU.P. „K”

Dum	Rărituri									Curățiri								Degajări			Igiena		Total Volum de extras mc
	U.A.	Supra- fața ha	Vâr- sta ani	Con- sis	Volum actual mc	Ceșt mc	Nr. int	Spr. de parc ha	Volum de extr mc	U.A.	Supra- fața ha	Vâr- sta ani	Con- sis	Vol. act. mc	Nr. int	Spr. de parc ha	Volum de extr mc	U.A.	Supraf. ha	Vasta ani	Supra- fața parc ha	Volum de extras mc	
Total cat drum:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0	0
FE001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total drum:		0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.1	282	282
FE011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total drum:		0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235	208	208
Total cat drum:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	556	490	490
Total general		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	556	490	490

Planul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor pentru SU.P. „M”

Dum	Rărituri									Curățiri								Degajări			Igiena		Total Volum de extras mc
	U.A.	Supra- fața ha	Vâr- sta ani	Con- sis	Volum actual mc	Ceșt mc	Nr. int	Spr. de par- ca ha	Volum de extr mc	U.A.	Supra- fața ha	Vâr- sta ani	Con- sis	Vol. act. mc	Nr. int	Spr. de par- ca ha	Volum de extr mc	UA	Supraf- ha	Varsta ani	Supra- fața par- ca ha	Volum de extras mc	
DP001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99E	04	25	10	25	1	04	3	-	-	-	-	-	-
Total dum:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04	25	10	25	-	04	3	-	-	-	-	165	139
Total cat. dum:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04	25	10	25	-	04	3	-	-	-	-	165	139
FE001	65	348	55	09	8004	285	1	348	616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	66A	169	55	09	4851	177	1	169	404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	67	266	50	09	6968	301	1	266	732	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71B	110	45	08	2618	103	1	55	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	83C	09	60	09	356	10	1	09	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total dum:	902	52	09	22797	-	-	847	1912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	69	1981
FE002	15C	04	35	08	51	3	1	02	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total dum:	04	35	08	51	-	-	02	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	75	79
FE003	47	127	45	09	3519	149	1	127	317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total dum:	127	45	09	3519	-	-	127	317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00	0	317
FE006	189A	59	45	09	2041	76	1	59	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	190A	153	55	08	5249	156	1	107	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	191C	61	50	09	1745	59	1	61	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total dum:	273	52	08	9035	-	-	227	826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	40	866
FE007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135D	03	5	-	-	-
Total dum:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03	5	00	0	0
Total cat. dum:	130.6				35402			120.3	3059		0			0		0	0		0.3		20.2	184	3243
FN002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total dum:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193	170	170
Total cat. dum:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193	170	170
Total general	130.6				35402	0	0	120.3	3059		0.4			25		0.4	3		0.3		56.0	493	3555

12.3.2. Recapitulația posibilității de masă lemnoasă rezultată din lucrări de îngrijire a arboretelor

	Rărituri		Curățiri		Degajări	Igiena		Total
Posibilitatea decenală	1098.2 ha	30001 mc	356.0 ha	1678 mc	159.7 ha	1703.1 ha	14990 mc	46669
FA		7970 mc		567 mc	-		10610 mc	19147
BR		3180 mc		34 mc	-		944 mc	4158
MO		9946 mc		92 mc	-		1712 mc	11750
CA		4809 mc		763 mc	-		1288 mc	6860
DT		1609 mc		53 mc	-		89 mc	1751
ME		1043 mc		104 mc	-		127 mc	1274
GO		19 mc		7 mc	-		161 mc	187
PLT		1121 mc		- mc	-		24 mc	1145
DM		238 mc		58 mc	-		35 mc	331
DR		66 mc		- mc	-		- mc	66
Posibilitatea anuală	109.8 ha	3000 mc	35.6 ha	168 mc	16.0 ha	1703.1 ha	1499 mc	4667

12.4. Planul lucrărilor de regenerare și împădurire

Lucrări	Unități amenajistice în care se execută lucrări	Suprafața totală -ha-	Suprafața efectivă -ha-
A1. Lucrări de ajutorarea regenerării naturale			
A1.1. - Mobilizarea solului	20 B, 31 B, 52 B, 73 H, 80, 81 B, 82 A, 82 B, 83 A, 83 B, 84 B, 90 B, 105 B, 177 A, 177 F, 180 C, 201 B	145.1	14.8
A.1.2. Înlăturarea păturii vii sau a literei groase	10 A, 11 A, 13 B, 18 B, 29 A, 29 C, 30 A, 30 B, 31 B, 33 A, 33 B, 34 A, 34 B, 52 B, 52 C, 53 A, 53 B, 55, 73 A, 73 G, 74 B, 74 D, 81 A, 82 A, 83 A, 84 A, 85, 96 E, 96 I, 99 C, 99 F, 100, 106 A, 106 B, 106 E, 107, 108, 114 A, 116 B, 117 A, 118 A, 119 C, 120 B, 121 A, 122 A, 122 B, 122 C, 123 A, 124 A, 124 B, 125, 126, 127 A, 128, 129, 132 B, 132 C, 134 A, 135 C, 138 A, 143 B, 144 A, 153 A, 153 B, 154, 155 A, 156 C, 162 A, 166 B, 167, 168, 169, 170, 177 A, 177 E, 177 F, 178 F, 180 B, 181 B, 182 B, 190 C, 193 B, 194 A, 202 B, 207 B, 211 A	1093.6	54.7
A.1.3. Îndepărtarea	10 A, 11 A, 11 B, 14 C, 20 B, 29 A, 30 A, 30 B, 31 A, 31 B, 32, 33	267.2	54.5

Lucrări	Unități amenajistice în care se execută lucrări	Suprafața totală -ha-	Suprafața efectivă -ha-
subarboretului, a semințișului și a tineretului neutilizabil	A, 80, 121 A, 122 C, 130 B, 132 C, 135 C, 177 A, 177 E, 177 F, 178 F, 180 B, 180 C, 181 B, 182 B, 190 C, 201 B		
Total A1		1505.9	124.0
A.2. Lucrări de îngrijire a regenerării naturale			
A.2.1. Descopleșirea semințișurilor	10 A, 11 A, 11 B, 13 B, 14 C, 18 B, 20 B, 21 A, 29 A, 29 C, 30 A, 30 B, 31 A, 31 B, 32, 33 A, 33 B, 34 A, 34 B, 52 B, 52 C, 53 A, 53 B, 55, 62 B, 62 C, 68 A, 71 A, 73 A, 73 B, 73 F, 73 G, 73 H, 74 A, 74 B, 74 D, 80, 81 A, 81 B, 82 A, 82 B, 83 A, 83 B, 84 A, 84 B, 85, 87, 90 A, 90 B, 91 A, 96 E, 96 I, 96 J, 98, 99 C, 99 F, 100, 105 B, 106 A, 106 B, 106 E, 107, 108, 114 A, 116 B, 117 A, 118 A, 119 C, 120 B, 121 A, 122 A, 122 B, 122 C, 123 A, 124 A, 124 B, 125, 126, 127 A, 128, 129, 132 B, 132 C, 134 A, 135 C, 138 A, 141 B, 142 A, 143 B, 144 A, 153 A, 153 B, 154, 155 A, 156 C, 159 D, 162 A, 166 B, 166 C, 167, 168, 169, 170, 177 A, 177 E, 177 F, 178 F, 180 B, 180 C, 181 B, 182 B, 190 C, 192, 193 B, 194 A, 201 B, 202 B, 207 B, 211 A, 216 C	1390.4	616.1
A.2.2. Receparea semințișului vătămat, îndepărtarea lăstarilor care copleşesc semințișurile și drajonii	10 A, 11 A, 11 B, 13 B, 14 C, 18 B, 20 B, 21 A, 29 A, 29 C, 30 A, 30 B, 31 A, 31 B, 32, 33 A, 33 B, 34 A, 34 B, 52 C, 53 A, 53 B, 55, 62 C, 68 A, 71 A, 73 B, 73 G, 74 B, 74 D, 81 A, 82 A, 83 A, 84 A, 85, 87, 90 A, 91 A, 96 I, 96 J, 99 C, 99 F, 100, 105 B, 106 A, 106 B, 106 E, 107, 108, 114 A, 116 B, 117 A, 118 A, 119 C, 120 B, 121 A, 122 A, 122 B, 122 C, 123 A, 124 A, 124 B, 125, 126, 127 A, 128, 129, 132 B, 132 C, 134 A, 135 C, 138 A, 141 B, 142 A, 143 B, 144 A, 153 A, 153 B, 154, 155 A, 156 C, 159 D, 162 A, 166 B, 166 C, 167, 168, 169, 170, 177 A, 177 E, 177 F, 178 F, 180 B, 181 B, 182 B, 193 B, 194 A, 207 B, 211 A	1270.2	58.5
Total A2		2660.6	674.6
D. Îngrijirea (întreținerea) culturilor			
D2. Îngrijirea culturilor tinere nou create	18 B, 29 A, 70 B, 73 D, 73 G, 84 B, 96 J, 99 C, 99 F, 100, 119 B, 120 B, 121 A, 123 B, 124 B, 135 D, 142 A, 152 C, 166 C, 203 D, 208 A, 209 C, 213 A, 216 C, 219	201.6	77.2
Total D		201.6	77.2
TOTAL GENERAL		4368.1	875.8

Unitatea amenajistică		T.S.	Compoziția tel	Indice de acoperire	Suprafața efectivă ha	Suprafața efectivă de împădurit ha									
		Formula de împădurire				SPECII									
Nr.	Supraf	T.P.	Compoziția semințișului utilizabil		FA	BR	PAM	MO	LA	GO	ANN	FR	CI		
B. Lucrări de regenerare															
B.1. Împăduriri în terenuri goale din fondul forestier															
B.1.1. Împăduriri în terenuri cu goluri nerezultate în urma tăierilor de regenerare															
203 D	02	4420	7FA 2BR 1DT		0.20	0.16	0.04								
			10FA												
		4131													
Total B11					0.20	0.16	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total B1					0.20	0.16	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B.2. Împăduriri în suprafețe parcurse sau prevăzute a fi parcurse cu tăieri de regenerare															
B.2.3. Împăduriri după tăieri progresive															
18 B	9.5	4420	8FA 2BR	0.2	2.85	2.28	0.57								
			8FA 2BR												
		4114	8FA 2BR												
29 A	11.8	3333	5BR 5FA	0.3	3.50	1.40	2.10								
			6BR 4FA												
		2211	6FA 4BR												
73 G	6.7	3332	3FA 6BR 1MO	0.3	2.00	0.20	1.60		0.20						
			1FA 8BR 1MO												
		2221	8FA 2BR												
96 J	3.9	5232	8FA 2DT	0.2	0.39			0.04		0.27		0.04	0.04		
			7GO 1PAM 1FR 1CI												
		4282	10FA												
99 C	20.1	5232	8FA 2DT	0.2	4.02			0.81		1.61		0.80	0.80		
			4GO 2PAM 2FR 2CI												
		4282	10FA												
99 F	3.0	5242	8FA 2DT	0.3	0.60			0.12		0.24		0.12	0.12		

Unitatea amenajistică		T.S.	Compoziția țel	Indice de acoperire	Suprafața efectivă ha	Suprafața efectivă de împădurit ha								
Nr.	Supraf	T.P.	Formula de împădurire			SPECII								
			Compoziția semințișului utilizabil			FA	BR	PAM	MO	LA	GO	ANN	FR	CI
			4GO 2PAM 2FR 2CI											
		4212	10FA	0.8										
100	6.1	5232	8FA 2GO	0.2	1.80	1.44					0.36			
			8FA 2GO											
		4282	8FA 2GO	0.8										
120 B	4.9	5242	8FA 2DT	0.3	1.45	0.29		0.29			0.58		0.29	
			4GO 2PAM 2FR 2FA											
		4212	10FA	0.7										
121 A	16.8	5132	5FA 5GO	0.2	5.10	3.57					1.53			
			10GO											
		5231	7FA 3GO	0.7										
124 B	3.2	5242	8FA 2GO	0.3	0.95	0.76					0.19			
			8FA 2GO											
		4212	8FA 2GO	0.7										
142 A	4.8	4332	8FA 2DT	0.3	0.96		0.48	0.48						
			5BR 5PAM											
		4141	10FA	0.8										
166 C	15.5	4332	8FA 1PAM 1BR	0.4	4.65	2.79	0.93	0.93						
			6FA 2PAM 2BR											
		4141	10FA	0.4										
216 C	1.9	4332	8FA 1GO 1PAM	0.3	0.57	0.45		0.06			0.06			
			8FA 1GO 1PAM											
		4141	10FA	0.2										
Total B23					28.84	13.18	5.68	2.73	0.20	0.00	4.84	0.00	1.25	0.96
B.2.4. Împăduriri după tăieri succesive														
84 B	0.6	2332	10MO	0.1	0.30	0.03	0.03		0.24					
			8MO 1BR 1FA											
		1121	5FA 5BR	0.5										
Total B24					0.30	0.03	0.03	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.2.5. Împăduriri după tăieri de conservare														
82 B	11.9	2332	9MO 1LA	0.6	2.40				1.20	1.20				
			5MO 5LA											
		1121	10MO	0.2										
98	0.9	5232	9FA 1DT	0.5	0.22			0.11			0.11			
			5PAM 5GO											
		4282	10FA	0.2										
190 C	3.4	3332	5BR 3FA 2MO	0.6	0.68	0.14	0.20	0.07	0.27					
			4MO 3BR 2FA 1PAM											
		1341	3MO 2FA 5BR	0.3										
Total B25					3.30	0.14	0.20	0.18	1.47	1.20	0.11	0.00	0.00	0.00
Total B2					32.44	13.35	5.91	2.91	1.91	1.20	4.95	0.00	1.25	0.96
Total B					32.64	13.51	5.95	2.91	1.91	1.20	4.95	0.00	1.25	0.96
C. Completări în arboretele care nu au închis starea de masiv														
C.1. Completări în arboretele tinere existente														
70 B	1.8	3332	5FA 4MO 1BR	0.6	0.54		0.05		0.49					
			9MO 1BR											
		1413												
73 D	3.1	3332	4FA 4BR 2MO	0.5	1.25		0.75		0.50					
			6BR 4MO											
		2221												
119 B	0.8	5242	6FA 3GO 1PAM	0.7	0.20			0.10			0.10			
			5GO 5PAM											
		4212												
123 B	4.1	5242	6FA 3GO 1PAM	0.7	0.80			0.30			0.50			
			8GO 3PAM											
		4212												
135 D	0.3	4332	7FA 2BR 1DT	0.5	0.12	0.06	0.06							
			5FA 5BR											
		4141												
152 C	12.9	4420	8FA 1BR 1MO	0.7	2.60	1.56	0.52		0.52					
			6FA 2BR 2MO											
		4114												
208 A	49.5	4332	8FA 2DT	0.7	10.00	5.00	5.00							
			5FA 5PAM											
		4141												
209 C	0.2	4332	8FA 1FR 1CI	0.7	0.05								0.05	
			10FR											
		4221												
213 A	17.7	4332	8FA 2PAM	0.8	3.50			3.50						

Unitatea amenajistică		T.S.	Compoziția țel	Indice de acoperire	Suprafața efectivă ha	Suprafața efectivă de împădurit ha								
			Formula de împădurire			SPECII								
Nr.	Supraf	T.P.	Compoziția semințisului utilizabil			FA	BR	PAM	MO	LA	GO	ANN	FR	CI
			10PAM											
		4141												
219	2.2	5253	6ANN 3PLT 1DT	0.6	0.66							0.52	0.14	
			8ANN 2FR											
		9722												
Total C1					19.72	6.62	6.38	3.90	1.51	0.00	0.60	0.52	0.19	0.00
Total B+C1					52.36	20.13	12.33	6.81	3.42	1.20	5.55	0.52	1.44	0.96
C.2. Completări în arboretele tinere nou create (20%)														
Total C2					10.47	4.03	2.47	1.36	0.68	0.24	1.11	0.10	0.29	0.19
Total de împădurit					62.83	24.16	14.80	8.17	4.10	1.44	6.66	0.62	1.73	1.15
Nr. puieți necesari (mii buc./ha)						5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Nr. total de puieți (mii buc)					314.16	120.780	73.980	40.860	20.520	7.200	33.300	3.120	8.640	5.760

13. PLANURI PRIVIND INSTALAȚIILE DE TRANSPORT ȘI CONSTRUCȚII FORESTIERE

13.1. Planul instalațiilor de transport necesare

Indi- cativ drum	Denumire drum	Lungime drum (km)	Supraf deser- vita (ha)	Posibilitatea decenală (mc)					Costuri		Inves- tiții specif Lei/mc
				produse princi- pale	Tăieri de cons	Produse secun- dare	Tăieri de igienă	Total	unitar (lei/ Km)	Total (lei)	
FN001	Pârâul lui Dumitru	2.8	35.7	0	0	59	300	359	1,250,000 lei	3,500,000 lei	9,749 lei
FN002	Pârâul Valcica	1.1	173.6	0	0	3930	302	4232	1,250,000 lei	1,375,000 lei	325 lei
FN003	Afluent Strâmba	2.2	34.6	5530	0	0	0	5530	1,250,000 lei	2,750,000 lei	497 lei
FN004	Vl. Taga	1.5	94.4	0	2190	0	431	2621	1,250,000 lei	1,875,000 lei	715 lei
FN005	Pârâul lui Roman	1.7	85.5	725	0	163	154	1042	1,250,000 lei	2,125,000 lei	2,039 lei
FN006	Pârâul lui Scarlat	2.1	122.4	5296	0	339	288	5923	1,250,000 lei	2,625,000 lei	443 lei
Total	-	11.4	546.2	11551	2190	4491	1475	19707	1,250,000 lei	14,250,000 lei	723 lei

În amenajament, **planul drumurilor forestiere necesare are un caracter informativ** (nu sunt propuse strict pentru acest deceniu, ci ca o necesitate în viitor), cu menirea să furnizeze o accesibilitate teoretică de 100%. Pentru primul deceniu, **în urma analizei rentabilității economice și a structurii masei lemnoase accesibilizate, nu se propune construirea a nici unui drum autoforestier**, din cele necesare.

Deși din punct de vedere economic aceste drumuri necesare nu ar fi justificate, datorită investiției specifice destul de mari pe mc de lemn, din punct de vedere silvicultural și social acestea ar fi necesare. În prezent, aspectele silviculturale și sociale sunt parțial rezolvate prin utilizarea drumurilor de pământ existente (inclusiv pe traseele drumurilor necesare) în perioadele de vară, dar și primăvara și toamna în lipsa ploilor abundente.

Dacă pe parcursul aplicării amenajamentului, beneficiarul împreună cu administratorul va considera oportună și va găsi resursele financiare necesare pentru construirea unuia sau mai multor drumuri forestiere din cele propuse, acestea se vor realiza pe baza unui studiu de fezabilitate și a unui proiect tehnic de execuție, **numai după obținerea avizelor necesare (inclusiv al celor de mediu)**, avându-se în vedere studiile traseelor documentate în acest sens, rolul funcțional al pădurilor respective, deservirea ș.a.m.d.

13.2. Planul construcțiilor forestiere

În cadrul unității studiate există o singură unitate amenajistică încadrată la categoria curți construcții respectiv **18C**, în care nu există nici un fel de construcție, fiind folosită doar ca spațiu de deservire pepinieră și/sau platformă primară.

Pentru deceniul de aplicare al prezentului amenajament, nu sunt propuse spre a fi construite noi construcții forestiere deoarece personalul de teren al ocolului silvic este localnic iar recrutarea forței de muncă se poate face dintre persoanele fizice din satele situate în raza ocolului.


14. PROGNOZA DEZVOLTĂRII FONDULUI FORESTIER

14.1. Dinamica dezvoltării fondului forestier

Anul amena- jării	Cod SU.P. (U.P.)	Suprafața ha			Proporția speciilor Clasa de producție	Vârsta medie ani Consis medie	Fond lemn tot mii mc Vol med la ha mc	Creșt crt tot mc Ind. cr. curentă mc/an/ha	Posibilitatea anuală		Volum recoltat		*Terenuri de reîmpădurit		*Densit rețea de transport m/ha	Indice de creșt. Indic. mc/an/ha	Sporul de păduri %	
		Totală	Păduri	Ter. de					Prod princ mc Ind. rec mc/an/ha	Prod sec. mc Ind. rec mc/an/ha	anual		Total					
				împăd.							Prod princ mc %	Prod sec. mc %	cu rășin ha	în arb de ref ha				
																		*Alte ter. din f.f.
Păduri pentru care se reglementează recoltarea de produse lemnoase principale																		
2015	A	4402,9	4401,1	1,8	64FA 15MO 7BR 6CA 3ME 2GO 1PLT 1DT 1DM	82	1336,665	25548	16907	2710	*16418	*2855	105,5	21,9	0,4	6,0	3,70	-
				37,4	II9 III0 II6 III5 III1 III2 III1 II9 III2	0,77	304	5,8	3,8	0,6	*97	*89						
2025	A	4084,1	4083,9	0,2	68FA 12MO 8CA 7BR 2GO 1ME 1DT 1PLT	86	1280,296	23137	15409	2862	-	-	62,83	20,34	-	8,0	3,63	100
				42,8	II9 III0 III7 II5 III2 III2 III1 II1	0,78	313	5,7	3,77	0,70	-	-						
2035	A	4084,1	4084,1	-	65FA 13MO 10BR 4CA 3PAM 2GO 1LA 1TE 1DT	94	1147,632	-	17798	4670	-	-	192,58	46,22	-	8,0	4,25	117
				42,8	II7 II8 II5 III5 II7 III0 II6 III0 II9	0,82	281	-	4,36	1,17	-	-						
viitor	A	4084,1	4084,1	-	63FA 14MO 13BR 5PAM 2GO 1LA 1TE 1CI	55	1270,155	28752	19154	9598	-	-	74,25	20,79	-	10,5	4,69	129
				42,8	II5 II6 II5 II6 II7 II5 II9 II7	0,85	311	7,04	4,69	2,35	-	-						
Păduri pentru care nu se reglementează recoltarea de produse lemnoase principale																		
2015	K	9,9	9,9		56MO 44FA	137	4,7	30	-	-	-	-	-	-	-	6,0	-	-
					III0 III9	0,70	479	3,0	-	-	-	-						
2025	K	55,6	55,6		61FA 27BR 12CA	101	26,390	335	-	-	-	-	-	-	-	8,0	-	-
					II2 II0 II0	0,80	475	6,0	-	-	-	-						
2015	M	707,4	707,4		48FA 22BR 20MO 4CA 2ME 2DM 1PAM 1DT	100	256,8	4289	1898	524	-	-	-	-	-	6,0	-	-
					II9 II6 III1 IV6 III2 III1 II2 III3	0,80	363	6,1	2,7	0,7	-	-						
2025	M	510,5	510,5		48FA 28MO 18BR 4CA 1SC 1DT	110	200,732	2772	1470	306	-	-	-	-	-	8,0	-	-
					III0 III2 II8 IV7 III7 III1	0,78	393	5,4	2,9	0,6	-	-						

* - cifrele sunt date la întreaga suprafață a unității de producție

14.2. Dinamica structurii arboretelor pe clase de vârstă (SU.P., „A”)



PARTEA A III - A EVIDENȚE DE AMENAJAMENT

15. EVIDENȚE PRIVIND DESCRIEREA PARCELARĂ
16. EVIDENȚE PRIVIND MĂRIMEA ȘI STRUCTURA FONDULUI FORESTIER
17. EVIDENȚE PRIVIND CONDIȚIILE NATURALE DE VEGETAȚIE
18. EVIDENȚE AJUTĂTOARE PENTRU ÎNTOCMIREA PLANURILOR DE REGLEMENTARE A PROCESULUI DE PRODUCȚIE
19. EVIDENȚE PRIVIND ACCESIBILITATEA FONDULUI FORESTIER ȘI A POSIBILITĂȚII

15. EVIDENȚE PRIVIND DESCRIEREA PARCELARĂ

15.1. Descrierea parcelară, datele complementare și evidența lucrărilor de executat

4 A 22,4 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:3332 TP:2212 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 35 G, ALTITUDINE: 770,0 - 1100,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7FA 3BR COMPOZIȚIA ȚEL: 6FA 4BR SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 8FA 2BR /0,3 S, mixt SUBARB:Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Rupturi izolate, Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2015 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	7	IN	120	50	29	3		7	RN	N	056	314	7084	28
	BR	3	IN	120	54	32	2	M	7	RN	N	024	206	4614	17
	Total			120			3					08	520	11648	45

4 B 1,7 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:3332 TP:2212 SOL: 3101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 1100,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6MO 1BR 2FA 1PAM COMPOZIȚIA ȚEL: 3MO 3BR 1DT 3FA SORT: MO Gros și f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2015 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	6	P	35	18	16	2		2	NEC	N	054	171	291	96
	BR	1	P	35	18	14	2	M	2	NEC	N	009	24	41	14
	FA	2	IN	35	16	14	2	M	2	RN	N	018	32	54	21
	PAM	1	IN	35	16	14	3	M	2	RN	N	009	14	24	04
	Total			35			2					09	241	410	135

5 A 2,6 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 35 G, ALTITUDINE: 670,0 - 800,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3MO 3FA 4CA COMPOZIȚIA ȚEL: 5MO 5FA SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2015 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	3	P	75	38	26	3	M	5	NEC	N	024	151	393	26
	FA	3	IN	80	36	25	3	M	6	RN	N	024	105	273	21
	CA	4	IN	70	26	21	3	I	5	RN	N	032	87	226	20
	Total			75			3					08	343	892	67

5 B 9,0 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:3333 TP:2211 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 35 G, ALTITUDINE: 680,0 - 930,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FA 1BR COMPOZIȚIA ȚEL: 6FA 4BR SORT: FA F. gros, cherest. sup., derulaj VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: 10FA /0,4 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Rupturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2015 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	6	IN	130	56	32	2		7	RN	N	048	317	2853	24
	BR	1	IN	120	50	32	2	M	7	RN	N	008	69	621	06
	FA	3	IN	90	36	27	2	M	7	RN	N	024	120	1080	22
	Total			130			2					08	506	4554	52

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
4 A	Alte date complementare: Diseminat: PAM, ME. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA, BR; 3 buc/ha; D=76 cm, H=32 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FA, BR pe 0,3/S.									
4 B	Alte date complementare: Diseminat: ME, SAC. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: FA, MO, BR; 3 buc/ha; D=28 cm, H=19 m.									
5 A	Alte date complementare: Diseminat: BR, ME, ULM, PAM. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA; 2 buc/ha; D=62 cm, H=30 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FA, BR pe 0,3/S. Semințiș neutilizabil de FA, BR pe 0,3/S.									
5 B	Alte date complementare: Diseminat: ULM, PAM. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA; 3 buc/ha; D=80 cm, H=33 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FA, BR pe 0,3/S.									

6 A 2,8 HA GF:1-5Q,5R SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 35 G, ALTITUDINE: 670,0 - 800,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3MO 4FA 3CA COMPOZIȚIA ȚEL: 4MO 5FA 1DT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	3	P	75	32	25	3	M	5	NEC	N	024	143	400	26
	FA	4	IN	100	44	27	3	M	5	RN	N	032	160	448	22
	CA	3	IN	70	26	20	3	I	5	RN	N	024	61	171	15
	Total			100			3					08	364	1019	63

6 B 2,6 HA GF:1-5Q,5R SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 690,0 - 900,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2BR SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10FA /0,3 S, mixt SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	6	IN	130	52	29	3		7	RN	N	048	269	669	19
	FA	4	IN	80	32	25	3	M	7	RN	N	032	141	367	28
	Total			130			3					08	410	1066	47

6 C 6,3 HA GF:1-5Q,5R SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 680,0 - 930,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 1MO 1PAM8FA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 1DR 1DT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - degajări LUCRĂRIPROP.:curățiri rărituri pe 0,8S	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	1	P	15	8	6	3	M	0	NEC	N	010	7	44	07
	PAM	1	P	15	6	5	4	M	0	NEC	N	010	4	25	01
	FA	8	IN	15	6	5	3		0	RN	N	080	26	164	29
	Total			15			3					10	37	233	37

7 A 19,8 HA GF:1-5Q,5R SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 4 G, ALTITUDINE: 600,0 - 700,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3CA 7FA COMPOZIȚIA ȚEL: 9FA 1DT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 8FA 2BR /0,2 S, mixt SUBARB:Păd., Alun /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	CA	3	IN	95	32	24	3	M	6	RN	N	024	79	1564	10
	FA	5	IN	95	36	26	3		6	RN	N	040	187	3703	30
	FA	2	IN	120	52	28	3	M	6	RN	N	016	85	1683	08
	Total			95			3					08	351	6650	48

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
6 A										
Alte date complementare: Diseminat: BR. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA; 4 buc/ha; D=62 cm, H=30 m. Elemente de nucliș, prăjiniș, păriș, de FA pe 0,3/S. Seminiș neutilizabil de FA pe 0,3/S.										
6 B										
Alte date complementare: Diseminat: BR, CA. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA; 1 buc/ha; D=68 cm, H=29 m. Elemente de nucliș, prăjiniș, păriș, de FA pe 0,2/S.										
6 C										
Alte date complementare: Diseminat: ME, SAC.										
7 A										
Alte date complementare: Diseminat: GO, PAM, ULM, SAC. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA; 6 buc/ha; D=62 cm, H=31 m.										

7 B 1,3 HA GF:1-5Q,5R SUP:A TS:4430 TP:4111 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 700,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. infer. rel. pluriem COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4MO 4FA 2CA COMPOZIȚIA ȚEL: 7FA 3MO SORT: MO Mijl.-gros,cel.,constr.,cher. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Soc negru, Alun /0,1 pe 0,1S grupe DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - degajări LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	4	P	25	10	8	4	M	2	NEC	N	040	45	59	36
	FA	4	IN	25	8	7	4	M	2	RN	N	040	24	31	17
	CA	2	IN	25	6	6	5	I	1	RN	N	020	8	10	11
	Total			25			4					10	77	100	64

8 A 39,4 HA GF:1-5Q,5R SUP:A TS:4430 TP:4111 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 7 G, ALTITUDINE: 590,0 - 700,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Parțial derivat rel. pluriem COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5FA 5CA COMPOZIȚIA ȚEL: 6FA 4CA SORT: FA F. gros, cherest. sup., derulaj VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2015 - T. accidentale; 2020 - T. igienă LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	5	IN	100	44	28	2		6	RN	N	040	212	8353	32
	CA	3	IN	100	36	24	3	M	5	RN	N	024	79	3113	09
	CA	2	IN	60	28	20	3	M	5	RN	N	016	40	1576	11
	Total			100			2					08	331	13042	52

8 B 5,7 HA GF:1-5Q,5R SUP:A TS:4430 TP:4111 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 7 G, ALTITUDINE: 650,0 - 700,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5MO 3FA 2CA COMPOZIȚIA ȚEL: 5MO 5FA SORT: MO Gros și f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2015 - T. accidentale; 2022 - T. igienă LUCRĂRIPROP.:T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	5	P	100	46	30	2		6	NEC	N	040	303	1727	32
	FA	3	IN	100	42	28	2	M	6	RN	N	024	127	724	19
	CA	2	IN	100	30	25	3	M	5	RN	N	016	56	319	06
	Total			100			2					08	486	2770	57

8 C 2,3 HA GF:1-5Q,5R SUP:A TS:4430 TP:4111 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 700,0 - 770,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 9FA 1DR SORT: FA F. gros, cherest. sup., derulaj VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: 10FA /0,3 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	6	IN	140	38	31	2		7	RN	N	048	301	662	19
	FA	4	IN	110	42	29	2	M	7	RN	N	032	180	414	22
	Total			140			2					08	481	1106	41

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
7 B	Alte date complementare: Diseminat: SAC, BR, PAM. Preexistenți de: FA; 3 buc/ha; D=56 cm, H=30 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de pe 0,0/S.									
8 A	Alte date complementare: Diseminat: BR, MO, PAM, PLT, GO. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA, BR; 4 buc/ha; D=66 cm, H=32 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FA, CA pe 0,3/S.									
8 B	Alte date complementare: Diseminat: BR. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA; 3 buc/ha; D=62 cm, H=29 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de MO, FA, CA pe 0,1/S.									
8 C	Alte date complementare: Diseminat: BR. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA; 1 buc/ha; D=70 cm, H=33 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FA pe 0,3/S.									

9 A 6,8 HA GF:1-5Q,5R SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Platou plan, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 7 G, ALTITUDINE: 600,0 - 650,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5CA 5FA COMPOZIȚIA ȚEL: 5FA 5CA SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/	
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
	CA	5	IN	90	26	23	3	I	6	RN	N	040	124	843	18	
	FA	5	IN	85	38	25	3	M	6	RN	N	040	176	1197	33	
	Total			85			3					08	300	2040	51	

9 B 8,5 HA GF:1-5Q,5R SUP:A TS:4430 TP:4111 SOL: 3101 Versant undulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 630,0 - 710,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5MO 1BR 3FA 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 5MO 4FA 1BR SORT: MO Gros și f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 6FA 2MO 2BR /0,3 S, mixt SUBARB: DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: 2015 - T. accidentale; 2020 - T. igienă LUCRĂRIPROP.: T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/	
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
	MO	5	P	95	50	30	2		6	NEC	N	040	303	2576	35	
	BR	1	IN	95	50	30	2	M	6	RN	N	008	63	536	08	
	FA	3	IN	95	44	28	2	M	6	RN	N	024	127	1080	20	
	DT	1	IN	90	28	22	3	M	6	RN	N	008	23	196	04	
	Total			95			2					08	516	4388	67	

9 C 0,8 HA GF:1-5Q,5R SUP:A TS:4430 TP:4111 SOL: 3101 Versant undulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 700,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FA 1ME COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA SORT: FA F. gros, cherest. sup., derulaj VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/	
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
	FA	9	IN	95	40	28	2		6	RN	N	072	381	305	60	
	ME	1	IN	100	35	25	2	M	6	RN	N	008	28	22	03	
	Total			95			2					08	409	327	63	

9 D 10,8 HA GF:1-5Q,5R SUP:A TS:4430 TP:4111 SOL: 3101 Versant undulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 710,0 - 870,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 9FA 1DR SORT: FA F. gros, cherest. sup., derulaj VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: 6FA 4BR /0,3 S, mixt SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S grupe DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: 2015 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/	
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
	FA	8	IN	130	58	31	2		7	RN	N	064	401	4331	32	
	FA	2	IN	90	38	27	2	M	7	RN	N	016	80	864	14	
	Total			130			2					08	481	5195	46	

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
9 A	Alte date complementare: Diseminat: BR, MO. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA; 5 buc/ha; D=58 cm, H=27 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de CA, BR, FA pe 0,3/S. Seminiș neutilizabil de CA, BR, FA pe 0,3/S.									
9 B	Alte date complementare: DT: CA, PAM, GO. Diseminat: PLT. Variație de consistență: 0.7-0.9. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de MO, FA, BR pe 0,1/S.									
9 C	Alte date complementare: Diseminat: PLT, BR, CA, MO. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA; 3 buc/ha; D=60 cm, H=30 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FA pe 0,1/S.									
9 D	Alte date complementare: Diseminat: MO. Preexistenți de: FA; 1 buc/ha; D=72 cm, H=33 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FA pe 0,3/S.									

10 A 15,3 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:3333 TP:2211 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 700,0 - 1000,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FA 2BR COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2BR SORT: FA F. gros, cherest. sup., derulaj VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: 7FA 3BR /0,4 S, mixt SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2015 - T. accidentale; 2020 - T. progresive (însăm.) LUCRĂRIPROP.:T. progresive (pun. lumină) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/	
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
	FA	5	IN	130	58	32	2		7	RN	N	0,30	199	3045	15	
	BR	2	IN	90	40	27	2	M	6	RN	N	0,12	64	979	13	
	FA	2	IN	90	42	27	2	M	5	RN	N	0,12	95	1454	11	
	FA	1	IN	60	26	22	2	M	5	RN	N	0,06	40	612	07	
	Total			130			2					06	398	6090	46	

10 B 7,5 HA GF:1-2A, 5Q, 5R SUP:M TS:3332 TP:2212 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 810,0 - 950,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asperula - Dentaria Parțial derivat rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 2BR 8FA COMPOZIȚIA ȚEL: 6FA 4BR SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Doborâturi izolate, Rocă la supraf. pe 0,1/S,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/	
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
	BR	2	P	100	42	25	3	M	6	NEC	N	0,18	110	825	15	
	FA	5	IN	90	36	25	3		6	RN	N	0,45	198	1485	36	
	FA	3	IN	60	26	20	3	M	4	RN	N	0,27	83	623	27	
	Total			90			3					09	391	2933	78	

10 C 19,6 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:3333 TP:2211 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 870,0 - 1100,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FA 2BR COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2BR SORT: FA F. gros, cherest. sup., derulaj VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: 10FA /0,3 S, mixt SUBARB:Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/	
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
	FA	2	IN	170	70	32	2	I	7	RN	N	0,16	106	2078	06	
	BR	2	IN	150	62	31	2	M	7	RN	N	0,16	132	2587	11	
	FA	6	IN	115	46	31	2		6	RN	N	0,48	301	5900	31	
	Total			115			2					08	539	10565	48	

10 D 0,9 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:3322 TP:1413 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 35 G, ALTITUDINE: 800,0 - 890,0 M. LIT: lipsă TIPFL: Luzula Calamagrostis Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FA 1MO 1BR COMPOZIȚIA ȚEL: 5FA 4MO 1BR SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,2 pe 0,3S mixt DATECOMP:Rocă la supraf. pe 0,3/S, Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:curățiri rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/	
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
	FA	8	IN	25	10	8	3		0	RN	N	0,72	53	48	52	
	MO	1	P	25	10	8	4	M	0	NEC	N	0,09	10	9	08	
	BR	1	P	25	10	7	3	Pma	0	NEC	N	0,09	10	9	07	
	Total			25			3					09	73	66	67	

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
10 A	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.5-0.7. Preexistenți de: FA; 1 buc/ha; D=72 cm, H=33 m. Elemente de prăjiniș, păriș, de FA, BR pe 0,3/S.									
10 B	Alte date complementare: Diseminat: ME, ULM, PLT, MO. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: FA; 2 buc/ha; D=60 cm, H=28 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, de FA, BR pe 0,2/S. Semințiș neutilizabil de FA, BR pe 0,2/S.									
10 C	Alte date complementare: Diseminat: PAM, ULM, PLT, ME. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA; 1 buc/ha; D=92 cm, H=33 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FA, BR pe 0,2/S.									
10 D	Alte date complementare: Diseminat: ME, PAM. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: FA, BR; 2 buc/ha; D=32 cm, H=24 m.									

10 E 2,3 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:3332 TP:2212 SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 1100,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7MO 1BR 1FA 1PAM COMPOZIȚIA ȚEL: 5MO 2BR 2FA 1PAM SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Rupturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	7	P	35	18	15	3		2	NEC	N	063	181	416	88
	BR	1	P	35	14	11	3	M	2	NEC	N	009	17	39	1,1
	FA	1	IN	35	16	13	3	M	2	RN	N	009	14	32	09
	PAM	1	IN	35	18	14	3	M	2	RN	N	009	14	32	04
Total				35			3					09	226	519	112

11 A 11,7 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:3333 TP:2211 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 700,0 - 900,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FA 2BR COMPOZIȚIA ȚEL: 9FA 1BR SORT: FA F. gros, cherest. sup., derulaj VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: 9FA 1BR /0,3 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2015 - T. accidentale; 2020 - T. igienă LUCRĂRIPROP.:T. progresive (pun. lumină) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	3	IN	170	58	32	2	I	7	RN	N	012	66	772	04
	BR	2	IN	130	48	32	2	M	7	RN	N	008	31	363	06
	FA	3	IN	120	46	31	2	M	6	RN	N	012	67	784	07
	FA	2	IN	90	38	27	2	M	6	RN	N	008	58	679	07
Total				170			2					04	222	2598	24

11 B 8,8 HA GF:1-2A, 5Q, 5R SUP:M TS:3332 TP:2212 SOL: 3101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 850,0 - 1050,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FA 1BR COMPOZIȚIA ȚEL: 9FA 1BR SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: 9FA 1BR /0,2 S, mixt SUBARB:Soc negru, Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. conservare ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	2	IN	170	72	30	3	M	6	RN	N	016	95	836	04
	BR	1	IN	150	64	29	3	M	7	RN	N	008	60	528	05
	FA	4	IN	140	56	29	3	I	7	RN	N	032	180	1584	09
	FA	3	IN	110	48	27	3	M	6	RN	N	024	120	1056	14
Total				140			3					08	455	4004	32

12 A 11,3 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4430 TP:4111 SOL: 3101 Platou plan, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 7 G, ALTITUDINE: 600,0 - 680,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6FA 4CA COMPOZIȚIA ȚEL: 9FA 1DT SORT: FA F. gros, cherest. sup., derulaj VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	6	IN	90	44	28	2		7	RN	N	048	254	2870	43
	CA	4	IN	90	32	26	2	I	6	RN	N	032	117	1322	16
Total				90			2					08	371	4192	59

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
10 E	Alte date complementare: Diseminat: SAC, ME. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: FA, BR, MO; 3 buc/ha; D=32 cm, H=23 m.									
11 A	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.3-0.5. Preexistenți de: FA; 1 buc/ha; D=72 cm, H=33 m. Elemente de prăjiniș, păriș, de FA pe 0,3/S.									
11 B	Alte date complementare: Diseminat: ME, PLT, PAM. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA, BR; 1 buc/ha; D=92 cm, H=33 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FA, BR pe 0,4/S.									
12 A	Alte date complementare: Diseminat: GO, BR. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA; 4 buc/ha; D=58 cm, H=29 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FA, BR pe 0,3/S. Semintiș neutilizabil de FA, BR pe 0,3/S.									

12 B 1,1 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 700,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2BR SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: 10BR /0,2 S, mixt SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.: T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	6	IN	130	56	30	3		7	RN	N	048	285	314	19
	FA	4	IN	90	38	27	3	M	6	RN	N	032	160	176	25
	Total			130			3					08	445	490	44
13 A 17,6 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4430 TP:4111 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 7 G, ALTITUDINE: 590,0 - 700,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6FA 3CA 1BR COMPOZIȚIA ȚEL: 9FA 1DT SORT: FA F. gros, cherest. sup., derulaj VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Doborâturi izolate, Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2020 - T. igienă LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	6	IN	90	40	27	2		6	RN	N	048	239	406	43
	CA	3	IN	90	28	22	3	I	5	RN	N	024	70	1232	1,1
	BR	1	IN	120	44	29	3	I	6	RN	N	008	60	1056	05
	Total			90			2					08	369	6494	59
13 B 3,0 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4430 TP:4111 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 720,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 1PAMIMO SORT: FA F. gros, cherest. sup., derulaj VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: 7FA 3BR /0,5 S, mixt SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2015 - T. accidentale; 2017 - T. progresive (însăm.) LUCRĂRIPROP.: T. progresive (pun. lumină) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	10	IN	135	58	32	2		6	RN	N	040	354	1062	18
	Total			135			2					04	354	1062	18
14 A 8,7 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4430 TP:4111 SOL: 3101 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 600,0 - 700,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5FA 3CA 2BR COMPOZIȚIA ȚEL: 6FA 3BR 1DT SORT: FA F. gros, cherest. sup., derulaj VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2016 - rărituri; 2020 - T. igienă LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	5	IN	85	38	27	2		5	RN	N	040	199	1731	38
	CA	3	IN	90	28	23	3	M	6	RN	N	024	74	644	1,1
	BR	2	IN	90	42	28	2	M	5	RN	N	016	115	1001	1,7
	Total			85			2					08	388	3376	66

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
12 B	Alte date complementare: Diseminat: BR. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA; 1 buc/ha; D=86 cm, H=31 m. Elemente de nuiețiș, prăjiniș, păriș, de FA pe 0,2/S.									
13 A	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA; 3 buc/ha; D=58 cm, H=29 m.									
13 B	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.3-0.5. Elemente de nuiețiș, prăjiniș, păriș, de FA pe 0,0/S.									
14 A	Alte date complementare: Diseminat: ME, MO. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA; 4 buc/ha; D=60 cm, H=29 m. Elemente de nuiețiș, prăjiniș, păriș, de FA, BR pe 0,1/S.									

14 B 18,7 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4430 TP:4111 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 640,0 - 900,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FA 1BR COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2BR SORT: FA F. gros, cherest. sup., derulaj VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: 10FA /0,3 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2015 - T. accidentale; 2020 - T. igienă LUCRĂRIPROP.:T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	7	IN	130	58	32	2		7	RN	N	056	370	6919	28
	BR	1	IN	130	52	32	2	M	7	RN	N	008	69	1290	06
	FA	2	IN	90	44	29	2	M	6	RN	N	016	90	1683	14
	Total			130			2					08	529	9882	48

14 C 3,5 HA GF:1-2A, 5Q, 5R SUP:M TS:4430 TP:4111 SOL: 3101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 830,0 - 970,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FA 1BR COMPOZIȚIA ȚEL: 9FA 1BR SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: 10FA /0,3 S, mixt SUBARB:Soc negru, Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. conservare ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	5	IN	175	75	33	2		7	RN	N	035	243	851	12
	BR	1	IN	150	60	31	2	M	7	RN	N	007	58	203	05
	FA	4	IN	110	50	28	2	M	6	RN	N	028	148	518	19
	Total			175			2					07	449	1572	36

15 A 21,3 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4430 TP:4111 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 700,0 - 840,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FA 1BR COMPOZIȚIA ȚEL: 9FA 1BR SORT: FA F. gros, cherest. sup., derulaj VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: 10FA /0,3 S, mixt SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2015 - T. accidentale; 2020 - T. igienă LUCRĂRIPROP.:T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	6	IN	130	54	32	2		7	RN	N	048	317	6752	24
	BR	1	IN	130	46	30	2	M	7	RN	N	008	63	1342	06
	FA	3	IN	90	34	26	2	M	6	RN	N	024	112	2386	22
	Total			130			2					08	492	10480	52

15 B 17,4 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 740,0 - 960,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FA 1BR COMPOZIȚIA ȚEL: 9FA 1BR SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: 10FA /0,3 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	3	IN	175	72	31	3	I	7	RN	N	024	150	2610	06
	BR	1	IN	120	50	28	3	M	7	RN	N	008	57	992	05
	FA	6	IN	120	46	28	3		7	RN	N	048	254	4420	24
	Total			120			3					08	461	8022	35

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
14 B	Alte date complementare: Diseminat: PAM, ULM. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA; 3 buc/ha; D=70 cm, H=33 m. Elemente de nuiețiș, prăjiniș, pârș, de FA, BR pe 0,3/S.									
14 C	Alte date complementare: Diseminat: PAM. Variație de consistență: 0.6-0.8. Preexistenți de: FA; 2 buc/ha; D=88 cm, H=33 m. Elemente de nuiețiș, prăjiniș, pârș, de FA, BR pe 0,3/S.									
15 A	Alte date complementare: Diseminat: PAM, ME. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA; 2 buc/ha; D=72 cm, H=33 m. Elemente de nuiețiș, prăjiniș, pârș, de FA, BR pe 0,3/S.									
15 B	Alte date complementare: Diseminat: PAM, PA, ULM. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA; 1 buc/ha; D=94 cm, H=32 m. Elemente de nuiețiș, prăjiniș, pârș, de FA, BR pe 0,3/S.									

15 C 0,4 HA GF:1-2A, 5Q, 5R SUP:M TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 45 G, ALTITUDINE: 850,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FA 1CA 1BR COMPOZIȚIA ȚEL: 2MO 6FA 2BR SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB:Soc negru /0,1 pe 0,1S grupe DATECOMP:Rocă la supraf. pe 0,2/S, Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:rărituri pe 0,6S	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/	
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
	FA	8	IN	35	16	13	3		0	RN	N	0,64	102	41	61	
	CA	1	IN	35	12	9	5	M	0	RN	N	0,08	6	2	05	
	BR	1	IN	35	16	14	2	M	0	RN	N	0,08	21	8	12	
	Total			35			3					0,8	129	51	78	

16 A 6,0 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4430 TP:4111 SOL: 3101 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 650,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6FA 2CA 2BR COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2BR SORT: FA F. gros, cherest. sup., derulaj VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2015 - T. accidentale; 2020 - T. igienă LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/	
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
	FA	6	IN	85	38	27	2		6	RN	N	0,48	239	143	46	
	CA	2	IN	90	28	23	3	M	6	RN	N	0,16	49	29	07	
	BR	2	IN	90	46	29	2	M	6	RN	N	0,16	120	72	17	
	Total			85			2					0,8	408	248	70	

16 B 0,9 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4430 TP:4111 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 690,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA SORT: FA F. gros, cherest. sup., derulaj VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: 7FA 3BR /0,3 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2015 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/	
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
	FA	10	IN	130	50	32	2		7	RN	N	0,80	528	475	40	
	Total			130			2					0,8	528	475	40	

17 41,2 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4430 TP:4111 SOL: 3101 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 600,0 - 750,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5FA 3BR 2CA COMPOZIȚIA ȚEL: 7FA 2BR 1DT SORT: FA F. gros, cherest. sup., derulaj VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun, Soc roșu /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2015 - T. accidentale; 2020 - T. igienă LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/	
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
	FA	4	IN	85	38	27	2	I	6	RN	N	0,32	160	682	31	
	BR	2	IN	90	48	28	2	M	6	RN	N	0,16	115	478	17	
	CA	2	IN	85	30	23	3	M	6	RN	N	0,16	49	2019	08	
	FA	1	IN	130	50	31	2	M	6	RN	N	0,08	50	2060	04	
	BR	1	IN	140	60	31	2	M	6	RN	N	0,08	66	2719	06	
	Total			85			2					0,8	440	18128	66	

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
15 C										
Alte date complementare: Diseminat: ME. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA; 5 buc/ha; D=52 cm, H=25 m.										
16 A										
Alte date complementare: Diseminat: GO, ME, MO, PLT. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA; 5 buc/ha; D=58 cm, H=29 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FA, BR pe 0,3/S. Semintiș neutilizabil de FA, BR pe 0,3/S.										
16 B										
Alte date complementare: Variație de consistență: 0.7-0.9.										
17										
Alte date complementare: DT: GO. Diseminat: MO, PLT, ME, PAM. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA, BR; 4 buc/ha; D=70 cm, H=31 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FA, CA, BR pe 0,3/S.										

18 A 22,0 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 600,0 - 730,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 1BR 6FA 3CA COMPOZIȚIA TEL: 7FA 2BR 1DT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC:2015 - T. accidentale; 2022 - T. igienă LUCRĂRIPROP:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	BR	1	IN	100	56	32	1	I	6	RN	N	008	69	1518	08
	FA	6	IN	90	38	26	3		6	RN	N	048	225	4950	38
	CA	3	IN	90	28	23	3	M	5	RN	N	024	74	1628	11
	Total			90			3					08	368	8096	57

18 B 9,5 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 700,0 - 820,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FA 1BR COMPOZIȚIA TEL: 8FA 2BR SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 8FA 2BR /0,4 S, mixt SUBARB:Alun, Com /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC:2017 - T. progresive (pun. lumină) LUCRĂRIPROP:T. progresive (racord.), împăd. ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințisului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	1	IN	170	72	32	2	M	6	RN	N	002	13	124	01
	FA	7	IN	150	58	30	3		6	RN	N	014	93	884	04
	FA	1	IN	120	48	28	3	M	7	RN	N	002	12	114	01
	BR	1	IN	110	48	27	3	M	7	RN	N	002	7	67	01
	Total			150			3					02	125	1189	07

18C 0,1 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 630,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA TEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	Total			0			0					00	0	0	00

18P 1,1 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 630,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA TEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	Total			0			0					00	0	0	00

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
18 A	Alte date complementare: Diseminat: PLT, ME, MO, PAM, GO. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA; 4 buc/ha; D=68 cm, H=34 m.									
18 B	Alte date complementare: Diseminat: BR, ME. Variație de consistență: 0.1-0.3. Preexistenți de: FA; 2 buc/ha; D=90 cm, H=31 m.									
18C	Alte date complementare:									
18P	Alte date complementare:									

19 A 11,7 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 630,0 - 730,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5FA 2BR 3CA COMPOZIȚIA ȚEL: 7FA 2BR 1DT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun, Corn, Soc roșu /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2015 - T. accidentale; 2022 - T. igienă LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	5	IN	85	34	26	3		6	RN	N	040	187	2188	33
	BR	2	IN	85	44	28	2	M	6	RN	N	016	115	1346	18
	CA	3	IN	85	26	20	4	M	5	RN	N	024	61	714	11
	Total			85			3					08	363	4248	62

19 B 7,8 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 4101 Versant ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 35 G, ALTITUDINE: 650,0 - 780,0 M. LIT: lipsă TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 1MO 2BR 6FA 1CA COMPOZIȚIA ȚEL: 6FA 2MO 2BR SORT: FA F. gros, cherest. sup., derulaj VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2017 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	1	P	40	18	17	3	M	1	NEC	N	009	31	242	13
	BR	2	P	40	22	19	1	M	1	NEC	N	018	75	585	37
	FA	6	IN	40	20	17	2		2	RN	N	054	130	1014	68
	CA	1	IN	40	16	12	5	M	2	RN	N	009	10	78	06
	Total			40			3					09	246	1919	124

19 C 0,9 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2401 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 730,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10FA /0,3 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	2	IN	160	66	30	3	I	6	RN	N	016	95	85	04
	FA	4	IN	120	48	28	3	M	6	RN	N	032	169	152	16
	FA	4	IN	70	32	22	3	M	5	RN	N	032	115	104	30
	Total			120			3					08	379	342	50

20 A 14,5 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2401 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 35 G, ALTITUDINE: 680,0 - 850,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5FA 1BR 2MO 1CA 1LA COMPOZIȚIA ȚEL: 7FA 2MO 1BR SORT: FA F. gros, cherest. sup., derulaj VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Rocă la supraf. pe 0,1/S, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2017 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	5	IN	45	20	18	2		2	RN	N	045	118	1711	57
	BR	1	IN	45	22	19	1	M	1	RN	N	009	37	537	18
	MO	2	P	45	22	19	3	M	1	NEC	N	018	73	1059	26
	CA	1	IN	45	18	16	3	M	1	RN	N	009	16	232	08
	LA	1	P	45	18	16	4	M	1	NEC	N	009	23	334	10
	Total			45			3					09	267	3873	119

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
19 A										
19 A	Alte date complementare: Diseminat: ANN, ME, MO. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA; 4 buc/ha; D=56 cm, H=31 m.									
19 B										
19 B	Alte date complementare: Diseminat: ME, PAM, SAC, UL, ANN. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: FA; 7 buc/ha; D=44 cm, H=28 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de SAC pe 0,2/S.									
19 C										
19 C	Alte date complementare: Diseminat: CA. Variație de consistență: 0.7-0.9.									
20 A										
20 A	Alte date complementare: Diseminat: ANN, SA, PA, PAM, SAC. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: MO, BR, FA; 3 buc/ha; D=48 cm, H=27 m.									

20 B 8,8 HA GF:1-2A, 5Q, 5R SUP:M TS:4311 TP:4161 SOL: 4102 Versant ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 36 G, ALTITUDINE: 720,0 - 850,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Vaccinium Nat. fundam. de prod. infer. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: 9FA 1BR /0,3 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Rocă la supraf. pe 0,2/S, Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2017 - T. conservare LUCRĂRIPROP.:T. conservare ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/	
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
	FA	4	IN	150	50	23	5	I	4	RN	N	028	108	950	05	
	FA	3	IN	110	36	21	4	I	4	RN	N	021	70	616	10	
	FA	3	IN	60	28	18	4	M	3	RN	N	021	55	484	17	
Total				110			5					07	233	2050	32	

21 A 27,7 HA GF:1-2A, 5Q, 5R SUP:M TS:3333 TP:2211 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 45 G, ALTITUDINE: 750,0 - 1050,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7FA 3BR COMPOZIȚIA ȚEL: 7FA 3BR SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: 10FA /0,3 S, mixt SUBARB:Alun, Soc negru /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Rocă la supraf. pe 0,2/S, Doborâturi izolate, Uscare slabă,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2015 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. conservare ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/	
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
	FA	5	IN	175	66	31	2		6	RN	N	040	251	653	14	
	BR	2	IN	170	68	32	2	I	6	RN	N	016	138	3823	10	
	FA	1	IN	120	48	28	3	I	6	RN	N	008	42	1163	04	
	BR	1	IN	115	44	28	3	I	6	RN	N	008	57	1579	05	
	FA	1	IN	70	30	20	4	I	6	RN	N	008	25	693	06	
Total				175			2					08	513	14211	39	

21 B 6,0 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:3332 TP:1341 SOL: 3107 Versant ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 35 G, ALTITUDINE: 730,0 - 970,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3MO 3BR 3FA 1ME COMPOZIȚIA ȚEL: 4MO 3BR 3FA SORT: MO Mijl.-gros,cel.,constr.,cher. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun, Soc negru /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Rocă la supraf. pe 0,1/S, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2017 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/	
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
	MO	3	P	45	18	15	4	M	0	NEC	N	027	78	463	29	
	BR	3	P	45	20	16	2	M	0	NEC	N	027	87	522	45	
	FA	3	IN	45	18	14	4	I	0	RN	N	027	48	288	22	
	ME	1	IN	35	14	10	5	I	0	RN	N	009	6	36	04	
Total				45			3					09	219	1314	100	

29 A 11,8 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:3333 TP:2211 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 35 G, ALTITUDINE: 1050,1 - 1300,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6FA 4BR COMPOZIȚIA ȚEL: 5BR 5FA SORT: FA Mijl., celuloză, construcții. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: 6FA 4BR /0,4 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Rocă la supraf. pe 0,1/S, Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2015 - T. accidentale; 2021 - T. progresive (pun. lumină) LUCRĂRIPROP.:T. progresive (racord.), împăd. ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/	
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
	FA	1	IN	190	72	33	2	I	7	RN	N	003	19	224	01	
	FA	3	IN	120	54	20	5	M	7	RN	N	009	57	673	03	
	BR	4	IN	110	46	28	3	M	3	RN	N	012	75	885	09	
	FA	2	IN	100	44	27	3	M	7	RN	N	006	38	448	04	
Total				120			2					03	189	2230	17	

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
20 B	Alte date complementare: Diseminat: ME, GO, BR, PAM. Variație de consistență: 0.6-0.8. Preexistenți de: FA; 2 buc/ha; D=84 cm, H=30 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FA pe 0,3/S.									
21 A	Alte date complementare: Diseminat: PAM, MO, UL, ME. Variație de consistență: 0.7-0.8. Preexistenți de: FA; 7 buc/ha; D=98 cm, H=33 m.									
21 B	Alte date complementare: Diseminat: LA, PAM, ANN, CA. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: FA; 4 buc/ha; D=38 cm, H=21 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FA, SAC pe 0,2/S.									
29 A	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.2-0.5. Elemente de nuieliș, păriș, de FA pe 0,5/S.									

29 C 2,6 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3322 TP:4141 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 35 G, ALTITUDINE: 1300,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FA 2MO COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 1MO 1PAM SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 8FA 2BR /0,3 S, mixt SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2015 - T. progresive (însăm.) LUCRĂRIPROP.: T. progresive (însăm., pun. lumină) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	3	IN	170	54	30	3	M	5	RN	S	0,21	137	356	05
	FA	5	IN	130	44	28	3		5	RN	N	0,35	235	611	14
	MO	2	IN	100	40	28	3	M	6	RN	N	0,14	98	255	10
	Total			130			3					0,7	470	1222	29

30 A 11,6 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3333 TP:2211 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 35 G, ALTITUDINE: 1050,0 - 1300,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7FA 3BR COMPOZIȚIA ȚEL: 5BR 5FA SORT: BR Gros și f. gros, cher. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 6FA 4BR /0,5 S, mixt SUBARB: /0,0 pe 0,5S mixt DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2020 - T. progresive (însăm.); 2022 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: T. progresive (pun. lumină) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	4	IN	180	68	32	2	I	6	RN	N	0,16	98	1137	05
	BR	1	IN	180	74	32	2	I	7	RN	N	0,04	24	278	02
	FA	3	IN	130	48	29	3	M	6	RN	N	0,12	73	847	05
	BR	2	IN	80	42	28	2	M	6	RN	N	0,08	49	568	09
	Total			180			2					0,4	244	2830	21

30 B 10,0 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3332 TP:1341 SOL: 3101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 1250,0 - 1400,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7FA 1BR 2MO COMPOZIȚIA ȚEL: 6FA 2BR 2MO SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 5FA 3BR 2MO /0,3 S, mixt SUBARB: DATECOMP: Doborâturi izolate, Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2022 - T. progresive (însăm.); 2022 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: T. progresive (pun. lumină) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	3	IN	180	64	29	3	M	6	RN	N	0,18	104	1040	04
	BR	1	IN	130	40	28	3	I	6	RN	N	0,06	17	170	04
	FA	3	IN	140	50	27	3	M	6	RN	N	0,18	104	1040	05
	MO	2	IN	140	42	28	3	M	6	RN	N	0,12	54	540	05
	FA	1	IN	100	38	25	3	I	6	RN	N	0,06	68	680	04
	Total			140			3					0,6	347	3470	22

30 C 0,6 HA GF:1-5Q SUP:A TS:2311 TP:1153 SOL: 4201 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 1400,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Vaccinium Nat. fundam. de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO COMPOZIȚIA ȚEL: 9MO 1LA SORT: MO Mijl.-gros, cel., constr., cher. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2018 - degajări LUCRĂRIPROP.: curățiri rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	10	IN	25	12	8	4		0	RN	N	0,90	102	61	81
	Total			25			4					0,9	102	61	81

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
29 C	Alte date complementare: Diseminat: BR. Variație de consistență: 0.6-0.7. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FA, MO pe 0,1/S.									
30 A	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.3-0.5. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FA pe 0,5/S.									
30 B	Alte date complementare: Diseminat: PAM. Variație de consistență: 0.5-0.7. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FA pe 0,3/S.									
30 C	Alte date complementare: Diseminat: FA, PAM. Variație de consistență: 0.8-1.0.									

30 D 0,3 HA GF:1-5Q SUP:A TS:2311 TP:1153 SOL: 4201 Versant ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 1400,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Vaccinium Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO COMPOZIȚIA ȚEL: 10MO SORT: MO Mijl.-gros,cel.,constr.,cher. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	10	P	60	26	15	4		2	NEC	N	090	259	78	94
	Total			60			4					09	259	78	94

30V 1,0 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1400,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	Total			0			0					00	0	0	00

31 A 14,0 HA GF:1-2A, 5Q SUP:M TS:3333 TP:2211 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 1050,0 - 1300,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6FA 4BR COMPOZIȚIA ȚEL: 6FA 4BR SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: 4FA 6BR /0,3 S, mixt SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2020 - T. conservare LUCRĂRIPROP.:T. conservare ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	4	IN	180	70	33	2	I	7	RN	N	028	194	2716	09
	BR	2	IN	180	76	33	2	M	7	RN	N	014	125	1750	08
	FA	2	IN	140	50	30	3	M	7	RN	N	014	83	1162	04
	BR	2	IN	130	46	29	3	M	7	RN	N	014	105	1470	09
	Total			180			2					07	507	7098	30

31 B 9,2 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3322 TP:1431 SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 1250,0 - 1400,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Luzula Calamagrostis Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7FA 3MO COMPOZIȚIA ȚEL: 7FA 3MO SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: 10FA /0,3 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2020 - T. progresive (însăm.) LUCRĂRIPROP.:T. progresive (pun. lumină) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	3	IN	180	68	32	3	I	7	RN	N	018	97	892	04
	FA	4	IN	150	50	28	3	M	7	RN	N	024	137	1260	07
	MO	3	IN	130	50	29	3	M	6	RN	N	018	107	984	08
	Total			180			3					06	341	3136	19

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total Proveniența
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	
30 D	Alte date complementare: Diseminat: FA. Variație de consistență: 0.8-1.0.									
30 V	Alte date complementare:									
31 A	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.6-0.8. Preexistenți de: FA, BR; 1 buc/ha; D=90 cm, H=35 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FA pe 0,3/S.									
31 B	Alte date complementare: Diseminat: BR, PAM. Variație de consistență: 0.5-0.7. Preexistenți de: FA; 1 buc/ha; D=90 cm, H=33 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FA, MO pe 0,2/S.									

31 C 0,6 HA GF:1-5Q SUP:A TS:2311 TP:1153 SOL: 4201 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 1400,0 M. LIT: lipsă TIPFL: Vaccinium Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9MO 1FA COMPOZIȚIA ȚEL: 9MO 1LA SORT: MO Mijl.-gros,cel.,constr.,cher. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - degajări LUCRĂRIPROP.:curățiri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	9	P	15	8	4	4		0	NEC	N	090	29	17	36
	FA	1	IN	15	6	4	4	M	0	RN	N	010	2	1	02
Total				15			4					1,0	31	18	38

31 D 0,3 HA GF:1-5Q SUP:A TS:2311 TP:1153 SOL: 4201 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 1400,0 M. LIT: lipsă TIPFL: Vaccinium Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO COMPOZIȚIA ȚEL: 10MO SORT: MO Mijl.-gros,cel.,constr.,cher. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Rupturi izolate, Doborâturi izolate,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	10	IN	60	26	15	4		2	RN	N	090	259	78	94
Total				60			4					09	259	78	94

32 6,2 HA GF:1-2A, 5Q SUP:M TS:3332 TP:2212 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 45 G, ALTITUDINE: 970,0 - 1100,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6FA 4BR COMPOZIȚIA ȚEL: 5BR 5FA SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: 8FA 2BR /0,3 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2022 - T. conservare LUCRĂRIPROP.:T. conservare ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	3	IN	190	70	33	3	I	7	RN	N	021	146	905	04
	BR	2	IN	180	70	33	2	M	7	RN	N	014	125	775	08
	FA	2	IN	130	50	29	3	M	7	RN	N	014	79	490	06
	BR	2	IN	130	50	29	3	M	7	RN	N	014	105	651	09
	FA	1	IN	110	42	27	3	M	7	RN	N	007	35	217	04
Total				190			3					0,7	490	308	31

33 A 24,8 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3333 TP:2211 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 35 G, ALTITUDINE: 950,0 - 1300,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6FA 4BR COMPOZIȚIA ȚEL: 4FA 6BR SORT: FA F. gros, cherest. sup., derulaj VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: 6FA 4BR /0,3 S, mixt SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2022 - T. accidentale; 2023 - T. progresive (însăm.) LUCRĂRIPROP.:T. progresive (pun. lumină) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	3	IN	190	70	34	2	I	7	RN	N	012	81	2009	04
	BR	1	IN	190	68	35	1	M	7	RN	N	004	30	744	02
	FA	3	IN	150	54	33	2	M	7	RN	N	012	77	1910	05
	BR	3	IN	150	50	32	2	M	7	RN	N	012	81	2009	08
Total				150			2					0,4	269	6672	19

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
31 C	Alte date complementare: Diseminat: SAC. Variație de consistență: 0.9-1.0.									
31 D	Alte date complementare: Diseminat: FA. Variație de consistență: 0.8-1.0.									
32	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.6-0.8. Preexistenți de: FA, BR; 1 buc/ha; D=90 cm, H=35 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FA, BR pe 0,3/S.									
33 A	Alte date complementare: Diseminat: PAM, MO. Variație de consistență: 0.3-0.5. Preexistenți de: FA; 2 buc/ha; D=98 cm, H=35 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FA, BR, ME pe 0,3/S. Pe alocuri s au format palcuri (zmeuris, mur)..									

33 B 14,0 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3322 TP:4141 SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 35 G, ALTITUDINE: 1200,0 - 1350,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7FA 2MO 1BR COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2MO SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/	
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
	FA	4	IN	150	56	29	3	M	6	RN	N	020	115	1610	06	
	FA	3	IN	110	40	27	3	M	6	RN	N	015	100	1400	09	
	MO	2	IN	140	50	27	3	M	5	RN	N	010	57	798	04	
	BR	1	IN	110	42	28	3	I	5	RN	N	005	18	252	04	
SEM UTIL: 8FA 2BR /0,3 S, mixt SUBARB:Alun, Soc roșu /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC:2023 - T. progresive (însăm.); 2023 - T. accidentale LUCRĂRIPROP:T. progresive (pun. lumină) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			150			3					05	290	4060	23	

34 A 14,4 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3333 TP:2211 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 35 G, ALTITUDINE: 950,0 - 1250,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6FA 4BR COMPOZIȚIA ȚEL: 5BR 5FA SORT: FA F. gros, cherest. sup., derulaj VÂRSTA EXP:110 ani	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/	
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
	FA	6	IN	190	64	33	2		7	RN	N	024	174	2506	07	
	BR	2	IN	190	78	34	2	M	7	RN	N	008	46	662	04	
	BR	2	IN	150	48	30	2	M	7	RN	N	008	46	662	05	
SEM UTIL: 3BR 7FA /0,4 S, mixt SUBARB:Alun /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC:2015 - T. accidentale; 2022 - T. progresive (însăm.) LUCRĂRIPROP:T. progresive (pun. lumină) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			190			2					04	266	3830	16	

34 B 12,0 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3322 TP:4141 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 1250,0 - 1350,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7FA 2MO 1BR COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2MO SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/	
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
	FA	3	IN	190	68	32	3	M	7	RN	N	015	104	1248	03	
	FA	4	IN	150	52	30	3	M	7	RN	N	020	118	1416	06	
	MO	2	IN	140	46	30	3	M	7	RN	N	010	47	564	04	
	BR	1	IN	90	32	24	3	I	5	RN	N	005	26	312	05	
SEM UTIL: 7FA 3BR /0,4 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Doborâturi izolate, Rupturi izolate,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC:2015 - T. accidentale; 2021 - T. progresive (însăm.) LUCRĂRIPROP:T. progresive (pun. lumină) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			150			3					05	295	3540	18	

46 19,3 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:3333 TP:2211 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 35 G, ALTITUDINE: 710,0 - 1000,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 2MO 1BR 6FA 1CA COMPOZIȚIA ȚEL: 4MO 3BR 3FA SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/	
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
	MO	2	P	50	26	18	3	M	1	NEC	N	018	68	1312	25	
	BR	1	IN	50	24	18	2	M	1	RN	N	009	34	656	15	
	FA	6	IN	50	22	18	3		2	RN	N	054	142	2741	55	
	CA	1	IN	50	18	15	4	M	1	RN	N	009	15	290	06	
SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Doborâturi izolate, Rupturi izolate,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC:2016 - rărituri LUCRĂRIPROP:rărituri	Total			50			2					09	259	4999	10,1	

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
33 B										
Alte date complementare: Diseminat: PAM, SAC, BR. Variație de consistență: 0.4-0.6. Preexistenți de: FA; 2 buc/ha; D=88 cm, H=33 m.										
34 A										
Alte date complementare: Diseminat: MO, PAM, SAC. Variație de consistență: 0.3-0.5. Preexistenți de: FA, BR; 3 buc/ha; D=84 cm, H=35 m. Pe alocuri s au format palcuri (zmeuris, mur)..										
34 B										
Alte date complementare: Diseminat: BR, SAC, PAM. Variație de consistență: 0.4-0.6. Preexistenți de: FA, MO; 3 buc/ha; D=80 cm, H=33 m.										
46										
Alte date complementare: Diseminat: PAM, SAC, PLT.; Elemente de nuielis, prăjiniș, de FA, BR pe 0,1/S.										

47 12,7 HA GF:1-5I, 5Q, 5R SUP:M TS:3333 TP:2211 SOL: 3101 Versant undulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 710,0 - 1200,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3MO 4FA 1PAM1CA 1BR COMPOZIȚIA TEL: 4MO 3FA 1PAM2BR SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB:Păd., Alun, Soc negru /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Rocă la supraf. pe 0,1/S, Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2024 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/	
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
	MO	3	P	45	24	20	2	M	3	NEC	N	027	118	149	47	
	FA	4	IN	45	22	18	2	M	5	RN	N	036	95	1207	46	
	PAM	1	P	45	20	16	3	Gr	5	NEC	N	009	17	216	03	
	CA	1	IN	45	18	14	4	M	3	RN	N	009	13	165	06	
	BR	1	IN	45	24	18	2	I	3	RN	N	009	34	432	15	
Total				45			2					09	277	3519	117	

48 24,4 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:3333 TP:2211 SOL: 3101 Versant undulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 35 G, ALTITUDINE: 700,0 - 970,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5FA 1PAM2MO 1CA 1BR COMPOZIȚIA TEL: 6FA 3MO 1DT SORT: FA F. gros, cherest. sup., derulaj VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Soc negru /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Doborâturi izolate, Rocă la supraf. pe 0,1/S, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/	
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
	FA	5	IN	50	24	20	2		3	RN	N	045	139	3392	58	
	PAM	1	P	50	20	18	2	Gr	3	NEC	N	009	20	488	04	
	MO	2	P	50	24	21	2	M	3	NEC	N	018	85	2074	30	
	CA	1	IN	50	20	15	4	M	3	RN	N	009	15	366	06	
	BR	1	IN	50	30	20	2	M	3	RN	N	009	40	976	15	
Total				50			2					09	299	7296	113	

49 A 18,6 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:3333 TP:2211 SOL: 3101 Versant undulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 35 G, ALTITUDINE: 680,0 - 960,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6FA 2MO 1BR 1DT COMPOZIȚIA TEL: 1BR 6FA 2MO 1DT SORT: FA F. gros, cherest. sup., derulaj VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,1 pe 0,3S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2023 - degajări LUCRĂRIPROP.:curățiri rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/	
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
	FA	6	P	15	8	6	2		0	NEC	N	060	27	502	38	
	MO	2	P	15	8	6	2	M	0	NEC	N	020	14	260	19	
	BR	1	P	15	8	6	2	M	0	NEC	N	010	9	167	05	
	DT	1	IN	15	6	4	2	M	0	RN	N	010	2	37	09	
Total				15			2					10	52	966	71	

49 B 17,9 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:3332 TP:2212 SOL: 3101 Versant undulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 35 G, ALTITUDINE: 670,0 - 1000,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3MO 5FA 1CA 1BR COMPOZIȚIA TEL: 5MO 5FA SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Rocă la supraf. pe 0,1/S, Uscare slabă, Rupturi izolate,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2024 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/	
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
	MO	3	P	55	24	20	3	I	2	NEC	N	027	118	2112	36	
	FA	5	IN	55	22	18	3		3	RN	N	045	118	2112	46	
	CA	1	IN	55	20	17	4	M	2	RN	N	009	18	322	06	
	BR	1	IN	55	24	19	3	M	2	RN	N	009	37	662	12	
Total				55			3					09	291	5208	100	

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
47	Alte date complementare: Diseminat: ME, SAC. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: FA ; 5 buc/ha; D=54 cm, H=30 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FA pe 0,2/S.									
48	Alte date complementare: Diseminat: ME, SAC. Variație de consistență: 0.8-1.0. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FA pe 0,2/S.									
49 A	Alte date complementare: DT: CA, PAM, ULM. Diseminat: SAC, ANN.									
49 B	Alte date complementare: Diseminat: SAC, ME, ULM, PAM. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: FA; 8 buc/ha; D=42 cm, H=25 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FA, BR pe 0,3/S.									

50 A 3,9 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:3333 TP:2211 SOL: 3101 Luncă înaltă plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 640,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4BR 5CA 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 6BR 1DT 3CA SORT: BR Gros și f. gros, cher. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2015 - T. accidentale; 2024 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	BR	4	IN	110	62	32	2	I	6	RN	N	032	275	1073	26
	CA	5	IN	80	30	21	3		5	RN	N	040	108	421	22
	DT	1	IN	80	38	26	3	I	6	RN	N	008	29	113	04
	Total			80			2					08	412	1607	52

50 B 10,7 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:3332 TP:2221 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 640,0 - 760,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Rubus hirtus Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5FA 3BR 2CA COMPOZIȚIA ȚEL: 5BR 4FA 1DT SORT: FA F. gros, cherest. sup., derulaj VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă, Rocă la supraf. pe 0,2/S,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - rărituri; 2024 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	5	IN	80	36	26	2		5	RN	N	040	187	2001	41
	BR	3	IN	95	42	28	2	I	5	RN	N	024	172	1840	24
	CA	2	IN	80	26	22	3	M	4	RN	N	016	46	492	09
	Total			80			3					08	405	4333	74

50 C 1,4 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:3332 TP:2221 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 680,0 - 820,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Rubus hirtus Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FA 1BR COMPOZIȚIA ȚEL: 6FA 3BR 1DT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 8FA 2BR /0,3 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	6	IN	120	44	28	3		6	RN	N	042	222	311	21
	BR	1	IN	130	54	29	3	M	6	RN	N	007	53	74	04
	FA	3	IN	160	66	31	3	M	6	RN	N	021	132	185	06
	Total			120			3					07	407	570	31

50P 0,4 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 640,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	Total			0			0					00	0	0	00

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
50 A										
50 A	Alte date complementare: Diseminat: MO, ANN. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA; 1 buc/ha; D=62 cm, H=29 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FA, BR, CA pe 0,1/S.									
50 B										
50 B	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.7-0.8. Preexistenți de: FA; 3 buc/ha; D=54 cm, H=28 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FA, BR pe 0,3/S.									
50 C										
50 C	Alte date complementare: Diseminat: CA, ME, ULM. Variație de consistență: 0.6-0.8. Preexistenți de: FA; 1 buc/ha; D=76 cm, H=33 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FA, BR pe 0,3/S.									
50 P										
50 P	Alte date complementare:									

51 7,7 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4430 TP:4111 SOL: 3101 Versant undulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 630,0 - 700,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6FA 2BR 2CA COMPOZIȚIA ȚEL: 7FA 2BR 1DT SORT: FA F. gros, cherest. sup., derulaj VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2022 - T. igienă; 2024 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	6	IN	80	36	26	2		5	RN	N	0,48	225	1733	49
	BR	2	IN	95	48	26	3	M	5	RN	N	0,16	104	801	1,4
	CA	2	IN	80	28	22	3	M	4	RN	N	0,16	46	354	0,9
	Total			80			2					0,8	375	2888	72

52 A 1,1 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Versant undulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 640,0 - 710,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FA 1CA COMPOZIȚIA ȚEL: 9FA 1DT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2015 - T. accidentale; 2024 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	9	IN	80	32	24	3		5	RN	N	0,72	296	326	63
	CA	1	IN	80	28	21	3	M	4	RN	N	0,08	22	24	0,4
	Total			80			3					0,8	318	350	67

52 B 2,1 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4311 TP:4161 SOL: 4101 Versant undulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 650,0 - 770,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Vaccinium Nat. fundam. de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FA 2BR COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2MO SORT: FA Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 9FA 1BR /0,2 S, mixt SUBARB:Alun /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - T. accidentale; 2019 - T. conservare LUCRĂRIPROP.: T. progresive (pun. lumină) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințişului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	8	IN	135	44	25	4		5	RN	N	0,40	181	380	1,1
	BR	2	IN	105	40	26	3	M	4	RN	N	0,10	20	42	0,8
	Total			135			4					0,5	201	422	1,9

52 C 8,8 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:3332 TP:2221 SOL: 3101 Versant undulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 700,0 - 850,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Rubus hirtus Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FA 1BR COMPOZIȚIA ȚEL: 9FA 1BR SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 8FA 2BR /0,3 S, mixt SUBARB:Alun /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - T. accidentale; 2019 - T. conservare LUCRĂRIPROP.: T. progresive (pun. lumină) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințişului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	8	IN	175	68	30	3		6	RN	N	0,40	294	2587	1,0
	BR	1	IN	175	52	27	4	M	6	RN	N	0,05	71	625	0,2
	FA	1	IN	70	32	22	3	M	6	RN	N	0,05	40	352	0,5
	Total			175			3					0,5	405	3564	1,7

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
51	Alte date complementare: Diseminat: ME, PAM, ULM. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA; 3 buc/ha; D=50 cm, H=26 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, de FA pe 0,2/S.									
52 A	Alte date complementare: Diseminat: ME, BR, PAM, ANN. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: BR, FA; 2 buc/ha; D=64 cm, H=28 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, de FA pe 0,2/S.									
52 B	Alte date complementare: Diseminat: CA, PAM. Variație de consistență: 0.4-0.6. Preexistenți de: FA; 3 buc/ha; D=62 cm, H=28 m.									
52 C	Alte date complementare: Diseminat: PAM, CA, ANN. Variație de consistență: 0.4-0.6. Preexistenți de: FA; 4 buc/ha; D=80 cm, H=28 m.									

53 A 14,2 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:3332 TP:2221 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 35 G, ALTITUDINE: 770,0 - 1000,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Rubus hirtus Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6FA 4BR COMPOZIȚIA ȚEL: 6FA 4BR SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10FA /0,3 S, mixt SUBARB:Alun /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Doborâturi izolate, Rocă la supraf. pe 0,2/S,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2019 - T. conservare; 2024 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. progresive (însăm.) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	4	IN	185	68	30	3	I	6	RN	N	0,28	164	2329	06
	BR	2	IN	185	58	31	2	M	6	RN	N	0,14	61	866	07
	FA	2	IN	145	46	29	3	M	5	RN	N	0,14	125	1775	04
	BR	2	IN	145	48	28	3	M	5	RN	N	0,14	60	852	08
	Total			185			3					0,7	410	5822	25

53 B 18,6 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:3333 TP:2211 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 830,0 - 1150,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7FA 3BR COMPOZIȚIA ȚEL: 6FA 4BR SORT: FA F. gros, cherest. sup., derulaj VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: 8FA 2BR /0,3 S, mixt SUBARB:Alun /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă, Rocă la supraf. pe 0,1/S,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2019 - T. conservare; 2024 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. progresive (pun. lumină) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	5	IN	185	68	33	2		6	RN	N	0,30	173	3218	09
	BR	2	IN	185	70	33	3	M	6	RN	N	0,12	64	1190	05
	FA	2	IN	125	48	29	2	M	6	RN	N	0,12	64	1190	07
	BR	1	IN	125	50	30	3	M	5	RN	N	0,06	18	335	04
	Total			185			2					0,6	319	5933	25

55 16,0 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:3332 TP:2221 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 35 G, ALTITUDINE: 770,0 - 1050,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Rubus hirtus Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7FA 3BR COMPOZIȚIA ȚEL: 7FA 3BR SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 7FA 3BR /0,3 S, mixt SUBARB:Alun /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Doborâturi izolate, Rocă la supraf. pe 0,1/S,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - T. conservare; 2024 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. progresive (însăm.) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	4	IN	185	72	30	3	I	6	RN	N	0,28	251	4016	06
	BR	2	IN	185	66	32	3	M	6	RN	N	0,14	126	2016	06
	FA	3	IN	135	50	29	3	M	6	RN	N	0,21	191	3056	07
	BR	1	IN	125	50	30	3	M	5	RN	N	0,07	59	944	04
	Total			185			3					0,7	627	10032	23

57 A 10,8 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4420 TP:4131 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 650,0 - 750,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Rubus hirtus Parțial derivat rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7FA 1BR 2CA COMPOZIȚIA ȚEL: 7FA 2BR 1DT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - T. igienă; 2024 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	2	IN	130	58	28	3	M	6	RN	N	0,14	74	799	06
	BR	1	IN	130	56	28	3	M	6	RN	N	0,07	50	540	04
	FA	5	IN	70	34	22	3		5	RN	N	0,35	125	1350	33
	CA	2	IN	70	28	17	5	M	4	RN	N	0,14	28	302	07
	Total			70			3					0,7	277	2991	50

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
53 A										
53 A	Alte date complementare: Diseminat: ME, PAM. Variație de consistență: 0.6-0.8. Preexistenți de: FA; 2 buc/ha; D=90 cm, H=31 m.									
53 B										
53 B	Alte date complementare: Diseminat: PAM, ME, MO. Variație de consistență: 0.5-0.7. Preexistenți de: FA; 4 buc/ha; D=96 cm, H=30 m.									
55										
55	Alte date complementare: Diseminat: PAM, MO, ME. Variație de consistență: 0.6-0.8. Preexistenți de: FA; 2 buc/ha; D=80 cm, H=30 m.									
57 A										
57 A	Alte date complementare: Diseminat: PAM, ME. Variație de consistență: 0.6-0.8. Preexistenți de: FA; 2 buc/ha; D=88 cm, H=29 m.									

57 B 13,9 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:3332 TP:2221 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 660,0 - 820,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Rubus hirtus Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5BR 4FA 1CA COMPOZIȚIA ȚEL: 5BR 4FA 1MO SORT: BR Gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Rupturi izolate, Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - T. igienă; 2024 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	BR	5	IN	110	54	28	3		6	RN	N	040	287	3889	29
	FA	4	IN	110	52	28	3	M	6	RN	N	032	169	2349	19
	CA	1	IN	70	30	17	5	M	5	RN	N	008	16	222	04
	Total			110			3					08	472	6660	52

57 C 0,2 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4420 TP:4131 SOL: 3101 Versant plan, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 650,0 M. LIT: lipsă TIPFL: Rubus hirtus Tână nedefinit rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10BR COMPOZIȚIA ȚEL: 10BR SORT: BR Gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:curățiri pe 0,5S	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	BR	10	P	15	4	3	3		0	NEC	N	080	21	4	26
	Total			15			3					08	21	4	26

58 16,9 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:3332 TP:1341 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 690,0 - 980,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 2MO 3BR 4FA 1CA COMPOZIȚIA ȚEL: 3MO 3BR 4FA SORT: MO Mijl.-gros, cel., constr., cher. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Rupturi izolate, Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2015 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	2	IN	60	24	18	4	I	2	RN	N	018	68	1149	19
	BR	3	IN	60	28	18	3	M	2	RN	N	027	103	1741	34
	FA	4	IN	60	24	18	4	M	3	RN	N	036	95	1606	30
	CA	1	IN	55	20	16	4	M	3	RN	N	009	16	270	06
	Total			60			3					09	282	4766	89

59 32,5 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:3332 TP:1341 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 690,0 - 1050,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 2MO 4FA 3BR 1CA COMPOZIȚIA ȚEL: 3MO 3BR 4FA SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2015 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	2	P	60	22	20	3	M	3	NEC	N	018	79	2568	23
	FA	4	IN	60	22	20	3	M	3	RN	N	036	111	3608	36
	BR	3	IN	60	24	20	3	M	3	RN	N	027	121	3933	34
	CA	1	IN	60	20	16	3	M	3	RN	N	009	16	520	06
	Total			60			3					09	327	10629	99

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
57 B	Alte date complementare: Diseminat: MO, PAM, ME. Variație de consistență: 0.7-0.9.									
57 C	Alte date complementare: Diseminat: CA, FA, ANN. Variație de consistență: 0.7-0.9. Elemente de nuieliș, de DT, DM pe 0,3/S.									
58	Alte date complementare: Diseminat: SAC, ME, PAM. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: FA, BR; 3 buc/ha; D=44 cm, H=25 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, de FA pe 0,2/S.									
59	Alte date complementare: Diseminat: PAM, ME. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: FA; 4 buc/ha; D=50 cm, H=25 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, de FA, CA pe 0,2/S.									

60 7,0 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:3332 TP:2221 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 35 G, ALTITUDINE: 700,0 - 870,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Rubus hirtus Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5FA 3BR 2CA COMPOZIȚIA TEL: 7FA 2BR 1DT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Doborâturi izolate, Rupturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2015 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	5	IN	60	24	20	3		3	RN	N	045	139	973	45
	BR	3	IN	60	26	22	2	M	3	RN	N	027	138	966	39
	CA	2	IN	60	20	16	4	M	3	RN	N	018	33	231	11
	Total			60			3					09	310	2170	95

61 23,7 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:3332 TP:2221 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 35 G, ALTITUDINE: 700,0 - 1050,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Rubus hirtus Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6FA 3BR 1CA COMPOZIȚIA TEL: 6FA 3BR 1DT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2016 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	6	IN	55	22	19	3		3	RN	N	054	154	3660	56
	BR	3	IN	55	25	18	3	M	3	RN	N	027	103	2441	36
	CA	1	IN	55	18	14	5	M	2	RN	N	009	13	308	05
	Total			55			3					09	270	6399	97

62 A 16,0 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:3332 TP:2221 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 35 G, ALTITUDINE: 950,0 - 1250,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Rubus hirtus Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4FA 3BR 1ME 2CA COMPOZIȚIA TEL: 5FA 4BR 1DT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Rupturi izolate, Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	4	IN	55	28	20	3	M	3	RN	N	036	111	1776	37
	BR	3	IN	55	28	22	2	M	2	RN	N	027	138	2208	42
	ME	1	IN	55	24	18	4	M	3	RN	N	009	19	304	04
	CA	2	IN	55	18	15	5	M	3	RN	N	018	30	480	11
	Total			55			3					09	298	4768	94

62 B 5,5 HA GF:1-2A, 5Q, 5R SUP:M TS:3332 TP:2221 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 1000,0 - 1100,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Rubus hirtus Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6BR 4FA COMPOZIȚIA TEL: 6BR 4FA SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: 6FA 4FA /0,3 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Rocă la supraf. pe 0,1/S, Rupturi izolate, Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - T. conservare LUCRĂRIPROP.:T. conservare ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	BR	3	IN	140	56	31	3	M	6	RN	N	021	173	952	13
	FA	4	IN	160	52	30	3	I	6	RN	N	028	166	913	08
	BR	3	IN	110	44	28	3	M	6	RN	N	021	151	831	15
	Total			140			3					07	490	2696	36

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
60	Alte date complementare: Diseminat: PAM, SAC, ME. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: FA; 3 buc/ha; D=48 cm, H=25 m. Elemente de nuieliș, de FA, CA pe 0,2/S.									
61	Alte date complementare: Diseminat: PAM, ME, MO, GO. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: FA; 4 buc/ha; D=48 cm, H=26 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, de DT pe 0,2/S.									
62 A	Alte date complementare: Diseminat: PAM, UL. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: FA; 7 buc/ha; D=42 cm, H=25 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, de FA, DT, DM pe 0,2/S.									
62 B	Alte date complementare: Diseminat: PAM, SAC. Variație de consistență: 0.6-0.8.									

62 C 2,1 HA GF:1-2A, 5Q, 5R SUP:M TS:3332 TP:2221 SOL: 3101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 1250,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Rubus hirtus Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FA 2BR COMPOZIȚIA ȚEL: 5BR 5FA SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: 5FA 5BR /0,3 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP:T. conservare ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	8	IN	190	64	31	3		6	RN	N	056	351	737	1,1
	BR	2	IN	150	56	33	2	M	7	RN	N	014	125	263	09

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
62 C	Alte date complementare: Diseminat: PAM. Variație de consistență: 0.6-0.8.									
62 D	Alte date complementare: Diseminat: PAM, BR. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA; 2 buc/ha; D=60 cm, H=25 m.									
63	Alte date complementare: DT: CA, ULM, PAM. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: FA, MO; 6 buc/ha; D=60 cm, H=30 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, pârș, de pe 0,0/S.									
64	Alte date complementare: Diseminat: ME, PAM, MO, GO. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: FA, PAM; 5 buc/ha; D=58 cm, H=26 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, de FA pe 0,1/S.									

65 34,8 HA GF:1-2A, 5Q, 5R SUP:M TS:3331 TP:2241 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 700,0 - 990,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Dentaria Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4FA 3BR 3CA COMPOZIȚIA TEL: 6FA 3BR 1DT SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Rocă la supraf. pe 0,2/S, Rupturi izolate, Uscare slabă,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2017 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	4	IN	55	20	17	4	M	3	RN	N	036	87	3028	30
	BR	3	IN	55	24	18	3	M	2	RN	N	027	103	3584	36
	CA	3	IN	55	18	14	5	I	3	RN	N	027	40	1392	16
	Total			55			4					09	230	8004	82

66 A 16,9 HA GF:1-2A, 5Q SUP:M TS:3332 TP:2221 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 35 G, ALTITUDINE: 730,0 - 930,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Rubus hirtus Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3MO 3BR 1CA 3FA COMPOZIȚIA TEL: 3MO 3BR 4FA SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Rupturi izolate, Doborâturi izolate, Rocă la supraf. pe 0,1/S,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	3	P	55	22	19	3	M	2	NEC	N	027	110	1859	36
	BR	2	IN	55	24	19	3	M	2	RN	N	018	75	1268	24
	CA	1	IN	55	16	14	5	I	3	RN	N	009	13	220	05
	FA	2	IN	55	20	17	3	M	3	RN	N	018	43	727	19
	FA	1	IN	45	18	16	3	M	2	RN	N	009	20	338	09
	BR	1	IN	45	18	15	3	M	1	RN	N	009	26	439	12
	Total			55			3					09	287	4851	105

66V 0,1 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 740,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA TEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	Total			0			0					00	0	0	00

67 26,6 HA GF:1-2A, 5Q SUP:M TS:3332 TP:2221 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 35 G, ALTITUDINE: 770,0 - 1100,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Rubus hirtus Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6FA 1MO 3BR COMPOZIȚIA TEL: 6FA 3BR 1MO SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Rocă la supraf. pe 0,1/S, Uscare slabă, Rupturi izolate,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	3	IN	55	20	18	3	M	3	RN	N	027	71	1889	28
	MO	1	P	50	22	20	3	M	2	NEC	N	009	39	1037	13
	BR	2	IN	50	24	18	2	M	2	RN	N	018	69	1835	30
	BR	1	P	45	18	16	2	I	2	NEC	N	009	29	771	15
	FA	3	IN	45	16	15	3	M	2	RN	N	027	54	1436	27
	Total			50			3					09	262	6968	113

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
65	Alte date complementare: Diseminat: DM, PAM, DT. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: FA, PAM; 5 buc/ha; D=50 cm, H=24 m. Elemente de nuiești, prăjiniș, de FA, DT, DM pe 0,2/S.									
66 A	Alte date complementare: Diseminat: PAM. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: FA, BR; 7 buc/ha; D=48 cm, H=26 m. Elemente de nuiești, prăjiniș, pârș, de FA, DR pe 0,2/S.									
66V	Alte date complementare:									
67	Alte date complementare: Diseminat: CA, PAM, UL. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: FA, BR; 5 buc/ha; D=46 cm, H=25 m. Elemente de nuiești, prăjiniș, pârș, de FA, DT, DR, DM pe 0,2/S.									

68 A 28,7 HA GF:1-2A, 5Q SUP:M TS:3332 TP:2221 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 45 G, ALTITUDINE: 830,0 - 1200,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6FA 4BR COMPOZIȚIA ȚEL: 6BR 4FA SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: 6FA 2BR 2MO /0,4 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2024 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: T. conservare ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințişului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	3	IN	180	66	31	3	M	6	RN	N	021	132	3788	05
	BR	2	IN	180	70	33	3	I	7	RN	N	014	125	3588	06
	FA	1	IN	120	50	29	3	M	6	RN	N	007	39	1119	04
	BR	2	IN	120	48	29	3	M	6	RN	N	014	105	3014	09
	FA	2	IN	70	30	23	3	M	6	RN	N	014	54	1550	13
Total				180			3					07	455	13059	37

68 B 6,3 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3332 TP:2221 SOL: 3101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 35 G, ALTITUDINE: 1000,0 - 1300,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4BR 5FA 1MO COMPOZIȚIA ȚEL: 6BR 3FA 1MO SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Rupturi izolate, Rocă la supraf. pe 0,1/S, Doborâturi izolate,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.: T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	BR	1	IN	140	58	31	3	M	6	RN	N	008	66	416	05
	FA	5	IN	95	44	27	3		5	RN	N	040	199	1254	30
	BR	3	IN	90	40	26	3	M	5	RN	N	024	155	977	22
	MO	1	IN	85	40	27	3	I	5	RN	N	008	53	334	07
Total				95			3					08	473	2981	64

70 A 23,1 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3332 TP:1321 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 35 G, ALTITUDINE: 1050,0 - 1350,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5MO 2FA 3BR COMPOZIȚIA ȚEL: 5MO 3BR 2FA SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Doborâturi izolate, Rupturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	4	IN	45	22	18	3	I	2	RN	N	036	136	3142	51
	FA	2	IN	50	20	16	3	M	2	RN	N	018	40	924	18
	BR	2	IN	50	24	17	3	M	2	RN	N	018	63	1455	25
	MO	1	IN	40	16	16	3	M	1	RN	N	009	29	670	13
	BR	1	IN	40	16	15	2	M	1	RN	N	009	26	601	15
Total				45			3					09	294	6792	122

70 B 1,8 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3332 TP:1413 SOL: 3101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 1400,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Tânăr nedefinit rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FA 1BR 1MO COMPOZIȚIA ȚEL: 5FA 4MO 1BR SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2021 - T. progresive (racord.), împăd. LUCRĂRIPROP.:completări	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	8	IN	5	2	1	3		0	RN	N	048	1	2	06
	BR	1	IN	5	2	1	3	M	0	RN	N	006	0	0	01
	MO	1	IN	5	2	1	3	M	0	RN	N	006	0	0	01
Total				5			3					06	1	2	08

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
68 A	Alte date complementare: Diseminat: ME, PLT. Variație de consistență: 0.6-0.8.									
68 B	Alte date complementare: Diseminat: PAM. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA; 6 buc/ha; D=56 cm, H=28 m. Elemente de nucliș, prăjiniș, de FA pe 0,2/S.									
70 A	Alte date complementare: Diseminat: PAM, SAC. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: FA; 5 buc/ha; D=40 cm, H=26 m.									
70 B	Alte date complementare: Diseminat: PAM, SAC. Variație de consistență: 0.5-0.7. Preexistenți de: FA; 3 buc/ha; D=30 cm, H=22 m.									

71 A 15,1 HA GF:1-2A, 5Q SUP:M TS:3332 TP:2221 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 45 G, ALTITUDINE: 830,0 - 1300,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Rubus hirtus Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7FA 3BR COMPOZIȚIA ȚEL: 6FA 4BR SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: 8FA 2BR /0,1 S, grupe SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă, Rocă la supraf. pe 0,1/S,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:T. conservare ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	4	IN	190	78	30	3	I	6	RN	N	028	166	2507	05
	BR	2	IN	170	64	29	3	M	6	RN	N	014	105	1586	07
	FA	2	IN	140	58	28	3	M	6	RN	N	014	74	1117	04
	FA	1	IN	120	48	26	3	M	5	RN	N	007	33	498	04
	BR	1	IN	120	52	26	3	I	5	RN	N	007	45	680	04
	Total			190			3					07	423	6388	24

71 B 11,0 HA GF:1-2A, 5Q SUP:M TS:3332 TP:1413 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 940,0 - 1300,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Rubus hirtus Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4MO 3FA 1BR 2ME COMPOZIȚIA ȚEL: 5MO 3BR 2FA SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Rocă la supraf. pe 0,1/S, Rupturi izolate, Doborâturi izolate,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:rărituri pe 0,5S	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	4	P	45	20	18	3	M	2	NEC	N	032	121	1331	46
	FA	3	IN	50	18	17	3	M	2	RN	N	024	58	638	24
	BR	1	IN	45	20	17	2	M	2	RN	N	008	28	308	13
	ME	2	IN	45	18	17	3	I	2	RN	N	016	31	341	11
	Total			45			3					08	238	2618	94

73 A 9,5 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3332 TP:2221 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 35 G, ALTITUDINE: 950,0 - 1300,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Rubus hirtus Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5FA 3BR 2MO COMPOZIȚIA ȚEL: 3FA 6BR 1MO SORT: BR Gros, chereștea VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 6FA 4BR /0,2 S, mixt SUBARB:Alun /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - T. accidentale; 2020 - T. progresive (însăm.) LUCRĂRIPROP.:T. progresive (pun. lumină) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	2	IN	180	66	30	3	M	7	RN	N	010	65	618	02
	BR	2	IN	170	60	32	3	M	7	RN	N	010	52	494	05
	FA	2	IN	120	54	28	3	M	7	RN	N	010	66	627	05
	BR	1	IN	120	48	28	3	M	7	RN	N	005	32	304	03
	FA	1	IN	90	36	24	3	I	6	RN	N	005	32	304	04
	MO	2	IN	120	54	29	3	M	7	RN	N	010	79	751	05
	Total			120			3					05	326	3098	24

73 B 10,0 HA GF:1-2A, 5Q SUP:M TS:3332 TP:2221 SOL: 3101 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 900,0 - 1150,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Rubus hirtus Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7FA 2BR 1MO COMPOZIȚIA ȚEL: 6FA 3BR 1MO SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: 10FA /0,3 S, mixt SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Rocă la supraf. pe 0,2/S, Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:T. conservare ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	3	IN	170	74	31	3	M	7	RN	N	021	132	1320	05
	BR	2	IN	150	62	20	3	M	7	RN	N	014	63	630	08
	FA	4	IN	120	46	28	3	M	7	RN	N	028	148	1480	14
	MO	1	IN	130	52	31	3	I	6	RN	N	007	55	550	03
	Total			150			3					07	398	3980	30

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
71 A	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.6-0.8. Preexistenți de: FA, BR; 2 buc/ha; D=98 cm, H=31 m.									
71 B	Alte date complementare: Diseminat: SAC, PLT. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA; 5 buc/ha; D=54 cm, H=30 m.									
73 A	Alte date complementare: Diseminat: PAM. Variație de consistență: 0.4-0.6.									
73 B	Alte date complementare: Diseminat: PAM. Variație de consistență: 0.6-0.8. Preexistenți de: FA; 3 buc/ha; D=80 cm, H=33 m.									

73 C 1,0 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3332 TP:4131 SOL: 3101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 1200,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Rubus hirtus Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FA 1ME COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 8FA 2BR /0,2 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	7	IN	120	42	26	3		5	RN	N	056	262	262	28
	ME	1	IN	120	44	25	3	I	5	RN	N	008	28	28	02
	FA	2	IN	90	32	23	3	M	5	RN	N	016	61	61	13
	Total			120			3					08	351	351	43

73 D 3,1 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3332 TP:2221 SOL: 3101 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 35 G, ALTITUDINE: 1100,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Rubus hirtus Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FA 1BR COMPOZIȚIA ȚEL: 4FA 4BR 2MO SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2023 - T. progresive (racord.), împăd. LUCRĂRIPROP.:completări	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	2	IN	10	4	3	3	M	0	RN	N	010	1	3	02
	FA	7	IN	5	2	1	3		0	RN	N	035	1	3	04
	BR	1	IN	10	4	2	3	M	0	RN	N	005	1	3	01
	Total			5			3					05	3	9	07

73 E 20,3 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3322 TP:1413 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 35 G, ALTITUDINE: 1100,0 - 1300,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Luzula Calamagrostis Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7MO 3FA COMPOZIȚIA ȚEL: 8MO 2FA SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 6MO 4FA /0,1 S, mixt SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Rocă la supraf. pe 0,1/S, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2022 - T. igienă; 2023 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	6	IN	120	46	29	3		6	RN	N	048	348	7064	22
	FA	3	IN	120	40	26	3	M	6	RN	N	024	112	2274	12
	MO	1	IN	85	38	25	3	M	5	RN	N	008	48	974	07
	Total			120			3					08	508	10312	41

73 F 1,9 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3322 TP:1413 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 35 G, ALTITUDINE: 1150,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Luzula Calamagrostis Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7MO 1FA 2BR COMPOZIȚIA ȚEL: 5MO 3FA 2BR SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: 5BR 3MO 2FA /0,2 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:T. progresive (pun. lumină) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	7	IN	110	42	28	3		6	RN	N	042	271	515	24
	FA	1	IN	105	48	26	3	M	5	RN	N	006	58	110	04
	BR	2	IN	105	56	27	3	M	5	RN	N	012	73	139	09
	Total			110			3					06	402	764	37

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
73 C	Alte date complementare: Diseminat: PAM, BR. Variație de consistență: 0.7-0.9.									
73 D	Alte date complementare: Diseminat: SAC, MO. Variație de consistență: 0.4-0.6. Preexistenți de: FA, BR; 5 buc/ha; D=42 cm, H=30 m.									
73 E	Alte date complementare: Diseminat: BR, PAM, ME. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA; 5 buc/ha; D=60 cm, H=29 m.									
73 F	Alte date complementare: Diseminat: BR, PAM, FA. Variație de consistență: 0.5-0.7. Preexistenți de: FA, BR; 4 buc/ha; D=64 cm, H=28 m.									

73 G 6,7 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3332 TP:2221 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 35 G, ALTITUDINE: 1150,0 - 1400,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Rubus hirtus Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7FA 3BR COMPOZIȚIA ȚEL: 3FA 6BR 1MO SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 8FA 2BR /0,3 S, mixt SUBARB:Alun /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Doborâturi destul de frecv., Uscare mijlocie, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2015 - T. accidentale; 2020 - T. progresive (pun. lumină) LUCRĂRIPROP.: T. progresive (racord.), împăd. ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	3	IN	150	58	28	3	M	7	RN	N	0,09	55	369	03
	BR	3	IN	150	58	27	3	I	7	RN	N	0,09	48	322	05
	FA	4	IN	120	44	26	3	M	6	RN	N	0,12	68	456	06
	Total			120			3					03	171	1147	14

73 H 8,5 HA GF:1-2A, 5Q SUP:M TS:3322 TP:1114 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 1000,0 - 1300,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Luzula Calamagrostis Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9MO 1FA COMPOZIȚIA ȚEL: 9MO 1FA SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: 5MO 5FA /0,2 S, mixt SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Rocă la supraf. pe 0,2/S, Doborâturi izolate, Uscare slabă,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. conservare ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	9	IN	120	48	28	3		5	RN	N	0,72	500	4250	32
	FA	1	IN	120	44	25	4	M	6	RN	N	0,08	35	298	03
	Total			120			3					08	535	4548	35

74 A 2,2 HA GF:1-2A, 5Q SUP:M TS:3332 TP:2221 SOL: 3101 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 45 G, ALTITUDINE: 1120,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Rubus hirtus Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8BR 2FA COMPOZIȚIA ȚEL: 8BR 2FA SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: 5BR 5FA /0,3 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. conservare ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	BR	7	IN	120	50	28	3		6	RN	N	0,56	402	884	34
	FA	2	IN	120	46	27	3	M	6	RN	N	0,16	80	176	08
	BR	1	IN	90	38	24	3	M	5	RN	N	0,08	46	101	07
	Total			120			3					08	528	1161	49

74 B 25,6 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3332 TP:2221 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 35 G, ALTITUDINE: 1150,0 - 1450,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Rubus hirtus Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5FA 3BR 2MO COMPOZIȚIA ȚEL: 4FA 5BR 1MO SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 8FA 1BR 1MO /0,5 S, mixt SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2024 - T. progresive (însăm.) LUCRĂRIPROP.:T. progresive (pun. lumină) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	1	IN	180	66	29	3	M	7	RN	N	0,05	29	742	01
	BR	1	IN	160	64	29	3	M	7	RN	N	0,05	27	691	03
	MO	2	IN	120	48	28	3	M	7	RN	N	0,10	78	1997	05
	FA	2	IN	120	50	26	3	M	6	RN	N	0,10	66	1690	05
	BR	2	IN	120	48	27	3	M	6	RN	N	0,10	27	691	06
	FA	2	IN	90	38	25	3	M	5	RN	N	0,10	59	1510	08
	Total			180			3					05	286	7321	28

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
73 G	Alte date complementare: Diseminat: ME, PAM. Variație de consistență: 0.2-0.4.									
73 H	Alte date complementare: Diseminat: ME, PAM, BR. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA, MO; 3 buc/ha; D=60 cm, H=30 m.									
74 A	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA; 2 buc/ha; D=80 cm, H=34 m.									
74 B	Alte date complementare: Diseminat: PAM. Variație de consistență: 0.4-0.6.									

74 C 8,1 HA GF:1-5Q SUP:A TS:2312 TP:1151 SOL: 4201 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 35 G, ALTITUDINE: 1450,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Vaccinium Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO COMPOZIȚIA ȚEL: 10MO SORT: MO Gros, chereșt. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:T. igienă (T. succesive dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	10	IN	110	46	26	3		6	RN	N	0,70	441	3572	40
Total				110			3					0,7	441	3572	40

74 D 10,1 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3332 TP:4131 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 35 G, ALTITUDINE: 1150,0 - 1450,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Rubus hirtus Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FA 1MO 1BR COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2MO SORT: FA Gros și mijl., chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 8FA 2BR /0,3 S, mixt SUBARB:Alun, Soc roșu, Corn /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2024 - T. progresive (însăm.) LUCRĂRIPROP.:T. progresive (pun. lumină) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	3	IN	180	68	30	3	M	7	RN	N	0,15	66	667	03
	MO	1	IN	130	54	26	4	M	7	RN	N	0,05	44	444	02
	FA	5	IN	130	44	28	3		7	RN	N	0,25	148	1495	1,0
	BR	1	IN	130	48	27	3	M	6	RN	N	0,05	22	222	03
Total				130			3					0,5	280	2828	18

75 B 19,7 HA GF:1-5Q SUP:A TS:2312 TP:1151 SOL: 4201 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 1300,0 - 1550,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Vaccinium Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9MO 1FA COMPOZIȚIA ȚEL: 9MO 1LA SORT: MO Gros, chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10MO /0,2 S, grupe SUBARB: DATECOMP:Doborâturi izolate, Rupturi izolate, Uscare slabă,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă (T. succesive dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	6	IN	120	48	29	3		5	RN	N	0,48	348	6856	22
	FA	1	IN	110	42	27	3	M	6	RN	N	0,08	40	788	05
	MO	3	IN	80	32	24	3	M	4	RN	N	0,24	136	2679	24
Total				120			3					0,8	524	10323	51

75 C 4,9 HA GF:1-5Q SUP:A TS:2312 TP:1151 SOL: 4201 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 1450,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Vaccinium Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO COMPOZIȚIA ȚEL: 10MO SORT: MO Gros, chereșt. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Doborâturi izolate, Rupturi izolate,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	8	IN	85	36	25	3		5	RN	N	0,64	382	1872	58
	MO	2	IN	60	28	23	3	M	4	RN	N	0,16	85	417	20
Total				85			3					0,8	467	2289	78

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
74 C										
74 C	Alte date complementare: Diseminat: FA. Variație de consistență: 0.6-0.8. Preexistenți de: MO; 5 buc/ha; D=62 cm, H=29 m.									
74 D										
74 D	Alte date complementare: Diseminat: BR, PAM, ME, SAC, UL. Variație de consistență: 0.4-0.6.									
75 B										
75 B	Alte date complementare: Diseminat: BR. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: MO, LA; 3 buc/ha; D=70 cm, H=29 m.									
75 C										
75 C	Alte date complementare: Diseminat: FA, PAM. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: MO; 4 buc/ha; D=50 cm, H=26 m. Elemente de prăjinis, de MO pe 0,1/S.									

75 D 3,1 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3322 TP:1413 SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 1350,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Symphytum cordatum - Ranunculus c. Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6FA 4MO COMPOZIȚIA ȚEL: 6FA 4MO SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	6	IN	80	34	24	3		5	RN	N	0,48	197	611	42
	MO	2	IN	80	36	25	3	M	5	RN	N	0,16	96	298	1,6
	MO	2	IN	120	50	29	3	M	5	RN	N	0,16	116	360	0,7
Total				80			3					0,8	409	1269	65

76 1,8 HA GF:1-5Q SUP:A TS:2332 TP:1121 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 1300,0 - 1450,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Polytrichum commune Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO COMPOZIȚIA ȚEL: 9MO 1LA SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10MO /0,1 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă, Rupturi izolate,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:T. igienă (T. successive dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	10	IN	115	48	27	3		5	RN	N	0,70	463	833	3,6
Total				115			3					0,7	463	833	3,6

80 15,7 HA GF:1-1A, 5Q SUP:M TS:2332 TP:1121 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 1200,0 - 1550,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Polytrichum commune Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO COMPOZIȚIA ȚEL: 10MO SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: 10MO /0,3 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:T. conservare ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	7	IN	115	42	26	3		5	RN	N	0,49	309	4651	25
	MO	3	IN	60	26	20	3	M	4	RN	N	0,21	92	1444	2,7
Total				115			3					0,7	401	6295	52

81 A 6,2 HA GF:1-1A, 5Q SUP:M TS:3322 TP:4141 SOL: 4101 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 1200,0 - 1400,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7FA 1BR 2MO COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2BR SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: 8FA 2BR /0,4 S, mixt SUBARB:Alun /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Rocă la supraf. pe 0,2/S, Doborâturi izolate, Uscare slabă,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:T. conservare ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	2	IN	170	60	29	3	I	7	RN	N	0,14	79	490	0,4
	BR	1	IN	120	56	29	3	M	6	RN	N	0,07	53	329	0,4
	FA	2	IN	140	52	27	3	M	7	RN	N	0,14	70	434	0,4
	FA	3	IN	120	40	24	4	M	6	RN	N	0,21	86	533	0,8
	MO	2	IN	120	52	30	3	M	5	RN	N	0,14	106	657	0,6
Total				120			3					0,7	394	2443	2,6

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
75 D										
75 D	Alte date complementare: Diseminat: BR, ME. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA, BR, MO; 5 buc/ha; D=60 cm, H=29 m. Seminiș neutilizabil de pe 0,0/S.									
76										
76	Alte date complementare: Diseminat: FA. Variație de consistență: 0.6-0.8. Preexistenți de: MO; 2 buc/ha; D=60 cm, H=27 m.									
80										
80	Alte date complementare: Diseminat: FA, SR. Variație de consistență: 0.6-0.8. Preexistenți de: MO; 5 buc/ha; D=58 cm, H=24 m. Elemente de nuiliș, de MO pe 0,2/S.									
81 A										
81 A	Alte date complementare: Diseminat: PAM. Variație de consistență: 0.6-0.8. Preexistenți de: FA; 3 buc/ha; D=88 cm, H=29 m.									

81 B 17,6 HA GF:1-1A, 5Q SUP:M TS:2332 TP:1121 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 1350,0 - 1600,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Polytrichum commune Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO COMPOZIȚIA ȚEL: 8MO 2LA SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: 10MO /0,2 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Rocă la supraf. pe 0,2/S, Doborâturi izolate, Rupturi izolate,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:T. conservare ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	10	IN	120	46	27	3		5	RN	N	0,70	463	8149	32
	Total			120			3					0,7	463	8149	32

82 A 10,6 HA GF:1-1A, 5Q SUP:M TS:3322 TP:1413 SOL: 4101 Versant ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 1200,0 - 1400,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Luzula Calamagrostis Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7FA 3MO COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2MO SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: 8FA 2BR /0,4 S, mixt SUBARB:Alun, Corn /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:T. conservare ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	3	IN	170	66	31	3	M	6	RN	N	0,24	150	1590	06
	MO	3	IN	125	52	30	3	M	5	RN	N	0,24	182	1929	1,1
	FA	4	IN	120	46	27	3	M	5	RN	N	0,32	160	1696	1,6
	Total			120			3					0,8	492	5215	33

82 B 11,9 HA GF:1-1A, 5Q SUP:M TS:2332 TP:1121 SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 1400,0 - 1550,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Polytrichum commune Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO COMPOZIȚIA ȚEL: 9MO 1LA SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: 10MO /0,2 S, mixt SUBARB:Alun /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Doborâturi destul de frecv., Uscare mijlocie, Rupturi izolate,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:T. conservare ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului, completări	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	10	IN	120	46	28	3		5	RN	N	0,60	416	4950	27
	Total			120			3					0,6	416	4950	27

82 C 1,3 HA GF:1-1A, 5Q SUP:M TS:2332 TP:1121 SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 1500,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Polytrichum commune Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO COMPOZIȚIA ȚEL: 10MO SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Rupturi izolate, Doborâturi izolate,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	2	IN	115	44	26	3	I	6	RN	N	0,16	101	131	08
	MO	8	P	70	30	23	3		5	NEC	N	0,64	341	443	73
	Total			70			3					0,8	442	574	81

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
81 B										
81 B	Alte date complementare: Diseminat: FA, BR, PAM. Variație de consistență: 0.6-0.8. Preexistenți de: MO; 4 buc/ha; D=60 cm, H=34 m.									
82 A	Alte date complementare: Diseminat: PAM, BR, SAC. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA; 3 buc/ha; D=96 cm, H=33 m.									
82 B	Alte date complementare: Diseminat: FA, BR. Variație de consistență: 0.5-0.7. Preexistenți de: MO, FA; 3 buc/ha; D=60 cm, H=28 m.									
82 C	Alte date complementare: Diseminat: BR. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: MO; 3 buc/ha; D=62 cm, H=28 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, de MO pe 0,2/S.									

83 A 20,0 HA GF:1-1A, 5Q SUP:M TS:3322 TP:1413 SOL: 4101 Versant ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 1150,0 - 1400,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Luzula Calamagrostis Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FA 1BR COMPOZIȚIA ȚEL: 6FA 3MO 1BR SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: 8FA 1BR 1MO /0,3 S, mixt SUBARB:Alun /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:T. conservare ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	6	IN	180	74	31	3		7	RN	N	048	301	6020	1,1
	FA	1	IN	70	32	22	3	M	7	RN	N	008	29	580	08
	FA	2	IN	120	48	26	3	M	6	RN	N	016	75	1500	08
	BR	1	IN	70	30	19	4	I	6	RN	N	008	33	660	08
Total				180			3					08	438	8760	35

83 B 2,1 HA GF:1-1A, 5Q SUP:M TS:2311 TP:1153 SOL: 4201 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 26 G, ALTITUDINE: 1450,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Vaccinium Nat. fundam. de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO COMPOZIȚIA ȚEL: 9MO 1LA SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: 3BR 4FA 3MO /0,2 S, mixt SUBARB:Alun /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă, Rocă la supraf. pe 0,1/S,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:T. conservare ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	10	IN	120	46	26	4		4	RN	N	080	504	1058	30
Total				120			4					08	504	1058	30

83 C 0,9 HA GF:1-1A, 5Q SUP:M TS:2332 TP:1121 SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 1450,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Polytrichum commune Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO COMPOZIȚIA ȚEL: 10MO SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Rupturi izolate, Doborâturi izolate, Uscare slabă,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	10	IN	60	22	20	3		3	RN	N	090	395	356	11,5
Total				60			3					09	395	356	11,5

83 D 2,0 HA GF:1-1A, 5Q SUP:M TS:2332 TP:1121 SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 1400,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Polytrichum commune Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO COMPOZIȚIA ȚEL: 10MO SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Rupturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	10	P	70	28	25	3		3	NEC	N	080	478	956	9,1
Total				70			3					08	478	956	9,1

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
83 A										
83 A	Alte date complementare: Diseminat: PAM, ULM. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA; 5 buc/ha; D=98 cm, H=32 m.									
83 B										
83 B	Alte date complementare: Diseminat: FA, BR. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: MO; 3 buc/ha; D=60 cm, H=25 m.									
83 C										
83 C	Alte date complementare: Diseminat: FA, BR. Variație de consistență: 0.8-0.9. Preexistenți de: MO; 5 buc/ha; D=48 cm, H=20 m. Elemente de prăjiniș, păriș, de MO pe 0,2/S.									
83 D										
83 D	Alte date complementare: Diseminat: FA, BR. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: MO, FA; 3 buc/ha; D=60 cm, H=26 m. Elemente de prăjiniș, păriș, de MO, FA pe 0,2/S.									

83V 0,3 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1450,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
Total				0			0					00	0	0	00

84 A 40,7 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4420 TP:4131 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 950,0 - 1400,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Rubus hirtus Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FA 2BR COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2BR SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 7FA 2BR 1MO /0,4 S, mixt SUBARB: Alun /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP: Doborâturi izolate, Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: 2017 - T. progresive (însăm.); 2017 - T. accidentale LUCRĂRIPROP: T. progresive (pun. lumină) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	2	IN	190	76	32	3	M	7	RN	N	0,10	50	2035	02
	FA	3	IN	150	64	28	3	M	7	RN	N	0,15	75	3053	04
	BR	2	IN	120	52	26	3	I	6	RN	N	0,10	61	2483	06
	FA	3	IN	120	46	26	3	M	6	RN	N	0,15	65	2646	08
Total				150			3					05	251	10217	20

84 B 0,6 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:2332 TP:1121 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 1350,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Polytrichum commune Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO COMPOZIȚIA ȚEL: 10MO SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:80 ani SEM UTIL: 5FA 5BR /0,5 S, mixt SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP: Uscare puternică, Rupturi frecvente, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP: T. succesive margine de masiv ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	10	IN	80	44	22	3		3	RN	N	0,10	48	29	10
Total				80			3					0,1	48	29	10

84 C 0,9 HA GF:1-5Q SUP:A TS:2332 TP:1121 SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 1450,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Polytrichum commune Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO COMPOZIȚIA ȚEL: 10MO SORT: MO Mijl.-gros, cel., constr., cher. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: SUBARB: Alun /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP: Rupturi izolate, Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	10	P	70	24	19	4		4	NEC	N	0,80	326	293	77
Total				70			4					08	326	293	77

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
83V	Alte date complementare: Arbori izolati de MO ca umbrari.									
84 A	Alte date complementare: Diseminat: PAM, MO, ULM. Variație de consistență: 0.4-0.6. Preexistenți de: FA; 4 buc/ha; D=96 cm, H=34 m.									
84 B	Alte date complementare: Diseminat: PAM, FA, BR, ME.									
84 C	Alte date complementare: Diseminat: FA, ME, PAM. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: MO, FA; 2 buc/ha; D=40 cm, H=21 m. Elemente de nuclis, prăjiniș, pârș, de MO pe 0,2/S.									

85 22,4 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4420 TP:4131 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 35 G, ALTITUDINE: 950,0 - 1350,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Rubus hirtus Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FA 1BR COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2BR SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 6FA 2PAM 2BR /0,4 S, mixt SUBARB:Alun /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - T. progresive (însăm.) LUCRĂRIPROP.:T. progresive (pun. lumină) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	6	IN	190	78	32	3		7	RN	N	0,36	197	4413	07
	BR	1	IN	120	52	25	4	M	6	RN	N	0,06	56	1254	03
	FA	3	IN	120	54	27	3	M	6	RN	N	0,18	109	2442	09
	Total			190			3					0,6	362	8109	19

87 17,0 HA GF:1-2A, 5Q, 5R SUP:M TS:4430 TP:4111 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 45 G, ALTITUDINE: 900,0 - 1200,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FA 1BR COMPOZIȚIA ȚEL: 9FA 1BR SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: 10FA /0,3 S, mixt SUBARB:Alun /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Rocă la supraf. pe 0,2/S, Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. conservare ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	6	IN	190	74	33	2		7	RN	N	0,48	333	5661	14
	BR	1	IN	160	58	31	3	I	7	RN	N	0,08	66	1122	04
	FA	1	IN	150	58	30	3	M	7	RN	N	0,08	48	816	02
	FA	2	IN	120	44	26	3	M	6	RN	N	0,16	75	1275	08
	Total			190			2					0,8	522	8874	28

88 B 32,9 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:2312 TP:1151 SOL: 4201 Versant ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 1250,0 - 1500,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Vaccinium Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO COMPOZIȚIA ȚEL: 8MO 2LA SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Rocă la supraf. pe 0,1/S, Doborâturi izolate, Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	3	IN	125	44	27	3	M	5	RN	N	0,24	159	5231	1,1
	MO	6	IN	90	36	24	3		5	RN	N	0,48	271	8916	40
	MO	1	IN	60	26	20	3	M	4	RN	N	0,08	35	1152	1,0
	Total			90			3					0,8	465	15299	61

88 C 0,5 HA GF:1-5Q SUP:A TS:2332 TP:1121 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 1400,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Polytrichum commune Artificial de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO COMPOZIȚIA ȚEL: 10MO SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: SUBARB:Com /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	7	P	55	26	18	3		2	NEC	N	0,49	185	93	66
	MO	3	IN	130	52	28	3	M	5	RN	N	0,21	146	73	09
	Total			55			3					0,7	331	166	75

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
85	Alte date complementare: Diseminat: PAM, MO. Variație de consistență: 0.5-0.7. Preexistenți de: FA; 4 buc/ha; D=96 cm, H=34 m.									
87	Alte date complementare: Diseminat: PAM, MO, UL. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA; 7 buc/ha; D=88 cm, H=27 m.									
88 B	Alte date complementare: Diseminat: ME, FA, PAM, BR. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: MO, FA; 4 buc/ha; D=64 cm, H=30 m. Elemente de nuieliș, de MO, FA pe 0,2/S.									
88 C	Alte date complementare: Diseminat: FA, ME. Variație de consistență: 0.6-0.8. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de MO pe 0,2/S.									

89 A 14,4 HA GF:1-5Q SUP:A TS:2311 TP:1153 SOL: 4201 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 1350,0 - 1600,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Vaccinium Nat. fundam. de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO COMPOZIȚIA ȚEL: 9MO 1LA SORT: MO Mijl.-gros,cel.,constr.,cher. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă, Rupturi izolate,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:T. igienă (T. succesive dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	10	IN	130	42	24	4		5	RN	N	080	452	6609	30
Total				130			4					08	452	6609	30

89 B 0,9 HA GF:1-5Q SUP:A TS:2311 TP:1153 SOL: 4201 Platou ondulat, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1500,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Vaccinium Nat. fundam. de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO COMPOZIȚIA ȚEL: 10MO SORT: MO Mijl.-gros,cel.,constr.,cher. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă, Rupturi izolate,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	10	P	75	28	19	4		4	NEC	N	080	326	293	74
Total				75			4					08	326	293	74

90 A 10,0 HA GF:1-2A, 5Q SUP:M TS:4420 TP:4131 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 1250,0 - 1450,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Rubus hirtus Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FA 1BR COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2DR SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: 8FA 2BR /0,2 S, mixt SUBARB:Alun /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Rocă la supraf. pe 0,2/S, Doborâturi izolate, Uscare slabă,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:T. conservare ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	6	IN	180	74	30	3		7	RN	N	048	285	2850	1,1
	FA	2	IN	130	50	27	3	M	7	RN	N	016	80	800	06
	BR	1	IN	130	56	27	3	M	7	RN	N	008	55	550	05
	FA	1	IN	100	42	24	3	M	6	RN	N	008	33	330	05
Total				180			3					08	453	4530	27

90 B 21,6 HA GF:1-2A, 5Q SUP:M TS:2311 TP:1153 SOL: 4201 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 1300,0 - 1600,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Vaccinium Nat. fundam. de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO COMPOZIȚIA ȚEL: 10MO SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: 10MO /0,2 S, grupe SUBARB: DATECOMP:Rocă la supraf. pe 0,2/S, Doborâturi izolate, Uscare slabă,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:T. conservare ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	10	IN	130	48	24	4		6	RN	N	080	452	9763	30
Total				130			4					08	452	9763	30

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
89 A										
89 A	Alte date complementare: Diseminat: FA, ME, BR. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: MO; 5 buc/ha; D=64 cm, H=28 m.									
89 B										
89 B	Alte date complementare: Diseminat: BR. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: MO; 4 buc/ha; D=54 cm, H=20 m. Elemente de nuiești, prăjiniș, păriș, de MO pe 0,1/S.									
90 A										
90 A	Alte date complementare: Diseminat: PAM, MO, ME, SAC. Variație de consistență: 0.7-0.9. La baza versantului grohotis, roca la suprafața, mici doborături de vânt, zmeuriș.									
90 B										
90 B	Alte date complementare: Diseminat: FA, ULC, SAC, UL, PAM, BR. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: MO; 4 buc/ha; D=68 cm, H=30 m. Pe alocuri roca la suprafața, grohotis.									

91 A 13,7 HA GF:1-2A, 5Q, 5R SUP:M TS:3333 TP:2211 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 1100,0 - 1400,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FA 2BR COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2BR SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: 8FA 2BR /0,3 S, mixt SUBARB:Alun /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:T. conservare ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	5	IN	170	72	32	2		7	RN	N	040	264	3617	14
	BR	2	IN	150	60	30	3	I	7	RN	N	016	126	1726	09
	FA	3	IN	110	42	26	3	M	6	RN	N	024	112	1534	14
	Total			170			2					08	502	6877	37

91 B 0,4 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3331 TP:2241 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 1350,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FA 1BR COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2BR SORT: FA Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP:Rupturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	9	IN	40	16	10	4		2	RN	N	072	76	30	57
	BR	1	IN	40	18	12	3	M	0	RN	N	008	17	7	1,1
	Total			40			4					08	93	37	68

96 A 1,3 HA GF:1-2B SUP:M TS:5232 TP:4282 SOL: 2401 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 540,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3FA 3CA 1ANN2GO 1ST COMPOZIȚIA ȚEL: 4FA 3GO 2ST 1DT SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2015 - T. igienă; 2022 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	3	IN	85	36	24	3	M	5	RN	N	021	86	112	1,7
	CA	3	LT	85	28	18	5	M	4	RN	N	021	46	60	08
	ANN	1	IN	85	40	22	3	M	4	RN	N	007	26	34	0,1
	GO	2	IN	85	30	22	3	M	5	RN	N	014	51	66	08
	ST	1	IN	85	46	24	3	I	5	RN	N	007	30	39	0,6
	Total			85			3					07	239	311	40

96 B 0,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:5232 TP:4282 SOL: 2401 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 560,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Festuca altissima Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7GO 1PAM2CA COMPOZIȚIA ȚEL: 9GO 1PAM SORT: GO Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2015 - T. accidentale; 2022 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	7	P	65	36	20	3		4	NEC	N	049	153	107	34
	PAM	1	P	65	28	19	3	M	4	NEC	N	007	17	12	02
	CA	2	IN	40	16	15	3	M	4	RN	N	014	23	16	12
	Total			65			3					07	193	135	48

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
91 A	Alte date complementare: Diseminat: PAM, MO, ME. Variație de consistență: 0.7-0.9.									
91 B	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA; 4 buc/ha; D=60 cm, H=30 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, de FA pe 0,2/S.									
96 A	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.6-0.9.									
96 B	Alte date complementare: Diseminat: FR, PL.T.									

96 C 12,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:5232 TP:4282 SOL: 2401 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 550,0 - 660,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: 2015 - T. accidentale; 2022 - T. accidentale LUCRĂRIPROP: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	8	IN	85	30	26	3		5	RN	N	0,64	300	3780	53
	FA	2	IN	75	44	23	3	M	5	RN	N	0,16	61	769	15
	Total			85			3					0,8	361	4549	68

96 D 0,8 HA GF:2-1C SUP:A TS:5142 TP:5121 SOL: 2407 Versant ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 620,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8GO 2DT COMPOZIȚIA ȚEL: 8GO 2DT SORT: GO Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	8	P	75	34	22	3		5	NEC	N	0,64	235	188	41
	DT	2	P	75	40	24	3	M	5	NEC	N	0,16	52	42	09
	Total			75			3					0,8	287	230	50

96 E 1,2 HA GF:2-1C SUP:A TS:5232 TP:4282 SOL: 2401 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 650,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FA 2GO COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2DT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10FA /0,3 S, mixt SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: 2015 - T. accidentale; 2022 - T. accidentale LUCRĂRIPROP: T. progresive (însăm.) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	6	IN	145	62	28	3		5	RN	N	0,48	268	322	14
	FA	2	IN	105	38	25	3	M	5	RN	N	0,16	91	109	10
	GO	2	IN	145	58	24	3	M	4	RN	N	0,16	98	118	04
	Total			145			3					0,8	457	549	28

96 F 3,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:5142 TP:5221 SOL: 2407 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 650,0 - 680,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5GO 4FA 1CA COMPOZIȚIA ȚEL: 7GO 3FA SORT: GO Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: 8FA 2GO /0,2 S, mixt SUBARB: DATECOMP: Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: 2015 - T. accidentale; 2022 - T. accidentale LUCRĂRIPROP: T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	1	IN	145	54	26	3	M	5	RN	N	0,08	35	137	02
	FA	2	IN	145	54	27	3	M	5	RN	N	0,16	83	324	05
	GO	2	IN	110	44	25	3	M	5	RN	N	0,16	63	246	08
	GO	2	LT	110	38	18	5	M	4	RN	S	0,16	63	246	02
	FA	2	IN	110	42	26	3	M	5	RN	N	0,16	83	324	09
	CA	1	LT	60	22	16	4	I	3	RN	S	0,08	27	105	05
	Total			110			3					0,8	354	1382	31

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
96 C	Alte date complementare: Diseminat: GO, CA.									
96 D	Alte date complementare:									
96 E	Alte date complementare: Diseminat: CA.									
96 F	Alte date complementare: Diseminat: CL.									

96 I 17,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:5232 TP:4282 SOL: 2401 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 580,0 - 730,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FA 1GO COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2DT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10FA /0,5 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC:2015 - T. accidentale; 2022 - T. accidentale LUCRĂRIPROP:T. progresive (însăm.) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	5	IN	125	52	29	3		6	RN	N	040	238	4213	18
	FA	3	IN	95	38	26	3	M	6	RN	N	024	138	2443	18
	FA	1	IN	70	28	23	3	M	6	RN	N	008	49	867	08
	GO	1	IN	125	58	26	3	M	5	RN	N	008	55	974	03
	Total			125			3					08	480	8497	47

96 J 3,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:5232 TP:4282 SOL: 2401 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 650,0 - 720,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2DT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10FA /0,9 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC:2015 - T. accidentale; 2022 - T. accidentale LUCRĂRIPROP:T. progresive (racord.), împăd. ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	6	IN	125	50	28	3		5	RN	N	012	54	211	05
	FA	4	IN	95	38	25	3	M	5	RN	N	008	36	140	06
	Total			125			3					02	90	351	11

96M 0,2 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 540,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	Total			0			0					00	0	0	00

97 A 3,6 HA GF:1-2B SUP:M TS:5242 TP:4212 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 540,0 - 590,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Asarum Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 2CA 8FA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2DT SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC:2015 - T. accidentale; 2022 - T. accidentale LUCRĂRIPROP:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	CA	2	IN	80	30	18	5	M	5	RN	N	016	35	125	07
	FA	7	IN	80	34	24	3		5	RN	N	056	230	828	49
	FA	1	IN	145	58	28	3	M	5	RN	N	008	42	151	02
	Total			80			3					08	307	1105	58

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
96 I	Alte date complementare:									
96 J	Alte date complementare: Diseminat: CA.									
96M	Alte date complementare: intabulare, CF 107972- STATUL ROMAN C.N.C.F - CFRSA - peste ff comuna Sinca.									
97 A	Alte date complementare: Diseminat: GO.									

97 B 0,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:5142 TP:5121 SOL: 2407 Vers. super. plan, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 600,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7GO 1PAM2CA COMPOZIȚIA ȚEL: 8GO 2PAM SORT: GO Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: 2015 - T. accidentale; 2022 - T. accidentale LUCRĂRIPROP: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	7	P	75	34	22	3		6	NEC	N	0,49	180	90	31
	PAM	1	P	75	26	19	3	I	6	NEC	N	0,07	17	9	02
	CA	2	IN	65	20	16	5	M	5	RN	N	0,14	25	13	07
	Total			75			3					0,7	222	112	40

97 C 0,6 HA GF:1-2B SUP:M TS:5242 TP:4212 SOL: 3101 Vers. infer. plan, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 550,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Asarum Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6GO 2CA 2FA COMPOZIȚIA ȚEL: 6GO 3FA 1DT SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: 2019 - T. igienă; 2022 - T. accidentale LUCRĂRIPROP: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	6	P	75	40	22	3		4	NEC	S	0,42	154	92	27
	CA	2	LT	75	24	17	5	M	4	RN	S	0,14	28	17	06
	FA	2	IN	75	34	23	3	M	4	RN	S	0,14	54	32	13
	Total			75			3					0,7	236	141	46

97M 0,5 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 540,0 - 590,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

98 0,9 HA GF:1-2B, 4E, 5Q SUP:M TS:5232 TP:4282 SOL: 2401 Versant ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 530,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FA 2CA COMPOZIȚIA ȚEL: 9FA 1DT SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: 10FA /0,2 S, mixt SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP: T. conservare ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului, completări	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	4	IN	145	65	30	3	M	6	RN	N	0,20	119	107	06
	FA	4	IN	115	42	27	3	M	6	RN	N	0,20	100	90	1,1
	CA	2	IN	70	26	18	4	I	4	RN	S	0,10	22	20	06
	Total			145			3					0,5	241	217	23

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
97 B	Alte date complementare: Diseminat: ST.									
97 C	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.6-0.8.									
97M	Alte date complementare: intabulare CF 107972 - STATUL ROMAN - CNCF - CFRSA - peste ff comuna Sinca.									
98	Alte date complementare:									

99 A 7,4 HA GF:1-2B SUP:M TS:5242 TP:4212 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 530,0 - 620,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Asarum Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: 2015 - T. accidentale; 2022 - T. accidentale LUCRĂRIPROP: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	8	IN	85	36	25	3		6	RN	N	064	281	2079	53
	FA	2	IN	120	48	28	3	M	5	RN	N	016	85	629	08
	Total			85			3					08	366	2708	61

99 B 1,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:5142 TP:5152 SOL: 2407 Vers. super. plan, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 610,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7GO 3PAM COMPOZIȚIA ȚEL: 7GO 3PAM SORT: GO Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP: 120 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: 2015 - T. accidentale; 2022 - T. accidentale LUCRĂRIPROP: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	7	P	75	36	22	3		6	NEC	N	049	180	252	31
	PAM	3	P	75	30	22	3	I	6	NEC	N	021	65	91	05
	Total			75			3					07	245	343	36

99 C 20,1 HA GF:2-1C SUP:A TS:5232 TP:4282 SOL: 2401 Versant ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 520,0 - 730,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2DT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP: 110 ani SEM UTIL: 10FA /0,8 S, mixt SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: 2018 - T. progresive (pun. lumină); 2024 - T. accidentale LUCRĂRIPROP: T. progresive (racord.), împăd. ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	6	IN	145	56	29	3		6	RN	N	012	72	1447	03
	FA	4	IN	115	44	26	3	M	6	RN	N	008	41	824	04
	Total			145			3					02	113	2271	07

99 D 4,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:5232 TP:4282 SOL: 2401 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 580,0 - 630,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FA 2CA COMPOZIȚIA ȚEL: 9FA 1DT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP: 110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: 2019 - curățiri LUCRĂRIPROP: curățiri rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	8	IN	20	8	7	3		4	RN	N	080	47	230	46
	CA	2	IN	20	8	7	5	M	4	RN	N	020	10	49	10
	Total			20			3					10	57	279	56

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
99 A	Alte date complementare:									
99 B	Alte date complementare:									
99 C	Alte date complementare: Diseminat: GO.									
99 D	Alte date complementare:									

99 E 0,4 HA GF:1-2H SUP:M TS:5242 TP:4212 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 530,0 - 560,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asperula - Asarum Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 2FA 2FR 6CA COMPOZIȚIA TEL: 3FA 4FR 3CA SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alunecare mijlocie, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.: curățiri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	2	IN	25	8	8	3	M	4	RN	N	020	15	6	14
	FR	2	P	25	8	8	4	M	4	NEC	N	020	14	6	14
	CA	3	IN	25	12	10	4	M	4	RN	N	030	26	10	22
	CA	3	IN	10	6	5	4	M	4	RN	N	030	8	3	11
	Total			25			3					10	63	25	61

99 F 3,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:5242 TP:4212 SOL: 3101 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 540,0 - 590,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Asarum Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA TEL: 8FA 2DT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10FA /0,8 S, mixt SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.: T. progresive (racord.), împăd. ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	6	IN	120	50	27	3		5	RN	N	018	84	252	09
	FA	4	IN	85	36	25	3	M	5	RN	N	012	56	168	10
	Total			120			3					03	140	420	19

99M 0,1 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 530,0 - 620,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA TEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	Total			0			0					00	0	0	00

100 6,1 HA GF:2-1C SUP:A TS:5232 TP:4282 SOL: 2401 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 570,0 - 740,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA TEL: 8FA 2GO SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 8FA 2GO /0,8 S, mixt SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2018 - T. progresive (pun. lumină); 2019 - T. igienă LUCRĂRIPROP.: T. progresive (racord.), împăd. ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	5	IN	145	58	30	3	M	6	RN	N	010	54	329	03
	FA	5	IN	115	44	27	3	I	6	RN	N	010	54	329	05
	Total			145			3					02	108	658	08

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
99 E	Alte date complementare:									
99 F	Alte date complementare: Diseminat: CA.									
99M	Alte date complementare: intabulare CF 107972 - STATUL ROMAN - CNCF - CFRSA - peste ff comuna Sinca.									
100	Alte date complementare: Diseminat: GO, CA.									

101 A 3,0 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2401 Versant ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 640,0 - 860,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Festuca altissima Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8MO 2FA COMPOZIȚIA ȚEL: 7MO 3FA SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: 5FA 2BR 3MO /0,2 S, mixt SUBARB:Alun, Păd. /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC:2015 - T. accidentale; 2021 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	8	P	75	32	24	3		4	NEC	N	056	316	948	60
	FA	2	IN	70	30	23	3	M	5	RN	N	014	54	162	13
	Total			75			3					07	370	1110	73

101 B 4,5 HA GF:1-2A, 5Q, 5R SUP:M TS:3331 TP:2241 SOL: 2401 Versant ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 630,0 - 770,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Dentaria Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 1MO 7FA 2CA COMPOZIȚIA ȚEL: 7FA 2MO 1DT SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB:Alun, Păd., Corn /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Rocă la supraf. pe 0,1/S, Uscare slabă, Doborâturi izolate,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC:2015 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	1	P	70	30	18	4	M	4	NEC	N	008	30	135	08
	FA	4	IN	85	38	22	4	M	5	RN	N	032	115	518	22
	CA	2	IN	70	26	19	4	I	4	RN	N	016	38	171	09
	FA	3	IN	70	26	20	4	M	4	RN	N	024	74	333	18
	Total			70			4					08	257	1157	57

102A 0,7 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 530,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	Total			0			0					00	0	0	00

103 32,1 HA GF:1-5H, 5Q, 5R SUP:K TS:4430 TP:4111 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 590,0 - 750,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FA 2CA COMPOZIȚIA ȚEL: 9FA 1DT SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: 10FA /0,2 S, mixt SUBARB:Alun, Păd., Corn /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC:2015 - T. accidentale; 2021 - T. igienă LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	8	IN	95	42	29	2		6	RN	N	064	359	11524	54
	CA	2	IN	100	34	26	2	M	5	RN	N	016	59	1894	07
	Total			95			2					08	418	13418	61

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
101 A										
101 A	Alte date complementare: Diseminat: GO, ME, PAM. Variație de consistență: 0.6-0.8. Preexistenți de: FA; 2 buc/ha; D=66 cm, H=25 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, de FA pe 0,2/S.									
101 B										
101 B	Alte date complementare: Diseminat: GO, ME, PAM. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA; 2 buc/ha; D=64 cm, H=27 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, de FA pe 0,2/S.									
102A										
102A	Alte date complementare: Teren rezervat nevoilor administratiei. Partial impadurit, partial poiana.									
103										
103	Alte date complementare: Diseminat: GO, PAM, UL, CI, BR, PL. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA; 4 buc/ha; D=64 cm, H=29 m.									

104 A 12,3 HA GF:1-5Q,5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2401 Versant ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 600,0 - 790,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5FA 2CA 2ME 1PLT COMPOZIȚIA ȚEL: 9FA 1DT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10FA /0,2 S, mixt SUBARB:Alun /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2015 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	5	IN	95	42	27	3		6	RN	N	040	199	2448	30
	CA	2	IN	95	36	23	3	M	5	RN	N	016	49	603	07
	ME	2	IN	100	42	23	3	M	5	RN	N	016	50	615	05
	PLT	1	IN	100	48	24	3	M	5	RN	N	008	27	332	01
Total				95			3					08	325	3998	43

104 B 12,3 HA GF:1-5Q,5R SUP:A TS:4331 TP:4151 SOL: 4102 Versant ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 670,0 - 820,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Luzula Calamagrostis Nat. fundam. de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FA 2CA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2DT SORT: FA Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10FA /0,2 S, mixt SUBARB:Alun, Păd., Corn /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2020 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	5	IN	120	54	24	4		6	RN	N	040	165	2030	16
	FA	3	IN	95	38	24	3	M	6	RN	N	024	99	1218	18
	CA	2	IN	120	38	22	4	M	5	RN	N	016	46	566	04
Total				120			4					08	310	3814	38

104 C 0,8 HA GF:1-5Q,5R SUP:A TS:4311 TP:4161 SOL: 4101 Versant ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 670,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Vaccinium Nat. fundam. de prod. infer. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA SORT: FA Mijl., celuloză, construcții. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: 10FA /0,2 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Rocă la supraf. pe 0,2/S, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	6	IN	110	42	16	5		4	RN	N	042	92	74	16
	FA	4	IN	70	26	13	5	M	4	RN	N	028	45	36	17
Total				110			5					07	137	110	33

105 A 15,4 HA GF:1-5Q,5R SUP:A TS:5232 TP:4282 SOL: 2401 Versant ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 610,0 - 780,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FA 2CA COMPOZIȚIA ȚEL: 9FA 1DT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun, Păd. /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2017 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	8	IN	90	42	26	3		6	RN	N	064	300	4620	51
	CA	2	IN	90	32	23	3	M	5	RN	N	016	49	755	07
Total				90			3					08	349	5375	58

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
104 A										
104 A	Alte date complementare: Diseminat: GO, PAM. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA; 4 buc/ha; D=62 cm, H=30 m.									
104 B										
104 B	Alte date complementare: Diseminat: PAM, GO, ME, SAC, UL. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA; 4 buc/ha; D=76 cm, H=26 m.									
104 C										
104 C	Alte date complementare: Diseminat: CA, GO. Variație de consistență: 0.6-0.8.									
105 A										
105 A	Alte date complementare: Diseminat: PAM, GO, ME. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA; 5 buc/ha; D=72 cm, H=28 m.									

105 B 2,6 HA GF:1-2A, 5Q, 5R SUP:M TS:5231 TP:4241 SOL: 4202 Versant ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 650,0 - 760,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Vaccinium - Luzula Nat. fundam. de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FA 1CA COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: 10FA /0,3 S, mixt SUBARB:Alun /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Rocă la supraf. pe 0,1/S, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:T. conservare ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	9	IN	130	50	21	5		5	RN	N	063	210	546	13
	CA	1	IN	100	34	20	5	Pri	7	RN	N	007	18	47	02
	Total			130			5					07	228	593	15

105 C 1,3 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:5232 TP:4282 SOL: 2401 Versant ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 690,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Festuca altissima Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4CA 6FA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2CA SORT: CA Mijlociu și subțire VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun, Păd., Corn /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	CA	4	IN	40	20	15	3	M	4	RN	N	036	59	77	32
	FA	6	IN	40	20	15	3		4	RN	N	054	107	139	53
	Total			40			3					09	166	216	85

106 A 4,4 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:5232 TP:4282 SOL: 2401 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 580,0 - 690,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 1GO 7FA 2CA COMPOZIȚIA ȚEL: 7FA 2GO 1DT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10FA /0,3 S, mixt SUBARB:Alun, Păd. /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2015 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. progresive (însâm.) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	1	IN	170	62	23	4	M	5	RN	N	008	50	220	02
	FA	3	IN	160	62	23	4	M	5	RN	N	024	157	691	05
	FA	3	IN	110	44	25	3	M	5	RN	N	024	132	581	14
	CA	1	IN	110	32	22	4	M	3	RN	N	008	28	123	02
	CA	1	IN	60	26	17	4	M	3	RN	N	008	28	123	05
	FA	1	IN	255	32	20	3	M	3	RN	N	008	44	194	01
	Total			110			3					08	439	1932	29

106 B 10,1 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:5232 TP:4282 SOL: 2401 Versant ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 610,0 - 770,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 1PAMIGO SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: 10FA /0,3 S, mixt SUBARB:Alun /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. progresive (însâm.) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	8	IN	130	54	28	3		6	RN	N	064	496	5010	26
	FA	2	IN	80	30	25	3	M	6	RN	N	016	124	1252	14
	Total			130			3					08	620	6262	40

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
105 B										
105 B	Alte date complementare: Diseminat: PAM, GO, BR. Variație de consistență: 0.6-0.8. Preexistenți de: FA; 3 buc/ha; D=80 cm, H=25 m.									
105 C										
105 C	Alte date complementare: Diseminat: PAM. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: FA; 3 buc/ha; D=40 cm, H=24 m. Elemente de nuiești, prăjiniș, de CA pe 0,3/S.									
106 A										
106 A	Alte date complementare: Diseminat: PL, SA. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA, GO; 3 buc/ha; D=98 cm, H=26 m.									
106 B										
106 B	Alte date complementare: Diseminat: GO, UL, PAM, CA. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA; 4 buc/ha; D=74 cm, H=30 m.									

106 C 2,9 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:5232 TP:4282 SOL: 2401 Versant ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 660,0 - 770,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	10	IN	90	40	25	3		5	RN	N	0,80	352	1021	63
	Total			90			3					0,8	352	1021	63

106 D 15,0 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:5232 TP:4282 SOL: 2401 Versant ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 650,0 - 780,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FA 2CA COMPOZIȚIA ȚEL: 9FA 1DT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10FA /0,3 S, mixt SUBARB:Alun /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC:2015 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	8	IN	95	40	25	3		6	RN	N	0,64	281	4215	47
	CA	2	IN	95	34	23	3	M	5	RN	N	0,16	49	735	07
	Total			95			3					0,8	330	4950	54

106 E 8,7 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:5232 TP:4282 SOL: 2401 Versant ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 680,0 - 760,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 1PAM1GO SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 8FA 2PAM /0,4 S, mixt SUBARB:Alun, Păd., Corn, Măceș /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC:2015 - T. progresive (însăm.); 2016 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. progresive (pun. lumină) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	10	IN	130	48	29	3		6	RN	N	0,60	448	3888	24
	Total			130			3					0,6	448	3888	24

107 19,2 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:5243 TP:4211 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 580,0 - 770,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Asarum Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FA 1GO COMPOZIȚIA ȚEL: 7FA 1PAM2GO SORT: FA F. gros, cherest. sup., derulaj VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: 7FA 2GO 1PAM /0,4 S, mixt SUBARB:Alun, Corn /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC:2020 - T. progresive (însăm.); 2020 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. progresive (pun. lumină) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	7	IN	140	60	31	2		7	RN	N	0,42	284	5453	1,6
	FA	2	IN	80	36	26	2	M	6	RN	N	0,12	86	1651	1,2
	GO	1	IN	140	56	27	3	M	7	RN	N	0,06	35	672	02
	Total			140			2					0,6	405	7776	30

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
106 C										
106 C	Alte date complementare: Diseminat: CA, GO. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA; 4 buc/ha; D=50 cm, H=29 m.									
106 D										
106 D	Alte date complementare: Diseminat: GO, ME, UL, PAM. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA; 5 buc/ha; D=68 cm, H=28 m.									
106 E										
106 E	Alte date complementare: Diseminat: PAM, CA, GO. Variație de consistență: 0.5-0.7. Preexistenți de: FA; 3 buc/ha; D=68 cm, H=30 m.									
107										
107	Alte date complementare: Diseminat: PAM, CA, CI. Variație de consistență: 0.5-0.6. Preexistenți de: FA, GO; 3 buc/ha; D=88 cm, H=27 m.									

108 21,2 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:5243 TP:4211 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 590,0 - 760,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Asarum Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FA 2GO COMPOZIȚIA ȚEL: 7FA 1PAM2GO SORT: FA F. gros, cherest. sup., derulaj VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: 8FA 2GO /0,6 S, mixt SUBARB:Alun, Păd., Corn /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2020 - T. accidentale; 2021 - T. progresive (însăm.) LUCRĂRIPROP.:T. progresive (pun. lumină) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	6	IN	140	60	33	2		3	RN	FV	0,30	156	3307	12
	FA	2	IN	110	46	29	2	M	6	RN	N	0,10	84	1781	07
	GO	2	IN	140	60	27	3	I	7	RN	N	0,10	71	1505	03
	Total			140			2					0,5	311	6593	22

114 A 26,0 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:5132 TP:5231 SOL: 2401 Versant ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 550,0 - 730,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7FA 3GO COMPOZIȚIA ȚEL: 6FA 4GO SORT: GO Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: 7FA 3GO /0,4 S, mixt SUBARB:Alun /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2019 - T. progresive (însăm.); 2021 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. progresive (însăm.) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	4	IN	130	58	29	3	M	6	RN	N	0,28	186	4836	1,1
	GO	3	IN	130	52	26	3	M	6	RN	N	0,21	140	3640	07
	FA	3	IN	80	34	24	3	M	5	RN	N	0,21	140	3640	18
	Total			130			3					0,7	466	12116	36

114 B 2,4 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:5232 TP:4282 SOL: 2401 Versant ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 630,0 - 790,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FA 2GO COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2GO SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2015 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	2	IN	150	54	29	3	M	6	RN	N	0,16	90	216	05
	GO	2	IN	160	56	27	3	M	6	RN	N	0,16	84	202	04
	FA	6	IN	80	40	24	3		6	RN	N	0,48	197	473	42
	Total			80			3					0,8	371	891	51

115 2,1 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:5132 TP:5231 SOL: 2401 Versant ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 500,0 - 550,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6GO 3FA 1CA COMPOZIȚIA ȚEL: 6GO 3FA 1DT SORT: GO Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: 5FA 5GO /0,3 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2019 - T. igienă; 2023 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	3	IN	140	54	27	3	M	6	RN	N	0,21	110	231	06
	FA	1	IN	130	50	28	3	M	6	RN	N	0,07	37	78	03
	CA	1	IN	90	28	22	3	M	6	RN	N	0,07	20	42	03
	GO	3	IN	110	38	24	3	M	6	RN	N	0,21	90	189	10
	FA	2	IN	90	42	25	3	M	6	RN	N	0,14	62	130	11
	Total			110			3					0,7	319	670	33

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
108										
Alte date complementare: Diseminat: CA, PAM, CI. Variație de consistență: 0.4-0.6. Preexistenți de: FA; 3 buc/ha; D=90 cm, H=29 m.										
114 A										
Alte date complementare: Diseminat: PAM, CA. Variație de consistență: 0.6-0.8. Preexistenți de: FA, GO; 3 buc/ha; D=60 cm, H=25 m.										
114 B										
Alte date complementare: Diseminat: PAM. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA; 1 buc/ha; D=68 cm, H=28 m.										
115										
Alte date complementare: Variație de consistență: 0.5-0.8. Preexistenți de: FA; 1 buc/ha; D=60 cm, H=27 m.										

116 A 1,4 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:5132 TP:5231 SOL: 2401 Versant ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 600,0 - 680,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Parțial derivat rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7CA 3GO COMPOZIȚIA ȚEL: 4GO 5FA 1DT SORT: CA Mijlociu și subțire VÂRSTA EXP:50 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd. /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC:2018 - rărituri; 2023 - T. accidentale LUCRĂRIPROP:T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	CA	1	IN	100	34	24	3	M	3	RN	N	008	26	36	03
	CA	6	IN	40	20	15	3		3	RN	N	048	79	111	42
	GO	3	IN	140	46	22	4	M	3	RN	S	024	88	123	05
	Total			40			3					08	193	270	50

116 B 5,0 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:5132 TP:5231 SOL: 2401 Versant ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 560,0 - 680,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6GO 4FA COMPOZIȚIA ȚEL: 5GO 5FA SORT: GO Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: 5GO 5FA /0,3 S, mixt SUBARB:Păd., Alun /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC:2017 - T. progresive (însăm.); 2023 - T. accidentale LUCRĂRIPROP:T. progresive (însăm.) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	6	IN	140	52	26	3		6	RN	N	042	253	1265	11
	FA	4	IN	110	52	25	3	M	6	RN	N	028	137	685	16
	Total			140			3					07	390	1950	27

117 A 15,8 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:5243 TP:4211 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 570,0 - 720,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Asarum Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FA 1GO COMPOZIȚIA ȚEL: 9FA 1PAM SORT: FA F. gros, cherest. sup., derulaj VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: 8FA 1PAM 1GO /0,4 S, mixt SUBARB:Alun /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC:2017 - T. progresive (însăm.); 2019 - T. accidentale LUCRĂRIPROP:T. progresive (pun. lumină) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	7	IN	130	60	33	2		7	RN	N	042	287	4535	21
	FA	2	IN	100	46	30	2	M	7	RN	N	012	77	1217	09
	GO	1	IN	130	64	26	3	M	6	RN	N	006	21	332	02
	Total			130			2					06	385	6084	32

117 B 4,1 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:5243 TP:4211 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 570,0 - 690,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Asarum Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FA 1GO 1CA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2DT SORT: FA F. gros, cherest. sup., derulaj VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC:2015 - T. accidentale; 2019 - T. igienă LUCRĂRIPROP:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	3	IN	120	52	32	2	M	6	RN	N	021	139	570	13
	GO	1	IN	130	60	25	3	M	6	RN	N	007	32	131	02
	FA	5	IN	70	34	25	2		4	RN	N	035	154	631	39
	CA	1	IN	75	28	12	4	M	4	RN	N	007	8	33	04
	Total			70			2					07	333	1365	58

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
116 A	Alte date complementare: Diseminat: FA, PAM, PL. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: GO, FA; 4 buc/ha; D=50 cm, H=21 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, de CA, DT pe 0,2/S.									
116 B	Alte date complementare: Diseminat: CA, PAM. Variație de consistență: 0.6-0.8. Preexistenți de: GO, FA; 2 buc/ha; D=64 cm, H=26 m.									
117 A	Alte date complementare: Diseminat: PAM, GO, PL, CA. Variație de consistență: 0.5-0.7. Preexistenți de: FA, GO; 3 buc/ha; D=80 cm, H=34 m.									
117 B	Alte date complementare: Diseminat: PAM. Variație de consistență: 0.6-0.8. Preexistenți de: GO, FA; 3 buc/ha; D=70 cm, H=24 m.									

117 C 0,6 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:5243 TP:4211 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 700,0 M. LIT: lipsă TIPFL: Asperula - Asarum Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA SORT: FA F. gros, cherest. sup., derulaj VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:curățiri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	10	IN	15	6	5	2		0	RN	N	1,00	32	19	64
	Total			15			2					10	32	19	64

118 A 4,6 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:5242 TP:4212 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 550,0 - 600,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Asarum Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FA 2GO COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2GO SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 9FA 1GO /0,7 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2017 - T. progresive (însăm.) LUCRĂRIPROP.:T. progresive (pun. lumină) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	4	IN	140	56	29	3	I	6	RN	N	0,20	128	589	06
	GO	2	IN	145	64	27	2	I	6	RN	N	0,10	108	497	04
	FA	4	IN	100	38	26	3	M	5	RN	N	0,20	101	465	14
	Total			140			3					0,5	337	1551	24

118 B 36,6 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:5242 TP:4212 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 580,0 - 790,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Asarum Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6FA 1GO 1PAM2CA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 1GO 1PAM SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2015 - îngrijirea semințișului, completări LUCRĂRIPROP.:curățiri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	6	IN	15	6	5	3		4	RN	N	0,60	19	665	22
	GO	1	IN	15	6	5	3	I	4	RN	N	0,10	3	110	06
	PAM	1	IN	15	6	6	3	I	4	RN	N	0,10	6	220	02
	CA	2	IN	15	6	6	4	M	4	RN	N	0,20	8	293	1,1
	Total			15			3					1,0	36	1318	41

119 A 21,7 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:5132 TP:5231 SOL: 2401 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 550,0 - 660,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5FA 1GO 1PAM3CA COMPOZIȚIA ȚEL: 2GO 6FA 2PAM SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:curățiri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	5	IN	15	6	5	3		4	RN	N	0,50	16	347	18
	GO	1	P	15	6	5	3	M	4	NEC	N	0,10	3	65	06
	PAM	1	P	15	6	6	3	M	4	NEC	N	0,10	6	130	02
	CA	3	IN	15	6	6	4	M	4	RN	N	0,30	12	260	1,6
	Total			15			3					1,0	37	802	42

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
117 C	Alte date complementare: Diseminat: PAM, CA, SAC. Preexistenți de: FA; 3 buc/ha; D=38 cm, H=27 m. Elemente de nuieliș, de CA, SAC, FA pe 0,2/S.									
118 A	Alte date complementare:									
118 B	Alte date complementare:									
119 A	Alte date complementare:									

119 B 0,8 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:5242 TP:4212 SOL: 3101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 620,0 - 660,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asperula - Asarum Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 6FA 3GO 1PAM SORT: FA Gros și mijl., chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2015 - T. progresive (pun. lumină); 2023 - T. progresive (racord.), împăd. LUCRĂRIPROP.: completări	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	10	IN	5	2	1	3		0	RN	N	0,70	1	1	08
	Total			5			3					0,7	1	1	08

119 C 6,7 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:5242 TP:4212 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 28 G, ALTITUDINE: 630,0 - 710,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Asarum Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FA 1GO COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 1GO 1PAM SORT: FA Gros și mijl., chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 9FA 1GO /0,7 S, mixt SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2015 - T. accidentale; 2017 - T. progresive (însâm.) LUCRĂRIPROP.: T. progresive (pun. lumină) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	6	IN	130	56	29	3		6	RN	N	0,30	123	824	12
	GO	1	IN	140	54	26	3	I	6	RN	N	0,05	27	181	01
	FA	3	IN	90	40	26	3	M	7	RN	N	0,15	65	436	12
	Total			130			3					0,5	215	1441	25

119V 0,3 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 725,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

120 A 21,8 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:5242 TP:4212 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 550,0 - 710,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Asarum Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2DT SORT: FA Gros și mijl., chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 9FA 1GO /0,5 S, mixt SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2015 - T. accidentale; 2022 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	4	IN	130	56	30	3	M	6	RN	N	0,36	214	4665	14
	FA	4	IN	100	44	27	3	I	3	RN	N	0,36	179	3902	24
	FA	2	IN	70	30	24	3	M	5	RN	N	0,18	74	1613	17
	Total			100			3					0,9	467	10180	55

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
119 B	Alte date complementare:									
119 C	Alte date complementare:									
119 V	Alte date complementare:									
120 A	Alte date complementare: Diseminat: CA, GO.									

120 B 4,9 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:5242 TP:4212 SOL: 3101 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 570,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Asarum Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ŢEL: 8FA 2DT SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10FA /0,7 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC:2015 - T. accidentale; 2022 - T. accidentale LUCRĂRIPROP:T. progresive (racord.), împăd. ajutorarea regenerării naturale îngrijirea seminţişului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	7	IN	130	58	30	3		5	RN	N	021	106	519	08
	FA	3	IN	100	40	26	3	M	5	RN	N	009	45	221	06

121 A 16,8 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:5132 TP:5231 SOL: 2401 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 540,0 - 620,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3GO 7FA COMPOZIȚIA TEL: 5FA 5GO SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 7FA 3GO /0,7 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC:2017 - T. progresive (pun. lumină); 2021 - T. accidentale LUCRĂRIPROP:T. progresive (racord.), împăd. ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	2	IN	180	70	26	3	M	4	RN	S	0,04	27	454	0,1
	GO	1	IN	145	42	24	3	I	6	RN	N	0,02	17	286	0,1
	FA	4	IN	135	54	27	3	I	7	RN	N	0,08	76	1277	0,3
	FA	3	IN	105	40	25	3	I	6	RN	N	0,06	51	857	0,4
	Total			135			3					02	171	2874	09

121 B	8,2 HA	GF:1-5Q, 5R SUP:A	TS:5132	TP:5231
SOL:	2401	Vers. super.	ondulat,	EXPOZ.: SE
ÎNCLINAREA :	25 G,	ALTITUDINE:	600,0 - 660,0 M.	
LIT:	cont. norm.	TIPFL:	Festuca altissima	
Nat. fundam.	de prod. mijl.	rel. plurien		
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:	8FA 2GO			
COMPOZIȚIA ȚEL:	8FA 2GO			
SORT:	FA Gros și mijl., cherest.	VÂRSTA EXP:	110 ani	
SEM UTIL:				
SUBARB:				
DATECOMP:	Alte date compl.,			
POL:	ERZ:			
LUCRĂRIEXEC:	2021 - T. accidentale			
LUCRĂRIPROP:	T. igienă (T. progres. dec. II)			
Total		100		3

122 A 134 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:5243 TP:4211	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 3101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NV	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	-	MC/	MC/	MC/
ÎNCLINAREA : 18 G, ALTITUDINE: 550,0 - 670,0 M.		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
LIT: cont. subţ. TIPFL: Asperula - Asarum	GO	1	IN	140	54	29	2	I	6	RN	N	0,05	29	389	02
Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien	FA	4	IN	130	58	30	2	I	7	RN	N	0,20	110	1474	1,0
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 1GO 9FA	FA	5	IN	90	38	28	2		7	RN	N	0,25	136	1822	23
COMPOZIȚIA ȚEL: 9FA 1GO															
SORT: FA F. gros, cherest. sup., derulaj VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL: 10FA /0,4 S, mixt															
SUBARB:															
DATECOMP:Alte date compl.,															
POL: ERZ:															
LUCRĂRIEXEC:2021 - T. accidentale; 2023 - T. progresive (însăm.)															
LUCRĂRIPROP:T. progresive (pun. lumină)															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			130			2					05	275	3685	35

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
120 B	Alte date complementare: Diseminat: CA.									
121 A	Alte date complementare: Elemente de nuieliș, prăjiniș, de CA, ME pe 0,3/S.									
121 B	Alte date complementare: Diseminat: CA.									
122 A	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.4-0.6.									

122 B 15,5 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:5132 TP:5231 SOL: 2401 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 16 G, ALTITUDINE: 510,0 - 640,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8GO 2FA COMPOZIȚIA ȚEL: 5GO 5FA SORT: GO Mijl., construcții, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: 6FA 4GO /0,6 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - T. accidentale; 2022 - T. progresive (însăm.) LUCRĂRIPROP.: T. progresive (pun. lumină) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	8	IN	180	66	28	4		4	RN	N	0,40	224	3472	07
	FA	2	IN	125	60	29	2	I	7	RN	N	0,10	86	1333	06
	Total			180			3					0,5	310	4805	13

122 C 6,6 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:5132 TP:5231 SOL: 2401 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 550,0 - 640,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4GO 6FA COMPOZIȚIA ȚEL: 5GO 5FA SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: 7FA 3GO /0,5 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2017 - T. progresive (însăm.); 2019 - T. igienă LUCRĂRIPROP.: T. progresive (pun. lumină) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	4	IN	180	64	27	3	M	6	RN	N	0,16	76	502	04
	FA	4	IN	145	54	30	3	M	7	RN	N	0,16	96	634	05
	FA	2	IN	120	46	26	3	I	7	RN	N	0,08	42	277	04
	Total			145			3					0,4	214	1413	13

123 A 12,6 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:5243 TP:4211 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 17 G, ALTITUDINE: 550,0 - 670,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Asarum Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2DT SORT: FA F. gros, cherest. sup., derulaj VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: 10FA /0,5 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2019 - T. igienă; 2021 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: T. progresive (însăm.) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	7	IN	120	54	32	2		7	RN	N	0,56	324	4082	34
	FA	3	IN	90	38	27	2	M	7	RN	N	0,24	139	1751	22
	Total			120			2					0,8	463	5833	56

123 B 4,1 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:5242 TP:4212 SOL: 3101 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 530,0 - 600,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asperula - Asarum Nat. fundam. de prod. mijl. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 6FA 3GO 1PAM SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - T. progresive (însăm.); 2023 - T. progresive (racord.), împăd. LUCRĂRIPROP.:completați degajări	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	10	IN	15	4	4	3		0	RN	N	0,70	15	62	25
	Total			15			3					0,7	15	62	25

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
122 B	Alte date complementare: Diseminat: CA. Variație de consistență: 0.4-0.7.									
122 C	Alte date complementare: Elemente de pârș, de CA, FA, GO pe 0,2/S.									
123 A	Alte date complementare: Diseminat: GO. Variație de consistență: 0.6-1.0. CNS 0.6 spre vale.CNS 0.9 spre culme.									
123 B	Alte date complementare: Palcuri cu PP de FA.									

124 A 18,7 HA GF:1-5Q,5R SUP:A TS:5243 TP:4211 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 530,0 - 650,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Asarum Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 9FA 1GO SORT: FA F. gros, cherest. sup., derulaj VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: 10FA /0,4 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: T. progresive (însăm.) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/	
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
	FA	7	IN	120	50	32	2		7	RN	N	056	295	5517	34	
	FA	3	IN	90	34	27	2	I	6	RN	N	024	127	2375	22	
	Total			120			2					08	422	7882	56	

124 B 3,2 HA GF:1-5Q,5R SUP:A TS:5242 TP:4212 SOL: 3101 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 530,0 - 600,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Asarum Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4GO 6FA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2GO SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 8FA 2GO /0,7 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2015 - T. progresive (pun. lumină) LUCRĂRIPROP.:T. progresive (racord.), împăd. ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/	
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
	GO	4	IN	145	56	26	3	I	6	RN	N	012	70	224	03	
	FA	6	IN	120	56	29	3		6	RN	N	018	114	365	09	
	Total			120			3					03	184	589	12	

125 26,4 HA GF:1-5Q,5R SUP:A TS:5243 TP:4211 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 540,0 - 720,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Asarum Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FA 1GO COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2DT SORT: FA F. gros, cherest. sup., derulaj VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: 10FA /0,3 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2015 - T. accidentale; 2021 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: T. progresive (însăm.) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/	
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
	FA	7	IN	120	54	32	2		7	RN	N	063	314	8290	38	
	FA	2	IN	90	38	28	2	M	6	RN	N	018	89	2350	16	
	GO	1	IN	120	52	25	3	M	6	RN	N	009	43	1135	04	
	Total			120			2					09	446	11775	58	

126 40,7 HA GF:1-5Q,5R SUP:A TS:5243 TP:4211 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 590,0 - 760,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Asarum Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2DT SORT: FA F. gros, cherest. sup., derulaj VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: 10FA /0,7 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - T. progresive (însăm.); 2022 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: T. progresive (pun. lumină) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/	
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
	FA	4	IN	140	66	33	2	M	7	RN	N	020	115	4681	08	
	FA	4	IN	120	52	30	2	M	7	RN	N	020	115	4681	12	
	FA	2	IN	100	44	28	2	I	6	RN	N	010	57	2320	08	
	Total			140			2					05	287	11682	28	

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
124 A	Alte date complementare: Diseminat: GO, CA.									
124 B	Alte date complementare: Diseminat: CA.									
125	Alte date complementare: Diseminat: CA.									
126	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.4-0.6.									

127 A 13,1 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:5243 TP:4211 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 530,0 - 650,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Asarum Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2DT SORT: FA F. gros, cherest. sup., derulaj VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: 10FA /0,5 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - T. accidentale; 2023 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: T. progresive (însăm.) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	7	IN	120	54	33	2		5	RN	N	056	329	4310	34
	FA	3	IN	85	34	28	2	Gr	5	RN	N	024	141	1847	23
	Total			120			2					08	470	6157	57

127 B 9,6 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:5243 TP:4211 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 530,0 - 690,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Asarum Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2DT SORT: FA F. gros, cherest. sup., derulaj VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - T. accidentale; 2023 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	4	IN	120	54	32	2	M	7	RN	N	028	104	998	17
	FA	4	IN	85	40	27	2	I	6	RN	N	028	105	1008	27
	FA	2	IN	50	24	20	2	I	5	RN	N	014	52	499	18
	Total			85			2					07	261	2505	62

128 27,4 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:5243 TP:4211 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 530,0 - 690,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Asarum Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2DT SORT: FA F. gros, cherest. sup., derulaj VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: 10FA /0,3 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2015 - T. accidentale; 2021 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: T. progresive (însăm.) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	7	IN	120	56	32	2		7	RN	N	056	313	8576	34
	FA	3	IN	95	36	28	2	I	6	RN	N	024	134	3672	20
	Total			120			2					08	447	12248	54

129 25,6 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:5243 TP:4211 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 550,0 - 760,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Asarum Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2DT SORT: FA F. gros, cherest. sup., derulaj VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: 10FA /0,4 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2022 - T. igienă; 2023 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: T. progresive (însăm.) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	7	IN	120	52	33	2		7	RN	N	056	352	9011	34
	FA	3	IN	80	34	28	2	I	7	RN	N	024	151	3866	24
	Total			120			2					08	503	12877	58

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
127 A	Alte date complementare: Diseminat: ANN. Variație de consistență: 0.7-0.9.									
127 B	Alte date complementare: Diseminat: GO, CA. Variație de consistență: 0.6-0.9.									
128	Alte date complementare: Diseminat: GO, ME, CA. Variație de consistență: 0.7-0.9.									
129	Alte date complementare: Diseminat: GO.									

130 A 1,2 HA GF:1-4G, 5R SUP:M TS:5142 TP:5221 SOL: 2201 Versant frământat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 490,0 - 530,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 2PI 2GO 6SC COMPOZIȚIA TEL: 2PI 6GO 2SC SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB:Alun, Păd., Măceș /0,7 pe 0,1S grupe DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:T. conservare ajutorarea regenerării naturale	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	PI	2	P	60	36	17	3	M	4	NEC	N	0,16	45	54	12
	GO	2	LT	60	22	16	3	M	4	RN	N	0,16	34	41	10
	SC	6	LD	60	26	18	3		4	NEC	N	0,48	77	92	27
	Total			60			3					0,8	156	187	49

130 B 3,3 HA GF:1-4G, 5R SUP:M TS:5142 TP:5121 SOL: 2201 Versant frământat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 490,0 - 530,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. infer. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3PI 5SC 2ANN COMPOZIȚIA TEL: 3PI 5SC 2ANN SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,6 pe 0,3S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:T. conservare ajutorarea regenerării naturale	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	PI	3	P	60	38	18	3	I	5	NEC	N	0,21	65	215	16
	SC	3	LD	60	20	17	4	M	5	NEC	N	0,21	30	99	10
	ANN	1	LT	60	28	18	3	M	5	RN	N	0,07	20	66	02
	SC	2	LD	15	10	9	4	M	5	NEC	N	0,14	7	23	09
	ANN	1	LT	15	10	9	3	M	5	RN	N	0,07	9	30	06
	Total			60			4					0,7	131	433	43

130M 1,6 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 490,0 - 530,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA TEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

131 16,3 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 24 G, ALTITUDINE: 570,0 - 760,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7FA 3CA COMPOZIȚIA TEL: 9FA 1DT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - degajări LUCRĂRIPROP.:curățiri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	7	IN	20	8	7	3		2	RN	N	0,63	37	603	37
	CA	3	IN	20	8	7	3	M	2	RN	N	0,27	13	212	23
	Total			20			3					0,9	50	815	60

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
130 A										
Alte date complementare: CF108536-Intabulare, drept de concesiune pe perioada de 49 ani, Schitul Manastirea Maicii Domnului.										
130 B										
Alte date complementare: Diseminat: GO, CA, JU, FA, ME. CF108536-Intabulare, drept de concesiune pe perioada de 49 ani, Schitul Manastirea Maicii Domnului.										
130 M										
Alte date complementare: Imprejmuire cu gard, Manastirea Rupestra Sinca VecheCF108536-Intabulare, drept de concesiune pe perioada de 49 ani, Schitul Manastirea Maicii Domnului.										
131										
Alte date complementare:										

132 A 1,7 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 32 G, ALTITUDINE: 630,0 - 710,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. pluri COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10FA /0,4 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2015 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	2	IN	140	52	27	3	M	6	RN	N	016	80	136	05
	FA	5	IN	110	40	26	3		6	RN	N	040	187	318	23
	FA	3	IN	70	30	20	3	M	5	RN	N	024	74	126	23
	Total			110			3					08	341	580	51

132 B 6,3 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 4101 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 570,0 - 750,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. pluri COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2DT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10FA /0,2 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. progresive (însăm.) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	4	IN	155	66	30	3	I	6	RN	N	032	186	1172	09
	FA	4	IN	120	42	28	3	I	6	RN	N	032	185	1166	16
	FA	2	IN	70	32	23	3	M	5	RN	N	016	93	586	15
	Total			120			3					08	464	2924	40

132 C 6,2 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 4101 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 28 G, ALTITUDINE: 630,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. pluri COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FA 1CA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2DT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10FA /0,6 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2015 - T. accidentale; 2021 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. progresive (pun. lumină) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	5	IN	155	62	30	3		4	RN	N	025	122	756	07
	FA	3	IN	120	48	28	3	M	5	RN	N	015	80	496	08
	FA	1	IN	100	38	26	3	M	5	RN	N	005	27	167	03
	CA	1	IN	100	34	22	4	M	4	RN	S	005	36	223	02
	Total			155			3					05	265	1642	20

133 32,2 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2401 Versant ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 29 G, ALTITUDINE: 650,0 - 830,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7FA 3CA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2DT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2016 - T. progresive (racord.), împăd. LUCRĂRIPROP.:curățiri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	7	IN	20	8	7	3		4	RN	N	063	37	1191	37
	CA	3	IN	20	8	7	3	M	4	RN	N	027	13	419	23
	Total			20			3					09	50	1610	60

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
132 A	Alte date complementare: Diseminat: CA, GO, PLT.									
132 B	Alte date complementare:									
132 C	Alte date complementare: Diseminat: CA. Semințis neutilizabil de CA pe 0,2/S.									
133	Alte date complementare:									

134 A 8,9 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2401 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 730,0 - 830,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 9FA 1DT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10FA /0,5 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC:2018 - T. accidentale; 2018 - T. progresive (însâm.) LUCRĂRIPROP: T. progresive (pun. lumină) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	4	IN	145	64	31	3	I	7	RN	N	024	136	1210	07
	FA	4	IN	120	42	27	3	I	5	RN	N	024	136	1210	12
	FA	2	IN	70	32	23	3	M	6	RN	N	012	68	605	11
	Total			120			3					06	340	3025	30

134 B 28,9 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2401 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 640,0 - 820,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6FA 2MO 2CA COMPOZIȚIA ȚEL: 7FA 1DT 2MO SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC:2017 - rărituri; 2021 - T. accidentale LUCRĂRIPROP: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	6	IN	60	24	20	3		3	RN	N	054	167	4826	55
	MO	2	P	60	32	24	2	Buc	2	NEC	N	018	102	2948	27
	CA	2	IN	60	18	17	4	I	3	RN	N	018	36	1040	11
	Total			60			3					09	305	8814	93

135 A 19,5 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2201 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 29 G, ALTITUDINE: 580,0 - 760,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7FA 1MO 2CA COMPOZIȚIA ȚEL: 7FA 3MO SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC:2015 - T. accidentale; 2021 - T. accidentale LUCRĂRIPROP: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	7	IN	70	28	23	3		4	RN	N	063	242	4719	60
	MO	1	P	70	35	24	3	Gr	2	NEC	N	009	51	995	10
	CA	2	IN	70	24	18	4	I	4	RN	N	018	39	761	10
	Total			70			3					09	332	6475	80

135 B 15,6 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2201 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 620,0 - 760,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7FA 3CA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2DT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC:2019 - T. progresive (racord.), împăd. LUCRĂRIPROP: degajări curățiri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	7	IN	20	8	7	3		4	RN	N	063	37	577	37
	CA	3	IN	20	8	7	3	M	4	RN	N	027	13	203	23
	Total			20			3					09	50	780	60

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
134 A	Alte date complementare: Diseminat: GO, CA.									
134 B	Alte date complementare:									
135 A	Alte date complementare: Diseminat: BR, PA, PAM, GO, FR. Preexistenți de: FA; 2 buc/ha; D=54 cm, H=28 m.									
135 B	Alte date complementare:									

135 C 7,4 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 620,0 - 760,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FA 1CA 1PA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2DT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10FA /0,6 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2015 - T. accidentale; 2021 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. progresive (pun. lumină) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semînțişului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	6	IN	150	64	31	3		4	RN	N	036	148	1095	10
	FA	2	IN	60	28	21	3	M	5	RN	N	012	52	365	12
	CA	1	IN	60	24	18	4	M	5	RN	N	006	36	266	04
	PA	1	IN	70	40	20	3	M	5	RN	N	006	26	192	02
	Total			150			3					06	262	1938	28

135 D 0,3 HA GF:1-2H, 5Q, 5R SUP:M TS:4332 TP:4141 SOL: 2201 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 620,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FA 2BR COMPOZIȚIA ȚEL: 7FA 2BR 1DT SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:completări degajări	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	8	IN	5	2	1	3		0	RN	N	040	1	0	05
	BR	2	IN	5	2	1	3	M	0	RN	N	010	0	0	01
	Total			5			3					05	1	0	06

136 11,0 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 29 G, ALTITUDINE: 580,0 - 700,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Festuca altissima Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7FA 3CA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2MO SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Doborâturi izolate, Rupturi izolate, Uscare slabă,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	7	IN	65	26	20	3		3	RN	N	063	194	2134	62
	CA	3	IN	60	24	18	4	I	3	RN	N	027	59	649	17
	Total			65			3					09	253	2783	79

137 26,2 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 29 G, ALTITUDINE: 630,0 - 820,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FA 1MO 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 7FA 3MO SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2015 - T. accidentale; 2021 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	5	IN	75	26	23	3		4	RN	N	035	134	3511	32
	MO	1	P	75	34	25	3	I	3	NEC	N	007	42	1100	08
	DT	1	IN	75	34	21	3	I	3	RN	N	007	19	498	04
	FA	3	IN	140	52	28	3	M	4	RN	N	021	111	2908	06
	Total			75			3					07	306	8017	50

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
135 C	Alte date complementare: Diseminat: FR, BR. Semințis neutilizabil de CA pe 0,2/S.									
135 D	Alte date complementare: Semințis neutilizabil de SAC, PLT, CA pe 0,2/S.									
136	Alte date complementare:									
137	Alte date complementare:									

138 A 6,2 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2201 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 28 G, ALTITUDINE: 640,0 - 800,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FA 1BR COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 1BR 1MO SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10FA /0,6 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2020 - T. progresive (însăm.); 2021 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: T. progresive (pun. lumină) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	4	IN	145	58	28	3	I	6	RN	N	0,16	62	384	05
	FA	4	IN	100	42	25	3	M	5	RN	N	0,16	59	366	1,1
	FA	1	IN	70	26	22	3	M	5	RN	N	0,04	15	93	04
	BR	1	IN	70	28	22	3	M	4	RN	N	0,04	11	68	05
	Total			145			3					04	147	911	25

138 B 3,9 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2201 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 28 G, ALTITUDINE: 650,0 - 820,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2016 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	10	IN	75	28	23	3		5	RN	N	0,70	269	1049	64
	Total			75			3					07	269	1049	64

138 C 13,7 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2201 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 29 G, ALTITUDINE: 650,0 - 860,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 1MO 7FA 2CA COMPOZIȚIA ȚEL: 6FA 4MO SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2016 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	1	P	80	28	24	3	I	4	NEC	N	0,08	45	617	08
	FA	7	IN	80	32	24	3		5	RN	N	0,56	230	3151	49
	CA	2	IN	80	22	22	4	I	4	RN	N	0,16	46	630	08
	Total			80			3					08	321	4398	65

139 A 31,0 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 640,0 - 860,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FA 2MO COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2MO SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	7	IN	80	26	23	3		5	RN	N	0,56	215	6665	49
	MO	2	P	75	32	25	3	M	5	NEC	N	0,16	96	2976	1,7
	FA	1	IN	120	50	28	3	M	4	RN	N	0,08	42	1302	04
	Total			80			3					08	353	10943	70

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
138 A	Alte date complementare:									
138 B	Alte date complementare:									
138 C	Alte date complementare:									
139 A	Alte date complementare:									

139 B 5,0 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4311 TP:4161 SOL: 4102 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 750,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Vaccinium Nat. fundam. de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7FA 2CA 1ME COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2DT SORT: FA Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2019 - degajări, completări LUCRĂRIPROP.: curățiri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	7	IN	20	6	6	4		0	RN	N	0,70	31	155	20
	CA	2	IN	20	8	7	5	M	0	RN	N	0,20	10	50	1,0
	ME	1	IN	15	6	6	4	M	0	RN	N	0,10	2	10	0,5
	Total			20			4					1,0	43	215	35

139 C 6,1 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 29 G, ALTITUDINE: 640,0 - 760,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FA 1CA COMPOZIȚIA ȚEL: 9FA 1DT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.: T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	6	IN	100	44	26	3		5	RN	N	0,42	197	1202	29
	CA	1	IN	70	20	18	4	I	4	RN	N	0,07	15	92	0,4
	FA	3	IN	70	24	23	3	I	4	RN	N	0,21	81	494	20
	Total			100			3					0,7	293	1788	53

140 A 9,7 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 26 G, ALTITUDINE: 600,0 - 760,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 9FA 1DT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2021 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	7	IN	100	42	26	3		6	RN	N	0,56	262	2541	38
	FA	3	IN	70	26	23	3	I	5	RN	N	0,24	92	882	23
	Total			100			3					0,8	354	3433	61

140 B 1,9 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 26 G, ALTITUDINE: 600,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FA 1CA COMPOZIȚIA ȚEL: 9FA 1DT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2016 - T. progresive (pun. lumină); 2023 - T. progresive (racord.), împăd. LUCRĂRIPROP.: îngrijirea semințișului degajări	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	9	IN	15	4	2	3		3	RN	N	0,81	5	10	29
	CA	1	IN	15	4	2	3	M	3	RN	N	0,09	1	2	0,6
	Total			15			3					0,9	6	12	35

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
139 B	Alte date complementare:									
139 C	Alte date complementare:									
140 A	Alte date complementare: Diseminat: CA, ME, PA, GO.									
140 B	Alte date complementare:									

141 A 29,7 HA GF:1-5Q,5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 26 G, ALTITUDINE: 600,0 - 760,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FA 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2DT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	4	IN	150	62	30	3	M	6	RN	N	0,32	190	5643	09
	FA	3	IN	110	42	27	3	I	6	RN	N	0,24	120	3564	1,4
	DT	1	IN	80	22	19	4	I	5	RN	N	0,08	19	564	0,4
	FA	2	IN	80	28	23	3	I	5	RN	N	0,16	61	1812	1,4
	Total			110			3					0,8	390	11583	41

141 B 0,8 HA GF:1-5Q,5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2201 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 16 G, ALTITUDINE: 760,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2DT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10FA /0,8 S, grupe SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2016 - T. progresive (însăm.) LUCRĂRIPROP.:T. progresive (pun. lumină) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	4	IN	150	62	31	3	I	7	RN	N	0,16	89	71	0,5
	FA	4	IN	110	48	28	3	I	6	RN	N	0,16	89	71	0,9
	FA	2	IN	80	32	24	3	M	6	RN	N	0,08	44	35	0,7
	Total			150			3					0,4	222	177	21

142 A 4,8 HA GF:1-5Q,5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 4101 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 31 G, ALTITUDINE: 600,0 - 740,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2DT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10FA /0,8 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2016 - T. progresive (pun. lumină) LUCRĂRIPROP.:T. progresive (racord.), împăd. ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	7	IN	150	54	28	3		7	RN	N	0,21	100	480	0,6
	FA	3	IN	90	38	24	3	M	6	RN	N	0,09	43	206	0,7
	Total			150			3					0,3	143	686	13

142 B 15,3 HA GF:1-5Q,5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2401 Versant ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 28 G, ALTITUDINE: 630,0 - 760,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	2	IN	130	58	30	3	I	6	RN	N	0,18	107	1637	0,7
	FA	2	IN	115	42	26	3	I	6	RN	N	0,18	84	1285	1,0
	FA	6	IN	85	28	23	3		5	RN	N	0,54	207	3167	4,5
	Total			85			3					0,9	398	6089	62

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
141 A	Alte date complementare:									
141 B	Alte date complementare:									
142 A	Alte date complementare:									
142 B	Alte date complementare:									

142 C 3,1 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2401 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 29 G, ALTITUDINE: 630,0 - 700,0 M. LIT: lipsă TIPFL: Festuca altissima Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6FA 2CA 2ME COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2DT SORT: FA Gros și mijl., chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:curățiri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	6	IN	15	4	3	3		0	RN	N	060	8	25	22
	CA	2	IN	15	6	5	3	M	4	RN	N	020	6	19	14
	ME	2	IN	10	4	4	4	M	4	RN	N	020	2	6	06
	Total			15			3					10	16	50	42

143 A 3,5 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4311 TP:4161 SOL: 4102 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 32 G, ALTITUDINE: 570,0 - 630,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Vaccinium Nat. fundam. de prod. infer. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2DT SORT: FA Mijl., celuloză, construcții. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Țscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - T. igienă; 2021 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	2	LT	105	42	16	5	I	4	RN	S	014	31	109	06
	FA	5	LT	75	30	15	5		5	RN	S	035	70	245	21
	FA	3	LT	55	20	12	5	Pri	4	RN	S	021	30	105	13
	Total			75			5					07	131	459	40

143 B 7,8 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 4101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 33 G, ALTITUDINE: 570,0 - 730,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2DT SORT: FA Gros și mijl., chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10FA /0,3 S, grupe SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. progresive (însăm.) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	3	IN	160	62	31	3	I	7	RN	N	027	176	1373	08
	FA	5	IN	125	44	27	3		6	RN	N	045	294	2293	20
	FA	2	IN	85	28	22	3	I	5	RN	N	018	117	913	15
	Total			125			3					09	587	4579	43

144 A 8,0 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2201 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 28 G, ALTITUDINE: 570,0 - 740,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2DT SORT: FA Gros și mijl., chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10FA /0,5 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. progresive (însăm.) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	4	IN	150	66	31	3	M	6	RN	N	032	241	1928	09
	FA	4	IN	110	42	27	3	M	6	RN	N	032	241	1928	19
	FA	2	IN	70	30	21	3	I	5	RN	N	016	120	960	15
	Total			110			3					08	602	4816	43

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
142 C	Alte date complementare: Diseminat: SAC, PA.									
143 A	Alte date complementare:									
143 B	Alte date complementare:									
144 A	Alte date complementare:									

144 B 0,7 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4311 TP:4161 SOL: 4101 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 33 G, ALTITUDINE: 560,0 - 670,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Festuca altissima Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7MO 3FA COMPOZIȚIA ȚEL: 7MO 3FA SORT: MO Mijl.-gros,cel.,constr.,cher. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Atac slab de dăunăt., Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2016 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	7	P	55	20	16	4		2	NEC	S	063	200	140	67
	FA	3	LT	55	16	14	4	Pmi	2	RN	N	027	48	34	22
	Total			55			4					09	248	174	89

144 C 2,9 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 4102 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 27 G, ALTITUDINE: 560,0 - 660,0 M. LIT: lipsă TIPFL: Vaccinium Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7FA 3CA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2DT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:curățiri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	7	IN	15	4	3	3		0	RN	N	070	9	26	25
	CA	3	IN	15	4	4	3	M	0	RN	N	030	6	17	22
	Total			15			3					10	15	43	47

145 A 2,5 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4311 TP:4161 SOL: 4101 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 29 G, ALTITUDINE: 560,0 - 630,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Vaccinium Nat. fundam. de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4MO 6FA COMPOZIȚIA ȚEL: 7FA 3MO SORT: FA Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Atac slab de dăunăt., Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2016 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	4	P	55	14	14	4	M	2	NEC	N	036	94	235	38
	FA	6	LT	55	16	14	4		2	RN	N	054	97	243	44
	Total			55			4					09	191	478	82

145 B 9,1 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 4101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 560,0 - 710,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FA 1CA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2DT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10FA /0,5 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	4	IN	140	64	30	3	I	6	RN	N	032	228	2075	09
	FA	4	IN	105	42	27	3	I	5	RN	N	032	228	2075	20
	FA	1	IN	75	30	24	3	I	4	RN	N	008	58	528	07
	CA	1	IN	75	28	18	4	I	5	RN	N	008	69	628	04
	Total			105			3					08	583	5306	40

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
144 B	Alte date complementare:									
144 C	Alte date complementare: Diseminat: PA, PLT, ME, SAC.									
145 A	Alte date complementare:									
145 B	Alte date complementare:									

145 C 25,5 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2201 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 29 G, ALTITUDINE: 610,0 - 750,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	3	IN	140	60	29	3	I	6	RN	N	027	152	3876	08
	FA	6	IN	90	36	25	3		6	RN	N	054	237	6044	43
	FA	1	IN	60	24	19	3	I	5	RN	V	009	26	663	09
	Total			90			3					09	415	10583	60

145 D 1,1 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2201 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 680,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Festuca altissima Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6FA 4CA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2DT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,7 pe 0,1S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:degajări curățiri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	6	IN	15	4	4	3		4	RN	N	060	13	14	22
	CA	4	IN	15	4	4	3	M	4	RN	N	040	7	8	29
	Total			15			3					10	20	22	51

145 E 3,6 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2201 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 22 G, ALTITUDINE: 670,0 - 740,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Festuca altissima Parțial derivat rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6FA 4CA COMPOZIȚIA ȚEL: 2MO 7FA 1DT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2016 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	5	IN	55	24	19	3		2	RN	N	045	128	461	46
	CA	4	IN	55	20	17	4	I	2	RN	N	036	72	259	24
	FA	1	IN	150	54	28	3	M	4	RN	N	009	48	173	03
	Total			55			3					09	248	883	73

146 3,9 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 4102 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 24 G, ALTITUDINE: 550,0 - 630,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,2 pe 0,1S mixt DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	3	IN	140	62	29	3	I	5	RN	N	027	152	593	08
	FA	5	IN	90	42	26	3		5	RN	N	045	211	823	36
	FA	2	IN	60	24	19	3	I	4	RN	N	018	51	199	18
	Total			90			3					09	414	1615	62

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
145 C	Alte date complementare: Diseminat: MO, CA, ME, GO, CI, PA, PLT.									
145 D	Alte date complementare:									
145 E	Alte date complementare: Diseminat: MO, ME, PA.									
146	Alte date complementare: Diseminat: CA, GO, PA.									

147 15,2 HA GF:1-5R SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 24 G, ALTITUDINE: 550,0 - 700,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. pluriem COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA SORT: FA Gros și mijl., chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10FA /0,2 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	3	IN	145	58	30	3	M	6	RN	N	024	143	2174	07
	FA	6	IN	100	42	26	3		6	RN	N	048	225	3420	33
	FA	1	IN	50	22	18	3	M	6	RN	N	008	21	319	08
				</											

148 0,4 HA GF:1-5Q,5R SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 700,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRI EXEC: LUCRĂRI PROP.: T. igienă	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	10	IN	90	36	26	3		6	RN	N	090	422	169	71
	Total		90			3						09	422	169	71

149 47,9 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 550,0 - 750,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ŢEL: 10FA SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10FA /0,2 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC:2018 - T. igienă; 2021 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	2	IN	140	56	30	3	M	6	RN	N	0,16	95	4551	0,5
	FA	6	IN	100	38	26	3		6	RN	N	0,48	225	10778	3,3
	FA	2	IN	50	22	17	3	M	6	RN	N	0,16	39	1868	1,6

150	42,0 HA	GF:1-5Q, 5R SUP:A	TS:4332	TP:4141
SOL:	2201	Vers. mijl. undulat, EXPOZ.: V		
INCLINAREA :	26 G,	ALTITUDINE: 590,0 - 800,0 M.		
LIT:	cont. norm. TIPFL: Festuca altissima			
Nat. fundam. de prod. mijl.	rel. plurien			
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:	10FA			
COMPOZIȚIA ȚEL:	10FA			
SORT:	FA Gros și mijl., cherest.	VÂRSTA EXP:110 ani		
SEM UTIL:				
SUBARB:				
DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl.,				
POL:	ERZ:			
LUCRĂRI EXEC:	2021 - T. accidentale			
LUCRĂRI PROP:	T. igienă (T. progres. dec. II)			
Total	100	3		

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
147	Alte date complementare: Diseminat: CA, PLT, GO.									
148	Alte date complementare: Diseminat: GO, CA, PA.									
149	Alte date complementare: Diseminat: CA, PLT, GO. Inclinare variabila 10-35 grade.									
150	Alte date complementare:									

151 A 7,0 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2201 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 29 G, ALTITUDINE: 650,0 - 790,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: 2021 - T. accidentale LUCRĂRIPROP: T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	7	IN	100	44	27	3		6	RN	N	063	314	2198	43
	FA	3	IN	70	30	23	3	I	5	RN	N	027	104	728	26
	Total			100			3					09	418	2926	69

151 B 12,3 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 34 G, ALTITUDINE: 640,0 - 860,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6FA 4MO COMPOZIȚIA ȚEL: 7FA 3MO SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Atac slab de dăunăt., Rupturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: 2021 - T. accidentale LUCRĂRIPROP: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	1	IN	110	44	25	3	I	5	RN	N	009	40	492	05
	FA	5	IN	80	30	23	3		5	RN	N	045	173	2128	39
	MO	4	IN	50	20	15	4	I	3	RN	N	036	104	1279	39
	Total			80			3					09	317	3889	83

152 A 13,9 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 650,0 - 800,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10FA /0,3 S, mixt SUBARB: DATECOMP: Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: 2015 - T. accidentale LUCRĂRIPROP: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	4	IN	120	60	29	3	M	7	RN	N	028	157	2182	14
	FA	5	IN	90	42	26	3		6	RN	N	035	164	2280	28
	FA	1	IN	70	26	22	3	M	7	RN	N	007	25	348	07
	Total			90			3					07	346	4810	49

152 B 3,1 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 33 G, ALTITUDINE: 750,0 - 880,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3MO 4FA 2ME 1CA COMPOZIȚIA ȚEL: 7FA 3MO SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Doborâturi izolate, Rupturi izolate, Atac slab de dăunăt., Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	3	P	80	34	23	3	M	7	NEC	N	024	128	397	24
	FA	3	IN	80	28	23	3	M	3	RN	N	024	92	285	21
	ME	2	IN	80	26	21	3	M	3	RN	N	016	44	136	06
	CA	1	IN	50	22	16	4	M	3	RN	N	008	15	47	06
	FA	1	IN	150	60	29	3	I	3	RN	N	008	45	140	02
	Total			80			3					08	324	1005	59

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
151 A	Alte date complementare: Diseminat: BR, MO, CA, GO.									
151 B	Alte date complementare: Diseminat: BR, GO, CA, PLT, ME, PA.									
152 A	Alte date complementare: Goluri rezultate in urma doboraturilor de vant.									
152 B	Alte date complementare: Diseminat: PLT.									

152 C 12,9 HA GF:1-5Q,5R SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 34 G, ALTITUDINE: 780,0 - 960,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7FA 1CA 2PAM COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 1BR 1MO SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - T. progresive (pun. lumină); 2024 - T. progresive (racord.), împăd. LUCRĂRIPROP.:degajări, completări pe 0,3S	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	7	IN	10	2	1	3		0	RN	N	0,49	1	13	12
	CA	1	IN	10	2	1	3	M	0	RN	N	0,07	0	0	03
	PAM	2	IN	10	2	1	3	M	0	RN	N	0,14	0	0	02
	Total			10			3					0,7	1	13	1,7

153 A 15,9 HA GF:1-5Q,5R SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 28 G, ALTITUDINE: 650,0 - 850,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10FA /0,5 S, grupe SUBARB: DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2015 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. progresive (însăm.) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	5	IN	120	58	29	3		6	RN	N	0,35	267	4245	18
	FA	4	IN	100	42	26	3	M	6	RN	N	0,28	213	3387	19
	FA	1	IN	70	26	22	3	M	6	RN	N	0,07	53	843	0,7
	Total			120			3					0,7	533	8475	44

153 B 13,3 HA GF:1-5Q,5R SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 32 G, ALTITUDINE: 790,0 - 1000,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 1BR 1MO SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10FA /0,8 S, grupe SUBARB:Soc negru /0,3 pe 0,1S mixt DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - T. progresive (însăm.) LUCRĂRIPROP.:T. progresive (pun. lumină) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	4	IN	170	72	30	3	M	7	RN	N	0,16	100	1330	0,4
	FA	4	IN	140	52	27	3	I	7	RN	N	0,16	100	1330	0,5
	FA	2	IN	110	28	25	3	I	6	RN	N	0,08	51	678	0,5
	Total			140			3					0,4	251	3338	1,4

154 19,2 HA GF:1-5Q,5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2201 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 600,0 - 760,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2DT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10FA /0,5 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2015 - T. accidentale; 2022 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. progresive (însăm.) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	3	IN	140	56	30	3	I	7	RN	N	0,24	173	3322	0,7
	FA	5	IN	110	40	27	3		6	RN	N	0,40	289	5549	2,3
	FA	2	IN	80	30	23	3	I	6	RN	N	0,16	115	2208	1,4
	Total			110			3					0,8	577	11079	4,4

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
152 C	Alte date complementare: Diseminat: PLT, MO, BR.									
153 A	Alte date complementare:									
153 B	Alte date complementare:									
154	Alte date complementare: Diseminat: CA.									

155 A 15,1 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2201 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 28 G, ALTITUDINE: 600,0 - 740,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2PAM SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10FA /0,5 S, mixt SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2018 - T. progresive (însăm.); 2021 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: T. progresive (însăm.) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	7	IN	120	54	29	3		7	RN	N	056	328	4953	28
	FA	3	IN	90	42	26	3	I	6	RN	N	024	141	2129	19
	Total			120			3					08	469	7082	47

155 B 3,0 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2201 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 700,0 - 840,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2PAM SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	2	IN	120	54	28	3	M	6	RN	N	018	95	285	09
	FA	5	IN	90	36	25	3		5	RN	N	045	198	594	36
	FA	3	IN	60	24	19	3	M	6	RN	N	027	77	231	27
	Total			90			3					09	370	1110	72

156 A 13,1 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2201 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 27 G, ALTITUDINE: 620,0 - 900,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2018 - T. accidentale; 2021 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	3	IN	120	50	27	3	M	7	RN	N	027	135	1769	14
	FA	5	IN	90	36	25	3		6	RN	N	045	198	2594	36
	FA	2	IN	50	22	18	3	M	6	RN	N	018	47	616	18
	Total			90			3					09	380	4979	68

156 B 11,7 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2401 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 34 G, ALTITUDINE: 770,0 - 980,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FA 1ME COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2PAM SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2018 - T. progresive (racord.), împăd. LUCRĂRIPROP.: degajări curățiri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	9	IN	15	6	5	3		3	RN	N	090	29	339	32
	ME	1	IN	15	6	6	4	M	3	RN	N	010	2	23	05
	Total			15			3					10	31	362	37

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
155 A	Alte date complementare:									
155 B	Alte date complementare:									
156 A	Alte date complementare:									
156 B	Alte date complementare: Diseminat: BR, SAC, PAM.									

156 C 5,6 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 620,0 - 740,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2DT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10FA /0,4 S, mixt SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.: T. progresive (însăm.) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	6	IN	120	58	29	3		6	RN	N	048	296	1658	24
	FA	4	IN	90	44	26	3	M	6	RN	N	032	197	1103	25
	Total			120			3					08	493	2761	49

157 18,6 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2401 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 34 G, ALTITUDINE: 620,0 - 970,0 M. LIT: lipsă TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6FA 3PAM1ME COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2PAM SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2015 - degajări LUCRĂRIPROP.: curățiri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	6	IN	15	6	5	3		0	RN	N	060	19	353	22
	PAM	3	P	15	6	5	4	M	0	NEC	N	030	13	242	04
	ME	1	IN	15	2	2	3	M	0	RN	N	010	0	0	07
	Total			15			3					10	32	595	33

158 12,0 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2401 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 33 G, ALTITUDINE: 620,0 - 820,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7FA 1CA 1SAC1ME COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2DT SORT: FA Mijl., celuloză, construcții. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Alun, Soc negru /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2015 - T. progresive (racord.), împăd. LUCRĂRIPROP.: curățiri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	7	IN	10	2	2	5		0	RN	N	063	4	48	04
	CA	1	IN	10	2	2	3	M	0	RN	N	009	1	12	04
	SAC	1	IN	10	4	3	5	M	0	RN	N	009	1	12	01
	ME	1	IN	10	4	3	5	M	0	RN	N	009	1	12	02
	Total			10			3					09	7	84	1,1

159 A 6,5 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4311 TP:4161 SOL: 4102 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 34 G, ALTITUDINE: 670,0 - 930,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Vaccinium Nat. fundam. de prod. infer. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA SORT: FA Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10FA /0,3 S, mixt SUBARB: DATECOMP: Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2018 - T. igienă; 2020 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	2	IN	150	52	25	4	I	6	RN	S	016	70	455	04
	FA	5	IN	100	36	23	4		5	RN	S	040	154	1001	22
	FA	3	IN	75	22	18	4	I	5	RN	S	024	63	410	18
	Total			100			4					08	287	1866	44

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
156 C	Alte date complementare:									
157	Alte date complementare:									
158	Alte date complementare:									
159 A	Alte date complementare:									

159 B 14,2 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2401 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 32 G, ALTITUDINE: 760,0 - 970,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FA 1ME 1SAC COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 1PAM1MO SORT: FA Gros și mijl., chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun, Corn, Măceș /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2016 - T. progresive (racord.), împăd. LUCRĂRIPROP.:curățiri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	8	IN	10	2	2	3		0	RN	N	080	5	71	19
	ME	1	IN	10	4	3	3	M	0	RN	N	010	1	14	04
	SAC	1	IN	10	4	3	3	M	0	RN	N	010	1	14	02
	Total			10			3					10	7	99	25

159 C 1,4 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2201 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 12 G, ALTITUDINE: 980,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2PAM SORT: FA Gros și mijl., chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10FA /0,3 S, mixt SUBARB:Soc negru /0,5 pe 0,3S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	4	IN	165	66	30	3	I	7	RN	N	036	214	300	10
	FA	5	IN	110	38	27	3		6	RN	N	045	224	314	26
	FA	1	IN	60	22	21	3	I	6	RN	N	009	30	42	09
	Total			110			3					09	468	656	45

159 D 0,9 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2401 Versant ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 670,0 - 750,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2DT SORT: FA Gros și mijl., chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10FA /0,7 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. progresive (pun. lumină) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	2	IN	180	72	30	3	M	4	RN	S	010	61	55	02
	FA	6	IN	140	50	27	3		5	RN	N	030	183	165	09
	FA	2	IN	90	38	25	3	M	5	RN	N	010	60	54	08
	Total			140			3					05	304	274	19

160 13,0 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2401 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 34 G, ALTITUDINE: 670,0 - 960,0 M. LIT: lipsă TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 9FA 1PAM SORT: FA Gros și mijl., chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun, Corn, Soc negru /0,2 pe 0,3S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2015 - îngrijirea semințișului, completări LUCRĂRIPROP.:curățiri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	10	IN	15	6	5	3		0	RN	N	100	32	416	36
	Total			15			3					10	32	416	36

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
159 B	Alte date complementare:									
159 C	Alte date complementare:									
159 D	Alte date complementare:									
160	Alte date complementare:									

161 15,8 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 28 G, ALTITUDINE: 820,0 - 860,0 M. LIT: lipsă TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FA 1ME 1SAC COMPOZIȚIA TEL: 8FA 2PAM SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2020 - T. progresive (racord.), împăd. LUCRĂRIPROP.:degajări curățiri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	8	IN	15	4	4	3		0	RN	N	0,72	15	237	26
	ME	1	IN	15	4	4	3	M	0	RN	N	0,09	1	16	06
	SAC	1	IN	15	4	4	3	M	0	RN	N	0,09	2	32	03
	Total			15			3					09	18	285	35

162 A 4,0 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2201 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 24 G, ALTITUDINE: 750,0 - 860,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA TEL: 8FA 2PAM SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10FA /0,7 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2019 - T. progresive (însăm.) LUCRĂRIPROP.:T. progresive (pun. lumină) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semînțişului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	3	IN	180	72	30	3	M	6	RN	N	0,12	85	340	03
	FA	4	IN	150	64	28	3	I	7	RN	N	0,16	113	452	05
	FA	2	IN	120	52	27	3	I	6	RN	N	0,08	57	228	04
	FA	1	IN	90	40	25	3	I	6	RN	N	0,04	28	112	03
	Total			150			3					04	283	1132	15

162 B 14,1 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2201 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 28 G, ALTITUDINE: 810,0 - 980,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FA 1ME COMPOZIȚIA TEL: 10FA SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	2	IN	120	48	28	3	I	6	RN	N	0,18	95	1340	09
	FA	4	IN	100	36	25	3	I	6	RN	N	0,36	158	2228	24
	ME	1	IN	80	32	22	3	Gr	6	RN	N	0,09	26	367	03
	FA	3	IN	70	22	20	4	I	5	RN	N	0,27	83	1170	21
	Total			100			3					09	362	5105	57

163 22,1 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 29 G, ALTITUDINE: 750,0 - 950,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 1SAC1ME 1PAM7FA COMPOZIȚIA TEL: 8FA 2PAM SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10FA /0,6 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2019 - T. progresive (racord.), împăd. LUCRĂRIPROP.:degajări curățiri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	SAC	1	IN	10	4	4	4	M	0	RN	N	0,10	2	44	02
	ME	1	IN	10	4	4	4	M	0	RN	N	0,10	1	22	03
	PAM	1	IN	10	4	3	3	M	0	RN	N	0,10	2	44	02
	FA	7	IN	10	4	3	3		0	RN	N	0,70	9	199	1,7
	Total			10			3					1,0	14	309	24

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
161	Alte date complementare:									
162 A	Alte date complementare:									
162 B	Alte date complementare:									
163	Alte date complementare:									

164	32,1 HA	GF:1-5Q, 5R SUP:A	TS:4332	TP:4141	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
SOL: 2401	Versant ondulat, EXPOZ.: SE	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	N	ENȚA	TA	—		MC/	MC/	MC/		
ÎNCLINAREA : 29 G,	ALTITUDINE: 600,0 - 820,0 M.		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA	HA			
LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima		FA	1	IN	170	60	30	3	M	6	RN	N	009	53	1701	02				
Nat. fundam. de prod. mijl.	rel. plurien	FA	3	IN	140	50	28	3	I	7	RN	N	027	143	4590	08				
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA		FA	3	IN	110	42	27	3	I	6	RN	N	027	135	4334	16				
COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2PAM		FA	3	IN	80	30	23	3	I	5	RN	N	027	104	3338	23				
SORT: FA Gros și mijl., cherest.	VÂRSTA EXP:110 ani																			
SEM UTIL: 10FA /0,7 S, mixt																				
SUBARB:																				
DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl.,																				
POL: ERZ:																				
LUCRĂRIEXEC: 2015 - T. accidentale; 2022 - T. accidentale																				
LUCRĂRIPROP: T. igienă (T. progres. dec. II)																				
						</														

165 30,1 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4420 TP:4114	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NE	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/	
ÎNCLINAREA : 29 G, ALTITUDINE: 600,0 - 820,0 M.		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
LIT: lipsă TIPFL: Asperula - Dentaria	FA	5	IN	15	4	4	3		0	RN	N	0,40	9	271	14	
Parțial derivat rel. echien	CA	2	IN	15	4	4	3	M	0	RN	N	0,16	3	90	12	
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5FA 2CA 1MO 1ME 1SAC	MO	1	P	10	2	1	3	M	0	NEC	N	0,08	0	0	0,3	
COMPOZIȚIA TEL: 7FA 2MO 1DT	ME	1	IN	10	4	4	4	M	0	RN	N	0,08	1	30	0,2	
SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani	SAC	1	IN	10	4	4	3	M	0	RN	N	0,08	1	30	0,1	
SEM UTIL:																
SUBARB:Alun /0,4 pe 0,1S mixt																
DATECOMP:Alte date compl.,																
POL: ERZ:																
LUCRĂRIEXEC:2018 - îngrijirea semînțîșului, completări																
LUCRĂRIPROP:îngrijirea semînțîșului																
degajări pe 0,3S curățiri pe 0,5S																
	Total			15			3					08	14	421	32	

166 A 1,0 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2201 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 12 G, ALTITUDINE: 570,0 - 630,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Festuca altissima Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7FA 3CA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2DT SORT: FA Gros și mijl., chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC:2017 - rărituri LUCRĂRIPROP:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/	
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
	FA	7	IN	60	30	21	3		3	RN	N	063	210	210	64	
	CA	3	IN	60	20	17	4	I	3	RN	N	027	54	54	17	

166 B 8,8 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2201 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 28 G, ALTITUDINE: 570,0 - 720,0 M. LIT: cont. norm. TIP FL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2PAM SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10FA /0,7 S, grupe SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRI EXEC: 2016 - T. progresive (însăm.); 2023 - T. accidentale LUCRĂRI PROP: T. progresive (pun. lumină) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semintişului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/	
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
	FA	4	IN	150	54	28	3	M	7	RN	N	024	186	1637	07	
	FA	4	IN	110	44	26	3	I	6	RN	N	024	111	977	14	
	FA	2	IN	90	34	24	3	I	4	RN	N	012	74	661	09	
														</		

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
164	Alte date complementare: Diseminat: CA, BR. Goluri rezultate in urma doboraturilor de vant.									
165	Alte date complementare:									
166 A	Alte date complementare: Diseminat: PL.									
166 B	Alte date complementare:									

166 C 15,5 HA GF:1-5Q,5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 580,0 - 720,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 1PAM1BR SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10FA /0,4 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Arb. mijl. incend., Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2016 - T. progresive (însăm.); 2023 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. progresive (pun. lum., racord) împăd. ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului, completări	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	4	IN	150	50	28	3	M	5	RN	S	0,16	80	1240	05
	FA	6	IN	110	40	26	3		5	RN	N	0,24	120	1860	14
Total				110			3					04	200	3100	19

167 12,3 HA GF:1-5Q,5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2401 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 29 G, ALTITUDINE: 570,0 - 720,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2PAM SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10FA /0,8 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - T. progresive (însăm.); 2022 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. progresive (pun. lumină) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	4	IN	150	60	30	3	M	7	RN	N	0,24	140	1722	07
	FA	4	IN	110	46	28	3	I	6	RN	N	0,24	140	1722	14
	FA	2	IN	90	30	24	3	M	5	RN	N	0,12	70	861	09
Total				110			3					06	350	4305	30

168 38,7 HA GF:1-5Q,5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2401 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 28 G, ALTITUDINE: 590,0 - 790,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2PAM SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10FA /0,7 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2022 - T. accidentale; 2023 - T. progresive (însăm.) LUCRĂRIPROP.:T. progresive (pun. lumină) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	5	IN	145	60	29	3	M	7	RN	N	0,30	154	5960	09
	FA	5	IN	115	46	27	3	I	7	RN	N	0,30	232	8978	16
Total				145			3					06	386	14938	25

169 26,0 HA GF:1-5Q,5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 4101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 28 G, ALTITUDINE: 560,0 - 740,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2PAM SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10FA /0,8 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2015 - T. accidentale; 2022 - T. progresive (însăm.) LUCRĂRIPROP.:T. progresive (pun. lumină) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	4	IN	120	56	27	3	I	6	RN	N	0,16	103	2678	08
	FA	3	IN	110	46	26	3	I	5	RN	N	0,12	78	2028	07
	FA	3	IN	90	36	24	3	Gr	4	RN	N	0,12	77	2002	09
Total				120			3					04	258	6708	24

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
166 C	Alte date complementare:									
167	Alte date complementare:									
168	Alte date complementare:									
169	Alte date complementare: Diseminat: GO.									

170 26,1 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2401 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 28 G, ALTITUDINE: 560,0 - 740,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2PAM SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10FA /0,8 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - T. progresive (însăm.); 2022 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. progresive (pun. lumină) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/	
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
	FA	5	IN	145	56	28	3		7	RN	N	030	192	5011	09	
	FA	4	IN	120	44	25	4	I	6	RN	N	024	154	4019	09	
	FA	1	IN	90	36	24	3	M	4	RN	N	006	38	992	05	
	Total			145			3					06	384	10022	23	

171 A 9,5 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2401 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 620,0 - 740,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10FA /0,2 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2016 - T. accidentale; 2022 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/	
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
	FA	8	IN	115	42	27	3		7	RN	N	072	359	3411	39	
	FA	2	IN	70	26	21	3	M	6	RN	N	018	60	570	17	
	Total			115			3					09	419	3981	56	

171 B 17,0 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 4101 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 18 G, ALTITUDINE: 590,0 - 660,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7FA 1CA 1PLT1GO COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2GO SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2015 - T. accidentale; 2022 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/	
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
	FA	2	IN	120	54	27	3	I	5	RN	N	014	70	1190	07	
	FA	4	LT	95	36	25	3	M	5	RN	N	028	123	2091	21	
	CA	1	LT	70	26	17	5	M	4	RN	S	007	14	238	03	
	PLT	1	IN	95	38	24	3	M	5	RN	N	007	24	408	01	
	FA	1	IN	70	26	22	3	M	4	RN	N	007	25	425	07	
	GO	1	IN	120	42	25	3	M	5	RN	N	007	32	544	03	
	Total			95			3					07	288	4886	42	

171 C 3,3 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 4101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 660,0 - 416,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Festuca altissima Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3MO 7CA COMPOZIȚIA ȚEL: 3MO 6FA 1DT SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2017 - rărituri; 2021 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/	
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
	MO	3	P	35	18	15	3	I	2	NEC	N	027	78	257	38	
	CA	7	IN	25	12	12	3		2	RN	N	063	73	241	57	
	Total			35			3					09	151	498	95	

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
170	Alte date complementare:									
171 A	Alte date complementare:									
171 B	Alte date complementare:									
171 C	Alte date complementare: Diseminat: FR, FA.									

172 A 32,6 HA GF:1-5Q,5R SUP:A TS:3332 TP:2212 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 33 G, ALTITUDINE: 1100,0 - 1400,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5MO 3FA 1BR 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 4MO 2BR 4FA SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Doborâturi izolate, Rupturi izolate, Uscare slabă,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	5	P	50	28	18	3		1	NEC	N	045	170	5542	63
	FA	3	IN	50	18	16	3	M	1	RN	N	027	59	1923	28
	BR	1	IN	50	22	17	3	Gr	1	RN	N	009	32	1043	12
	DT	1	IN	50	18	16	3	I	1	RN	N	009	16	522	07
	Total			50			3					09	277	9080	110

172 B 12,4 HA GF:1-5Q,5R SUP:A TS:3332 TP:1114 SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 32 G, ALTITUDINE: 1250,0 - 1500,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Oxalis - Dentaria Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO COMPOZIȚIA ȚEL: 10MO SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Rupturi izolate, Doborâturi izolate,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	10	P	65	28	24	3		2	NEC	N	090	508	6299	109
	Total			65			3					09	508	6299	109

173 A 14,4 HA GF:1-5Q,5R SUP:A TS:3332 TP:2212 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 35 G, ALTITUDINE: 1500,0 - 1350,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3MO 4FA 2BR 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 3BR 3MO 4FA SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun, Soc negru, L. câinesc /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP:Doborâturi izolate, Rupturi izolate, Uscare slabă,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2024 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	3	P	40	18	15	3	I	2	NEC	N	027	78	1123	38
	FA	4	IN	50	18	15	3	I	2	RN	N	036	72	1037	37
	BR	2	IN	50	20	17	3	Gr	1	RN	N	018	63	907	25
	DT	1	IN	45	18	15	3	I	1	RN	N	009	15	216	08
	Total			50			3					09	228	3283	108

173 B 11,8 HA GF:1-5Q,5R SUP:A TS:3332 TP:1114 SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 32 G, ALTITUDINE: 1300,0 - 1400,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Oxalis - Dentaria Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9MO 1FA COMPOZIȚIA ȚEL: 10MO SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Doborâturi izolate, Rupturi izolate, Uscare slabă,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2020 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	9	P	70	38	25	3		3	NEC	N	072	430	5074	82
	FA	1	IN	70	24	20	4	I	1	RN	FV	008	25	295	06
	Total			70			3					08	455	5369	88

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
172 A	Alte date complementare: DT: PAM, ME. Diseminat: SAC. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: MO, FA, BR; 6 buc/ha; D=44 cm, H=23 m.									
172 B	Alte date complementare: Diseminat: FA, PAM, SR, BR. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: MO; 4 buc/ha; D=46 cm, H=26 m. Elemente de nuiețiș, de MO pe 0,1/S.									
173 A	Alte date complementare: DT: ME, PAM, CI. Diseminat: SAC, LA. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: MO, FA, BR; 5 buc/ha; D=46 cm, H=23 m.									
173 B	Alte date complementare: Diseminat: PAM, BR, SR. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: MO; 3 buc/ha; D=70 cm, H=31 m. Elemente de nuiețiș, prăjiniș, păriș, de MO, FA pe 0,3/S. Seminteș neutilizabil de MO, FA pe 0,3/S.									

174 A 25,9 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:3332 TP:2212 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 33 G, ALTITUDINE: 1100,0 - 1400,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4MO 4FA 1BR 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 3MO 3BR 3FA 1LA SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun, Soc negru, Soc roșu /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP:Doborâturi izolate, Rupturi izolate, Uscare slabă,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2024 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	4	P	45	20	17	3	M	1	NEC	N	0,36	125	3238	51
	FA	4	IN	45	18	15	3	I	1	RN	N	0,36	72	1865	36
	BR	1	IN	45	20	17	2	I	1	RN	N	0,09	32	829	15
	DT	1	IN	45	20	17	3	I	1	RN	N	0,09	18	466	08
	Total			45			3					0,9	247	6398	110

174 B 0,4 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:3332 TP:1114 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 125,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5MO 2BR 1PAM2FA COMPOZIȚIA ȚEL: 4MO 3BR 2FA 1PAM SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun, Soc negru, Soc roșu /0,1 pe 0,1S grupe DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2024 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	5	P	30	14	11	3		2	NEC	N	0,45	83	33	59
	BR	2	P	30	14	9	3	I	2	NEC	N	0,18	26	10	18
	PAM	1	P	30	12	11	3	Gr	2	NEC	V	0,09	10	4	04
	FA	2	IN	30	12	10	3	I	2	RN	N	0,18	19	8	16
	Total			30			3					0,9	138	55	97

174 C 0,8 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:3332 TP:1114 SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 16 G, ALTITUDINE: 1400,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Oxalis - Dentaria Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO COMPOZIȚIA ȚEL: 10MO SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Doborâturi izolate, Rupturi izolate, Uscare slabă,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	10	P	70	38	24	3		3	NEC	N	0,70	395	316	80
	Total			70			3					0,7	395	316	80

175 8,5 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:3332 TP:2212 SOL: 3101 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 35 G, ALTITUDINE: 960,0 - 1250,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4MO 3FA 2BR 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 4MO 3BR 3FA SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Rupturi izolate, Uscare slabă, Doborâturi izolate,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	4	P	45	20	17	3	M	1	NEC	N	0,36	125	1063	51
	FA	3	IN	45	18	15	3	I	1	RN	N	0,27	54	469	27
	BR	2	IN	45	22	17	2	I	1	RN	N	0,18	63	536	30
	DT	1	IN	45	20	16	3	I	1	RN	N	0,09	16	136	08
	Total			45			3					0,9	258	2194	116

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
174 A										
174 A	Alte date complementare: DT: ME, PAM. Diseminat: SAC, LA. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: MO, FA, BR; 4 buc/ha; D=46 cm, H=27 m.									
174 B										
174 B	Alte date complementare: Diseminat: SAC, PLT. Preexistenți de: MO, BR; 5 buc/ha; D=32 cm, H=23 m.									
174 C										
174 C	Alte date complementare: Diseminat: FA, BR. Variație de consistență: 0.6-0.8. Preexistenți de: FA, MO, BR; 3 buc/ha; D=70 cm, H=30 m. Semințis neutilizabil de MO pe 0,1/S.									
175										
175	Alte date complementare: DT: PAM, ME. Diseminat: SAC, SA, ANN. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: MO, FA, BR; 3 buc/ha; D=40 cm, H=23 m.									

176 A 18,0 HA GF:1-5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 4102 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 24 G, ALTITUDINE: 650,0 - 820,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Vaccinium Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10FA /0,3 S, mixt SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2015 - T. igienă; 2024 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	7	IN	120	42	27	3		6	RN	N	056	279	5022	28
	FA	3	IN	70	28	23	3	M	4	RN	N	024	92	1656	23
	Total			120			3					08	371	6678	51

176 B 4,4 HA GF:1-5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 4101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 780,0 - 830,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7FA 1MO 1BR 1PAM COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun, Soc negru /0,2 pe 0,3S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - degajări LUCRĂRIPROP.:curățiri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	7	IN	20	8	7	3		0	RN	N	070	41	180	41
	MO	1	P	15	4	3	3	I	0	NEC	N	010	2	9	07
	BR	1	P	15	4	3	3	I	0	NEC	N	010	3	13	03
	PAM	1	P	15	4	4	3	I	0	NEC	N	010	3	13	02
	Total			20			3					10	49	215	53

177 A 4,6 HA GF:1-5R SUP:A TS:4311 TP:4161 SOL: 4102 Versant ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 700,0 - 800,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Vaccinium Nat. fundam. de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FA 1CA COMPOZIȚIA ȚEL: 9FA 1DT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10FA /0,3 S, mixt SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2015 - T. igienă LUCRĂRIPROP.:T. progresive (însăm.) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	6	IN	120	50	27	3		6	RN	N	042	187	860	21
	FA	3	IN	100	30	23	4	I	5	RN	N	021	92	423	11
	CA	1	IN	100	30	23	3	Gr	5	RN	N	007	32	147	03
	Total			120			4					07	311	1430	35

177 B 1,7 HA GF:1-5R SUP:A TS:4311 TP:4161 SOL: 4102 Versant ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 32 G, ALTITUDINE: 680,0 - 820,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Vaccinium Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3PI 5FA 1DT 1GO COMPOZIȚIA ȚEL: 5PI 5FA SORT: FA Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun, Soc negru, Soc roșu /0,2 pe 0,2S grupe DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2015 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	PI	3	P	55	30	23	2	Gr	2	NEC	N	027	124	211	28
	FA	5	IN	55	24	17	4		2	RN	N	045	108	184	37
	DT	1	IN	55	20	16	4	I	2	RN	N	009	16	27	06
	GO	1	IN	55	24	16	3	I	2	RN	N	009	19	32	07
	Total			55			4					09	267	454	78

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
176 A										
176 A	Alte date complementare: Diseminat: CA, CI. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: fă; 4 buc/ha; D=64 cm, H=29 m. Elemente de prăjiniș, pârș, de fă pe 0,3/S. Afîn pe 40% din suprafata.									
176 B										
176 B	Alte date complementare: Diseminat: CA, ME, SAC, PLT.									
177 A										
177 A	Alte date complementare: Diseminat: GO, CI, MO, SC. Variație de consistență: 0.6-0.8. Preexistenți de: FA; 3 buc/ha; D=68 cm, H=30 m. Elemente de prăjiniș, pârș, de FA pe 0,3/S.									
177 B										
177 B	Alte date complementare: DT: SC, CA, CI, ME. Diseminat: PLT. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: FA; 4 buc/ha; D=40 cm, H=25 m.									

177 C 7,9 HA GF:1-5R SUP:A TS:4311 TP:4161 SOL: 4102 Versant ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 700,0 - 840,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Vaccinium Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4GO 3FA 3CA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2GO SORT: FA Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	4	P	70	28	20	3	M	3	NEC	N	032	100	790	21
	FA	3	IN	70	28	20	4	I	3	RN	N	024	74	585	18
	CA	3	IN	70	22	18	4	I	2	RN	N	024	52	411	13
	Total			70			4					08	226	1786	52

177 D 0,8 HA GF:1-5R SUP:A TS:4311 TP:4161 SOL: 4102 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 720,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Vaccinium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9MO 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 10MO SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2024 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	9	P	35	18	14	3		1	NEC	N	081	212	170	113
	DT	1	IN	35	16	12	3	I	0	RN	N	009	10	8	08
	Total			35			3					09	222	178	121

177 E 19,6 HA GF:1-5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2401 Versant ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 28 G, ALTITUDINE: 730,0 - 910,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 1PAM1MO SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10FA /0,4 S, mixt SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S grupe DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2015 - T. igienă; 2017 - T. igienă LUCRĂRIPROP.:T. progresive (însâm.) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	8	IN	120	48	29	3		6	RN	N	056	331	6488	28
	FA	1	IN	90	36	25	3	I	5	RN	N	007	42	823	06
	FA	1	IN	70	26	22	3	I	5	RN	N	007	41	804	07
	Total			120			3					07	414	8115	41

177 F 2,0 HA GF:1-5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 4102 Versant ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 33 G, ALTITUDINE: 660,0 - 760,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Vaccinium Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 7FA 3MO SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10FA /0,4 S, mixt SUBARB:Alun, Păd. /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. progresive (însâm.) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	9	IN	120	46	27	3		6	RN	N	063	248	496	32
	FA	1	IN	80	30	23	3	I	5	RN	N	007	28	56	06
	Total			120			3					07	276	552	38

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
177 C	Alte date complementare: Diseminat: CI, PLT, MO, PI. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA; 3 buc/ha; D=50 cm, H=27 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FA pe 0,3/S.									
177 D	Alte date complementare: DT: CA, FA, PAM, FR., Diseminat: SAC, ME. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: MO; 4 buc/ha; D=32 cm, H=23 m.									
177 E	Alte date complementare: Diseminat: CA, CI, PI. Variație de consistență: 0.6-0.8. Preexistenți de: FA; 3 buc/ha; D=66 cm, H=30 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FA, MO pe 0,3/S.									
177 F	Alte date complementare: Diseminat: CA, SAC, ME, GO. Variație de consistență: 0.6-0.8. Preexistenți de: FA; 1 buc/ha; D=60 cm, H=29 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FA, MO pe 0,2/S.									

177 G 08 HA GF:1-5R SUP:A TS:4311 TP:4161 SOL: 4102 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 720,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Vaccinium Total deriv. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9CA 1FR COMPOZIȚIA ȚEL: 8FR 2CA SORT: CA Mijlociu și subțire VÂRSTA EXP:60 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/	
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
	CA	9	IN	35	16	14	3		2	RN	N	081	120	96	75	
	FR	1	P	35	18	14	3	M	2	NEC	N	009	15	12	09	
	Total		35			3					09	135	108	84		

177 H 0,5 HA GF:1-5R SUP:A TS:4311 TP:4161	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 4102 Versant ondulat, EXPOZ.: SV	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	-	MC/	MC/	MC/
ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 700,0 M.		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
LIT: subţ. într. TIP FL: Vaccinium	PAM	5	P	10	6	4	3		0	NEC	N	0,45	13	7	07
Total deriv. de prod. mijl. rel. echien	ANN	3	IN	5	4	2	3	Gr	0	RN	N	0,27	3	2	12
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5PAM3ANN2CA	CA	2	LT	5	4	2	4	M	0	RN	N	0,18	1	1	03
COMPOZIȚIA ŢEL: 7FA 3MO															
SORT: PAM - VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,3S mixt															
DATECOMP:Alte date compl.,															
POL: ERZ:															
LUCRĂRIEXEC:2017 - T. rase împăduriri; 2018 - Împăduriri															
(supraf. parc. cu T. de regen.)															
LUCRĂRIPROP.:degajări															
curățiri															
	Total			10			3					09	17	10	22

178 A	4,1 HA	GF:1-5R SUP:A	TS:4332	TP:4141
SOL:	2201	Vers. infer.	ondulat,	EXPOZ.: V
ÎNCLINAREA :	28 G,	ALTITUDINE:	730,0 - 840,0 M.	
LIT:	subț.	într.	TIPFL:	Festuca altissima
Artificial de prod. mijl.	rel.	echien		
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:	SMO 4FA	1CA		
COMPOZIȚIA ŢEL:	8FA	2MO		
SORT:	MO	Gros, cherest.	VÂRSTA EXP:	110 ani
SEM UTIL:				
SUBARB:	Alun /0,1 pe	0,1S mixt		
DATECOMP:	Doborâturi izolate,	Alte date compl.,		
POL:	ERZ:			
LUCRĂRI EXEC:	2024 - T.	accidentale		
LUCRĂRI PROP:	rărituri pe	0,6S		
Total	55	3	08	304
			1247	93

178 B 4,4 HA GF:1-5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2201 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 22 G, ALTITUDINE: 750,0 - 860,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Festuca altissima Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 1MO 9FA COMPOZIȚIA ȚEL: 8MO 2FA SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/	
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
	MO	1	P	80	44	25	3	I	5	NEC	N	0,08	48	211	08	
	FA	9	IN	80	30	22	3		6	RN	N	0,72	258	1135	63	
	Total		80			3					08	306	1346	71		

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
177 G	Alte date complementare: DT: PAM, CI. Diseminat: MO, ANN, ME, SAC, FA, PLT. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: CA, MO; 2 buc/ha; D=28 cm, H=21 m.									
177 H	Alte date complementare: Diseminat: FA, CI, SAC. Variație de consistență: 0.8-0.9. Preexistenți de: CA, FA, CI; 8 buc/ha; D=32 cm, H=22 m.									
178 A	Alte date complementare: Diseminat: PAM, GO, FR. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA, MO; 3 buc/ha; D=42 cm, H=24 m.									
178 B	Alte date complementare: Diseminat: CA, GO, PLT, ME, BR. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA, MO; 3 buc/ha; D=52 cm, H=29 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, pârîș, de FA, MO pe 0,2/S. Semînțiș neutilizabil de FA, MO pe 0,2/S.									

	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 22 G, ALTITUDINE: 750,0 - 860,0 M. LIT: cont. norm. TIP FL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FA 1MO COMPOZIȚIA ŢEL: 9FA 1MO SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŃA	TA	-	MC/	MC/	MC/	
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
	FA	9	IN	90	36	26	3		6	RN	N	0,72	337	5888	57	
	MO	1	P	90	46	28	3	I	5	NEC	N	0,08	56	980	07	
SEM UTIL:																
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt																
DATECOMP.Alte date compl.,																
POL: ERZ:																
LUCRĂRIEXEC:2015 - T. igienă; 2017 - T. igienă																
LUCRĂRIPROP:T. igienă																
	Total			90			3					08	393	6878	64	

178 D 9,9 HA GF:1-5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 4102 Versant ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 26 G, ALTITUDINE: 740,0 - 910,0 M. LIT: cont. norm. TIP FL: Vaccinium Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10FA /0,5 S, mixt SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: 2015 - T. igienă; 2017 - T. igienă LUCRĂRIPROP: T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	7	IN	120	48	27	3		6	RN	N	056	279	2762	28
	FA	3	IN	80	34	24	3	I	5	RN	N	024	99	980	21
	Total			120			3					08	378	3742	49

	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
SOL:	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	-	MC/	MC/	MC/	
ÎNCLINAREA : 30 G,		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
ALTITUDINE: 770,0 - 890,0 M. LIT: cont. subţ. TIPFL: Festuca altissima Artificial de prod. mijl. rel. echien	MO	3	P	65	28	24	3	M	2	NEC	N	Q24	136	843	29	
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3MO 1PI 4FA 2GO	PI	1	P	65	36	24	2	Gf	2	NEC	N	Q08	39	242	07	
COMPOZIȚIA ŢEL: 6MO 4FA	FA	4	IN	65	24	20	3	I	3	RN	N	Q32	99	614	31	
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani	GO	2	P	65	26	20	3	I	3	NEC	N	Q16	50	310	11	
SEM UTIL:																
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt																
DATECOMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă, Rupturi izolate, Alte date compl., POL:- ERZ:																
LUCRĂRIEXEC:2015 - T. igienă; 2016 - rărituri																
LUCRĂRIPROP.:răriri pe 0,5S																
Total				65			3					08	324	2009	78	

178 F 2,6 HA GF:1-5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2401 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 24 G, ALTITUDINE: 800,0 - 870,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 8FA 2MO /0,4 S, mixt SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRI EXEC: LUCRĂRI PROP: T. progresive (însăm.) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/	
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
	FA	8	IN	120	50	29	3		7	RN	N	0,56	289	751	28	
	FA	2	IN	80	32	24	3	I	6	RN	N	0,14	72	187	12	
	Total			120			3					07	361	938	40	

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
178 C	Alte date complementare: Diseminat: PAM, CA, BR, GO, PLT, ME. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA, MO; 4 buc/ha; D=60 cm, H=30 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FA, MO, BR pe 0,2/S. Seminiș neutilizabil de FA, MO, BR pe 0,2/S.									
178 D	Alte date complementare: Diseminat: GO, CA. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA; 3 buc/ha; D=74 cm, H=30 m. Elemente de prăjiniș, păriș, de FA pe 0,2/S.									
178 E	Alte date complementare: Diseminat: PLT, BR, ME. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: MO, FA, BR; 4 buc/ha; D=48 cm, H=26 m.									
178 F	Alte date complementare: Diseminat: MO. Variație de consistență: 0.6-0.8. Preexistenți de: FA; 2 buc/ha; D=68 cm, H=30 m. Elemente de prăjiniș, păriș, de FA pe 0,3/S.									

179	16,4 HA	GF:1-5R SUP:A	TS:4332	TP:4141	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 2401	Versant ondulat, EXPOZ.: V	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/			
ÎNCLINAREA : 25 G,	ALTITUDINE: 800,0 - 1050,0 M.		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA			
LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima		FA	8	IN	90	28	26	3		6	RN	N	0,64	300	4920	5,1			
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien		MO	2	P	90	46	29	2	I	5	NEC	N	0,16	116	1902	1,5			
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FA 2MO																			
COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2MO																			
SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani																			
SEM UTIL:																			
SUBARB:Alun /0,2 pe 0,2S mixt																			
DATECOMP:Alte date compl.,																			
POL: ERZ:																			
LUCRĂRIEXEC.:2015 - T. igienă; 2017 - T. igienă																			
LUCRĂRIPROP.:T. igienă																			
Total				90				3					0,8	416	6822	6,6			

180 A	7,6 HA	GF:1-5Q, 5R SUP:A	TS:4332	TP:4141	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 2401	Versant ondulat, EXPOZ.: SV	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/			
ÎNCLINAREA : 26 G,	ALTITUDINE: 800,0 - 1050,0 M.		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA			
LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima		FA	7	IN	95	40	27	3		7	RN	N	0,56	279	2120	4,1			
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien		MO	1	IN	95	44	30	2	I	6	RN	N	0,08	61	464	0,7			
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FA 1MO		FA	2	IN	60	28	21	3	I	5	RN	N	0,16	53	403	1,6			
COMPOZIȚIA ȚEL: 9FA 1MO																			
SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani																			
SEM UTIL:																			
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S grupe																			
DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl.,																			
POL: ERZ:																			
LUCRĂRIEXEC.:																			
LUCRĂRIPROP.:T. igienă (T. progres. dec. II)																			
Total				95				3					0,8	383	2987	6,4			

180 B	5,1 HA	GF:1-5Q, 5R SUP:A	TS:4332	TP:4141	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 2401	Versant ondulat, EXPOZ.: NV	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/			
ÎNCLINAREA : 31 G,	ALTITUDINE: 820,0 - 1050,0 M.		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA			
LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima		FA	6	IN	120	54	29	3		7	RN	N	0,36	212	1081	1,8			
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien		FA	2	IN	90	38	24	3	I	5	RN	N	0,12	55	281	0,9			
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FA 1MO 1BR		MO	1	IN	120	56	30	3	I	5	RN	N	0,06	53	270	0,3			
COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 1BR 1MO		BR	1	IN	125	58	30	2	I	5	RN	N	0,06	34	173	0,4			
SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani																			
SEM UTIL: 10FA /0,3 S, mixt																			
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt																			
DATECOMP:Alte date compl.,																			
POL: ERZ:																			
LUCRĂRIEXEC.:2016 - T. progresive (însăm.); 2017 - T. accidentale																			
LUCRĂRIPROP.:T. progresive (pun. lumină)																			
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințului																			
Total				120				3					0,6	354	1805	3,4			

180 C	3,8 HA	GF:1-5Q, 5R SUP:A	TS:3333	TP:1311	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 3301	Vers. super. ondulat, EXPOZ.: V	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/			
ÎNCLINAREA : 22 G,	ALTITUDINE: 1100,0 M.		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA			
LIT: cont. norm. TIPFL: Oxalis - Dentaria		MO	8	IN	125	56	30	2		6	RN	N	0,48	322	1224	2,4			
Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien		FA	2	IN	120	48	27	4	I	3	RN	N	0,12	91	346	0,5			
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8MO 2FA																			
COMPOZIȚIA ȚEL: 4MO 3FA 3BR																			
SORT: MO Gros și f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani																			
SEM UTIL: 6MO 2FA 2BR /0,7 S, mixt																			
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt																			
DATECOMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă, Alte date compl.,																			
POL: ERZ:																			
LUCRĂRIEXEC.:2016 - T. progresive (însăm.); 2020 - T. accidentale																			
LUCRĂRIPROP.:T. progresive (pun. lumină)																			
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințului																			
Total				125				2					0,6	413	1570	2,9			

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
179	Alte date complementare: Diseminat: GO, CA, BR, PAM, SR. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA, MO; 3 buc/ha; D=70 cm, H=30 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FA, MO, BR pe 0,2/S. Semințiș neutilizabil de FA, MO, BR pe 0,2/S.									
180 A	Alte date complementare: Diseminat: ME, PAM, CA, BR, PLT. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA, MO; 4 buc/ha; D=54 cm, H=30 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FA, MO, BR pe 0,3/S. Semințiș neutilizabil de FA, MO, BR pe 0,3/S.									
180 B	Alte date complementare: Diseminat: ME. Variație de consistență: 0.5-0.7. Preexistenți de: FA, MO, BR; 3 buc/ha; D=80 cm, H=33 m. Elemente de prăjiniș, păriș, de FA, MO, BR pe 0,2/S.									
180 C	Alte date complementare: Diseminat: BR, PAM. Variație de consistență: 0.5-0.7. Preexistenți de: MO; 3 buc/ha; D=70 cm, H=32 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FA, MO, BR pe 0,5/S.									

181 A 7,3 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:3332 TP:1341 SOL: 3101 Coamă ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 33 G, ALTITUDINE: 850,0 - 1000,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5MO 2FA 2BR 1DT COMPOZIȚIA TEL: 4MO 3BR 3FA SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun, Soc negru, Soc roșu /0,1 pe 0,1S grupe DATECOMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă, Rocă la supraf. pe 0,2/S, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2015 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	5	P	50	26	20	3		5	NEC	N	045	197	1438	63
	FA	2	IN	55	22	18	3	M	7	RN	N	018	47	343	19
	BR	2	IN	55	26	20	2	M	5	RN	N	018	81	591	28
	DT	1	IN	55	24	20	3	Pma	6	RN	N	009	23	168	07
Total				50			3					09	348	2540	117

181 B 24,4 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:3332 TP:1341 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 32 G, ALTITUDINE: 820,0 - 1150,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FA 1BR COMPOZIȚIA TEL: 9FA 1BR SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 7FA 2MO 1BR /0,3 S, mixt SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Doborâturi izolate, Rocă la supraf. pe 0,2/S, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2015 - T. igienă; 2020 - T. progresive (însăm.) LUCRĂRIPROP.:T. progresive (însăm.) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	3	IN	90	34	25	3	I	6	RN	N	024	142	3465	19
	FA	6	IN	120	48	29	3		7	RN	N	048	278	6783	24
	BR	1	IN	120	54	26	3	I	5	RN	N	008	53	1293	05
Total				120			3					08	473	11541	48

181 C 2,2 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 22 G, ALTITUDINE: 970,0 - 1150,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8MO 2FA COMPOZIȚIA TEL: 8MO 2FA SORT: MO Gros și f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 8MO 2FA /0,2 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2015 - T. igienă; 2020 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	8	IN	120	62	32	2		7	RN	N	056	460	1012	28
	FA	2	IN	120	58	31	2	M	7	RN	N	014	88	194	08
Total				120			2					07	548	1206	36

181 D 7,6 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:3332 TP:1341 SOL: 3101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 28 G, ALTITUDINE: 1150,0 - 1300,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5MO 5FA COMPOZIȚIA TEL: 5MO 5FA SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2017 - T. igienă LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	3	IN	155	66	32	3	I	6	RN	N	021	173	1315	09
	FA	3	IN	165	60	29	3	M	6	RN	S	021	118	897	06
	MO	2	IN	90	44	28	3	I	6	RN	N	014	97	737	12
	FA	2	IN	90	38	26	3	I	6	RN	N	014	66	502	11
Total				90			3					07	454	3451	38

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
181 A										
181 A	Alte date complementare: DT: ME, ULM, PAM, CA. Diseminat: SAC. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: FA, BR; 2 buc/ha; D=50 cm, H=28 m.									
181 B										
181 B	Alte date complementare: Diseminat: MO, PAM, CA, PI. Variație de consistență: 0.6-0.8. Preexistenți de: FA, BR; 5 buc/ha; D=56 cm, H=30 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FA, BR pe 0,3/S.									
181 C										
181 C	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.6-0.8. Preexistenți de: FA, MO; 3 buc/ha; D=80 cm, H=33 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de MO, FA pe 0,3/S.									
181 D										
181 D	Alte date complementare: Diseminat: BR. Variație de consistență: 0.6-0.8. Preexistenți de: FA, MO; 4 buc/ha; D=98 cm, H=32 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, de FA, BR pe 0,3/S.									

182 A 2,4 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:3332 TP:1321 SOL: 3101 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 33 G, ALTITUDINE: 930,0 - 1000,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Rubus hirtus Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4MO 3BR 1FA 2ME COMPOZIȚIA ȚEL: 5MO 3BR 2FA SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Doborâturi izolate, Rocă la supraf. pe 0,2/S, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2016 - rărituri; 2020 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:rărituri pe 0,6S	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	4	P	55	24	18	3	M	2	NEC	N	032	121	290	43
	BR	3	IN	55	24	19	3	I	2	RN	N	024	100	240	32
	FA	1	IN	55	22	17	4	I	2	RN	N	008	19	46	07
	ME	2	IN	55	24	17	4	I	2	RN	N	016	31	74	07
Total				55			3					08	271	650	89

182 B 6,6 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:3332 TP:1341 SOL: 3107 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 32 G, ALTITUDINE: 1050,0 - 1200,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FA 1BR COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 1MO 1BR SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Rocă la supraf. pe 0,2/S, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2017 - T. igienă; 2020 - T. progresive (însăm.) LUCRĂRIPROP.:T. progresive (pun. lumină) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	8	IN	120	58	29	3		7	RN	N	048	321	2119	24
	BR	1	IN	80	38	24	3	I	6	RN	N	006	45	297	06
	FA	1	IN	80	36	23	3	I	6	RN	N	006	35	231	05
Total				120			3					06	401	2647	35

183 A 27,5 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3332 TP:1341 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 33 G, ALTITUDINE: 1050,0 - 1200,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4MO 2FA 3BR 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 4MO 3BR 3FA SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Rupturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2017 - rărituri; 2018 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	4	P	55	26	19	3	M	1	NEC	N	036	147	4043	48
	FA	2	IN	60	22	16	4	I	2	RN	N	018	40	1100	15
	BR	3	IN	60	26	19	3	I	2	RN	N	027	112	3080	34
	DT	1	IN	60	24	17	3	I	2	RN	N	009	18	495	06
Total				55			3					09	317	8718	103

183 B 2,4 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3332 TP:1114 SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 14 G, ALTITUDINE: 1350,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Oxalis - Dentaria Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8MO 1FA 1BR COMPOZIȚIA ȚEL: 10MO SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Doborâturi izolate, Rupturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	6	P	80	46	28	3		4	NEC	N	048	333	799	48
	MO	2	IN	60	26	22	3	I	2	RN	N	016	80	192	20
	FA	1	IN	60	24	20	3	M	4	RN	N	008	25	60	08
	BR	1	IN	60	26	22	2	I	4	RN	N	008	41	98	12
Total				80			3					08	479	1149	88

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
182 A										
182 A	Alte date complementare: Diseminat: SAC, PAM, CA. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: BR; 2 buc/ha; D=40 cm, H=21 m.									
182 B										
182 B	Alte date complementare: Diseminat: MO. Variație de consistență: 0.5-0.7. Preexistenți de: FA; 2 buc/ha; D=90 cm, H=33 m. Elemente de nuiețiș, prăjiniș, păriș, de FA, BR pe 0,2/S.									
183 A										
183 A	Alte date complementare: DT: PAM, ME, SR. Diseminat: SAC. Variație de consistență: 0.8-0.9. Preexistenți de: MO, BR; 4 buc/ha; D=42 cm, H=26 m.									
183 B										
183 B	Alte date complementare: Diseminat: PAM, ME, SR. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: MO; 1 buc/ha; D=70 cm, H=30 m.									

184 A 13,8 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 33 G, ALTITUDINE: 1200,0 - 1350,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6MO 2FA 1BR 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 5MO 3FA 2BR SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun, Soc negru, Soc roșu /0,1 pe 0,1S buch. DATECOMP:Uscare slabă, Doborâturi izolate, Rupturi izolate,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2022 - rărituri; 2023 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	6	P	55	24	19	3		1	NEC	N	054	220	3086	72
	FA	2	IN	60	20	16	4	I	2	RN	N	018	40	552	15
	BR	1	IN	60	24	19	3	I	1	RN	N	009	37	511	11
	DT	1	IN	60	22	17	3	I	2	RN	N	009	18	248	06
	Total			55			3					09	315	4347	104

184 B 12,7 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3332 TP:1114 SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 32 G, ALTITUDINE: 1300,0 - 1500,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Oxalis - Dentaria Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8MO 1FA 1BR COMPOZIȚIA ȚEL: 10MO SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Rupturi izolate, Uscare slabă, Doborâturi izolate,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2020 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	8	P	80	38	27	3		4	NEC	N	064	424	5385	64
	FA	1	IN	80	34	25	3	I	4	RN	N	008	35	445	07
	BR	1	IN	80	40	27	2	I	4	RN	N	008	55	699	09
	Total			80			3					08	514	6529	80

185 A 5,7 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 35 G, ALTITUDINE: 1200,0 - 1350,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8MO 2FA COMPOZIȚIA ȚEL: 10MO SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Rupturi izolate, Doborâturi izolate, Uscare slabă,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2024 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	8	P	45	20	16	3		0	NEC	N	072	229	1305	103
	FA	2	IN	40	16	14	3	I	1	RN	N	018	32	182	18
	Total			45			3					09	261	1487	121

185 B 15,7 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3332 TP:1114 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 33 G, ALTITUDINE: 1250,0 - 1400,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Oxalis - Dentaria Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9MO 1FA COMPOZIȚIA ȚEL: 10MO SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Doborâturi izolate, Rupturi izolate, Uscare slabă,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2024 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:rărituri pe 0,6S	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	9	P	65	34	24	3		3	NEC	N	072	407	6390	87
	FA	1	IN	65	30	22	3	I	3	RN	N	008	29	455	08
	Total			65			3					08	436	6845	95

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
184 A										
184 A	Alte date complementare: DT: PAM, ME, SR. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: MO, BR; 3 buc/ha; D=46 cm, H=29 m.									
184 B										
184 B	Alte date complementare: Diseminat: SAC, PAM. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: MO, BR, FA; 2 buc/ha; D=70 cm, H=31 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FA, MO, BR pe 0,2/S. Semințis neutilizabil de FA, MO, BR pe 0,2/S.									
185 A										
185 A	Alte date complementare: Diseminat: PAM, BR, ME, SR. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: FA, MO; 5 buc/ha; D=40 cm, H=25 m.									
185 B										
185 B	Alte date complementare: Diseminat: ME, SR, BR. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA, MO; 4 buc/ha; D=62 cm, H=29 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, de FA, BR, MO pe 0,2/S.									

185 C 8,4 HA GF:1-5I, 5Q SUP:M TS:2332 TP:1114 SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 1400,0 - 1500,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Oxalis - Dentaria Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO COMPOZIȚIA ȚEL: 10MO SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Doborâturi izolate, Rupturi izolate,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	10	P	75	40	26	3		4	NEC	N	0,80	504	4234	86
Total				75			3					0,8	504	4234	86

186 A 28,2 HA GF:1-5Q SUP:A TS:2332 TP:1114 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 34 G, ALTITUDINE: 1250,0 - 1600,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Oxalis - Dentaria Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO COMPOZIȚIA ȚEL: 10MO SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Doborâturi izolate, Rupturi izolate, Uscare slabă,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:rărituri pe 0,7S	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	10	P	65	34	24	3		2	NEC	N	0,80	452	12746	97
Total				65			3					0,8	452	12746	97

186 B 10,9 HA GF:1-5I, 5Q SUP:M TS:2332 TP:1114 SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 1450,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Oxalis - Dentaria Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO COMPOZIȚIA ȚEL: 10MO SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	6	P	75	40	27	3		4	NEC	N	0,48	318	3466	52
	MO	4	IN	65	28	21	3	I	3	RN	N	0,32	150	1635	39
Total				75			3					0,8	468	5101	91

187 A 15,8 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 32 G, ALTITUDINE: 1300,0 - 1450,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5MO 3FA 1BR 1DM COMPOZIȚIA ȚEL: 5MO 3FA 2BR SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Măceș, Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă, Rupturi izolate,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	5	P	45	24	18	3		1	NEC	N	0,45	170	2686	64
	FA	3	IN	45	20	15	3	I	1	RN	N	0,27	54	853	27
	BR	1	P	45	20	17	2	Buc	1	NEC	N	0,09	32	506	15
	DM	1	IN	45	18	15	3	I	1	RN	N	0,09	13	205	05
Total				45			3					0,9	269	4250	11,1

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
185 C	Alte date complementare: Diseminat: FA, BR, PAM, SR. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: MO; 1 buc/ha; D=60 cm, H=29 m. Elemente de nuiești, de MO pe 0,1/S. Seminte neutilizabile de MO pe 0,1/S.									
186 A	Alte date complementare: Diseminat: FA, SR, BR, PAM. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: MO, BR, FA; 5 buc/ha; D=52 cm, H=28 m.									
186 B	Alte date complementare: Diseminat: FA, SR. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: MO; 3 buc/ha; D=46 cm, H=28 m. Elemente de nuiești, prăjini, pârși, de MO pe 0,2/S. Seminte neutilizabile de MO pe 0,2/S.									
187 A	Alte date complementare: DM: SAC, PLT. Diseminat: PAM, ME, SR. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: MO, BR; 4 buc/ha; D=42 cm, H=26 m.									

187 B 11,9 HA GF:1-5Q SUP:A TS:2332 TP:1114 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 34 G, ALTITUDINE: 1200,0 - 1550,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Oxalis - Dentaria Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9MO 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 9MO 1DT SORT: MO Gros, chereșt. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Rupturi izolate, Uscare mijlocie, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:rărituri pe 0,7S	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	9	P	60	30	23	3		2	NEC	N	072	384	4570	92
	DT	1	IN	60	26	20	3	I	2	RN	N	008	20	238	06
	Total			60			3					08	404	4808	98

188 20,6 HA GF:1-5Q SUP:A TS:4332 TP:1341 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 33 G, ALTITUDINE: 1150,0 - 1350,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5MO 4FA 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 5MO 5FA SORT: FA Gros și mijl., chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun, Soc negru /0,2 pe 0,2S buch. DATECOMP:Doborâturi izolate, Rupturi izolate, Uscare slabă,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2017 - rărituri; 2017 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	5	P	55	28	20	3		1	NEC	N	045	197	4058	60
	FA	4	IN	60	24	19	3	I	2	RN	N	036	103	2122	36
	DT	1	IN	60	24	18	3	I	2	RN	N	009	20	412	06
	Total			60			3					09	320	6692	102

189 A 5,9 HA GF:1-2A, 5Q SUP:M TS:3332 TP:2212 SOL: 3101 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 36 G, ALTITUDINE: 870,0 - 970,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7MO 1FA 2BR COMPOZIȚIA ȚEL: 4MO 3BR 3FA SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB:Alun, Soc negru /0,2 pe 0,2S intim DATECOMP:Doborâturi izolate, Rocă la supraf. pe 0,1/S, Rupturi izolate,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2022 - rărituri; 2023 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	7	P	45	24	19	3		2	NEC	N	063	257	1516	90
	FA	1	IN	45	18	16	3	I	2	RN	N	009	20	118	09
	BR	2	IN	45	24	18	2	I	2	RN	N	018	69	407	30
	Total			45			3					09	346	2041	129

189 B 0,4 HA GF:1-2A, 5Q SUP:M TS:3332 TP:1341 SOL: 3107 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 36 G, ALTITUDINE: 950,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7MO 3BR COMPOZIȚIA ȚEL: 4MO 3BR 3FA SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Rocă la supraf. pe 0,1/S, Rupturi izolate, Uscare slabă,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2022 - rărituri; 2023 - rărituri LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	7	P	55	24	20	3		1	NEC	N	056	245	98	75
	BR	3	IN	55	24	20	2	I	1	RN	N	024	107	43	37
	Total			55			3					08	352	141	112

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
187 B										
187 B	Alte date complementare: DT: PAM, FA, SR, ME. Diseminat: BR. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: MO, FA; 5 buc/ha; D=46 cm, H=26 m.									
188										
188	Alte date complementare: DT: PAM, ME, SR. Diseminat: SAC, PLT, BR. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: MO, BR; 4 buc/ha; D=40 cm, H=26 m.									
189 A										
189 A	Alte date complementare: Diseminat: ME, CA, PAM. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: MO, FA; 5 buc/ha; D=40 cm, H=25 m.									
189 B										
189 B	Alte date complementare: Diseminat: FA. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: MO, BR; 3 buc/ha; D=42 cm, H=25 m.									

190 A 15,3 HA GF:1-2A, 5Q SUP:M TS:3332 TP:2212 SOL: 3107 Versant ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 36 G, ALTITUDINE: 950,0 - 1050,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6BR 1FA 1DT 2MO COMPOZIȚIA ȚEL: 7BR 2FA 1MO SORT: VÂRSTA EXP:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	BR	6	P	55	26	20	3		2	NEC	N	048	215	3290	63
	FA	1	IN	55	22	19	3	I	2	RN	N	008	23	352	08
	DT	1	IN	55	26	20	3	I	2	RN	N	008	20	306	06
	MO	2	P	55	28	23	2	I	2	NEC	N	016	85	1301	25
SEM UTIL: SUBARB:Alun, Soc negru /0,2 pe 0,2S intim DATECOMP:Uscare slabă, Rupturi izolate, Doborâturi izolate,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2022 - rărituri; 2023 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri pe 0,7S	Total			55			3					08	343	5249	102

190 B 20,4 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3332 TP:2212 SOL: 3107 Versant ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 26 G, ALTITUDINE: 1100,0 - 1350,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5MO 3BR 1FA 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 4MO 4BR 2FA SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	5	P	45	24	19	3		1	NEC	N	045	183	3733	64
	BR	3	IN	45	24	18	2	I	1	RN	N	027	103	2101	45
	FA	1	IN	45	20	17	3	I	1	RN	N	009	22	449	09
	DT	1	IN	45	20	17	3	I	1	RN	N	009	18	367	08
SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Rocă la supraf. pe 0,1/S, Rupturi izolate, Uscare slabă,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2023 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	Total			45			3					09	326	6650	126

190 C 3,4 HA GF:1-2A, 5Q SUP:M TS:3332 TP:1341 SOL: 3107 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 36 G, ALTITUDINE: 1200,0 - 1400,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 2MO 5BR 3FA COMPOZIȚIA ȚEL: 5BR 3FA 2MO SORT: VÂRSTA EXP:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	1	IN	170	66	31	3	I	6	RN	N	006	47	160	02
	BR	4	IN	170	66	31	3	I	6	RN	N	024	198	673	12
	FA	2	IN	170	64	30	3	I	6	RN	N	012	71	241	03
	BR	1	IN	120	44	28	3	I	5	RN	N	006	43	146	04
	FA	1	IN	120	38	25	4	I	5	RN	N	006	26	88	02
	MO	1	IN	120	46	28	3	I	5	RN	N	006	42	143	03
SEM UTIL: 3MO 2FA 5BR /0,3 S, mixt SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă, Rupturi izolate,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2016 - T. conservare LUCRĂRIPROP.:T. conservare ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului, completări	Total			170			3					06	427	1451	26

190 D 12,4 HA GF:1-5Q SUP:A TS:2332 TP:1113 SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 16 G, ALTITUDINE: 1350,0 - 1500,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Oxalis - Dentaria Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9MO 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 10MO SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	9	P	55	28	22	3		1	NEC	N	081	406	5034	109
	DT	1	IN	55	24	20	3	I	2	RN	N	009	23	285	07
SEM UTIL: SUBARB:Soc negru, Alun /0,1 pe 0,1S grupe DATECOMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă, Rupturi izolate,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:rărituri	Total			55			3					09	429	5319	116

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
190 A										
190 A	Alte date complementare: DT: PAM, ME. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: BR, FA, MO; 5 buc/ha; D=48 cm, H=26 m.									
190 B										
190 B	Alte date complementare: DT: ME, PAM. Diseminat: SAC, PLT. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: MO, FA; 5 buc/ha; D=46 cm, H=24 m.									
190 C										
190 C	Alte date complementare: Diseminat: PAM, ME. Variație de consistență: 0.5-0.7. Preexistenți de: MO, FA, BR; 3 buc/ha; D=90 cm, H=33 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de MO, FA, BR pe 0,3/S.									
190 D										
190 D	Alte date complementare: DT: FA, ME, PAM. Diseminat: SAC. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: MO, FA; 5 buc/ha; D=48 cm, H=26 m.									

190 E 0,9 HA GF:1-3H, 5Q SUP:M TS:2332 TP:1113 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 16 G, ALTITUDINE: 1500,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Oxalis - Dentaria Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO COMPOZIȚIA ȚEL: 10MO SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB:Soc roșu /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Doborâturi izolate, Rupturi izolate,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	7	P	75	32	24	3		2	NEC	N	056	316	284	60
	MO	3	P	55	22	19	3	I	2	NEC	N	024	98	88	32
	Total			75			3					08	414	372	92

190V 0,4 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1500,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	Total			0			0					00	0	0	00

191 A 35,1 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3332 TP:1341 SOL: 3107 Versant ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 31 G, ALTITUDINE: 900,0 - 1400,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5MO 3BR 1FA 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 5MO 3BR 2FA SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun, Soc roșu /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Rocă la supraf. pe 0,1/S, Rupturi izolate, Uscare slabă,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	5	P	55	26	20	3		1	NEC	N	045	197	6915	60
	BR	3	IN	55	26	19	3	I	1	RN	N	027	112	3931	36
	FA	1	IN	55	22	18	3	I	2	RN	N	009	24	842	09
	DT	1	IN	55	22	17	3	I	1	RN	N	009	18	632	07
	Total			55			3					09	351	12320	112

191 B 3,6 HA GF:1-2A, 3H, 5Q SUP:M TS:2332 TP:1113 SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 36 G, ALTITUDINE: 1450,0 - 1500,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Oxalis - Soldanella Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9MO 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 9MO 1DT SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB:Alun, Soc roșu /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Rocă la supraf. pe 0,1/S, Doborâturi izolate, Uscare slabă,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	9	P	100	42	26	3		4	NEC	N	063	397	1429	44
	DT	1	IN	100	40	25	4	I	5	RN	N	007	24	86	02
	Total			100			3					07	421	1515	46

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
190 E	Alte date complementare: Diseminat: SR. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: MO; 1 buc/ha; D=52 cm, H=27 m. Elemente de nueliș, de MO pe 0,1/S. Semințis neutilizabil de MO pe 0,1/S.									
190V	Alte date complementare:									
191 A	Alte date complementare: DT: ME, PAM, ULM. Diseminat: PLT. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: MO, FA, BR; 5 buc/ha; D=44 cm, H=23 m.									
191 B	Alte date complementare: DT: FA, PAM. Variație de consistență: 0.6-0.8. Preexistenți de: MO, FA; 3 buc/ha; D=70 cm, H=31 m. Elemente de nueliș, prăjiniș, de MO, FA pe 0,1/S. Semințis neutilizabil de MO, FA pe 0,1/S.									

191 C	6,1 HA	GF:1-3H, 5Q SUP:M	TS:2331	TP:1115	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: N					ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/	
ÎNCLINAREA : 31 G, ALTITUDINE: 1450,0 - 1550,0 M.						P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
LIT: subț. într. TIPFL: Oxalis - Soldanela					MO	10	P	50	22	16	4		2	NEC	N	090	286	1745	97	
Artificial de prod. infer. rel. echien																				
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO																				
COMPOZIȚIA ȚEL: 10MO																				
SORT: VÂRSTA EXP:																				
SEM UTIL:																				
SUBARB:Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S grupe																				
DATECOMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă,																				
Rupturi izolate,Alte date compl.,																				
POL: ERZ:																				
LUCRĂRIEXEC:																				
LUCRĂRIPROP.:rărituri																				
Total								50			4					09	286	1745	97	

192	5,1 HA	GF:1-2A, 5Q SUP:M	TS:3332	TP:2212
SOL:	3107	Versant frământat,	EXPOZ.: V	
ÎNCLINAREA :	41 G,	ALTITUDINE:	900,0 - 1400,0 M.	
LIT:	subț. într. TIPFL:	Asperula - Dentaria		
Nat. fundam.	de prod. mijl.	rel. plurien		
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:	6BR 3FA 1MO			
COMPOZIȚIA ŢEL:	6BR 3FA 1MO			
SORT:	VÂRSTA EXP:			
SEM UTIL:	6BR 3FA 1MO /0,6 S, mixt			
SUBARB:	Alun, Soc roșu /0,1 pe 0,1S mixt			
DATECOMP:	Rocă la supraf. pe 0,4/S, Doborâturi izolate,			
Uscare slabă,	Alte date compl.,			
POL:	ERZ:			
LUCRĂRIEXEC:	2016 - T. conservare			
LUCRĂRIPROP:	T. conservare			
ajutorarea regenerării naturale	îngrijirea semințișului			
Total		160		3

193 A 13,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:5232 TP:4282 SOL: 2401 Versant ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 610,0 - 740,0 M. LIT: cont. norm. TIP FL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FA 2CA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2DT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRI EXEC: 2018 - degajări LUCRĂRI PROP.: curățiri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	8	IN	15	6	5	3		4	RN	N	0,80	26	351	29
	CA	2	IN	15	6	6	4	M	4	RN	N	0,20	8	108	11
	Total		15			3						10	34	459	40

193 B 13,2 HA GF:1-2B SUP:M TS:5232 TP:4282 SOL: 2401 Versant ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 540,0 - 610,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FA 1GO COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2GO SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: 10FA /0,7 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP:T. conservare ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/	
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	7	IN	150	68	30	3		6	RN	N	0,42	249	3287	12	
	FA	2	IN	120	50	27	3	M	6	RN	N	0,12	60	792	06	
	GO	1	IN	120	54	26	3	M	5	RN	N	0,06	30	396	02	

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
191 C	Alte date complementare: Diseminat: ME, SR, PAM, FA. Variație de consistență: 0.8-1.0.									
192	Alte date complementare: Diseminat: PAM. Variație de consistență: 0.5-0.7. Preexistenți de: MO, FA, BR; 2 buc/ha; D=90 cm, H=33 m. Elemente de prăjiniș, păriș, de MO, BR, FA pe 0,1/S.									
193 A	Alte date complementare:									
193 B	Alte date complementare: Diseminat: CA.									

194 A 6,0 HA GF:1-2B SUP:M TS:5232 TP:4282 SOL: 2401 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 540,0 - 600,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2DT SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: 10FA /0,9 S, mixt SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2018 - T. conservare; 2022 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: T. conservare ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	7	IN	160	74	32	3		6	RN	N	042	277	1662	12
	FA	3	IN	120	56	29	3	M	6	RN	N	018	101	606	09
	Total			160			3					06	378	2268	21

194 B 19,2 HA GF:2-1C SUP:A TS:5232 TP:4282 SOL: 2401 Versant ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 560,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FA 2CA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 1PAM1DT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP: 110 ani SEM UTIL: SUBARB: Alun /0,3 pe 0,1S buch. DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2016 - curățiri LUCRĂRIPROP.: rărituri rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	8	IN	30	10	10	3		0	RN	N	080	85	1632	70
	CA	2	IN	30	10	10	5	Gr	0	RN	N	020	17	336	12
	Total			30			3					10	102	1968	82

194 C 0,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:5232 TP:5231 SOL: 2401 Versant ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 700,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Festuca altissima Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4GO 3FA 3CA COMPOZIȚIA ȚEL: 4FA 5GO 1DT SORT: GO Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP: 120 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	4	P	60	26	19	3	M	3	NEC	N	032	91	55	23
	FA	3	IN	60	26	21	3	M	3	RN	N	024	80	48	24
	CA	3	LT	60	20	17	4	I	3	RN	N	024	48	29	15
	Total			60			3					08	219	132	62

194 D 17,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:5232 TP:4282 SOL: 2401 Versant ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 600,0 - 750,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FA 2CA COMPOZIȚIA ȚEL: 9FA 1DT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP: 110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2015 - degajări LUCRĂRIPROP.: curățiri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	8	IN	15	4	3	3		0	RN	N	080	10	170	29
	CA	2	IN	15	2	2	3	M	0	RN	N	020	1	17	14
	Total			15			3					10	11	187	43

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr:puieti, Kg seminte, pe specii					Total Proveniența
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	
194 A	Alte date complementare: Diseminat: GO, CA.									
194 B	Alte date complementare: Diseminat: GO, CI, STR.									
194 C	Alte date complementare:									
194 D	Alte date complementare:									

194 E 1,1 HA GF:2-1C SUP:A TS:5232 TP:4282 SOL: 2401 Versant ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 720,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 1GO 6FA 3CA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2GO SORT: FA Gros și mijl., chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,2 pe 0,1S buch. DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:curățiri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	1	IN	15	2	2	3	M	0	RN	N	0,10	1	1	06
	FA	6	IN	15	2	2	3		0	RN	N	0,60	4	4	22
	CA	3	IN	15	2	2	3	M	0	RN	N	0,30	2	2	22
	Total			15			3					1,0	7	7	50

194 F 3,2 HA GF:2-1C SUP:A TS:5232 TP:4282 SOL: 2401 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 550,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Festuca altissima Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6MO 4CA COMPOZIȚIA ȚEL: 7MO 1PAM1GO 1FA SORT: MO Gros, chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	6	P	30	18	13	3		2	NEC	N	0,54	127	406	71
	CA	4	IN	30	14	11	4	M	2	RN	N	0,36	36	115	28
	Total			30			3					0,9	163	521	99

195 A 13,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:3333 TP:2111 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 700,0 - 880,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5FA 4BR 1ME COMPOZIȚIA ȚEL: 6FA 3BR 1DT SORT: BR Gros și f. gros, cher. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 5BR 5FA /0,2 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2015 - rărituri; 2024 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	2	IN	110	50	29	2	M	5	RN	N	0,16	90	1215	1,1
	BR	4	IN	110	58	30	2	I	5	RN	N	0,32	252	3402	26
	FA	2	IN	75	38	24	3	M	4	RN	N	0,16	66	891	1,5
	ME	1	IN	75	42	26	3	I	5	RN	N	0,08	30	405	0,3
	FA	1	IN	75	22	17	4	M	4	RN	N	0,08	19	257	0,6
	Total			110			2					0,8	457	6170	61

195 B 13,2 HA GF:2-1C SUP:A TS:3332 TP:2212 SOL: 3101 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 680,0 - 750,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 1BR 7FA 1ME 1CA COMPOZIȚIA ȚEL: 1BR 8FA 1DT SORT: FA Gros și mijl., chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2015 - rărituri; 2024 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	BR	1	IN	130	58	28	3	M	4	RN	N	0,09	65	858	0,5
	FA	2	IN	110	46	28	3	M	5	RN	N	0,18	95	1254	1,0
	FA	5	IN	75	32	24	3		5	RN	N	0,45	185	2442	4,1
	ME	1	IN	75	38	23	3	M	6	RN	N	0,09	28	370	0,4
	CA	1	IN	50	18	16	4	M	5	RN	S	0,09	16	211	0,6
	Total			75			3					0,9	389	5135	66

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
194 E	Alte date complementare:									
194 F	Alte date complementare: Diseminat: GO, FA, ANN, PAM.									
195 A	Alte date complementare: Diseminat: PA, FR, CA.									
195 B	Alte date complementare: Diseminat: PLT.									

196	18,3 HA	GF:2-1C SUP:A	TS:3332	TP:2212	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 3101	Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NE	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/			
ÎNCLINAREA : 28 G,	ALTITUDINE: 680,0 - 880,0 M.		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA			
LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria		FA	2	IN	140	60	28	3	I	5	RN	N	0,18	95	1739	05			
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien		BR	1	IN	140	72	30	2	I	5	RN	N	0,09	71	1299	06			
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FA 1BR		FA	5	IN	75	34	24	3		4	RN	N	0,45	185	3386	41			
COMPOZIȚIA ȚEL: 7FA 2BR 1DT		FA	2	LT	55	22	18	3	M	4	RN	N	0,18	47	860	19			
SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani																			
SEM UTIL:																			
SUBARB:																			
DATECOMP: Alte date compl.,																			
POL: ERZ:																			
LUCRĂRIEXEC.: 2020 - rărituri																			
LUCRĂRIPROP.: rărituri pe 0,6S																			
Total					75			3					09	398	7284	7,1			

197	31,3 HA	GF:2-1C SUP:A	TS:3332	TP:2212	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 3101	Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NV	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/			
ÎNCLINAREA : 27 G,	ALTITUDINE: 670,0 - 870,0 M.		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA			
LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria		FA	2	IN	140	56	29	3	I	5	RN	N	0,18	101	3161	05			
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien		BR	2	IN	140	62	31	2	I	5	RN	N	0,18	148	4632	12			
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7FA 2BR 1ME		FA	4	IN	75	35	24	3	M	4	RN	N	0,36	148	4632	33			
COMPOZIȚIA ȚEL: 6FA 3BR 1DT		ME	1	IN	75	34	24	3	M	4	RN	N	0,09	30	939	04			
SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani		FA	1	IN	55	22	18	3	M	4	RN	N	0,09	24	751	09			
SEM UTIL:																			
SUBARB:																			
DATECOMP: Doborâturi izolate, Alte date compl.,																			
POL: ERZ:																			
LUCRĂRIEXEC.: 2021 - rărituri; 2022 - T. accidentale																			
LUCRĂRIPROP.: rărituri pe 0,6S																			
Total					75			3					09	451	14115	63			

198 A	25,4 HA	GF:2-1C SUP:A	TS:4332	TP:4141	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 4102	Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SV	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/			
ÎNCLINAREA : 32 G,	ALTITUDINE: 670,0 - 870,0 M.		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA			
LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima		FA	3	IN	110	52	28	3	I	5	RN	N	0,24	127	3226	14			
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien		FA	5	IN	80	30	24	3		5	RN	N	0,40	165	4191	35			
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FA 1MO 1ME		MO	1	IN	80	38	25	3	M	4	RN	N	0,08	48	1219	08			
COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 1BR 1MO		ME	1	IN	80	32	24	3	M	4	RN	N	0,08	27	686	03			
SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani																			
SEM UTIL:																			
SUBARB:																			
DATECOMP: Rocă la supraf. pe 0,1/S, Doborâturi izolate,																			
Uscare slabă, Alte date compl.,																			
POL: ERZ:																			
LUCRĂRIEXEC.: 2017 - T. igienă																			
LUCRĂRIPROP.: T. igienă																			
Total					80			3					08	367	9322	60			

198 B	8,9 HA	GF:2-1C SUP:A	TS:3332	TP:2212	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 3101	Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NV	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/			
ÎNCLINAREA : 17 G,	ALTITUDINE: 790,0 - 880,0 M.		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA			
LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Dentaria		ME	1	IN	50	34	23	2	M	2	RN	N	0,09	28	249	06			
Artificial de prod. super. rel. echien		MO	7	P	50	28	23	2		2	NEC	N	0,63	336	2990	105			
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 1ME 7MO 1FA 1CA		FA	1	IN	50	20	17	3	M	2	RN	N	0,09	22	196	09			
COMPOZIȚIA ȚEL: 7MO 2FA 1DT		CA	1	IN	50	14	14	5	M	2	RN	S	0,09	13	116	06			
SORT: MO Gros și f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani																			
SEM UTIL:																			
SUBARB:																			
DATECOMP: Alte date compl.,																			
POL: ERZ:																			
LUCRĂRIEXEC.: 2017 - rărituri; 2023 - rărituri																			
LUCRĂRIPROP.: rărituri																			
Total					50			2					09	399	3551	126			

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
196	Alte date complementare:									
197	Alte date complementare:									
198 A	Alte date complementare: Diseminat: CA, BR, PAM.									
198 B	Alte date complementare:									

198 C 11,8 HA GF:1-5H SUP:K TS:3333 TP:2111 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 22 G, ALTITUDINE: 700,0 - 800,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Oxalis Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6BR 4FA COMPOZIȚIA ȚEL: 8BR 2FA SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2017 - T. igienă LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	BR	6	IN	110	54	30	2		5	RN	N	0,48	378	440	39
	FA	3	IN	110	50	28	3	M	5	RN	N	0,24	127	1499	1,4
	FA	1	IN	80	30	24	3	M	5	RN	N	0,08	33	389	0,7
	Total			110			2					0,8	538	6348	60

199 A 14,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:3332 TP:2212 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 32 G, ALTITUDINE: 670,0 - 730,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7FA 1BR 2MO COMPOZIȚIA ȚEL: 6FA 2BR 2MO SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Doborâturi izolate, Rupturi izolate, Uscare slabă,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2017 - T. igienă LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	2	IN	110	48	27	3	M	6	RN	N	0,16	80	1120	09
	BR	1	IN	110	52	28	3	M	5	RN	N	0,08	57	798	06
	FA	5	IN	80	34	24	3		5	RN	N	0,40	165	2310	35
	MO	2	P	75	38	24	3	M	4	NEC	N	0,16	90	1260	1,7
	Total			80			3					0,8	392	5488	67

199 B 14,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:3332 TP:2212 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 28 G, ALTITUDINE: 760,0 - 870,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 2ME 3BR 4FA 1CA COMPOZIȚIA ȚEL: 6BR 3FA 1DT SORT: BR Gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani SORT: FA Gros și mijl., cherest. SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Rupturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2017 - rărituri; 2024 - rărituri LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ME	2	IN	55	26	20	3	I	3	RN	N	0,16	40	576	08
	BR	3	P	55	30	19	3	M	2	NEC	N	0,24	100	1440	32
	FA	4	IN	55	22	18	3	M	3	RN	N	0,32	84	1210	33
	CA	1	IN	55	20	16	4	M	2	RN	N	0,08	15	216	05
	Total			55			3					0,8	239	3442	78

199 C 11,7 HA GF:1-5H SUP:K TS:3333 TP:2111 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 27 G, ALTITUDINE: 710,0 - 810,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Oxalis Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7BR 3FA COMPOZIȚIA ȚEL: 7BR 3FA SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: 6FA 4BR /0,3 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Doborâturi izolate, Atac slab de dăunăt., Rupturi izolate,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2015 - T. accidentale; 2017 - T. igienă LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	BR	6	IN	115	54	31	2		6	RN	N	0,48	395	4622	36
	FA	2	IN	110	60	28	3	M	5	RN	N	0,16	85	995	09
	BR	1	IN	90	34	27	2	M	5	RN	N	0,08	55	644	08
	FA	1	IN	90	32	23	3	M	4	RN	N	0,08	31	363	06
	Total			115			2					0,8	566	6624	59

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
198 C	Alte date complementare: Diseminat: PAM, CA. In catalogul rezervatiilor de seminte este inscrisa ca 198 D conform amenajamentului ed. 2005.									
199 A	Alte date complementare: Diseminat: ULM, CA, PAM.									
199 B	Alte date complementare:									
199 C	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.7-0.9.									

199 D 12,2 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4131 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 32 G, ALTITUDINE: 730,0 - 860,0 M. LIT: lipsă TIPFL: Rubus hirtus Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7FA 1MO 2BR COMPOZIȚIA TEL: 5FA 3MO 2BR SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.: curățiri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	3	IN	25	10	8	3	Gr	0	RN	N	030	22	268	22
	FA	4	IN	15	4	4	3	Gr	0	RN	N	040	9	110	14
	MO	1	P	15	4	4	3	Gr	0	NEC	N	010	3	37	07
	BR	2	P	15	4	3	3	Gr	0	NEC	N	020	5	61	07
Total				15			3					10	39	476	50

199 E 1,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:3333 TP:2111 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 22 G, ALTITUDINE: 700,0 - 800,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Oxalis Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8BR 2FA COMPOZIȚIA TEL: 7BR 3FA SORT: BR Gros și f. gros, cher. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: 7FA 3BR /0,2 S, mixt SUBARB: DATECOMP: Doborâturi izolate, Atac slab de dăunăt., Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: 2015 - T. accidentale LUCRĂRIPROP: T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	BR	8	IN	115	58	32	2		6	RN	N	064	550	825	49
	FA	2	IN	100	46	28	2	M	6	RN	N	016	85	128	13
Total				115			2					08	635	953	62

200 A 18,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:3332 TP:2212 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 32 G, ALTITUDINE: 680,0 - 860,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3BR 7FA COMPOZIȚIA TEL: 7FA 2BR 1DT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	BR	3	IN	140	62	32	2	I	5	RN	N	027	232	4292	19
	FA	1	IN	130	60	29	3	M	6	RN	N	009	51	944	04
	FA	6	IN	80	34	25	3		5	RN	N	054	237	4385	47
Total				80			3					09	520	9621	70

200 B 5,2 HA GF:2-1C SUP:A TS:3333 TP:2111 SOL: 3101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 33 G, ALTITUDINE: 760,0 - 820,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Oxalis Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 2FA 8BR COMPOZIȚIA TEL: 8BR 2FA SORT: BR Gros și f. gros, cher. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: 8BR 2FA /0,1 S, mixt SUBARB: DATECOMP: Doborâturi izolate, Rupturi izolate, Atac slab de dăunăt., Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: 2015 - T. accidentale LUCRĂRIPROP: T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	1	IN	140	54	30	3	I	5	RN	N	008	48	250	02
	BR	8	IN	125	48	31	2		5	RN	N	064	527	2740	45
	FA	1	IN	80	38	26	2	M	4	RN	N	008	37	192	08
Total				125			2					08	612	3182	55

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
199 D	Alte date complementare: Diseminat: CA. Preexistenți de: FA, BR; 1 buc/ha; D=50 cm, H=27 m.									
199 E	Alte date complementare:									
200 A	Alte date complementare:									
200 B	Alte date complementare:									

201 A 26,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:3332 TP:2212 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 660,0 - 850,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 1BR 9FA COMPOZIȚIA ȚEL: 7FA 2BR 1DT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2015 - T. accidentale; 2018 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/	
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
	BR	1	IN	140	64	30	3	I	6	RN	N	008	63	1663	05	
	FA	3	IN	130	56	30	3	M	6	RN	N	024	143	3775	10	
	FA	6	IN	80	34	25	3		5	RN	N	048	211	5570	42	
	Total			80			3					08	417	11008	57	

201 B 3,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:3333 TP:2111 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 32 G, ALTITUDINE: 760,0 - 850,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Oxalis Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4FA 6BR COMPOZIȚIA ȚEL: 8BR 2FA SORT: BR Gros și f. gros, cher. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: 6FA 4BR /0,4 S, mixt SUBARB:Soc negru /0,4 pe 0,3S mixt DATECOMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - T. progresive (însăm.); 2018 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. progresive (pun. lumină) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/	
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
	FA	4	IN	140	58	29	3	I	5	RN	N	024	216	734	07	
	BR	6	IN	140	68	31	2		6	RN	N	036	265	901	25	
	Total			140			2					06	481	1635	32	

202 A 11,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2401 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 35 G, ALTITUDINE: 660,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Festuca altissima Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 1MO 5FA 1ME 3CA COMPOZIȚIA ȚEL: 5FA 4MO 1PAM SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Rupturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:curățiri rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/	
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
	MO	1	P	35	18	15	3	Gr	2	NEC	N	009	26	286	13	
	FA	3	IN	35	14	13	3	M	5	RN	N	027	43	473	26	
	ME	1	IN	35	18	16	3	M	5	RN	N	009	15	165	08	
	CA	1	IN	35	12	10	5	M	5	RN	N	009	8	88	05	
	FA	2	IN	20	8	7	3	M	5	RN	N	018	11	121	10	
	CA	2	IN	20	6	6	5	M	5	RN	N	018	7	77	09	
	Total			35			3					09	110	1210	71	

202 B 1,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2401 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 850,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FA 1CA 1ME COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2BR SORT: FA F. gros, cherest. sup., derulaj VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 9FA 1BR /0,1 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. progresive (însăm.) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/	
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
	FA	6	IN	140	62	31	2		4	RN	N	054	264	343	21	
	FA	2	IN	80	34	24	3	M	5	RN	N	018	78	101	16	
	CA	1	IN	80	34	20	4	M	5	RN	S	009	19	25	04	
	Total			140			3					09	391	508	44	

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
201 A	Alte date complementare:									
201 B	Alte date complementare: Diseminat: CA, ME, UL.									
202 A	Alte date complementare: Diseminat: SAC.									
202 B	Alte date complementare:									

203 A 13,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4131 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 27 G, ALTITUDINE: 620,0 - 740,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Rubus hirtus Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7MO 1FA 2CA COMPOZIȚIA ȚEL: 6MO 3FA 1DT SORT: MO Gros și f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Atac slab de dăunăt., Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2016 - rărituri; 2021 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:rărituri rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	MO	7	P	45	26	23	2		3	NEC	N	0,70	373	4961	122
	FA	1	IN	45	18	15	3	M	3	RN	N	0,10	20	266	1,0
	CA	2	IN	45	16	14	4	M	3	RN	N	0,20	30	399	1,4
	Total			45			2					1,0	423	5626	146

203 B 25,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4131 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 620,0 - 740,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Rubus hirtus Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6FA 1MO 3CA COMPOZIȚIA ȚEL: 5FA 4MO 1DT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SORT: MO Gros, cherest. SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Rupturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2017 - rărituri; 2023 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	6	IN	55	22	17	3		5	RN	N	0,54	130	3328	5,6
	MO	1	P	55	26	19	3	Gr	3	NEC	N	0,09	37	947	1,2
	CA	3	IN	55	18	14	5	M	5	RN	S	0,27	40	1024	1,6
	Total			55			3					0,9	207	5299	8,4

203 C 1,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4131 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 27 G, ALTITUDINE: 750,0 - 810,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Rubus hirtus Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FA 2CA COMPOZIȚIA ȚEL: 9FA 1DT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	2	IN	115	54	29	3	M	5	RN	N	0,16	90	117	0,9
	FA	6	IN	80	36	24	3		4	RN	N	0,48	197	256	4,2
	CA	2	IN	75	20	18	4	M	3	RN	N	0,16	35	46	0,8
	Total			80			3					0,8	322	419	5,9

203 D 0,2 HA GF:2-1C SUP: TS:4420 TP:4131 SOL: 3101 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 32 G, ALTITUDINE: 620,0 M. LIT: - TIPFL: Rubus hirtus COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: 7FA 2BR 1DT SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:Împăduriri (supraf. neparc. cu T. de regen.) îngrijirea culturilor, completări	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
203 A	Alte date complementare: Diseminat: PAM.									
203 B	Alte date complementare:									
203 C	Alte date complementare: Diseminat: PAM.									
203 D	Alte date complementare:									

204 A 3,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4131 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 27 G, ALTITUDINE: 700,0 - 820,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Rubus hirtus Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	2	IN	115	50	28	3	I	5	RN	N	016	85	315	09
	FA	8	IN	75	32	24	3		4	RN	N	064	263	973	58
	Total			75			3					08	348	1288	67

204 B 11,8 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4131 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 27 G, ALTITUDINE: 720,0 - 850,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Rubus hirtus Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7FA 1MO 2CA COMPOZIȚIA ȚEL: 7FA 2MO 1DT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2018 - rărituri; 2024 - rărituri LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	7	IN	50	18	16	3		2	RN	N	056	123	1451	57
	MO	1	P	50	26	20	3	Gr	1	NEC	N	008	35	413	11
	CA	2	IN	50	16	15	4	I	2	RN	N	016	26	307	11
	Total			50			3					08	184	2171	79

204 C 4,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:3332 TP:2212 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 27 G, ALTITUDINE: 700,0 - 850,0 M. LIT: lipsă TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 1BR 8FA 1MO COMPOZIȚIA ȚEL: 7FA 2BR 1MO SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2024 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	BR	1	IN	115	46	27	3	M	6	RN	N	009	61	287	06
	FA	7	IN	95	32	25	3		5	RN	N	063	277	1302	47
	MO	1	P	85	40	24	3	I	5	NEC	N	009	51	240	08
	FA	1	IN	115	46	27	3	I	5	RN	N	009	45	212	05
	Total			95			3					09	434	2041	66

204 D 4,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:3333 TP:2111 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 22 G, ALTITUDINE: 790,0 - 860,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Oxalis Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8BR 2FA COMPOZIȚIA ȚEL: 6BR 2FA 2MO SORT: BR Gros și f. gros, cher. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: 6FA 4BR /0,3 S, mixt SUBARB: DATECOMP: Atac mediu de dăunăt., Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2024 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	BR	7	IN	125	60	30	2		6	RN	N	056	441	1985	39
	FA	1	IN	70	26	21	3	I	5	RN	N	008	27	122	08
	BR	1	IN	95	44	26	3	I	5	RN	N	008	52	234	07
	FA	1	IN	125	52	27	3	I	5	RN	N	008	40	180	04
	Total			125			2					08	560	2521	58

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
204 A	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.7-0.9.									
204 B	Alte date complementare:									
204 C	Alte date complementare: Diseminat: CA.									
204 D	Alte date complementare:									

204 E 2,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:3332 TP:2212 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 27 G, ALTITUDINE: 800,0 - 870,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 1BR 9FA COMPOZIȚIA ȚEL: 7FA 2BR 1MO SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: 2024 - T. accidentale LUCRĂRIPROP: T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	BR	1	IN	125	60	30	2	M	6	RN	N	007	55	127	05
	FA	9	IN	95	36	25	3		5	RN	N	063	277	637	47
	Total			95			3					07	332	764	52

205 14,1 HA GF:2-1C SUP:A TS:3332 TP:2212 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 27 G, ALTITUDINE: 680,0 - 840,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 2BR 7FA 1MO COMPOZIȚIA ȚEL: 6FA 3BR 1MO SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Atac slab de dăunăt., Rupturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: 2015 - T. accidentale; 2021 - T. accidentale LUCRĂRIPROP: T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	BR	2	IN	125	60	28	3	I	6	RN	N	016	115	1622	10
	FA	7	IN	95	36	25	3		5	RN	N	056	246	3409	41
	MO	1	P	85	32	25	3	M	5	NEC	N	008	48	677	07
	Total			95			3					08	409	5768	58

206 A 6,3 HA GF:1-5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2401 Versant ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 14 G, ALTITUDINE: 560,0 - 640,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6FA 4CA COMPOZIȚIA ȚEL: 9FA 1PAM SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Alun /0,3 pe 0,1S mixt DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: 2015 - îngrijirea semințșului, completări LUCRĂRIPROP: degajări curățiri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	6	IN	15	4	4	3		0	RN	N	060	13	82	22
	CA	4	IN	15	4	4	3	M	0	RN	N	040	7	44	29
	Total			15			3					10	20	126	51

206 B 17,7 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2401 Versant ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 12 G, ALTITUDINE: 570,0 - 700,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Festuca altissima Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 1PLT5FA 4CA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2DT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	PLT	1	IN	50	38	20	3	M	5	RN	N	009	22	389	04
	FA	5	IN	50	20	16	3		3	RN	N	045	99	1752	46
	CA	4	IN	50	18	15	4	M	3	RN	N	036	59	1044	25
	Total			50			3					09	180	3185	75

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
204 E	Alte date complementare:									
205	Alte date complementare: Diseminat: CA, ME, PLT.									
206 A	Alte date complementare:									
206 B	Alte date complementare: Diseminat: GO, SAC.									

206 C 9,4 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2401 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 22 G, ALTITUDINE: 600,0 - 760,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2015 - rărituri LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	4	IN	125	60	29	3	I	5	RN	N	0,32	180	1692	1,4
	FA	4	IN	90	46	25	3	M	6	RN	N	0,32	141	1325	2,5
	FA	2	IN	60	26	19	3	I	5	RN	N	0,16	46	432	1,6
	Total			90			3					0,8	367	3449	5,5

207 A 19,5 HA GF:1-5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2401 Versant ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 18 G, ALTITUDINE: 540,0 - 640,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4FA 1CA 5PLT COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2DT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun, Măceș, Porumbar /0,5 pe 0,4S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	1	IN	145	60	27	3	I	4	RN	S	0,10	50	975	0,3
	FA	1	LT	35	16	13	3	I	4	RN	S	0,10	16	312	1,0
	FA	2	IN	65	24	20	3	M	5	RN	N	0,20	62	1209	2,0
	CA	1	IN	35	14	13	4	M	4	RN	N	0,10	13	254	0,8
	PLT	5	IN	60	36	23	2		5	RN	N	0,50	155	3023	2,1
	Total			65			3					1,0	296	573	6,2

207 B 4,3 HA GF:1-5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2401 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 18 G, ALTITUDINE: 540,0 - 620,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 7FA 2PAM1BR SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10FA /0,9 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2022 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. progresive (pun. lumină) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	7	IN	145	60	30	3		5	RN	N	0,28	134	576	0,8
	FA	3	IN	115	46	27	3	M	5	RN	N	0,12	57	245	0,6
	Total			145			3					0,4	191	821	1,4

208 A 49,5 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2401 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 26 G, ALTITUDINE: 560,0 - 760,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FA 1CA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2DT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:; 2022 - T. progresive (racord.), împăd. LUCRĂRIPROP.:îngrijirea semințișului, completări degajări	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	6	IN	25	6	6	3		0	RN	N	0,42	19	941	3,0
	CA	1	IN	15	6	5	3	M	0	RN	N	0,07	2	99	0,5
	FA	3	IN	5	2	1	3	M	0	RN	N	0,21	0	0	0,3
	Total			25			3					0,7	21	1040	3,8

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
206 C	Alte date complementare: Diseminat: CA, GO, CI, PA. Variație de consistență: 0.7-0.9.									
207 A	Alte date complementare:									
207 B	Alte date complementare: Diseminat: GO, CA, PLT.									
208 A	Alte date complementare: Diseminat: GO, SAC.									

208 B 23,4 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2401 Versant ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 24 G, ALTITUDINE: 560,0 - 730,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Festuca altissima Parțial derivat rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5FA 4CA 1DT COMPOZIȚIA TEL: 8FA 2DT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - rărituri LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	5	IN	65	30	22	3		5	RN	N	040	143	346	39
	CA	4	IN	65	22	18	4	M	4	RN	N	032	69	1615	19
	DT	1	IN	65	32	20	3	I	4	RN	N	008	20	468	05
	Total			65			3					08	232	5429	63

209 A 3,5 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2401 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 24 G, ALTITUDINE: 560,0 - 620,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA TEL: 10FA SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10FA /0,5 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	4	IN	145	58	29	3	I	6	RN	N	032	180	630	09
	FA	5	IN	115	46	28	3		6	RN	N	040	212	742	22
	FA	1	IN	85	36	25	3	M	6	RN	N	008	35	123	07
	Total			115			3					08	427	1495	38

209 B 27,2 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4221 SOL: 2401 Versant ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 16 G, ALTITUDINE: 540,0 - 620,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Parțial derivat rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3PLT3CA 4FA COMPOZIȚIA TEL: 8FA 1DT 1DM SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,4 pe 0,2S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2015 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	PLT	3	IN	70	30	23	2	I	5	RN	N	027	84	2285	07
	CA	3	LT	45	14	14	4	M	1	RN	N	027	40	1088	19
	FA	3	LT	45	18	16	3	M	1	RN	N	027	59	1605	27
	FA	1	IN	100	40	24	3	Gr	3	RN	S	009	37	1006	06
	Total			45			3					09	220	5984	59

209 C 0,2 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4221 SOL: 2401 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 560,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA TEL: 8FA 1FR 1CI SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,3 pe 0,1S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2024 - T. succesive (def.), împăd. LUCRĂRIPROP.:îngrijirea semințșului, completări degajări	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	10	IN	5	2	1	3		0	RN	N	070	1	0	08
	Total			5			3					07	1	0	08

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
208 B	Alte date complementare:									
209 A	Alte date complementare:									
209 B	Alte date complementare:									
209 C	Alte date complementare:									

209 D 7,2 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2401 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 540,0 - 580,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10FA /0,7 S, grupe SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC:2024 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	2	IN	135	52	29	3	I	6	RN	N	0,18	101	727	06
	FA	7	IN	105	42	27	3		6	RN	N	0,63	314	2261	40
	FA	1	IN	75	28	23	3	M	6	RN	N	0,09	35	252	08
	Total			105			3					0,9	450	3240	54

210 49,2 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2401 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 21 G, ALTITUDINE: 570,0 - 800,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC:2016 - T. accidentale; 2023 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	2	IN	145	54	29	3	I	6	RN	N	0,18	101	4969	05
	FA	2	IN	115	44	26	3	I	6	RN	N	0,18	84	4133	10
	FA	4	IN	85	34	24	3	I	6	RN	N	0,36	148	7282	30
	FA	2	IN	55	24	18	3	M	5	RN	N	0,18	47	2312	19
	Total			85			3					0,9	380	18696	64

211 A 8,6 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2401 Versant ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 560,0 - 720,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FA 1GO COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 1GO 1DT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 9FA 1GO /0,8 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC:2021 - T. progresive (însăm.) LUCRĂRIPROP.:T. progresive (pun. lumină) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	3	IN	145	50	27	3	M	6	RN	N	0,15	69	593	04
	FA	4	IN	125	42	26	3	M	6	RN	N	0,20	92	791	09
	FA	2	IN	95	32	24	3	M	6	RN	N	0,10	46	396	07
	GO	1	IN	125	48	22	4	I	6	RN	N	0,05	22	189	02
	Total			125			3					0,5	229	1969	22

211 B 34,5 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2401 Versant ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 26 G, ALTITUDINE: 550,0 - 740,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FA 2CA COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC:2019 - rărituri; 2019 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	1	IN	135	52	27	3	I	6	RN	N	0,07	35	1208	02
	FA	2	IN	105	42	25	3	M	6	RN	N	0,14	62	2139	09
	FA	5	IN	65	28	22	3		5	RN	N	0,35	125	4313	34
	CA	2	IN	65	24	18	4	M	4	RN	N	0,14	30	1035	08
	Total			65			3					0,7	252	8665	53

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
209 D	Alte date complementare:									
210	Alte date complementare:									
211 A	Alte date complementare: Diseminat: CA.									
211 B	Alte date complementare:									

21253,5 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4221 SOL: 2401 Versant ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 12 G, ALTITUDINE: 530,0 - 670,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FA 1CA 1GO COMPOZIȚIA ȚEL: 9FA 1GO SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun, Măceș, Păd. /0,6 pe 0,3S intim DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2020 - rărituri LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	2	IN	160	62	26	3	I	5	RN	N	0,14	66	3531	04
	FA	3	IN	55	24	18	3	I	5	RN	N	0,21	55	2943	22
	FA	3	LT	55	24	18	3	M	5	RN	N	0,21	55	2943	22
	CA	1	LT	55	16	15	5	M	4	RN	N	0,07	12	642	04
	GO	1	IN	160	64	24	4	M	3	RN	N	0,07	30	1605	01
Total				55			3					0,7	218	11664	53

213 A17,7 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2401 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 26 G, ALTITUDINE: 560,0 - 760,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2PAM SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2019 - T. progresive (pun. lumină); 2024 - T. progresive (racord.), împăd. LUCRĂRIPROP.:îngrijirea semințișului, completări degajări	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	10	IN	10	2	1	3		0	RN	N	0,80	2	35	19
Total				10			3					0,8	2	35	19

213 B2,3 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2401 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 720,0 - 760,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Festuca altissima Parțial derivat rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6PLT3FA 1CA COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 1DT 1PLT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10FA /0,2 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	PLT	6	IN	50	40	24	1		5	RN	N	0,54	181	416	33
	FA	1	IN	85	36	25	3	M	5	RN	N	0,09	40	92	07
	FA	2	IN	50	20	17	3	M	4	RN	N	0,18	43	99	18
	CA	1	IN	50	18	15	4	M	4	RN	N	0,09	15	35	06
Total				50			3					0,9	279	642	64

214 A1,6 HA GF:1-2B, 5Q SUP:M TS:4332 TP:4141 SOL: 2501 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 550,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Rubus hirtus Total deriv. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6ANN4CA COMPOZIȚIA ȚEL: 6ANN4CA SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ANN	6	IN	45	26	18	3		6	RN	N	0,48	138	221	15
	CA	4	IN	50	20	16	4	M	5	RN	N	0,32	58	93	22
Total				50			3					0,8	196	314	37

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
212	Alte date complementare:									
213 A	Alte date complementare: Diseminat: GO, PLT, CA.									
213 B	Alte date complementare:									
214 A	Alte date complementare:									

214 B 2,0 HA GF:1-2B, 5Q SUP:M TS:4332 TP:4141 SOL: 2501 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 550,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Rubus hirtus Total deriv. de prod. infer. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9CA 1SAC COMPOZIȚIA TEL: 7FA 2PAM1DT SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	CA	1	IN	50	34	15	4	I	2	RN	S	008	13	26	06
	CA	8	IN	15	6	6	4		4	RN	N	064	25	50	35
	SAC	1	IN	15	10	7	3	M	4	RN	N	008	4	8	02
	Total			15			4					08	42	84	43

215 A 24,1 HA GF:2-1C SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2401 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 560,0 - 700,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA TEL: 8FA 2DT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: 2015 - T. accidentale; 2022 - T. igienă LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	4	IN	120	50	28	3	I	6	RN	N	032	169	4073	16
	FA	6	IN	70	30	23	3		5	RN	N	048	184	4434	46
	Total			70			3					08	353	8507	62

215V 0,5 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 640,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA TEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	Total			0			0					00	0	0	00

216 A 29,1 HA GF:2-1C SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2401 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 580,0 - 630,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Parțial derivat rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6FA 3CA 1ANN COMPOZIȚIA TEL: 9FA 1DT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: 2015 - T. accidentale; 2022 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	1	IN	125	50	26	3	M	6	RN	N	008	37	1077	04
	FA	5	IN	75	30	23	3		5	RN	N	040	154	4481	36
	CA	3	IN	75	26	17	5	M	4	RN	S	024	48	1397	11
	ANN	1	LT	75	28	18	4	M	5	RN	S	008	23	669	01
	Total			75			3					08	262	7624	52

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
214 B	Alte date complementare: Diseminat: FA, GO, PI, JU, ANN.									
215 A	Alte date complementare: Diseminat: GO, CA.									
215V	Alte date complementare: Instalat nuielis, prajinis de CA, FA, FR, JU, SC.									
216 A	Alte date complementare: Diseminat: GO, FR, PLT, ANN.									

216 B 19,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2401 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 670,0 - 730,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Festuca altissima Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 2FA 5CA 1PLT2DM COMPOZIȚIA TEL: 8FA 1DT 1DM SORT: FA Gros și mijl., chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	2	IN	35	16	13	3	I	4	RN	N	020	32	627	19
	CA	5	IN	35	14	13	4		4	RN	N	050	66	1294	38
	PLT	1	IN	35	32	17	2	I	4	RN	N	010	18	353	06
	DM	2	IN	35	20	15	2	I	4	RN	N	020	28	549	22
Total				35			3					10	144	2823	85

216 C 1,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2401 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 720,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Festuca altissima Parțial derivat rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3FA 3GO 4CA COMPOZIȚIA TEL: 8FA 1GO 1PAM SORT: FA Gros și mijl., chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10FA /0,2 S, mixt SUBARB:Măceș, Alun /0,5 pe 0,2S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - T. progresive (pun. lumină) LUCRĂRIPROP.:T. progresive (racord.), împăd. ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	3	IN	135	54	27	3	I	5	RN	S	009	46	87	03
	GO	3	IN	135	52	25	3	I	5	RN	N	009	34	65	03
	CA	2	IN	90	46	22	4	I	4	RN	S	006	27	51	02
	CA	2	IN	65	24	15	5	M	3	RN	S	006	26	49	03
Total				135			3					03	133	252	11

216V1 0,3 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 720,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA TEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
Total				0			0					00	0	0	00

216V2 0,5 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 800,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA TEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
Total				0			0					00	0	0	00

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
216 B										
216 B	Alte date complementare: DM: SAC, ANN. Diseminat: GO, ME. Preexistenți de: FA, GO, CA; 2 buc/ha; D=46 cm, H=23 m.									
216 C										
216 C	Alte date complementare:									
216V1										
216V1	Alte date complementare: Instalat nuielis, prajinis de SC, CA, FR.									
216V2										
216V2	Alte date complementare:									

216V3	0,5 HA	GF:	SUP:	TS:	TP:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL:	-	EXPOZ.:				ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
ÎNCLINAREA :	0 G,	ALTITUDINE:	710,0 M.				P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
LIT: -	TIPFL: -																			
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:																				
COMPOZIȚIA ȚEL:																				
SORT:	VÂRSTA	EXP:																		
SEM UTIL:																				
SUBARB:																				
DATECOMP:	Alte date compl.,																			
POL:	ERZ:																			
LUCRĂRI EXEC:																				
LUCRĂRI PROP:																				
Total								0				0					00	0	0	00

216V4	0,1 HA	GF:	SUP:	TS:	TP:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL:	-	EXPOZ.:				ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
ÎNCLINAREA :	0 G,	ALTITUDINE:	670,0 M.				P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
LIT: -	TIPL:	-																		
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:																				
COMPOZIȚIA ȚEL:																				
SORT:	VÂRSTA	EXP:																		
SEM UTIL:																				
SUBARB:	Alun	/0,5	pe	0,1S	mixt															
DATECOMP:	Alte date	compl.,																		
POL:	ERZ:																			
LUCRĂRIEXEC:																				
LUCRĂRIPROP:																				
Total									0			0					00	0	0	00

	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
SOL: 217 A 30,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2401 Versant ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 600,0 - 840,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Vaccinium Parțial derivat rel. plurien	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/	
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6FA 3CA 1ME	FA	4	IN	60	26	20	3	M	5	RN	N	028	86	2623	28	
COMPOZIȚIA ŢEL: 7FA 3CA	CA	3	IN	60	18	16	4	I	4	RN	N	021	38	1159	13	
SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani	ME	1	IN	55	28	23	2	I	4	RN	N	007	22	671	04	
SEM UTIL:	FA	2	IN	120	46	27	3	M	4	RN	N	014	70	2135	07	
SUBARB:																
DATECOMP: Alte date compl.,																
POL: ERZ:																
LUCRĂRIEXEC: 2020 - T. accidentale; 2021 - rărituri																
LUCRĂRIPROP: T. igienă																
Total				60			3					07	216	6588	52	

217 B 15,1 HA GF:2-1C SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2401 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 700,0 - 850,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Vaccinium Nat. fundam. de prod. mijl. rel. pluriën COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FA 1CA 1ME COMPOZIȚIA ŢEL: 7FA 3CA SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRI EXEC.:2020 - rărituri LUCRĂRI PROP.:rărituri pe 0,5S	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/	
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
	FA	3	IN	120	50	29	3	I	5	RN	N	0,27	152	2295	14	
	FA	5	IN	60	22	20	3		4	RN	N	0,45	139	2099	45	
	CA	1	IN	60	22	16	4	I	3	RN	N	0,09	16	242	06	
	ME	1	IN	55	32	23	2	I	3	RN	N	0,09	28	423	05	

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
216V3	Alte date complementare:									
216V4	Alte date complementare: Instalat nuielis, prajinis de SC, CA, FR, PAM.									
217 A	Alte date complementare:									
217 B	Alte date complementare:									

217 C 19,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2401 Versant ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 620,0 - 840,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Vaccinium Parțial derivat rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7FA 1CA 2ME COMPOZIȚIA ȚEL: 7FA 3CA SORT: FA Gros și mijl., chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - rărituri; 2022 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	6	IN	60	22	20	3		5	RN	N	0,54	167	3290	55
	CA	1	IN	60	20	16	4	I	4	RN	N	0,09	16	315	06
	ME	2	IN	55	30	21	3	I	4	RN	N	0,18	49	965	09
	FA	1	IN	100	42	25	3	I	4	RN	N	0,09	40	788	06
	Total			60			3					09	272	5358	76

217 D 6,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2401 Versant ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 700,0 - 850,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Vaccinium Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4FA 3CA 3ME COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2DT SORT: FA Mijlociu și gros, chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	1	IN	50	24	17	3	M	4	RN	N	0,10	24	151	10
	FA	3	IN	30	12	9	4	M	5	RN	N	0,30	27	170	19
	CA	3	IN	30	10	8	3	M	5	RN	N	0,30	18	113	29
	ME	3	IN	30	12	9	5	M	6	RN	N	0,30	17	107	13
	Total			30			3					10	86	541	71

218 A 13,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2401 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 630,0 - 800,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Vaccinium Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4FA 5CA 1ME COMPOZIȚIA ȚEL: 6FA 4CA SORT: CA Mijl., subț. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - rărituri; 2022 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	4	IN	40	16	15	3	I	2	RN	N	0,40	80	1088	40
	CA	5	IN	40	14	14	4		2	RN	N	0,50	74	1006	37
	ME	1	IN	40	24	19	2	I	2	RN	N	0,10	23	313	09
	Total			40			3					10	177	2407	86

218 B 3,2 HA GF:2-1C SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2401 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 670,0 - 800,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Vaccinium Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7FA 2CA 1ME COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2CA SORT: FA Gros și mijl., chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2022 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	2	IN	90	40	24	3	I	5	RN	N	0,18	74	237	14
	FA	5	IN	60	24	21	3		5	RN	N	0,45	150	480	45
	CA	2	IN	60	22	18	4	I	5	RN	N	0,18	39	125	11
	ME	1	IN	60	26	19	4	I	5	RN	N	0,09	21	67	03
	Total			60			3					09	284	909	73

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr:puieti, Kg seminte, pe specii					Total Proveniența
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	
217 C	Alte date complementare:									
217 D	Alte date complementare: Diseminat: SAC, PLT, MO. Preexistenți de: FA, CA; 3 buc/ha; D=36 cm, H=23 m.									
218 A	Alte date complementare: Preexistenți de: FA; 2 buc/ha; D=44 cm, H=27 m.									
218 B	Alte date complementare:									

218 C 20,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 2401 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 640,0 - 800,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Vaccinium Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7FA 2CA 1ME COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2CA SORT: FA Gros și mijl., chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2022 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	2	IN	90	46	26	3	I	6	RN	N	0,18	84	1739	14
	FA	5	IN	60	30	21	3		5	RN	N	0,45	150	3105	45
	CA	2	IN	60	20	17	4	I	4	RN	N	0,18	36	745	1,1
	ME	1	IN	60	30	20	3	I	3	RN	N	0,09	23	476	0,4
Total				60			3					0,9	293	6065	74

218V 0,1 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 630,0 - 800,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
Total				0			0					0,0	0	0	0,0

219 2,2 HA GF:2-1C SUP:A TS:5253 TP:9722 SOL: 2201 Luncă înaltă plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 490,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Rubus hirtus Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5PLT3ANN2CA COMPOZIȚIA ȚEL: 6ANN3PLT1DT SORT: ANN Mijl., constr. VÂRSTA EXP:70 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:completări	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	PLT	5	IN	10	12	7	2		2	RN	N	0,30	12	26	0,8
	ANN	3	IN	10	4	4	3	Gr	0	RN	N	0,18	6	13	1,6
	CA	2	IN	10	4	4	4	M	0	RN	N	0,12	2	4	0,4
Total				10			2					0,6	20	43	2,8

220D 8,1 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 510,0 - 870,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
Total				0			0					0,0	0	0	0,0

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
218 C										
218 C	Alte date complementare:									
218 V										
218 V	Alte date complementare:									
219										
219	Alte date complementare: Diseminat: SAC, FA. Preexistenți de: ANN, PLT; 2 buc/ha; D=32 cm, H=21 m.									
220 D										
220 D	Alte date complementare:									

221D	1,9 HA	GF:	SUP:	TS:	TP:	ELM	P	M	VIR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES	
SOL:	-	EXPOZ.:				ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	
ÎNCLINAREA :	0 G,	ALTITUDINE:	585,0	- 710,0 M.														MC/	MC/	
LIT:	-	TIPFL:	-				P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:																				
COMPOZIȚIA ȚEL:																				
SORT: VÂRSTA EXP:																				
SEM UTIL:																				
SUBARB:																				
DATECOMP:Alte date compl.,																				
POL: ERZ:																				
LUCRĂRI EXEC:																				
LUCRĂRI PROP:																				
Total									0			0					00	0	0	00

	ELM	P	M	VIR		H	C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL:	ARB	R	RE	STA	D	L	E	S	A	NENȚA	T	-	MC/	MC/	MC/
ÎNCLINAREA : 0 G,		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
ALTITUDINE: 640,0 - 1130,0 M.															
LIT: - TIPFL: -															
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:															
COMPOZIȚIA ŢEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATECOMP: Alte date compl.,															
POL: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC:															
LUCRĂRI PROP:															
Total				0			0					00	0	0	00

223D 0,5 HA GF: SUP: TS: TP:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM	CRES
SOL: -, EXPOZ.:	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC/
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1000,0 - 1125,0 M.		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA
LIT: - TIPFL: -														
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:														
COMPOZIȚIA ȚEL:														
SORT: VÂRSTA EXP:														
SEM UTIL:														
SUBARB:														
DATECOMP: Alte date compl.,														
POL: ERZ:														
LUCRĂRI EXEC:														
LUCRĂRI PROP:														
	Total			0			0					00	0	0

224D	1,6 HA	GF:	SUP:	TS:	TP:	ELM	P	M	VIR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL:	-	EXPOZ.:				ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/
ÎNCLINAREA : 0 G,	ALTITUDINE: 575,0 - 1315,0 M.																	MC/	MC/
LIT: - TIPFL: -							P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:																			
COMPOZIȚIA ȚEL:																			
SORT: VÂRSTA EXP:																			
SEM UTIL:																			
SUBARB:																			
DATECOMP:Alte date compl.,																			
POL: ERZ:																			
LUCRĂRI EXEC:																			
LUCRĂRI PROP:																			
Total				0					0							00	0	0	00

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
221D	Alte date complementare:									
222D	Alte date complementare:									
223D	Alte date complementare:									
224D	Alte date complementare:									

225D 1,6 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 500,0 - 615,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	Total			0			0					00	0	0	00

226D 1,1 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 520,0 - 625,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	Total			0			0					00	0	0	00

227D 4,0 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 480,0 - 630,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	Total			0			0					00	0	0	00

228D 1,7 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 490,0 - 640,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	Total			0			0					00	0	0	00

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
225D	Alte date complementare:									
226D	Alte date complementare:									
227D	Alte date complementare:									
228D	Alte date complementare:									

229D 1,3 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 480,0 - 560,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	Total			0			0					00	0	0	00

230D 1,3 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 480,0 - 540,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	Total			0			0					00	0	0	00

231T 4,5 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 640,0 - 950,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	Total			0			0					00	0	0	00

232M 3,1 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 620,0 - 1100,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	Total			0			0					00	0	0	00

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
229D	Alte date complementare:									
230D	Alte date complementare: Drum forestier AninoasaCF 110355 - UAT SINCA.									
231T	Alte date complementare: CF112285 - Comuna Sinca - ape curgatoare - din FF comuna Sinca - Paraul lui Gaura.									
232M	Alte date complementare: CF108953 - intabulare STATUL ROMAN - ANAR - ape curgatoare din FF Comuna Sinca - Valea Strambisoara.									

233T 1,3 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 590,0 - 690,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	Total			0			0					00	0	0	00

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr: puieti, Kg seminte, pe specii					Total Proveniența
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	
233T										
Alte date complementare: CF1066689 - Comuna Sinca - ape curgătoare - din FF comuna Sinca.										

15.2. Evidența arboretelor inventariate

U.A.	Suprafața (ha)	Felul inventarierii	Nr. cercuri	Suprafața Invent. (ha)	% De Inv.	Operator	Serii de volume
10 A	15,3	cercuri 500 mp	39	1,95	13	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
11 A	11,7	cercuri 500 mp	38	1,9	17	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
13 B	3,0	integral	-	3,0	100	OS	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
18 B	9,5	integral	-	9,5	100	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
29 A	11,8	cercuri 500 mp	34	1,7	14	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
29 C	2,6	integral	-	2,6	100	OS	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
30 A	11,6	cercuri 500 mp	16	0,8	7	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
30 B	10,0	cercuri 500 mp	35	1,75	18	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
31 B	9,2	cercuri 500 mp	35	1,75	19	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
33 A	24,8	cercuri 500 mp	41	2,05	8	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
33 B	14,0	cercuri 500 mp	38	1,9	14	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
34 A	14,4	cercuri 500 mp	40	2,0	14	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
34 B	12,0	cercuri 500 mp	38	1,9	16	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
52 B	2,1	cercuri 500 mp	12	0,6	29	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
52 C	8,8	cercuri 500 mp	37	1,85	21	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
53 A	14,2	cercuri 500 mp	24	1,2	8	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
53 B	18,6	cercuri 500 mp	27	1,35	7	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
55	16,0	cercuri 500 mp	22	1,1	7	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
73 A	9,5	cercuri 500 mp	37	1,85	20	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
73 F	1,9	integral	-	1,9	100	OS	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
73 G	6,7	integral	-	6,7	100	OS	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
74 B	25,6	cercuri 500 mp	30	1,5	6	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
74 D	10,1	cercuri 500 mp	27	1,35	13	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
84 A	40,7	cercuri 500 mp	23	1,15	3	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
84 B	0,6	integral	-	0,6	100	OS	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
85	22,4	cercuri 500 mp	40	2	9	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
96 E	1,2	integral	-	1,2	100	OS	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
96 I	17,7	cercuri 500 mp	23	1,15	7	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
96 J	3,9	integral	-	3,9	100	OS	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
99 C	20,1	integral	-	20,1	100	OS	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
99 F	3,0	integral	-	3,0	100	OS	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
100	6,1	integral	-	6,1	100	OS	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
106 A	4,4	cercuri 500 mp	20	1,0	23	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
106 B	10,1	cercuri 500 mp	23	1,15	11	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
106 E	8,7	cercuri 500 mp	32	1,6	18	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
107	19,2	cercuri 500 mp	39	1,95	10	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
108	21,2	cercuri 500 mp	42	2,1	10	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
114 A	26,0	cercuri 500 mp	24	1,2	5	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
116 B	5,0	cercuri 500 mp	19	0,95	19	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
117 A	15,8	cercuri 500 mp	37	1,85	12	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
118 A	4,6	cercuri 500 mp	28	1,4	30	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
119 C	6,7	cercuri 500 mp	34	1,7	25	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
120 B	4,9	integral	-	4,9	100	OS	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
121 A	16,8	integral	-	16,8	100	OS	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
122 A	13,4	cercuri 500 mp	40	2	15	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
122 B	15,5	cercuri 500 mp	38	1,9	12	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
122 C	6,6	cercuri 500 mp	32	1,6	24	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
123 A	12,6	cercuri 500 mp	39	1,95	15	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
124 A	18,7	cercuri 500 mp	23	1,15	6	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
124 B	3,2	integral	-	3,2	100	OS	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
125	26,4	cercuri 500 mp	22	1,1	4	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
126	40,7	cercuri 500 mp	43	2,15	5	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
127 A	13,1	cercuri 500 mp	37	1,85	14	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
128	27,4	cercuri 500 mp	41	2,05	7	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
129	25,6	cercuri 500 mp	23	1,15	5	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor

U.A.	Suprafața (ha)	Felul inventarierii	Nr. cercuri	Suprafața Invent. (ha)	% De Inv.	Operator	Serii de volume
132 B	6,3	cercuri 500 mp	21	1,05	16	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
132 C	6,2	cercuri 500 mp	32	1,6	25	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
134 A	8,9	cercuri 500 mp	35	1,75	20	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
135 C	7,4	cercuri 500 mp	34	1,7	23	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
138 A	6,2	cercuri 500 mp	31	1,55	25	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
141 B	0,8	integral	-	0,8	100	OS	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
142 A	4,8	integral	-	4,8	100	OS	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
143 B	7,8	cercuri 500 mp	21	1,05	13	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
144 A	8,0	cercuri 500 mp	21	1,05	13	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
153 A	15,9	cercuri 500 mp	26	1,3	8	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
153 B	13,3	integral	-	13,3	100	OS	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
154	19,2	cercuri 500 mp	40	2,0	10	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
155 A	15,1	cercuri 500 mp	40	2,0	13	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
156 C	5,6	cercuri 500 mp	30	1,5	27	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
159 D	0,9	integral	-	0,9	100	OS	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
162 A	4,0	integral	-	4,0	100	OS	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
166 B	8,8	cercuri 500 mp	36	1,8	20	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
166 C	15,5	cercuri 500 mp	40	2	13	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
167	12,3	cercuri 500 mp	36	1,8	15	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
168	38,7	cercuri 500 mp	40	2	5	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
169	26,0	cercuri 500 mp	42	2,1	8	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
170	26,1	cercuri 500 mp	42	2,1	8	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
177 A	4,6	cercuri 500 mp	20	1,0	22	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
177 E	19,6	cercuri 500 mp	22	1,1	6	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
177 F	2,0	integral	-	2,0	100	OS	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
178 F	2,6	integral	-	2,6	100	OS	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
180 B	5,1	cercuri 500 mp	21	1,05	20	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
180 C	3,8	integral	-	3,8	100	OS	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
181 B	24,4	cercuri 500 mp	23	1,15	5	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
182 B	6,6	cercuri 500 mp	33	1,65	25	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
201 B	3,4	integral	-	3,4	100	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
202 B	1,3	integral	-	1,3	100	OS	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
207 B	4,3	integral	-	4,3	100	OS	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
211 A	8,6	cercuri 500 mp	34	1,7	20	OMNI	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
216 C	1,9	integral	-	1,9	100	OS	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
Total	1071,7	-	2012	227,2	21		

15.3. Evidența arboretelor puse în valoare de ocol

În cuprinsul fondului forestier din cadrul U.P. I Șinca nu sunt arborete puse în valoare de ocol.

15.4. Evidența pe u.a. a arboretelor cu preexistenți

U.A.	Suprafața (ha)	Specia	Diam. (cm)	Înăl. (m)	Nr. de arbori /ha	Nr. total arbori	Volum (mc)		
							Unitar	Total	La ha
4 A	22,4	FA	76	32	2	45	7,652	344	15
		BR	76	32	1	22	5,691	125	6
4 B	1,7	FA	28	19	2	3	0,573	2	1
		MO	28	19	1	2	0,529	1	1
5 A	2,6	FA	62	30	2	5	4,585	23	9
5 B	9	FA	80	33	3	27	8,95	242	27
6 A	2,8	FA	62	30	4	11	4,585	50	18
6 B	2,6	FA	68	29	1	3	5,372	16	5
7 A	19,8	FA	62	31	6	119	4,751	565	29
7 B	1,3	FA	56	30	3	4	3,714	15	11

U.A.	Suprafața (ha)	Specia	Diam. (cm)	Înăl. (m)	Nr. de arbori /ha	Nr. total arbori	Volum (mc)		
							Unitar	Total	La ha
8 A	39,4	FA	66	32	2	79	5,599	442	11
		BR	66	32	2	79	4,423	349	9
8 B	5,7	FA	62	29	3	17	4,419	75	13
8 C	2,3	FA	70	33	1	2	6,574	13	7
9 A	6,8	FA	58	27	5	34	3,567	121	18
9 C	0,8	FA	60	30	3	2	4,287	9	13
9 D	10,8	FA	72	33	1	11	6,984	77	7
10 B	7,5	FA	60	28	2	15	3,976	60	8
10 C	19,6	FA	92	33	1	20	12,872	257	13
10 D	0,9	FA	32	24	1	1	0,953	1	1
		BR	32	24	1	1	0,938	1	1
10 E	2,3	FA	32	23	2	5	0,91	5	2
		BR	32	23	1	2	0,899	2	1
11 B	8,8	FA	92	33	1	9	12,872	116	13
		BR	92	33	1	9	8,226	72	8
12 A	11,3	FA	58	29	4	45	3,85	173	15
12 B	1,1	FA	86	31	1	1	10,104	10	10
13 A	17,6	FA	58	29	3	53	3,85	204	12
14 A	8,7	FA	60	29	4	35	4,131	145	17
14 B	18,7	FA	70	33	3	56	6,574	368	20
14 C	3,5	FA	88	33	2	7	11,45	80	23
15 A	21,3	FA	72	33	2	43	6,984	300	14
15 B	17,4	FA	94	32	1	17	13,174	224	13
15 C	0,4	FA	52	25	5	2	2,623	5	13
16 A	6	FA	58	29	5	30	3,85	116	19
17	41,2	FA	70	31	2	82	6,139	503	12
		BR	70	31	2	82	4,76	390	10
18 A	22	FA	68	34	4	88	6,394	563	26
19 A	11,7	FA	56	31	4	47	3,849	181	15
19 B	7,8	FA	44	28	7	55	1,908	105	13
20 A	14,5	MO	48	27	2	29	1,935	56	4
		BR	48	27	1	15	2,178	33	2
20 B	8,8	FA	84	30	2	18	9,206	166	18
21 A	27,7	FA	98	33	7	194	14,834	2878	104
21 B	6	FA	38	21	4	24	1,153	28	5
31 A	14	FA	90	35	1	14	12,881	180	13
		BR	90	35	1	14	8,394	118	8
32	6,2	FA	90	35	1	6	12,881	77	13
		BR	90	35	1	6	8,394	52	8
47	12,7	FA	54	30	3	38	3,445	131	10
49 B	17,9	FA	42	25	8	143	1,689	242	14
50 A	3,9	FA	62	29	1	4	4,419	18	4
50 B	10,7	FA	54	28	3	32	3,193	102	10
50 C	1,4	FA	76	33	1	1	7,915	8	8
51	7,7	FA	50	26	3	23	2,514	58	8
52 A	1,1	BR	64	28	1	1	3,675	4	4
		FA	64	28	1	1	4,551	5	5
57 A	10,8	FA	88	29	2	22	10,093	222	20
58	16,9	FA	44	25	2	34	1,857	63	4
		BR	44	25	1	17	1,733	29	2
59	32,5	FA	50	25	4	130	2,414	314	10
60	7	FA	48	25	3	21	2,217	47	7
61	23,7	FA	48	26	2	47	2,309	109	5
62 A	16	FA	42	25	7	112	1,689	189	12
62 D	0,4	FA	60	25	2	1	2,538	3	5

U.A.	Suprafața (ha)	Specia	Diam. (cm)	Înăl. (m)	Nr. de arbori /ha	Nr. total arbori	Volum (mc)		
							Unitar	Total	La ha
63	23,9	FA	60	30	3	72	4,287	309	13
		MO	60	30	3	72	3,204	231	10
64	22,6	FA	58	26	3	68	3,43	233	10
		PAM	58	26	2	45	3,501	158	7
65	34,8	FA	50	24	3	104	2,315	241	7
		PAM	50	24	2	70	3,359	235	7
66 A	16,9	FA	48	26	4	68	2,309	157	9
		BR	48	26	3	51	2,098	107	6
67	26,6	FA	46	25	3	80	2,031	162	6
		BR	46	25	2	53	1,874	99	4
68 B	6,3	FA	56	28	6	38	3,443	131	21
70 A	23,1	FA	40	26	5	116	1,599	185	8
70 B	1,8	FA	30	22	3	5	0,767	4	2
71 A	15,1	FA	98	31	1	15	13,98	210	14
		BR	98	31	1	15	8,607	129	9
71 B	11	FA	54	30	5	55	3,445	189	17
73 B	10	FA	80	33	3	30	8,95	269	27
73 D	3,1	FA	42	30	3	9	2,063	19	6
		BR	42	30	2	6	1,916	11	4
73 E	20,3	FA	60	29	5	102	4,131	421	21
73 H	8,5	FA	60	30	2	17	4,287	73	9
		MO	60	30	1	9	3,204	29	3
74 A	2,2	FA	80	34	2	4	9,242	37	18
74 C	8,1	MO	62	29	5	41	3,255	133	16
75 B	19,7	MO	70	29	2	39	4,005	156	8
		LA	70	29	1	20	4,194	84	4
75 C	4,9	MO	50	26	4	20	1,977	40	8
75 D	3,1	FA	60	29	3	9	4,131	37	12
		BR	60	29	2	6	3,419	21	7
76	1,8	MO	60	27	2	4	2,823	11	6
80	15,7	MO	58	24	5	79	2,289	181	11
81 A	6,2	FA	88	29	3	19	10,093	192	30
81 B	17,6	MO	60	34	4	70	3,685	258	15
82 A	10,6	FA	96	33	3	32	14,921	477	45
82 B	11,9	MO	60	28	2	24	2,953	71	6
		FA	60	28	1	12	3,976	48	4
82 C	1,3	MO	62	28	3	4	3,123	12	9
83 A	20	FA	98	32	5	100	14,392	1439	72
83 B	2,1	MO	60	25	3	6	2,558	15	8
83 C	0,9	MO	48	20	5	5	1,299	6	6
83 D	2	MO	60	26	2	4	2,692	11	5
		FA	60	26	1	2	3,682	7	4
84 C	0,9	MO	40	21	1	1	1,045	1	1
		FA	40	21	1	1	1,277	1	1
87	17	FA	88	27	7	119	9,442	1124	66
88 B	32,9	MO	64	30	2	66	3,575	236	7
		FA	64	30	2	66	4,905	324	10
89 A	14,4	MO	64	28	5	72	3,297	237	16
89 B	0,9	MO	54	20	4	4	1,474	6	6
90 B	21,6	MO	68	30	4	86	3,964	341	16
91 B	0,4	FA	60	30	4	2	4,287	9	17
101 A	3	FA	66	25	2	6	4,316	26	9
101 B	4,5	FA	64	27	2	9	4,386	39	9
103	32,1	FA	64	29	4	128	4,728	605	19
104 A	12,3	FA	62	30	4	49	4,585	225	18

U.A.	Suprafața (ha)	Specia	Diam. (cm)	Înăl. (m)	Nr. de arbori /ha	Nr. total arbori	Volum (mc)		
							Unitar	Total	La ha
104 B	12,3	FA	76	26	4	49	6,181	303	25
105 A	15,4	FA	72	28	5	77	5,852	451	29
105 B	2,6	FA	80	25	3	8	6,773	54	20
105 C	1,3	FA	40	24	3	4	1,469	6	4
106 C	2,9	FA	50	29	4	12	2,827	34	11
106 D	15	FA	68	28	5	75	5,173	388	26
114 B	2,4	FA	68	28	1	2	5,173	10	5
115	2,1	FA	60	27	1	2	3,829	8	4
116 A	1,4	GO	50	21	2	3	2,305	7	5
		FA	50	21	2	3	2,021	6	4
117 B	4,1	GO	70	24	2	8	4,941	40	10
		FA	70	24	1	4	4,713	19	5
117 C	0,6	FA	38	27	3	2	1,509	3	5
135 A	19,5	FA	54	28	2	39	3,193	125	6
172 A	32,6	MO	44	23	3	98	1,366	134	4
		FA	44	23	3	98	1,702	167	5
172 B	12,4	MO	46	26	4	50	1,72	86	7
173 A	14,4	MO	46	23	3	43	1,467	63	4
		FA	46	23	2	29	1,863	54	4
173 B	11,8	MO	70	31	3	35	4,327	151	13
174 A	25,9	MO	46	27	2	52	1,802	94	4
		FA	46	27	2	52	2,203	115	4
174 B	0,4	MO	32	23	3	1	0,813	1	2
		BR	32	23	2	1	0,899	1	2
174 C	0,8	FA	70	30	2	2	5,928	12	12
		MO	70	30	1	1	4,166	4	4
175	8,5	MO	40	23	2	17	1,173	20	2
		FA	40	23	1	9	1,404	13	1
176 A	18	fa	64	29	4	72	4,728	340	19
177 B	1,7	FA	40	25	4	7	1,534	11	6
177 C	7,9	FA	50	27	3	24	2,616	63	8
177 D	0,8	MO	32	23	4	3	0,813	2	3
177 G	0,8	CA	28	21	1	1	0,708	1	1
		MO	28	21	1	1	0,587	1	1
177 H	0,5	CA	32	22	4	2	0,991	2	4
		FA	32	22	4	2	0,867	2	3
178 A	4,1	FA	42	24	2	8	1,616	13	3
		MO	42	24	1	4	1,339	5	1
178 B	4,4	FA	52	29	2	9	3,069	28	6
		MO	52	29	1	4	2,416	10	2
178 C	17,5	FA	60	30	2	35	4,287	150	9
		MO	60	30	2	35	3,204	112	6
178 D	9,9	FA	74	30	3	30	6,721	202	20
178 E	6,2	MO	48	26	2	12	1,845	22	4
		FA	48	26	2	12	2,309	28	5
179	16,4	FA	70	30	2	33	5,928	196	12
		MO	70	30	1	16	4,166	67	4
180 A	7,6	FA	54	30	2	15	3,445	52	7
		MO	54	30	2	15	2,681	40	5
181 A	7,3	FA	50	28	1	7	2,719	19	3
		BR	50	28	1	7	2,43	17	2
181 C	2,2	FA	80	33	2	4	8,95	36	18
		MO	80	33	1	2	5,847	12	6
181 D	7,6	FA	98	32	2	15	14,392	216	29
		MO	98	32	2	15	8,078	121	16

U.A.	Suprafața (ha)	Specia	Diam. (cm)	Înăl. (m)	Nr. de arbori /ha	Nr. total arbori	Volum (mc)		
							Unitar	Total	La ha
182 A	2,4	BR	40	21	1	2	1,23	2	1
183 A	27,5	MO	42	26	2	55	1,478	81	3
		BR	42	26	2	55	1,661	91	3
183 B	2,4	MO	70	30	1	2	4,166	8	4
184 A	13,8	MO	46	29	2	28	1,965	55	4
		BR	46	29	1	14	2,174	30	2
184 B	12,7	MO	70	31	1	13	4,327	56	4
		BR	70	31	1	13	4,76	62	5
185 A	5,7	FA	40	25	3	17	1,534	26	5
		MO	40	25	2	11	1,299	14	3
185 B	15,7	FA	62	29	2	31	4,419	137	9
		MO	62	29	2	31	3,255	101	7
185 C	8,4	MO	60	29	1	8	3,079	25	3
186 A	28,2	MO	52	28	3	85	2,316	197	7
		BR	52	28	2	56	2,599	146	5
186 B	10,9	MO	46	28	3	33	1,884	62	6
187 A	15,8	MO	42	26	2	32	1,478	47	3
		BR	42	26	2	32	1,661	53	3
187 B	11,9	MO	46	26	3	36	1,72	62	5
		FA	46	26	2	24	2,116	51	4
188	20,6	MO	40	26	2	41	1,362	56	3
		BR	40	26	2	41	1,523	62	3
189 A	5,9	MO	40	25	3	18	1,299	23	4
		FA	40	25	2	12	1,534	18	3
189 B	0,4	MO	42	25	2	1	1,409	1	3
		BR	42	25	1	1	1,597	2	4
190 A	15,3	BR	48	26	3	46	2,098	97	6
		FA	48	26	2	31	2,309	72	5
190 B	20,4	MO	46	24	3	61	1,552	95	5
		FA	46	24	2	41	1,947	80	4
190 C	3,4	MO	90	33	2	7	7,187	50	14
		FA	90	33	1	3	12,143	36	12
190 D	12,4	MO	48	26	3	37	1,845	68	6
		FA	48	26	2	25	2,309	58	5
190 E	0,9	MO	52	27	1	1	2,214	2	2
191 A	35,1	MO	44	23	3	105	1,366	143	4
		FA	44	23	2	70	1,702	119	3
191 B	3,6	MO	70	31	2	7	4,327	30	9
		FA	70	31	1	4	6,139	25	6
192	5,1	MO	90	33	1	5	7,187	36	7
		FA	90	33	1	5	12,143	61	12
199 D	12,2	FA	50	27	1	12	2,616	31	3
		BR	50	27	1	12	2,343	28	2
216 B	19,6	FA	46	23	1	20	1,863	37	2
		GO	46	23	1	20	2,094	42	2
217 D	6,3	FA	36	23	2	13	1,139	15	2
		CA	36	23	1	6	1,326	8	1
218 A	13,6	FA	44	27	2	27	2,015	54	4
219	2,2	ANN	32	21	1	2	0,804	2	1
		PLT	32	21	1	2	0,741	1	1
Total	1719,5	-	-	-	4	6746	-	28288	16

16. EVIDENȚE PRIVIND MĂRIMEA ȘI STRUCTURA FONDULUI FORESTIER

16.1. Repartiția suprafețelor pe categorii de folosință forestieră și grupe funcționale

Folosințe		Suprafața (ha)		
		Grupa I	Grupa II	Total
A	Păduri și terenuri destinate împăduririi și reîmpăduririi	4032.8	617.4	4650.2
A1	Păduri și terenuri destinate împăduririi și reîmpăduririi pentru care se reglementează recoltarea de produse principale (Total rând A1.1.-A1.7.) din care:	3466.7	617.4	4084.1
A1.1	Păduri inclusiv plantații cu reușită definitivă 4 A 4 B 5 A 5 B 6 A 6 B 6 C 7 A 7 B 8 A 8 B 8 C 9 A 9 B 9 C 9 D 10 A 10 C 10 D 10 E 11 A 12 A 12 B 13 A 13 B 14 A 14 B 15 A 15 B 16 A 16 B 17 18 A 18 B 19 A 19 B 19 C 20 A 21 B 29 A 29 C 30 A 30 B 30 C 30 D 31 B 31 C 31 D 33 A 33 B 34 A 34 B 46 48 49 A 49 B 50 A 50 B 50 C 51 52 A 52 B 52 C 53 A 53 B 55 57 A 57 B 57 C 58 59 60 61 62 A 62 D 63 64 68 B 70 A 70 B 73 A 73 C 73 D 73 E 73 F 73 G 74 B 74 C 74 D 75 B 75 C 75 D 76 84 A 84 B 84 C 85 88 B 88 C 89 A 89 B 91 B 96 B 96 C 96 D 96 E 96 F 96 I 96 J 97 B 99 B 99 C 99 D 99 F 100 101 A 104 A 104 B 104 C 105 A 105 C 106 A 106 B 106 C 106 D 106 E 107 108 114 A 114 B 115 116 A 116 B 117 A 117 B 117 C 118 A 118 B 119 A 119 B 119 C 120 A 120 B 121 A 121 B 122 A 122 B 122 C 123 A 123 B 124 A 124 B 125 126 127 A 127 B 128 129 131 132 A 132 B 132 C 133 134 A 134 B 135 A 135 B 135 C 136 137 138 A 138 B 138 C 139 A 139 B 139 C 140 A 140 B 141 A 141 B 142 A 142 B 142 C 143 A 143 B 144 A 144 B 144 C 145 A 145 B 145 C 145 D 145 E 146 147 148 149 150 151 A 151 B 152 A 152 B 152 C 153 A 153 B 154 155 A 155 B 156 A 156 B 156 C 157 158 159 A 159 B 159 C 159 D 160 161 162 A 162 B 163 164 165 166 A 166 B 166 C 167 168 169 170 171 A 171 B 171 C 172 A 172 B 173 A 173 B 174 A 174 B 174 C 175 176 A 176 B 177 A 177 B 177 C 177 D 177 E 177 F 177 G 177 H 178 A 178 B 178 C 178 D 178 E 178 F 179 180 A 180 B 180 C 181 A 181 B 181 C 181 D 182 A 182 B 183 A 183 B 184 A 184 B 185 A 185 B 186 A 187 A 187 B 188 190 B 190 D 191 A 193 A 194 B 194 C 194 D 194 E 194 F 195 A 195 B 196 197 198 A 198 B 199 A 199 B 199 D 199 E 200 A 200 B 201 A 201 B 202 A 202 B 203 A 203 B 203 C 204 A 204 B 204 C 204 D 204 E 205 206 A 206 B 206 C 207 A 207 B 208 A 208 B 209 A 209 B 209 C 209 D 210 211 A 211 B 212 213 A 213 B 215 A 216 A 216 B 216 C 217 A 217 B 217 C 217 D 218 A 218 B 218 C 219	3466.7	617.2	4083.9
A1.4	Terenuri de reîmpădurit în urma tăierilor rase, a doborăturilor de vânt sau a altor cauze 203 D	-	0.2	0.2
A2	Păduri și terenuri destinate împăduririi și reîmpăduririi pentru care nu se reglementează recoltarea de produse principale (Total rând A2.1.-A2.5)	566.1	-	566.1
A2.1	Păduri, plantații cu reușită definitivă, regenerări pe cale artificială sau naturală cu reușită parțială 10 B 11 B 14 C 15 C 20 B 21 A 31 A 32 47 62 B 62 C 65 66 A 67 68 A 71 A 71 B 73 B 73 H 74 A 80 81 A 81 B 82 A 82 B 82 C 83 A 83 B 83 C 83 D 87 90 A 90 B 91 A 96 A 97 A 97 C 98 99 A 99 E 101 B 103 105 B 130 A 130 B 185 C 186 B 189 A 189 B 190 A 190 C 190 E 191 B 191 C 192 193 B 194 A 198 C 199 C 214 A 214 B	565.8	-	565.8
A2.2	Regenerări pe cale artificială sau naturală cu reușită parțială 135 D	0.3	-	0.3
B	Terenuri afectate gospodăririi silvice	-	-	37.3
B.2.	Linii de vânătoare și terenuri pentru vânătoare 30V 66V 83V 119V 190V 215V 216V1 216V2 216V3 216V4 218V	-	-	4.1
B.3.	Instalații de transport forestier: drumuri, căi ferate și funiculare permanente 220D 221D 222D 223D 224D 225D 226D 227D 228D 229D 230D	-	-	25.1
B.4.	Clădiri, curți și depozite permanente 18C	-	-	0.1
B.5.	Pepiniere și plantații semincere 18P 50P	-	-	1.5
B.7.	Terenuri cultivate pentru nevoile administrației 102A	-	-	0.7
B.9.	Ape care fac parte din fondul forestier 231T 233T	-	-	5.8
D	Terenuri scoase temporar din fond forestier	-	-	5.5
D1	Terenuri transmise prin acte normative altor organizații	-	-	-
D2	Ocupații și litigii 96M 97M 99M 130M 232M	-	-	5.5
Total		4693.0		

16.2. Repartiția suprafețelor pe categorii funcționale

GF	FCT1	FCT	UNITĂȚI AMENAJISTICE																					
0			18C	18P	30V	50P	66V	83V	96M	97M	99M	102A	119V	130M	190V	215V								
			216V1	216V2	216V3	216V4	218V	220D	221D	222D	223D	224D	225D	226D	227D	228D								
			229D	230D	231T	232M	233T																	
			TOTAL FCT: 33 UA										42.8 HA											
TOTAL FCT1: 33 UA										42.8 HA														
TOTAL GF0 : 33 UA			42.8 HA																					
1	1A	1A5Q	80	81 A	81 B	82 A	82 B	82 C	83 A	83 B	83 C	83 D												
			TOTAL FCT: 10 UA										88.3 HA											
			TOTAL FCT1: 10 UA										88.3 HA											
	2A	2A3H5Q		191 B																				
				TOTAL FCT: 1 UA										3.6 HA										
		2A5Q		31 A	32	66 A	67	68 A	71 A	71 B	73 B	73 H	74 A	90 A	90 B	189 A	189 B	190 A	190					
				C 192	TOTAL FCT: 17 UA										200.9 HA									
		2A5Q5R		10 B	11 B	14 C	15 C	20 B	21 A	62 B	62 C	65	87	91 A	101 B	105 B								
	TOTAL FCT: 13 UA										136.9 HA													
	TOTAL FCT1: 31 UA										341.4 HA													
	2B	2B		96 A	97 A	97 C	99 A	193 B	194 A															
				TOTAL FCT: 6 UA										32.1 HA										
		2B4E5Q		98																				
				TOTAL FCT: 1 UA										0.9 HA										
		2B5Q		214 A	214 B																			
	TOTAL FCT: 2 UA										3.6 HA													
	TOTAL FCT1: 9 UA										36.6 HA													
	2H	2H		99 E																				
				TOTAL FCT: 1 UA										0.4 HA										
		2H5Q5R		135 D																				
	TOTAL FCT: 1 UA										0.3 HA													
	TOTAL FCT1: 2 UA										0.7 HA													
	3H	3H5Q		190 E	191 C																			
				TOTAL FCT: 2 UA										7.0 HA										
TOTAL FCT1: 2 UA										7.0 HA														
4G	4G5R		130 A	130 B																				
			TOTAL FCT: 2 UA										4.5 HA											
TOTAL FCT1: 2 UA										4.5 HA														
5H	5H		198 C	199 C																				
			TOTAL FCT: 2 UA										23.5 HA											
	5H5Q5R		103																					
TOTAL FCT: 1 UA										32.1 HA														
TOTAL FCT1: 3 UA										55.6 HA														
5I	5I5Q		185 C	186 B																				
			TOTAL FCT: 2 UA										19.3 HA											
	5I5Q5R		47																					
TOTAL FCT: 1 UA										12.7 HA														
TOTAL FCT1: 3 UA										32.0 HA														
5Q	5Q		30 A	30 B	30 C	30 D	31 B	31 C	31 D	33 A	33 B	34 A	34 B	68 B	70 A	70 B	73 A							
			73 C	73 D	73 E	73 F	73 G	74 B	74 C	74 D	75 B	75 C	75 D	76	84 C	88 C	89 A	89						
			B	91 B	183 A	183 B	184 A	184 B	185 A	185 B	186 A	187 A	187 B	188	190 B	190 D	191 A							
TOTAL FCT: 45 UA										484.1 HA														
			5Q5R	4 A	4 B	5 A	5 B	6 A	6 B	6 C	7 A	7 B	8 A	8 B	8 C	9 A	9 B	9 C	9 D					
				10 A	10 C	10 D	10 E	11 A	12 A	12 B	13 A	13 B	14 A	14 B	15 A	15 B	16 A	16 B	17					
				18 A	18 B	19 A	19 B	19 C	20 A	21 B	29 A	29 C	46	48	49 A	49 B	50 A	50 B	50					
				C 51	52 A	52 B	52 C	53 A	53 B	55	57 A	57 B	57 C	58	59	60	61	62 A	62					
				62 D	63	64	84 A	84 B	85	88 B	101 A	104 A	104 B	104 C	105 A	105 C	106 A	106 B	106					
				C 106 D	106 E	107	108	114 A	114 B	115	116 A	116 B	117 A	117 B	117 C	118 A	118 B	119 A	119					
				119 B	119 C	120 A	120 B	121 A	121 B	122 A	122 B	122 C	123 A	123 B	124 A	124 B	125	126	127					
				A 127 B	128	129	131	132 A	132 B	132 C	133	134 A	134 B	135 A	135 B	135 C	136	137	137					
				138 A	138 B	138 C	139 A	139 B	139 C	140 A	140 B	141 A	141 B	142 A	142 B	142 C	143 A	143 B	144					

GF	FCT1	FCT	UNITĂȚI AMENAJISTICE
			A 144 B 144 C 145 A 145 B 145 C 145 D 145 E 146 148 149 150 151 A 151 B 152 A 152 B 152 C 153 A 153 B 154 155 A 155 B 156 A 156 B 156 C 157 158 159 A 159 B 159 C 159 D 160 161 162 A 162 B 163 164 165 166 A 166 B 166 C 167 168 169 170 171 A 171 B 171 C 172 A 172 B 173 A 173 B 174 A 174 B 174 C 175 180 A 180 B 180 C 181 A 181 B 181 C 181 D 182 A 182 B 206 B 206 C 208 A 208 B 209 A 209 B 209 C 209 D 210 211 A 211 B 212 213 A 213 B
		TOTAL FCT: 219 UA 2815.9 HA	
		TOTAL FCT1: 264 UA 3300.0 HA	
	5R	5R	147 176 A 176 B 177 A 177 B 177 C 177 D 177 E 177 F 177 G 177 H 178 A 178 B 178 C 178 D 178 E 178 F 179 206 A 207 A 207 B
	TOTAL FCT: 21 UA 166.7 HA		
TOTAL FCT1: 21 UA 166.7 HA			
TOTAL GF1 : 347 UA 4032.8 HA			
2	1C	1C	96 B 96 C 96 D 96 E 96 F 96 I 96 J 97 B 99 B 99 C 99 D 99 F 100 193 A 194 B 194 C 194 D 194 E 194 F 195 A 195 B 196 197 198 A 198 B 199 A 199 B 199 D 199 E 200 A 200 B 201 A 201 B 202 A 202 B 203 A 203 B 203 C 203 D 204 A 204 B 204 C 204 D 204 E 205 215 A 216 A 216 B 216 C 217 A 217 B 217 C 217 D 218 A 218 B 218 C 219
TOTAL FCT: 57 UA 617.4 HA			
TOTAL FCT1: 57 UA 617.4 HA			
TOTAL GF2 : 57 UA 617.4 HA			
TOTAL : 437 UA 4693.0 HA			

16.3. Situația sintetică pe specii

SPE- CIA	SUPRAFAȚA				VOLUM		CREȘTERE		VÂR- STA med	CLP med	PRODUCTIVI- TATE			CONSISTENȚA				AMESTEC			MODREGEN			VITALITATE			
	Total		în GrupeI								sup med inf			med	01 - 03 %	04 - 06 %	07 - 10 %	<50 %	50 - 80 %	>80 %	SM	PL	LS	VIG	NO	SLB	
	ha	%	ha	%	mc	%	mc	mo/ha			ani	%	%	%													
FA	30631	66	26474	86	970974	64	15309	50	95	29	19	77	4	0.76	2	18	80	46	51	3	98	0	1	1	99	1	
MO	6175	13	5868	95	260510	17	5336	86	77	30	9	80	11	0.82	-	6	94	36	32	32	39	61	-	-	100	0	
BR	3883	8	3429	88	173395	11	2954	76	102	26	44	55	1	0.76	2	17	81	89	11	-	93	7	-	-	100	-	
CA	3364	7	2572	76	51848	3	1741	52	57	38	3	37	60	0.85	-	1	99	92	8	-	95	-	5	-	93	7	
GO	780	2	707	91	23058	2	186	24	131	32	3	71	26	0.63	9	36	55	77	23	-	87	12	1	-	94	6	
ME	507	1	232	46	8507	1	211	42	48	32	14	59	27	0.88	-	-	100	100	-	-	100	-	-	-	100	0	
DT	390	1	388	99	6889	1	248	64	57	30	5	86	9	0.87	-	-	100	100	-	-	99	1	-	-	100	-	
PLT	269	1	238	88	7232	1	92	34	62	21	82	18	-	0.91	-	4	96	55	45	-	100	-	-	-	100	-	
PAM	222	1	216	97	1557	-	44	20	21	32	11	61	28	0.94	-	-	100	99	1	-	40	60	-	-	100	-	
SAC	96	-	96	100	140	-	16	1.7	11	35	-	65	35	0.90	-	-	100	100	-	-	100	-	-	-	100	-	
DM	55	-	16	29	754	-	51	93	38	23	71	29	-	0.97	-	-	100	100	-	-	100	-	-	-	100	-	
ANN	55	-	19	35	1035	-	13	24	55	35	-	47	53	0.77	-	13	87	82	18	-	36	-	64	-	47	53	
SC	25	-	25	100	214	-	9	36	47	37	-	32	68	0.73	-	-	100	68	32	-	-	-	100	-	100	-	
PI	23	-	23	100	722	-	15	65	60	25	48	52	-	0.78	-	-	100	100	-	-	-	100	-	-	100	-	
LA	15	-	15	100	334	-	15	100	45	40	-	-	100	0.90	-	-	100	100	-	-	-	100	-	-	100	-	
PA	0.7	-	0.7	100	192	-	1	14	70	30	-	100	-	0.60	-	100	-	100	-	-	100	-	-	-	100	-	
FR	0.2	-	0.2	100	18	-	2	100	30	35	-	50	50	0.95	-	-	100	100	-	-	-	100	-	-	-	100	-
ST	0.1	-	0.1	100	39	-	1	100	85	30	-	100	-	0.70	-	-	100	100	-	-	100	-	-	-	100	-	
Total	46500	100	40328	87	1507418	100	26244	56	89	29	18	72	10	0.78	2	14	84	54	40	6	89	10	1	0	98	1	
SUPRAFATA TOTALĂ:4693.0 HA NR. PARCELE: 195 SPR MED PARCELĂ: 24.1 HA NR. UA:437 SPR. MED. UA: 10.7 HA																											

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	52

G r u p a	SPE- CIA	CLASA DE PRODUCȚIE					TOTAL							Vâr- sta Ani	Cl. pr. med	CONSISTENȚA			
							Suprafața			Volum			Creștere			<0.4	0.4-0.6	>0.6	
		I	II	III	IV	V	ha	%	K	MC	%	MC/ ha	MC			MC/ ha			
		ha	ha	ha	ha	ha													
2	FA	-	43	408.1	3.3	-	415.7	67	0.81	117128	66	282	2582	6.2	78	3.0	33.6	1.4	380.7
	MO	-	15.5	15.2	-	-	30.7	5	0.91	13436	7	438	403	13.1	53	2.5	-	-	30.7
	BR	-	29.6	15.8	-	-	45.4	7	0.84	27166	15	598	280	6.2	116	2.3	-	2.0	43.4
	CA	-	-	5.7	47.6	25.9	79.2	13	0.89	9789	6	124	457	5.8	47	4.3	0.8	0.4	78.0
	GO	-	-	6.5	-	0.8	7.3	1	0.74	2479	1	340	24	3.3	104	3.2	0.6	-	6.7
	DT	-	-	0.8	-	-	0.8	-	0.73	154	-	193	2	2.5	74	3.0	-	-	0.8
	ME	-	6.9	18.4	0.3	1.9	27.5	5	0.86	6451	4	235	123	4.5	59	2.9	-	-	27.5
	PLT	-	3.1	-	-	-	3.1	1	0.86	379	-	122	14	4.5	26	2.0	-	1.1	2.0
	DM	-	3.9	0.7	2.9	-	7.5	1	0.89	1231	1	164	50	6.7	48	2.9	-	0.7	6.8
Total grupă	-	63.3	471.2	54.1	28.6	617.2	13	0.83	178213	12	289	3935	6.4	74	3.1	35.0	5.6	576.6	
%	-	10	76	9	5	100										6	1	93	
Total	92	839.3	3351.5	359.8	90.2	4650.0	100	0.78	1507418	100	324	26244	5.6	89	2.9	93.3	672.9	3883.8	
	0	18	72	8	2	100											2	14	84

16.6. Structura și mărimea fondului forestier pe specii

SPE- CIA	CLASA DE PRODUCȚIE					TOTAL								Vâr- sta	Cl. pr. med	CONSISTENȚA		
						Suprafața			Volum			Creștere				<0.4	0.4-0.6	>0.6
	I	II	III	IV	V	ha	%	K	MC	%	MC/ ha	MC	MC/ ha					
	ha	ha	ha	ha	ha									ha	ha	ha		
FA	-	572.0	2370.0	99.0	22.1	3063.1	66	0.76	970974	64	317	15309	5.0	95	29	77.2	537.9	2448.0
MO	-	53.7	495.3	68.5	-	617.5	13	0.82	260510	17	422	5336	8.6	77	3.0	0.6	36.0	580.9
BR	7.8	163.4	212.0	5.1	-	388.3	9	0.76	173395	11	447	2954	7.6	102	2.6	7.7	66.7	313.9
CA	-	10.9	123.5	139.6	62.4	336.4	7	0.85	51848	3	154	1741	5.2	57	3.8	0.8	1.9	333.7
GO	-	2.2	55.5	19.5	0.8	78.0	2	0.63	23058	2	296	186	2.4	131	3.2	7.0	27.9	43.1
DT	-	4.3	48.8	11.6	-	64.7	1	0.88	8909	1	138	305	4.7	45	3.1	-	0.7	64.0
ME	-	7.0	30.1	9.9	3.7	50.7	1	0.88	8507	1	168	211	4.2	48	3.2	-	-	50.7
PLT	1.4	20.8	4.7	-	-	26.9	1	0.91	7232	1	269	92	3.4	62	2.1	-	1.1	25.8
DM	-	3.9	10.4	5.1	1.2	20.6	-	0.89	1929	-	94	80	3.9	30	3.2	-	0.7	19.9
DR	-	1.1	1.2	1.5	-	3.8	-	0.83	1056	-	278	30	7.9	54	3.1	-	-	3.8
Total	9.2	839.3	3351.5	359.8	90.2	4650.0	100	0.78	1507418	100	324	26244	5.6	89	29	93.3	672.9	3883.8
%	0	18	72	8	2	100										2	14	84

16.7. Structura și mărimea fondului forestier pe grupe funcționale și specii pentru fondul productiv

G r u p a	SPE- CIA	CLASA DE PRODUCȚIE					TOTAL								Vâr- sta	Cl. pr. med	CONSISTENȚA		
							Suprafața			Volum			Creștere				<0.4	0.4-0.6	>0.6
		I	II	III	IV	V	ha	%	K	MC	%	MC/ ha	MC	MC/ ha	Ani		ha	ha	ha
		ha	ha	ha	ha	ha									ha		ha	ha	ha
1	FA	-	497.4	1786.6	67.4	16.2	2367.6	68	0.75	748108	68	316	11476	4.8	95	2.8	43.6	515.2	1808.8
	MO	-	31.3	376.7	38.2	-	446.2	13	0.83	185377	17	415	4045	9.1	73	3.0	0.6	23.0	422.6
	BR	7.8	96.5	128.2	3.1	-	235.6	7	0.74	93269	8	396	1878	8.0	96	2.5	7.7	59.7	168.2
	CA	-	4.5	117.8	87.0	22.9	232.2	7	0.84	37763	3	163	1167	5.0	59	3.6	-	1.3	230.9
	GO	-	2.2	46.8	19.5	-	68.5	2	0.62	19984	2	292	155	2.3	134	3.3	6.4	26.6	35.5
	DT	-	4.3	44.3	9.4	-	58.0	2	0.89	7888	1	136	278	4.8	43	3.1	-	0.7	57.3
	ME	-	0.1	9.5	9.6	1.8	21.0	-	0.90	1715	-	82	76	3.6	35	3.6	-	-	21.0
	PLT	1.4	17.7	4.7	-	-	23.8	1	0.92	6853	1	288	78	3.3	67	2.1	-	-	23.8
	DM	-	-	7.8	2.2	1.2	11.2	-	0.91	339	-	30	25	2.2	16	3.4	-	-	11.2
	DR	-	1.1	-	1.5	-	2.6	-	0.88	787	-	303	24	9.2	52	3.2	-	-	2.6
Total		9.2	655.1	2522.4	237.9	42.1	3466.7	85	0.77	1102083	86	318	19202	5.5	89	2.9	58.3	626.5	2781.9

[illegible]

16.9. Structura și mărimea fondului forestier pe subunități de producție (protecție) după vârstă, grupe funcționale și specii

16.9.1. SU.P. „A” - Structura și mărimea fondului forestier pe subunități de producție (protecție) după vârstă, grupe funcționale și specii

Cl. de vârstă	G r u p a	Specia	CLASA DE PRODUCȚIE					TOTAL							Vâr- sta Ani	Cl. pr. med	CONSISTENȚA			
								Suprafața			Volum			Creștere				<0.4	0.4-0.6	>0.6
			I	II	III	IV	V	ha	%	K	MC	%	MC/ ha	MC			MC/ ha			
1	1	FA	-	11.7	221.1	3.6	8.4	2448	69	0.92	6644	67	27	855	3.5	15	3.0	-	4.2	240.6
		MO	-	3.7	4.2	0.5	-	8.4	2	0.92	330	3	39	53	6.3	13	2.6	-	0.2	8.2
		CA	-	-	32.4	13.9	1.0	47.3	13	0.92	1630	17	34	304	6.4	17	3.3	-	-	47.3
		BR	-	1.9	1.1	-	-	3.0	1	0.91	187	2	62	11	3.7	14	2.4	-	0.5	2.5
		GO	-	-	5.9	-	-	5.9	2	1.00	175	2	30	35	5.9	15	3.0	-	-	5.9
		DT	-	1.9	11.3	6.2	-	19.4	6	0.96	718	7	37	44	2.3	14	3.2	-	-	19.4
		ME	-	-	4.9	7.5	1.2	13.6	4	0.94	133	1	10	54	4.0	12	3.7	-	-	13.6
		DM	-	-	6.2	2.2	1.2	9.6	3	0.91	134	1	14	17	1.8	11	3.5	-	-	9.6
	T Grupă	-	19.2	287.1	33.9	11.8	352.0	87	0.92	9951	87	28	1373	3.9	15	3.1	-	4.9	347.1	
	%	-	5	82	10	3	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	99	
	2	FA	-	-	37.6	-	-	37.6	74	1.00	1133	78	30	157	4.2	17	3.0	-	-	37.6
		MO	-	-	1.2	-	-	1.2	3	1.00	37	3	31	9	7.5	15	3.0	-	-	1.2
		CA	-	-	3.7	3.1	1.0	7.8	15	0.98	180	12	23	47	6.0	15	3.7	-	0.4	7.4
		BR	-	-	2.4	-	-	2.4	5	1.00	61	4	25	9	3.8	15	3.0	-	-	2.4
		GO	-	-	0.1	-	-	0.1	0	1.00	1	0	10	1	10.0	15	3.0	-	-	0.1
		PLT	-	1.1	-	-	-	1.1	2	0.60	26	2	24	2	1.8	10	2.0	-	1.1	-
		DM	-	-	0.7	-	-	0.7	1	0.60	13	1	19	4	5.7	10	3.0	-	0.7	-
	T Grupă	-	1.1	45.7	3.1	1.0	50.9	13	0.98	1451	13	29	229	4.5	16	3.1	-	2.2	48.7	
	%	-	2	90	6	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	96	
		FA	-	11.7	258.7	3.6	8.4	282.4	70	0.93	7777	68	28	1012	3.6	15	3.0	-	4.2	278.2
		MO	-	3.7	5.4	0.5	-	9.6	2	0.93	367	3	38	62	6.5	13	2.7	-	0.2	9.4
		CA	-	-	36.1	17.0	2.0	55.1	14	0.93	1810	16	33	351	6.4	17	3.4	-	0.4	54.7
		BR	-	1.9	3.5	-	-	5.4	1	0.95	248	2	46	20	3.7	14	2.6	-	0.5	4.9
		GO	-	-	6.0	-	-	6.0	2	1.00	176	2	29	36	6.0	15	3.0	-	-	6.0
		DT	-	1.9	11.3	6.2	-	19.4	5	0.96	718	7	37	44	2.3	14	3.2	-	-	19.4
		ME	-	-	4.9	7.5	1.2	13.6	3	0.94	133	1	10	54	4.0	12	3.7	-	-	13.6
		PLT	-	1.1	-	-	-	1.1	-	0.60	26	-	24	2	1.8	10	2.0	-	1.1	-
	DM	-	-	6.9	2.2	1.2	10.3	3	0.89	147	1	14	21	2.0	11	3.4	-	0.7	9.6	
	T. d. vârstă	-	20.3	332.8	37.0	12.8	402.9	10	0.93	1140.2	1	28	160.2	4.0	15	3.1	-	7.1	395.8	
	%	-	5	83	9	3	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	98
	2	1	FA	-	4.9	46.3	0.9	-	52.1	72	0.73	2297	42	44	240	4.6	21	2.9	-	-
MO			-	1.0	4.4	1.2	-	6.6	9	0.91	1538	28	233	81	12.3	34	3.0	-	-	6.6
CA			-	-	9.5	-	1.1	10.6	14	0.80	748	14	71	66	6.2	25	3.2	-	-	10.6
BR			1.6	0.2	0.4	-	-	2.2	3	0.90	691	13	314	36	16.4	38	1.5	-	-	2.2
GO			-	-	-	0.4	-	0.4	1	0.80	123	2	308	1	2.5	140	4.0	-	-	0.4
DT			-	-	0.6	-	-	0.6	1	0.90	80	1	133	4	6.7	35	3.0	-	-	0.6
T Grupă		1.6	6.1	61.2	2.5	1.1	72.5	50	0.76	5477	37	76	428	5.9	24	2.9	-	-	72.5	
%		2	9	84	3	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	
2		FA	-	-	30.8	1.9	-	32.7	45	0.98	4262	45	130	283	8.7	32	3.1	-	-	32.7
		MO	-	-	3.0	-	-	3.0	4	0.90	692	7	231	37	12.3	32	3.0	-	-	3.0
		CA	-	-	1.9	17.9	7.1	26.9	37	0.98	3019	32	112	190	7.1	34	4.2	-	-	26.9
		ME	-	1.4	1.1	-	1.9	4.4	6	0.98	585	6	133	29	6.6	34	3.5	-	-	4.4
		PLT	-	2.0	-	-	-	2.0	3	1.00	353	4	177	12	6.0	35	2.0	-	-	2.0
		DM	-	3.9	-	-	-	3.9	5	1.00	549	6	141	43	11.0	35	2.0	-	-	3.9
T Grupă		-	7.3	36.8	19.8	9.0	72.9	50	0.98	9460	63	130	594	8.1	33	3.4	-	-	72.9	
%		-	10	51	27	12	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	
		FA	-	4.9	77.1	2.8	-	84.8	58	0.83	6559	44	77	523	6.2	25	3.0	-	-	84.8
		MO	-	1.0	7.4	1.2	-	9.6	7	0.91	2230	15	232	118	12.3	33	3.0	-	-	9.6
		CA	-	-	11.4	17.9	8.2	37.5	26	0.93	3767	25	100	256	6.8	31	3.9	-	-	37.5

Cl. de vârstă	G r u p a	Specia	CLASA DE PRODUCȚIE					TOTAL							Vâr- sta	Cl. pr. med	CONSISTENȚA				
								Suprafața			Volum			Crestere			<0.4	0.4-0.6	>0.6		
			I	II	III	IV	V	ha	%	K	MC	%	MC/ ha	MC						MC/ ha	
			ha	ha	ha	ha	ha														
		BR	1.6	0.2	0.4	-	-	2.2	2	0.90	691	5	314	36	16.4	38	1.5	-	-	2.2	
		GO	-	-	-	0.4	-	0.4	-	0.80	123	1	308	1	2.5	140	4.0	-	-	0.4	
		DT	-	-	0.6	-	-	0.6	-	0.90	80	-	133	4	6.7	35	3.0	-	-	0.6	
		ME	-	1.4	1.1	-	1.9	4.4	3	0.98	585	4	133	29	6.6	34	3.5	-	-	4.4	
		PLT	-	2.0	-	-	-	2.0	1	1.00	353	2	177	12	6.0	35	2.0	-	-	2.0	
		DM	-	3.9	-	-	-	3.9	3	1.00	549	4	141	43	11.0	35	2.0	-	-	3.9	
T. d. vârstă		1.6	13.4	98.0	22.3	10.1	145.4	3	0.87	14937	1	103	1022	7.0	29	3.2	-	-	145.4		
%		1	9	68	15	7	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100		
3	1	FA	-	19.4	215.0	26.7	-	261.1	41	0.87	61963	34	237	2233	8.6	59	3.0	-	-	261.1	
		MO	-	10.7	163.3	14.4	-	188.4	29	0.89	69291	38	368	2280	12.1	52	3.0	-	-	188.4	
		CA	-	-	5.2	32.2	15.5	52.9	8	0.88	7929	4	150	306	5.8	53	4.2	-	-	52.9	
		BR	1.5	28.8	62.4	-	-	92.7	14	0.90	33552	18	362	1182	12.8	54	2.7	-	-	92.7	
		GO	-	-	0.2	5.4	-	5.6	1	0.71	1637	1	292	6	1.1	156	4.0	-	-	5.6	
		DT	-	2.4	25.5	0.2	-	28.1	4	0.90	5059	3	180	190	6.8	53	2.9	-	-	28.1	
		ME	-	-	-	2.1	0.6	2.7	1	0.88	414	0	153	10	3.7	51	4.2	-	-	2.7	
		PLT	1.4	8.1	1.8	-	-	11.3	2	0.90	3090	2	273	34	3.0	64	2.0	-	-	11.3	
		DM	-	-	1.6	-	-	1.6	0	0.90	205	0	128	8	5.0	45	3.0	-	-	1.6	
		DR	-	0.5	-	1.5	-	2.0	0	0.90	545	0	273	20	10.0	48	3.5	-	-	2.0	
	T Grupă	29	69.9	475.0	82.5	16.1	646.4	80	0.88	183685	81	284	6269	9.7	56	3.1	-	-	646.4		
	%	0	11	73	13	3	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100		
	2	FA	-	-	92.6	-	-	92.6	56	0.85	25290	57	273	735	7.9	67	3.0	-	-	92.6	
		MO	-	15.5	3.8	-	-	19.3	12	0.94	9311	21	482	299	15.5	48	2.2	-	-	19.3	
		CA	-	-	-	24.1	8.6	32.7	20	0.84	4677	11	143	174	5.3	56	4.3	-	-	32.7	
		BR	-	-	4.3	-	-	4.3	3	0.80	1440	3	335	46	10.7	55	3.0	-	-	4.3	
		GO	-	-	0.2	-	-	0.2	0	0.80	55	0	275	1	5.0	60	3.0	-	-	0.2	
		ME	-	5.5	8.9	0.3	-	14.7	9	0.84	3427	8	233	64	4.4	56	2.6	-	-	14.7	
	T Grupă	-	21.0	109.8	24.4	8.6	163.8	20	0.85	44200	19	270	1319	8.1	61	3.1	-	-	163.8		
	%	-	13	67	15	5	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100		
		FA	-	19.4	307.6	26.7	-	353.7	44	0.86	87253	38	247	2968	8.4	61	3.0	-	-	353.7	
		MO	-	26.2	167.1	14.4	-	207.7	26	0.90	78602	35	378	2579	12.4	52	2.9	-	-	207.7	
		CA	-	-	5.2	56.3	24.1	85.6	11	0.86	12606	6	147	480	5.6	54	4.2	-	-	85.6	
		BR	1.5	28.8	66.7	-	-	97.0	12	0.89	34992	15	361	1228	12.7	54	2.7	-	-	97.0	
		GO	-	-	0.4	5.4	-	5.8	1	0.71	1692	1	292	7	1.2	153	3.9	-	-	5.8	
		DT	-	2.4	25.5	0.2	-	28.1	3	0.90	5059	2	180	190	6.8	53	2.9	-	-	28.1	
		ME	-	5.5	8.9	2.4	0.6	17.4	2	0.84	3841	2	221	74	4.3	55	2.9	-	-	17.4	
		PLT	1.4	8.1	1.8	-	-	11.3	1	0.90	3090	1	273	34	3.0	64	2.0	-	-	11.3	
		DM	-	-	1.6	-	-	1.6	-	0.90	205	-	128	8	5.0	45	3.0	-	-	1.6	
		DR	-	0.5	-	1.5	-	2.0	-	0.90	545	-	273	20	10.0	48	3.5	-	-	2.0	
	T. d. vârstă	29	90.9	584.8	106.9	24.7	810.2	20	0.88	227885	18	281	7588	9.4	57	3.1	-	-	810.2		
	%	1	11	72	13	3	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100		
	4	1	FA	-	13.4	159.7	3.6	3.5	180.2	51	0.79	55179	45	306	1205	6.7	81	3.0	-	-	180.2
			MO	-	-	98.7	6.7	-	105.4	30	0.81	48233	40	458	976	9.3	69	3.1	0.6	-	104.8
			CA	-	-	6.6	31.3	2.2	40.1	11	0.80	7254	6	181	191	4.8	67	3.9	-	-	40.1
			BR	-	6.3	2.6	-	-	8.9	2	0.79	5051	4	568	65	7.3	99	2.3	-	-	8.9
GO			-	-	5.2	-	-	5.2	1	0.79	1433	1	276	26	5.0	82	3.0	-	-	5.2	
DT			-	-	5.3	-	-	5.3	2	0.75	1079	1	204	24	4.5	71	3.0	-	-	5.3	
ME			-	-	0.6	-	-	0.6	0	0.80	136	0	227	2	3.3	80	3.0	-	-	0.6	
PLT			-	9.6	-	-	-	9.6	3	1.00	3023	3	315	41	4.3	60	2.0	-	-	9.6	
DR			-	0.6	-	-	-	0.6	0	0.80	242	0	403	4	6.7	65	2.0	-	-	0.6	
T Grupă		-	29.9	278.7	41.6	5.7	355.9	63	0.80	121630	60	342	2534	7.1	76	3.1	0.6	-	355.3		
%		-	8	78	12	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	100		
2		FA	-	-	160.9	-	-	160.9	77	0.84	59472	74	370	1048	6.5	89	3.0	-	-	160.9	
		MO	-	-	5.3	-	-	5.3	3	0.80	2479	3	468	44	8.3	77	3.0	-	-	5.3	
		CA	-	-	0.1	1.6	8.8	10.5	5	0.81	1683	2	160	42	4.0	71	4.8	-	-	10.5	

Cl. de vârstă	Grupă	Specia	CLASA DE PRODUCȚIE					TOTAL								Vârsta	Cl. pr. med	CONSISTENȚA		
								Suprafața			Volum			Creștere				<0.4	0.4-0.6	>0.6
			I	II	III	IV	V	ha	%	K	MC	%	MC/ha	MC	MC/ha					
	T	BR	-	13.7	5.3	-	-	19.0	9	0.88	13542	17	713	112	5.9	137	23	-	-	19.0
		GO	-	-	2.4	-	-	2.4	1	0.73	637	1	265	11	4.6	73	3.0	-	-	2.4
		DT	-	-	0.8	-	-	0.8	1	0.73	154	0	193	2	2.5	74	3.0	-	-	0.8
		ME	-	-	6.9	-	-	6.9	3	0.86	1995	2	289	26	3.8	77	3.0	-	-	6.9
		DM	-	-	-	2.9	-	2.9	1	0.80	669	1	231	3	1.0	75	4.0	-	-	2.9
		T Grupă	-	13.7	181.7	4.5	8.8	208.7	37	0.84	80631	40	386	1288	6.2	92	3.0	-	-	208.7
		%	-	7	87	2	4	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		FA	-	13.4	320.6	3.6	3.5	341.1	60	0.81	114651	57	336	2253	6.6	85	3.0	-	-	341.1
		MO	-	-	104.0	6.7	-	110.7	20	0.81	50712	25	458	1020	9.2	69	3.1	0.6	-	110.1
		CA	-	-	6.7	32.9	11.0	50.6	9	0.81	8937	4	177	233	4.6	68	4.1	-	-	50.6
		BR	-	20.0	7.9	-	-	27.9	5	0.85	18593	9	666	177	6.3	125	2.3	-	-	27.9
		GO	-	-	7.6	-	-	7.6	1	0.77	2070	1	272	37	4.9	79	3.0	-	-	7.6
		DT	-	-	6.1	-	-	6.1	1	0.75	1233	1	202	26	4.3	71	3.0	-	-	6.1
		ME	-	-	7.5	-	-	7.5	1	0.86	2131	1	284	28	3.7	77	3.0	-	-	7.5
		PLT	-	9.6	-	-	-	9.6	2	1.00	3023	2	315	41	4.3	60	2.0	-	-	9.6
		DM	-	-	-	2.9	-	2.9	1	0.80	669	-	231	3	1.0	75	4.0	-	-	2.9
		DR	-	0.6	-	-	-	0.6	-	0.80	242	-	403	4	6.7	65	2.0	-	-	0.6
		T. d. vârstă	-	43.6	460.4	46.1	14.5	564.6	14	0.81	202261	16	358	3822	6.8	82	3.1	0.6	-	564.0
		%	-	8	81	8	3	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	100
		5	1	FA	-	80.3	423.3	10.7	-	514.3	76	0.82	195247	75	380	3100	6.0	96	29	-
MO	-			11.1	44.8	-	-	55.9	8	0.79	28023	11	501	356	6.4	97	28	-	-	55.9
CA	-			4.5	63.4	4.1	1.7	73.7	11	0.80	17862	7	242	276	3.7	88	3.0	-	-	73.7
BR	22			18.4	4.3	-	-	24.9	4	0.80	15027	6	603	192	7.7	102	2.1	-	-	24.9
GO	-			-	3.3	-	-	3.3	-	0.75	1233	1	374	8	2.4	130	3.0	-	-	3.3
DT	-			-	0.9	-	-	0.9	0	0.80	196	0	218	3	3.3	90	3.0	-	-	0.9
ME	-			0.1	3.9	-	-	4.0	1	0.84	1004	0	251	10	2.5	93	3.0	-	-	4.0
PLT	-			-	2.9	-	-	2.9	0	0.74	740	0	255	3	1.0	97	3.0	-	-	2.9
T Grupă	22		114.4	546.8	14.8	1.7	679.9	95	0.81	259332	95	381	3948	5.8	96	29	-	-	679.9	
%	0		17	81	2	0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	
2	FA		-	-	28.3	-	-	28.3	84	0.81	10169	77	359	179	6.3	90	3.0	-	-	28.3
	MO		-	-	1.9	-	-	1.9	6	0.83	917	7	483	14	7.4	85	3.0	-	-	1.9
	BR		-	0.2	3.3	-	-	3.5	10	0.81	2036	16	582	18	5.1	124	2.9	-	-	3.5
T Grupă	-		0.2	33.5	-	-	33.7	5	0.81	13122	5	389	211	6.3	93	3.0	-	-	33.7	
%	-		1	99	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	
	FA		-	80.3	451.6	10.7	-	542.6	76	0.82	205416	75	379	3279	6.0	96	29	-	-	542.6
	MO		-	11.1	46.7	-	-	57.8	8	0.79	28940	11	501	370	6.4	97	2.8	-	-	57.8
	CA		-	4.5	63.4	4.1	1.7	73.7	10	0.80	17862	7	242	276	3.7	88	3.0	-	-	73.7
	BR		22	18.6	7.6	-	-	28.4	4	0.80	17063	6	601	210	7.4	105	2.2	-	-	28.4
	GO		-	-	3.3	-	-	3.3	1	0.75	1233	1	374	8	2.4	130	3.0	-	-	3.3
	DT	-	-	0.9	-	-	0.9	-	0.80	196	-	218	3	3.3	90	3.0	-	-	0.9	
	ME	-	0.1	3.9	-	-	4.0	1	0.84	1004	-	251	10	2.5	93	3.0	-	-	4.0	
	PLT	-	-	2.9	-	-	2.9	-	0.74	740	-	255	3	1.0	97	3.0	-	-	2.9	
T. d. vârstă	22	114.6	580.3	14.8	1.7	713.6	17	0.81	272454	21	382	4159	5.8	95	29	-	-	713.6		
%	1	16	81	2	0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100		
6	1	FA	-	138.5	378.2	9.0	4.3	530.0	85	0.75	222910	83	421	2316	4.4	115	28	13.7	77.6	438.7
		MO	-	1.8	45.7	-	-	47.5	8	0.76	24647	9	519	206	4.3	111	3.0	-	3.7	43.8
		CA	-	-	0.7	4.2	1.4	6.3	1	0.79	1851	1	294	20	3.2	95	4.1	-	-	6.3
		BR	-	11.1	21.8	-	-	32.9	5	0.66	16163	6	491	152	4.6	124	2.7	6.7	4.5	21.7
		GO	-	-	5.2	0.4	-	5.6	1	0.71	1999	1	357	16	2.9	131	3.1	1.3	-	4.3
		DT	-	-	-	3.0	-	3.0	-	0.80	564	0	188	12	4.0	80	4.0	-	-	3.0
		ME	-	-	0.1	-	-	0.1	-	0.80	28	-	280	-	-	120	3.0	-	-	0.1
	T Grupă	-	151.4	451.7	16.6	5.7	625.4	97	0.74	268162	97	429	2722	4.4	115	28	21.7	85.8	517.9	
	%	-	24	72	3	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	14	83	
	2	FA	-	3.0	7.2	1.4	-	11.6	53	0.67	3559	40	307	57	4.9	98	29	3.0	-	8.6

Cl. de vârstă	G r u p a	Specia	CLASA DE PRODUCȚIE					TOTAL							Vâr- sta Ani	Cl. pr. med	CONSISTENȚA				
								Suprafața			Volum			Crestere			<0.4	0.4-0.6	>0.6		
			I	II	III	IV	V	ha	%	K	MC	%	MC/ ha	MC						MC/ ha	
			ha	ha	ha	ha	ha										ha	ha	ha		ha
	T	Grupă	CA	-	-	-	0.4	-	0.4	2	0.80	105	1	263	2	5.0	60	4.0	-	-	0.4
			BR	-	6.5	-	-	-	6.5	30	0.80	4227	47	650	42	6.5	111	2.0	-	-	6.5
			GO	-	-	1.2	-	0.8	2.0	9	0.80	629	7	315	5	2.5	117	3.8	-	-	2.0
			ME	-	-	1.4	-	-	1.4	6	0.80	405	5	289	4	2.9	75	3.0	-	-	1.4
			%	-	9.5	9.8	1.8	0.8	21.9	3	0.73	8925	3	408	110	5.0	102	2.7	3.0	-	18.9
			%	-	43	45	8	4	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	86
			FA	-	141.5	385.4	10.4	4.3	541.6	84	0.74	226469	82	418	2373	4.4	115	2.8	16.7	77.6	447.3
			MO	-	1.8	45.7	-	-	47.5	7	0.76	24647	9	519	206	4.3	111	3.0	-	3.7	43.8
			CA	-	-	0.7	4.6	1.4	6.7	1	0.79	1956	1	292	22	3.3	93	4.1	-	-	6.7
			BR	-	17.6	21.8	-	-	39.4	6	0.68	20390	7	518	194	4.9	122	2.6	6.7	4.5	28.2
	GO	-	-	6.4	0.4	0.8	7.6	1	0.73	2628	1	346	21	2.8	127	3.3	1.3	-	6.3		
	DT	-	-	-	3.0	-	3.0	1	0.80	564	-	188	12	4.0	80	4.0	-	-	3.0		
	ME	-	-	1.5	-	-	1.5	-	0.80	433	-	289	4	2.7	78	3.0	-	-	1.5		
	T. d. vârstă %		-	160.9	461.5	18.4	6.5	647.3	16	0.74	277087	22	428	2832	4.4	115	2.8	24.7	85.8	536.8	
			-	25	71	3	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	13	83	
7	1	FA	-	229.2	343.0	12.9	-	585.1	79	0.56	203868	81	348	1527	2.6	135	2.6	29.9	433.4	121.8	
		MO	-	3.0	15.6	15.4	-	34.0	5	0.65	13315	5	392	93	2.7	130	3.4	-	19.1	14.9	
		CA	-	-	-	1.3	-	1.3	0	0.55	489	0	376	4	3.1	78	4.0	-	1.3	-	
		BR	2.5	29.8	35.6	3.1	-	71.0	10	0.53	22598	9	318	240	3.4	140	2.6	1.0	54.7	15.3	
		GO	-	2.2	27.0	13.3	-	42.5	6	0.52	13384	5	315	63	1.5	155	3.3	5.1	26.6	10.8	
		DT	-	-	0.7	-	-	0.7	0	0.60	192	0	274	1	1.4	70	3.0	-	0.7	-	
	T Grupă		2.5	264.2	421.9	46.0	-	734.6	92	0.56	253846	93	346	1928	2.6	136	2.7	36.0	535.8	162.8	
		%	0	36	58	6	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	73	22	
	2	FA	-	1.3	50.7	-	-	52.0	80	0.44	13243	65	255	123	2.4	123	3.0	30.6	1.4	20.0	
		CA	-	-	-	0.5	0.4	0.9	1	0.37	125	-	139	2	2.2	78	4.4	0.8	-	0.1	
		BR	-	9.2	0.5	-	-	9.7	15	0.76	5860	29	604	53	5.5	127	2.1	-	2.0	7.7	
		GO	-	-	2.6	-	-	2.6	4	0.68	1157	6	445	6	2.3	129	3.0	0.6	-	2.0	
		ME	-	-	0.1	-	-	0.1	0	0.90	39	0	390	-	-	80	3.0	-	-	0.1	
		T Grupă	-	10.5	53.9	0.5	0.4	65.3	8	0.50	20424	7	313	184	2.8	123	2.9	32.0	3.4	29.9	
	T. d. vârstă %	%	-	16	82	1	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	5	46	
		FA	-	230.5	393.7	12.9	-	637.1	80	0.55	217111	79	341	1650	2.6	134	2.7	60.5	434.8	141.8	
		MO	-	3.0	15.6	15.4	-	34.0	4	0.65	13315	5	392	93	2.7	130	3.4	-	19.1	14.9	
		CA	-	-	-	1.8	0.4	2.2	-	0.48	614	-	279	6	2.7	78	4.2	0.8	1.3	0.1	
		BR	2.5	39.0	36.1	3.1	-	80.7	10	0.56	28458	11	353	293	3.6	139	2.5	1.0	56.7	23.0	
		GO	-	2.2	29.6	13.3	-	45.1	6	0.53	14541	5	322	69	1.5	154	3.2	5.7	26.6	12.8	
		DT	-	-	0.7	-	-	0.7	-	0.60	192	-	274	1	1.4	70	3.0	-	0.7	-	
		ME	-	-	0.1	-	-	0.1	-	0.90	39	-	390	-	-	80	3.0	-	-	0.1	
		T. d. vârstă	2.5	274.7	475.8	46.5	0.4	799.9	20	0.55	274270	21	343	2112	2.6	135	2.7	68.0	539.2	192.7	
		%	0	34	60	6	0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	67	24	
		1	FA	-	497.4	1786.6	67.4	16.2	2367.6	68	0.75	748108	68	316	11476	4.8	95	2.8	43.6	515.2	1808.8
			MO	-	31.3	376.7	38.2	-	446.2	13	0.83	185377	17	415	4045	9.1	73	3.0	0.6	23.0	422.6
	CA		-	4.5	117.8	87.0	22.9	232.2	7	0.84	37763	3	163	1167	5.0	59	3.6	-	1.3	230.9	
	BR		7.8	96.5	128.2	3.1	-	235.6	7	0.74	93269	8	396	1878	8.0	96	2.5	7.7	59.7	168.2	
	GO		-	2.2	46.8	19.5	-	68.5	2	0.62	19984	2	292	155	2.3	134	3.3	6.4	26.6	35.5	
	DT		-	4.3	44.3	9.4	-	58.0	2	0.89	7888	1	136	278	4.8	43	3.1	-	0.7	57.3	
	ME		-	0.1	9.5	9.6	1.8	21.0	-	0.90	1715	0	82	76	3.6	35	3.6	-	-	21.0	
	PLT		1.4	17.7	4.7	-	-	23.8	1	0.92	6853	1	288	78	3.3	67	2.1	-	-	23.8	
	DM		-	-	7.8	2.2	1.2	11.2	0	0.91	339	-	30	25	2.2	16	3.4	-	-	11.2	
	DR		-	1.1	-	1.5	-	2.6	0	0.88	787	0	303	24	9.2	52	3.2	-	-	2.6	
	T Grupă	9.2	655.1	2522.4	237.9	42.1	3466.7	85	0.77	1102083	86	318	19202	5.5	89	2.9	58.3	626.5	2781.9		
	%	0	19	73	7	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	18	80		
	2	FA	-	4.3	408.1	3.3	-	415.7	67	0.81	117128	66	282	2582	6.2	78	3.0	33.6	1.4	380.7	
		MO	-	15.5	15.2	-	-	30.7	5	0.91	13436	7	438	403	13.1	53	2.5	-	-	30.7	
		CA	-	-	5.7	47.6	25.9	79.2	13	0.89	9789	6	124	457	5.8	47	4.3	0.8	0.4	78.0	

[illegible]

16.9.3. SU.P. „M” - Structura și mărimea fondului forestier pe subunități de producție (protecție) după vârstă, grupe funcționale și specii

Cl. de vârstă	G r u p a	Specia	CLASA DE PRODUCȚIE					TOTAL							Vâr- sta	Cl. pr. med	CONSISTENȚA				
								Suprafața			Volum			Creștere			<0.4	0.4-0.6	>0.6		
			I	II	III	IV	V	ha	%	K	MC	%	MC/ ha	MC						MC/ ha	
																					ha
1	1	FA	-	-	0.2	-	-	0.2	9	0.50	-	-	-	-	-	5	3.0	-	0.2	-	
		BR	-	-	0.1	-	-	0.1	4	0.50	-	-	-	-	-	5	3.0	-	0.1	-	
		CA	-	-	-	1.8	-	1.8	78	0.80	76	90	42	8	4.4	19	4.0	-	-	1.8	
		DM	-	-	0.2	-	-	0.2	9	0.80	8	10	40	-	-	15	3.0	-	-	0.2	
T. d. vârstă		-	-	0.5	1.8	-	2.3	1	0.76	84	-	37	8	3.5	17	3.8	-	0.3	2.0		
%		-	-	22	78	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	87		
2	1	FA	-	-	0.5	-	-	0.5	62	0.84	47	62	94	3	6.0	33	3.0	-	-	0.5	
		CA	-	-	-	0.2	-	0.2	25	1.00	15	20	75	1	5.0	18	4.0	-	-	0.2	
		DT	-	-	-	0.1	-	0.1	13	1.00	6	8	60	1	10.0	25	4.0	-	-	0.1	
		T. d. vârstă		-	-	0.5	0.3	-	0.8	-	0.90	76	-	95	5	6.3	28	3.4	-	-	0.8
%		-	-	62	38	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100		
3	1	FA	-	5.0	26.4	14.0	-	45.4	33	0.89	9733	27	214	398	8.8	51	3.2	-	-	45.4	
		MO	-	6.9	17.4	6.1	-	30.4	22	0.87	10742	29	353	370	12.2	50	3.0	-	-	30.4	
		BR	-	11.7	24.7	-	-	36.4	27	0.87	12377	34	340	454	12.5	52	2.7	-	-	36.4	
		CA	-	-	-	1.9	12.1	14.0	10	0.90	1870	5	134	76	5.4	54	4.9	-	-	14.0	
		DT	-	-	2.8	-	-	2.8	2	0.85	522	1	186	13	4.6	50	3.0	-	-	2.8	
		SC	-	-	0.8	1.7	-	2.5	2	0.73	214	1	86	9	3.6	47	3.7	-	-	2.5	
		ME	-	-	2.2	-	-	2.2	2	0.80	341	1	155	12	5.5	45	3.0	-	-	2.2	
		GO	-	-	0.2	-	-	0.2	0	0.80	41	0	205	1	5.0	60	3.0	-	-	0.2	
		DM	-	-	1.6	-	-	1.6	1	0.76	317	1	198	5	3.1	42	3.0	-	-	1.6	
		DR	-	-	1.2	-	-	1.2	1	0.72	269	1	224	6	5.0	60	3.0	-	-	1.2	
		T. d. vârstă		-	23.6	77.3	23.7	12.1	136.7	27	0.87	36426	18	266	1344	9.8	51	3.2	-	-	136.7
		%		-	17	57	17	9	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
4	1	FA	-	-	3.0	3.1	-	6.1	19	0.80	1862	14	305	38	6.2	83	3.5	-	-	6.1	
		MO	-	-	23.5	0.5	-	24.0	75	0.80	11372	83	474	212	8.8	73	3.0	-	-	24.0	
		CA	-	-	-	0.9	0.8	1.7	5	0.79	314	2	185	7	4.1	74	4.5	-	-	1.7	
		GO	-	-	0.4	-	-	0.4	1	0.70	92	1	230	2	5.0	75	3.0	-	-	0.4	
		T. d. vârstă		-	-	26.9	4.5	0.8	32.2	6	0.80	13640	7	424	259	8.0	75	3.2	-	-	32.2
		%		-	-	83	14	3	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
5	1	FA	-	-	13.8	-	-	13.8	70	0.84	4928	66	357	94	6.8	86	3.0	-	-	13.8	
		MO	-	-	3.2	-	-	3.2	16	0.70	1429	19	447	16	5.0	100	3.0	-	-	3.2	
		BR	-	-	1.5	-	-	1.5	8	0.90	825	11	550	11	7.3	100	3.0	-	-	1.5	
		CA	-	-	-	-	0.4	0.4	2	0.70	60	1	150	1	2.5	85	5.0	-	-	0.4	
		DT	-	-	0.1	0.4	-	0.5	2	0.70	125	2	250	2	4.0	97	3.8	-	-	0.5	
		GO	-	-	0.3	-	-	0.3	1	0.70	66	1	220	1	3.3	85	3.0	-	-	0.3	
		DM	-	-	0.1	-	-	0.1	1	0.70	34	-	340	-	-	85	3.0	-	-	0.1	
		T. d. vârstă		-	-	19.0	0.4	0.4	19.8	4	0.81	7467	4	377	125	6.3	90	3.1	-	-	19.8
%		-	-	96	2	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100		
6	1	FA	-	-	10.2	8.1	3.6	21.9	26	0.74	7267	20	332	65	3.0	128	3.7	-	-	21.9	
		MO	-	-	57.2	2.1	-	59.3	71	0.70	27288	76	460	218	3.7	115	3.0	-	11.9	47.4	
		BR	-	-	2.4	-	-	2.4	3	0.78	1314	4	548	11	4.6	118	3.0	-	-	2.4	
		T. d. vârstă		-	-	69.8	10.2	3.6	83.6	16	0.71	35869	18	429	294	3.5	118	3.2	-	11.9	71.7
%		-	-	84	12	4	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	86		
7	1	FA	-	39.6	113.0	3.1	2.3	158.0	67	0.74	67131	63	425	437	2.8	152	2.8	-	21.1	136.9	
		MO	-	-	2.1	21.6	-	23.7	10	0.79	10866	10	458	72	3.0	131	3.9	-	1.1	22.6	
		BR	-	10.3	39.3	2.0	-	51.6	22	0.72	28710	27	556	223	4.3	147	2.8	-	4.9	46.7	
		CA	-	-	-	0.2	0.3	0.5	0	0.62	67	0	134	2	4.0	88	4.6	-	0.2	0.3	
		GO	-	-	1.3	-	-	1.3	1	0.60	396	0	305	3	2.3	120	3.0	-	1.3	-	
		T. d. vârstă		-	49.9	155.7	26.9	2.6	235.1	46	0.74	107170	53	456	737	3.1	148	2.9	-	28.6	206.5
%		-	21	66	12	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	88		
	1	FA	-	44.6	167.1	28.3	5.9	245.9	48	0.77	90968	46	370	1035	4.2	125	3.0	-	21.3	224.6	

Cl. de vârstă	Grupă	Specia	CLASA DE PRODUCȚIE					TOTAL							Vârsta	Cl. pr. med	CONSISTENȚA			
								Suprafața			Volum			Creștere			<0.4	0.4-0.6	>0.6	
			I	II	III	IV	V	ha	%	K	MC	%	MC/ha	MC						MC/ha
			ha	ha	ha	ha	ha								ha	ha	ha	ha		
		MO	-	69	103.4	30.3	-	140.6	28	0.77	61697	31	439	888	6.3	96	3.2	-	13.0	127.6
		BR	-	22.0	68.0	2.0	-	92.0	18	0.79	43234	22	470	699	7.6	108	2.8	-	5.0	87.0
		CA	-	-	-	5.0	13.6	18.6	4	0.87	2402	1	129	95	5.1	54	4.7	-	0.2	18.4
		DT	-	-	2.9	0.5	-	3.4	1	0.83	653	0	192	16	4.7	56	3.1	-	-	3.4
		SC	-	-	0.8	1.7	-	2.5	1	0.73	214	0	86	9	3.6	47	3.7	-	-	2.5
		ME	-	-	2.2	-	-	2.2	0	0.80	341	0	155	12	5.5	45	3.0	-	-	2.2
		GO	-	-	2.2	-	-	2.2	0	0.65	595	0	270	7	3.2	102	3.0	-	1.3	0.9
		DM	-	-	1.9	-	-	1.9	0	0.76	359	0	189	5	2.6	42	3.0	-	-	1.9
		DR	-	-	1.2	-	-	1.2	0	0.72	269	0	224	6	5.0	60	3.0	-	-	1.2
TOTAL			-	73.5	349.7	67.8	19.5	510.5	100	0.78	200732	100	393	2772	5.4	110	3.1	-	40.8	469.7
%			-	14	69	13	4	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	92	

16.10. Structura și mărimea fondului forestier pe clase de exploatabilitate și specii

Cl. de ex. pl.	SPE- CIA	CLASA DE PRODUCȚIE					TOTAL								Vâr- sta	Cl. pr. med	CONSISTENȚA		
							Suprafața			Volum			Creștere				<0.4	0.4-0.6	>0.6
		I	II	III	IV	V	ha	%	K	MC	%	MC/ ha	MC	MC/ ha					
		ha	ha	ha	ha	ha													
1	FA	-	372.0	777.0	23.3	4.3	1176.6	82	0.64	442724	81	376	4014	3.4	125	2.7	77.2	512.4	587.0
	MO	-	48	61.9	15.4	-	82.1	6	0.71	37991	7	463	300	3.7	119	3.1	0.6	22.8	58.7
	BR	2.5	56.6	57.9	3.1	-	120.1	8	0.60	48848	9	407	487	4.1	133	2.5	7.7	61.2	51.2
	CA	-	-	0.5	6.0	1.8	8.3	1	0.71	2423	-	292	25	3.0	91	4.2	0.8	1.3	6.2
	GO	-	2.2	33.5	13.7	-	49.4	3	0.54	16120	3	326	82	1.7	152	3.2	7.0	26.6	15.8
	DT	-	-	0.7	3.0	-	3.7	-	0.76	756	-	204	13	3.5	78	3.8	-	0.7	3.0
	ME	-	-	1.6	-	-	1.6	-	0.81	472	-	295	4	2.5	78	3.0	-	-	1.6
	Total d. exp.	25	435.6	933.1	64.5	6.1	1441.8	35	0.64	549334	43	381	4925	3.4	126	2.7	93.3	625.0	723.5
%	0	30	65	5	0	100										7	43	50	
2	FA	-	4.3	237.1	10.7	-	252.1	82	0.81	93974	82	373	1422	5.6	97	3.0	-	-	252.1
	MO	-	7.8	8.2	-	-	16.0	5	0.80	8707	8	544	116	7.3	89	2.5	-	-	16.0
	BR	-	1.1	5.8	-	-	6.9	2	0.80	3965	3	575	42	6.1	112	2.8	-	-	6.9
	CA	-	-	14.5	1.0	1.7	17.2	6	0.79	4016	3	233	63	3.7	87	3.3	-	-	17.2
	GO	-	-	5.8	0.4	0.8	7.0	3	0.76	2405	2	344	17	2.4	126	3.3	-	-	7.0
	DT	-	-	0.9	-	-	0.9	-	0.80	196	-	218	3	3.3	90	3.0	-	-	0.9
	ME	-	-	3.9	-	-	3.9	1	0.84	982	1	252	10	2.6	93	3.0	-	-	3.9
	PLT	-	-	2.9	-	-	2.9	1	0.74	740	1	255	3	1.0	97	3.0	-	-	2.9
Total d. exp.	-	132	279.1	12.1	2.5	306.9	8	0.81	114985	9	375	1676	5.5	97	3.0	-	-	306.9	
%	-	4	91	4	1	100										-	-	100	
3	FA	-	20.4	218.7	-	3.5	242.6	70	0.84	92026	69	379	1506	6.2	95	2.9	-	-	242.6
	MO	-	3.3	53.0	0.9	-	57.2	17	0.79	27850	21	487	377	6.6	94	3.0	-	-	57.2
	BR	2.2	3.8	-	-	-	6.0	2	0.80	3661	3	610	53	8.8	89	1.6	-	-	6.0
	CA	-	-	33.5	3.5	-	37.0	11	0.80	8725	7	236	144	3.9	85	3.1	-	-	37.0
	DT	-	-	0.1	-	-	0.1	-	0.90	12	-	120	1	10.0	35	3.0	-	-	0.1
	ME	-	0.1	-	-	-	0.1	-	0.80	22	-	220	-	-	100	2.0	-	-	0.1
	Total d. exp.	2.2	27.6	305.3	4.4	3.5	343.0	8	0.82	132296	10	386	2081	6.1	94	2.9	-	-	343.0
%	1	8	89	1	1	100										-	-	100	
4	FA	-	65.7	218.4	1.2	-	285.3	60	0.81	102126	55	358	1890	6.6	88	2.8	-	-	285.3
	MO	-	-	86.9	5.8	-	92.7	19	0.81	42071	23	454	876	9.4	68	3.1	-	-	92.7
	BR	-	33.7	8.6	-	-	42.3	9	0.84	27490	15	650	288	6.8	119	2.2	-	-	42.3
	CA	-	4.5	23.9	4.6	8.7	41.7	9	0.80	9359	5	224	169	4.1	82	3.4	-	-	41.7
	GO	-	-	1.7	-	-	1.7	-	0.80	512	-	301	8	4.7	93	3.0	-	-	1.7
	DT	-	-	3.0	-	-	3.0	-	0.71	611	-	204	12	4.0	76	3.0	-	-	3.0
	ME	-	-	7.5	-	-	7.5	2	0.86	2131	1	284	28	3.7	77	3.0	-	-	7.5
	DM	-	-	-	2.9	-	2.9	1	0.80	669	1	231	3	1.0	75	4.0	-	-	2.9

Cl de ex pl	SPE- CIA	CLASA DE PRODUCȚIE					TOTAL									Vâr- sta Ani	Cl. pr. med	CONSISTENȚA		
							Suprafața			Volum			Creștere					<0.4	0.4-0.6	>0.6
		I	II	III	IV	V	ha	%	K	MC	%	MC/ ha	MC	MC/ ha						
		ha	ha	ha	ha	ha									ha					
	DR	-	0.6	-	-	-	0.6	-	0.80	242	-	403	4	6.7	65	2.0	-	-	0.6	
	Total d.exp.	-	1045	350.0	145	8.7	477.7	12	0.81	185211	15	388	3278	6.9	86	2.8	-	-	477.7	
	%	-	22	73	3	2	100										-	-	100	
5	FA	-	-	100.1	2.6	-	102.7	57	0.80	31630	59	308	704	6.9	79	3.0	-	-	102.7	
	MO	-	-	244	1.1	-	25.5	14	0.85	11061	21	434	278	10.9	59	3.0	-	-	25.5	
	BR	-	-	1.1	-	-	1.1	1	0.70	540	1	491	4	3.6	130	3.0	-	-	1.1	
	CA	-	-	-	27.9	2.3	30.2	17	0.81	5040	9	167	145	4.8	64	4.1	-	-	30.2	
	GO	-	-	5.0	-	-	5.0	3	0.77	1320	2	264	26	5.2	72	3.0	-	-	5.0	
	DT	-	-	5.4	-	-	5.4	3	0.81	1133	2	210	30	5.6	63	3.0	-	-	5.4	
	PLT	-	9.6	-	-	-	9.6	5	1.00	3023	6	315	41	4.3	60	2.0	-	-	9.6	
	Total d.exp.	-	9.6	136.0	31.6	23	179.5	4	0.82	53747	4	299	1228	6.8	72	3.1	-	-	179.5	
	%	-	5	76	18	1	100										-	-	100	
6	FA	-	3.3	238.1	24.7	-	266.1	50	0.85	68587	46	258	2131	8.0	66	3.1	-	-	266.1	
	MO	-	5.8	86.4	11.5	-	103.7	19	0.90	38363	26	370	1237	11.9	54	3.1	-	-	103.7	
	BR	-	12.7	55.9	-	-	68.6	13	0.89	25688	17	374	825	12.0	56	2.8	-	-	68.6	
	CA	-	-	3.8	31.6	23.2	58.6	11	0.85	8749	6	149	309	5.3	58	4.3	-	-	58.6	
	GO	-	-	1.1	5.4	-	6.5	1	0.71	1875	1	288	9	1.4	148	3.8	-	-	6.5	
	DT	-	-	16.5	0.2	-	16.7	3	0.90	2955	2	177	113	6.8	55	3.0	-	-	16.7	
	ME	-	4.6	8.9	2.4	-	15.9	3	0.84	3556	2	224	67	4.2	56	2.9	-	-	15.9	
	DR	-	0.5	-	-	-	0.5	-	0.90	211	-	422	5	10.0	55	2.0	-	-	0.5	
	Total d.exp.	-	26.9	410.7	75.8	23.2	536.6	13	0.86	149984	12	280	4696	8.8	62	3.2	-	-	536.6	
	%	-	5	77	14	4	100										-	-	100	
7	FA	-	36.0	405.3	8.2	8.4	457.9	57	0.90	34169	36	75	2391	5.2	24	3.0	-	4.2	453.7	
	MO	-	25.1	71.1	3.5	-	99.7	12	0.91	32770	35	329	1264	12.7	42	2.8	-	0.2	99.5	
	BR	3.1	18.2	14.7	-	-	36.0	5	0.91	10243	11	285	459	12.8	42	2.3	-	0.5	35.5	
	CA	-	-	47.3	60.0	11.1	118.4	15	0.92	9240	10	78	769	6.5	28	3.7	-	0.4	118.0	
	GO	-	-	6.2	-	-	6.2	1	0.99	231	-	37	37	6.0	16	3.0	-	-	6.2	
	DT	-	4.3	18.5	6.2	-	29.0	4	0.94	2379	2	82	108	3.7	25	3.1	-	-	29.0	
	ME	-	2.3	6.0	7.5	3.7	19.5	2	0.94	1003	1	51	90	4.6	19	3.6	-	-	19.5	
	PLT	1.4	11.2	1.8	-	-	14.4	2	0.89	3469	4	241	48	3.3	56	2.0	-	1.1	13.3	
	DM	-	3.9	8.5	2.2	1.2	15.8	2	0.92	901	1	57	72	4.6	20	3.0	-	0.7	15.1	
	DR	-	-	-	1.5	-	1.5	-	0.90	334	-	223	15	10.0	45	4.0	-	-	1.5	
	Total d.exp.	4.5	101.0	579.4	89.1	24.4	798.4	20	0.91	94739	7	119	5253	6.6	28	3.0	-	7.1	791.3	
	%	-	13	73	11	3	100										-	1	99	
	TOTAL	9.2	718.4	2993.6	292.0	70.7	4083.9	100	0.78	1280296	100	313	23137	5.7	86	2.9	93.3	632.1	3358.5	
	%	0	18	73	7	2	100										2	16	82	

17. EVIDENȚE PRIVIND CONDIȚIILE NATURALE DE VEGETAȚIE

17.1. Evidența tipurilor de stațiune și a tipurilor de pădure în raport cu caracterul actual al arboretelor

Tip stațiune	Tip pădure	Caracterul actual al tipului de pădure											Total pădure	Tere- nuri goale	TOTAL	
		Natural Fundamental				Derivat			Artificial de productiv.		Nede- finit					
		de productivitate			Sub- prod.	Parțial	Total (de productiv)			Sup.+ Mij.		Inf.				
		Sup.	Mij.	Inf.			Sup.	Mij.	Inf.							
		ha	ha	ha			ha	ha	ha							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.8	42.8	1
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.8	42.8	1
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-
2311	1153	-	-	39.6	-	-	-	-	-	-	1.2	-	40.8	-	40.8	1
	Total	-	-	39.6	-	-	-	-	-	-	1.2	-	40.8	-	40.8	1
		-	-	97	-	-	-	-	-	-	3	-	100	-	100	-
2312	1151	-	65.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.6	-	65.6	1
	Total	-	65.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.6	-	65.6	1
		-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-
2331	1115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.1	-	6.1	-	6.1	0
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.1	-	6.1	-	6.1	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100	-
2332	1121	-	49.8	-	-	-	-	-	-	25	0.9	-	53.2	-	53.2	1
	1114	-	-	-	-	-	-	-	-	59.4	-	-	59.4	-	59.4	1
	1113	-	-	-	-	-	-	-	-	16.9	-	-	16.9	-	16.9	0
	Total	-	49.8	-	-	-	-	-	-	78.8	0.9	-	129.5	-	129.5	3
		-	38	-	-	-	-	-	-	61	1	-	100	-	100	-
3322	1413	-	54.9	-	-	1.9	-	-	-	-	-	-	56.8	-	56.8	1
	4141	-	34.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.8	-	34.8	1
	1431	-	9.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.2	-	9.2	0
	1114	-	8.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5	-	8.5	0
	Total	-	107.4	-	-	1.9	-	-	-	-	-	-	109.3	-	109.3	2
	-	98	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-
3331	2241	-	-	24.3	-	39.3	-	-	-	-	-	-	63.6	-	63.6	1
	Total	-	-	24.3	-	39.3	-	-	-	-	-	-	63.6	-	63.6	1
		-	-	38	-	62	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-
3332	2212	-	240.5	-	-	7.5	-	-	-	113.0	-	-	361.0	-	361.0	8
	1341	-	101.8	-	-	-	-	-	-	111.2	-	-	213.0	-	213.0	5
	2221	-	223.3	-	-	69.3	-	-	-	-	-	-	292.6	-	292.6	6
	1413	-	0.4	-	-	11.0	-	-	-	-	-	1.8	13.2	-	13.2	0
	1321	-	23.1	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-	25.5	-	25.5	1
	4131	-	11.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.1	-	11.1	0
	1114	-	-	-	-	-	-	-	-	56.2	-	-	56.2	-	56.2	1
	Total	-	600.2	-	-	87.8	-	-	-	282.8	-	1.8	972.6	-	972.6	21
		-	62	-	-	9	-	-	-	29	-	0	100	-	100	-
3333	2211	229.3	-	-	-	3.9	-	-	-	37.9	-	-	271.1	-	271.1	6
	1311	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0	-	6.0	0
	2111	51.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.6	-	51.6	1
	Total	286.9	-	-	-	3.9	-	-	-	37.9	-	-	328.7	-	328.7	7
		87	-	-	-	1	-	-	-	12	-	-	100	-	100	-
4311	4161	-	-	33.8	-	9.6	-	1.3	-	0.8	0.7	-	46.2	-	46.2	1
	Total	-	-	33.8	-	9.6	-	1.3	-	0.8	0.7	-	46.2	-	46.2	1
		-	-	73	-	21	-	3	-	2	1	-	100	-	100	-
4331	4151	-	-	12.3	-	-	-	-	-	-	-	-	12.3	-	12.3	0
	Total	-	-	12.3	-	-	-	-	-	-	-	-	12.3	-	12.3	0
		-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-
4332	4141	-	1104.2	-	-	204.4	-	1.6	2.0	21.0	-	-	1333.2	-	1333.2	28
	1341	-	20.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.6	-	20.6	0
	4221	-	53.7	-	-	27.2	-	-	-	-	-	-	80.9	-	80.9	2
	Total	-	1178.5	-	-	231.6	-	1.6	2.0	21.0	-	-	1434.7	-	1434.7	31
		-	82	-	-	16	-	0	0	2	-	-	100	-	100	-

Tip stațiune	Tip pădure	Caracterul actual al tipului de pădure											Total pădure	Tere- nuri goale	TOTAL	
		Natural Fundamental				Derivat				Artificial de productiv.		Nede- finit				
		de productivitate			Sub- prod.	Parțial	Total (de productiv)									
		Sup.	Mij.	Inf.			Sup.	Mij.	Inf.	Sup.+ Mij.	Inf.					
		ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha				
4420	4114	-	298.9	-	-	63.2	-	-	-	-	-	-	362.1	-	362.1	8
	4131	-	102.1	-	-	36.4	-	-	-	13.3	-	0.2	152.0	0.2	152.2	3
	Total	-	401.0	-	-	99.6	-	-	-	13.3	-	0.2	514.1	0.2	514.3	11
		-	78	-	-	19	-	-	-	3	-	-	100	-	100	-
4430	4111	165.3	-	-	-	77.0	-	-	-	14.2	1.3	-	257.8	-	257.8	5
	Total	165.3	-	-	-	77.0	-	-	-	14.2	1.3	-	257.8	-	257.8	5
		64	-	-	-	30	-	-	-	5	1	-	100	-	100	-
5132	5231	-	101.9	-	-	1.4	-	-	-	-	-	-	103.3	-	103.3	2
	Total	-	101.9	-	-	1.4	-	-	-	-	-	-	103.3	-	103.3	2
		-	99	-	-	1	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-
5142	5121	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	3.3	-	4.6	-	4.6	0
	5221	-	3.9	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	5.1	-	5.1	0
	5152	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	-	-	1.4	-	1.4	0
	Total	-	3.9	-	-	1.2	-	-	-	2.7	3.3	-	11.1	-	11.1	0
		-	35	-	-	11	-	-	-	24	30	-	100	-	100	-
5231	4241	-	-	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	-	2.6	0
	Total	-	-	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	-	2.6	0
		-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-
5232	4282	-	197.6	-	-	1.3	-	-	-	3.9	-	-	202.8	-	202.8	4
	5231	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	0.6	-	0.6	0
	Total	-	197.6	-	-	1.3	-	-	-	4.5	-	-	203.4	-	203.4	4
		-	97	-	-	1	-	-	-	2	-	-	100	-	100	-
5242	4212	-	96.7	-	-	0.4	-	-	-	0.6	-	-	97.7	-	97.7	2
	Total	-	96.7	-	-	0.4	-	-	-	0.6	-	-	97.7	-	97.7	2
		-	99	-	-	0	-	-	-	1	-	-	100	-	100	-
5243	4211	248.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248.4	-	248.4	5
	Total	248.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248.4	-	248.4	5
		100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-
5253	9722	-	-	-	-	2.2	-	-	-	-	-	-	2.2	-	2.2	0
	Total	-	-	-	-	2.2	-	-	-	-	-	-	2.2	-	2.2	0
		-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-
TOTAL		700.6	2802.6	112.6	-	557.2	-	29	2.0	456.6	13.5	2.0	4650.0	43.0	4693.0	100
		15	60	2	-	12	-	0	-	10	0	-	99	1	100	-

17.2. Repartiția suprafețelor pe formații forestiere

Caracterul actual al tipului de pădure												Total pădure	Tere- nuri goale	TOTAL	
Formația forestieră	Natural Fundamental				Derivat			Artificial de productiv.		Nede- finit					
	de productivitate			Sub- prod.	Parțial	Total (de productiv)									
	Sup.	Mij.	Inf.			Sup.	Mij.	Inf.	Sup.+ Mij.		Inf.				
	ha	ha	ha			ha	ha	ha	ha		ha				
Terenuri fără pădure													428	428	1
													100	100	
11-Molidișuri pure	-	123.9	39.6	-	-	-	-	-	135.0	82	-	306.7	-	306.7	7
	-	40	13	-	-	-	-	-	44	3	-	100	-	100	
13-Amestecuri molid-brad-fag	6.0	145.5	-	-	-	-	-	-	113.6	-	-	265.1	-	265.1	6
	2	55	-	-	-	-	-	-	43	-	-	100	-	100	
14-Molideto-făgete	-	64.5	-	-	12.9	-	-	-	-	-	1.8	79.2	-	79.2	2
	-	81	-	-	16	-	-	-	-	-	2	100	-	100	
21-Brădetepure	51.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.6	-	51.6	1
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	

Caracterul actual al tipului de pădure												Total pădure	Tere- nuri goale	TOTAL	
Formația forestieră	Natural Fundamental			Sub- prod.	Parțial	Derivat			Artificial de productiv.		Nede- finit				
	de productivitate					Total (de productiv)			Sup.+ Mij.	Inf.					
	Sup.	Mij.	Inf.			Sup.	Mij.	Inf.							
	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	%
22-Brădeto-făgete	229.3	463.8	24.3	-	120.0	-	-	-	150.9	-	-	988.3	-	988.3	21
	23	47	2	-	12	-	-	-	15	-	-	100	-	100	
41-Făgete pure montane	165.3	1551.1	46.1	-	390.6	-	2.9	2.0	49.3	2.0	0.2	2209.5	0.2	2209.7	47
	7	70	2	-	18	-	0	0	2	0	0	100	0	100	
42-Făgete pure de dealuri	248.4	348.0	2.6	-	28.9	-	-	-	4.5	-	-	632.4	-	632.4	13
	39	55	0	-	5	-	-	-	1	-	-	100	-	100	
51-Gorunete pure	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	3.3	-	6.0	-	6.0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	4.5	5.5	-	100	-	100	
52-Goruneto-făgete	-	105.8	-	-	2.6	-	-	-	0.6	-	-	109.0	-	109.0	2
	-	97	-	-	2	-	-	-	1	-	-	100	-	100	
97-Aninișuri de anin negru	-	-	-	-	2.2	-	-	-	-	-	-	2.2	-	2.2	0
	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	100	
Total	700.6	2802.6	112.6	-	557.2	-	2.9	2.0	456.6	13.5	2.0	4650.0	43.0	4693.0	100
%	15	60	2	-	12	-	0	0	10	0	0	99	1	100	
TOTAL	3615.8			-	557.2	4.9			470.1		2.0	4650.0	43.0	4693.0	100
%	77			-	12	0			10		0	99	1	100	

17.3. Repartiția suprafețelor pe formații forestiere, altitudine, înclinare și expoziție

Formația Forest.	Categ. de altitudine	CATEGORII DE ÎNCLINARE												TOTAL			Total
		<16 G			16 - 30 G			31 - 40 G			> 40 G			Îns.	P. Îns.	UMB.	
		Îns.	P.Îns.	Umbr.	Îns.	P.Îns.	Umbr.	Îns.	P.Îns.	Umbr.	Îns.	P.Îns.	Umbr.	Îns.	P.Îns.	Umbr.	
		ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	
-	401-600	14.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.1	-	-	14.1
	601-800	19.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.8	-	-	19.8
	801-1000	6.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.7	-	-	6.7
	1001-1200	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	0.5
	1201-1400	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	-	-	1.0
	1401-1600	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	0.7
	Total	42.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.8	-	-	42.8
11	%	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100
	1-200	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4
	1001-1200	-	-	-	-	-	-	-	8.5	-	-	-	-	-	8.5	-	8.5
	1201-1400	2.4	3.1	-	-	51.3	1.7	15.7	12.7	36.1	-	-	-	18.1	67.1	37.8	123.0
	1401-1600	0.9	2.2	-	-	89.7	14.4	-	39.9	27.7	-	-	-	0.9	131.8	42.1	174.8
	Total	3.3	5.3	-	-	141.4	16.1	15.7	61.1	63.8	-	-	-	19.0	207.8	79.9	306.7
	%	38	62	-	-	90	10	11	44	45	-	-	-	6	68	26	100
13	801-1000	-	-	-	-	-	49.4	6.0	34.1	0.4	-	-	-	6.0	34.1	49.8	89.9
	1001-1200	-	-	-	-	6.0	-	-	69.2	23.1	-	-	-	-	75.2	23.1	98.3
	1201-1400	-	-	-	-	17.6	-	-	22.9	36.4	-	-	-	-	40.5	36.4	76.9
	Total	-	-	-	-	23.6	49.4	6.0	126.2	59.9	-	-	-	6.0	149.8	109.3	265.1
	%	-	-	-	-	32	68	3	66	31	-	-	-	2	57	41	100
14	801-1000	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	-	-	-	-	0.9	-	0.9
	1001-1200	-	-	-	-	-	-	-	22.2	11.0	-	-	-	-	22.2	11.0	33.2
	1201-	-	-	-	3.1	30.6	11.4	-	-	-	-	-	-	3.1	30.6	11.4	45.1

Formația Forest.	Categ. de altitudine	CATEGORII DE ÎNCLINARE												TOTAL			Total
		<16 G			16-30 G			31 -40 G			>40 G			ÎNS.	P.ÎNS.	UMB.	
		Îns. ha	P.Îns. ha	Umbr. ha	Îns. ha	P.Îns. ha	Umbr. ha	Îns. ha	P.Îns. ha	Umbr. ha	Îns. ha	P.Îns. ha	Umbr. ha	Îns. ha	P.Îns. ha	Umbr. ha	
	1400																ha
Total %		-	-	-	3.1	30.6	11.4	-	23.1	11.0	-	-	-	3.1	53.7	22.4	79.2
		-	-	-	7	68	25	-	68	32	-	-	-	4	68	28	100
21	601-800	-	-	-	-	37.0	1.5	-	5.2	-	-	-	-	-	42.2	1.5	43.7
	801-1000	-	-	-	4.5	-	-	-	-	3.4	-	-	-	4.5	-	3.4	7.9
Total %		-	-	-	4.5	37.0	1.5	-	5.2	3.4	-	-	-	4.5	42.2	4.9	51.6
		-	-	-	10	86	4	-	60	40	-	-	-	9	82	9	100
22	601-800	3.9	13.9	-	-	110.6	30.0	4.5	32.5	7.0	-	-	-	8.4	157.0	37.0	202.4
	801-1000	-	-	-	-	44.2	47.6	-	200.0	103.9	27.7	-	-	27.7	244.2	151.5	423.4
	1001-1200	-	-	-	-	4.0	-	17.9	64.4	77.1	28.7	7.3	21.3	46.6	75.7	98.4	220.7
	1201-1400	-	0.4	-	20.4	-	-	25.6	53.0	28.0	-	-	-	46.0	53.4	28.0	127.4
	1401-1600	-	-	-	-	-	-	-	14.4	-	-	-	-	-	14.4	-	14.4
Total %		3.9	14.3	-	20.4	158.8	77.6	48.0	364.3	216.0	56.4	7.3	21.3	128.7	544.7	314.9	988.3
		21	79	-	8	62	30	8	58	34	66	9	25	13	55	32	100
41	401-600	-	6.3	7.9	2.5	31.2	9.1	-	3.5	-	-	-	-	2.5	41.0	17.0	60.5
	601-800	23.2	69.1	229.6	96.0	541.8	651.9	55.4	73.8	24.2	-	-	-	174.6	684.7	905.7	1765.0
	801-1000	-	-	1.4	39.7	70.2	59.7	-	5.1	71.7	-	-	0.4	39.7	75.3	133.2	248.2
	1001-1200	-	-	-	-	41.7	-	-	22.4	-	-	17.0	-	-	81.1	-	81.1
	1201-1400	-	-	-	-	6.2	12.0	-	22.7	14.0	-	-	-	-	28.9	26.0	54.9
Total %		23.2	75.4	238.9	138.2	691.1	732.7	55.4	127.5	109.9	-	17.0	0.4	216.8	911.0	1081.9	2209.7
		7	22	71	9	44	47	19	43	38	-	98	2	10	41	49	100
42	401-600	-	83.4	5.7	3.0	70.4	26.5	-	-	-	-	-	-	3.0	153.8	32.2	189.0
	601-800	-	38.7	-	68.8	239.5	93.8	2.6	-	-	-	-	-	71.4	278.2	93.8	443.4
Total %		-	122.1	5.7	71.8	309.9	120.3	2.6	-	-	-	-	-	74.4	432.0	126.0	632.4
		-	95	5	14	62	24	100	-	-	-	-	-	12	68	20	100
51	401-600	-	0.5	-	-	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	3.8	-	3.8
	601-800	-	0.8	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	1.4	2.2
Total %		-	1.3	1.4	-	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6	1.4	6.0
		-	48	52	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	77	23	100
52	401-600	-	-	-	-	25.4	16.8	-	-	-	-	-	-	-	25.4	16.8	42.2
	601-800	-	4.5	-	-	62.3	-	-	-	-	-	-	-	-	66.8	-	66.8
Total %		-	4.5	-	-	87.7	16.8	-	-	-	-	-	-	-	92.2	16.8	109.0
		-	100	-	-	84	16	-	-	-	-	-	-	-	85	15	100
97	401-600	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	-	-	2.2
	Total %	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	-	-	2.2
		100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100
	1-200	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4
	401-600	16.3	90.2	13.6	5.5	130.3	52.4	-	3.5	-	-	-	-	21.8	224.0	66.0	311.8
	601-800	46.9	127.0	231.0	164.8	991.2	777.2	62.5	111.5	31.2	-	-	-	274.2	1229.7	1039.4	2543.3
	801-1000	6.7	-	1.4	44.2	114.4	156.7	6.0	240.1	179.4	27.7	-	0.4	84.6	354.5	337.9	777.0
	1001-1200	0.5	-	-	-	51.7	-	17.9	186.7	111.2	28.7	24.3	21.3	47.1	262.7	132.5	442.3
	1201-1400	3.4	3.5	-	23.5	105.7	25.1	41.3	111.3	114.5	-	-	-	68.2	220.5	139.6	428.3
	1401-1600	1.6	2.2	-	-	89.7	14.4	-	54.3	27.7	-	-	-	1.6	146.2	42.1	189.9
TOTAL %		75.4	222.9	246.0	238.0	1483.4	1025.8	127.7	707.4	464.0	56.4	24.3	21.7	497.5	2438.0	1757.5	4693.0
		14	41	45	9	54	37	10	54	36	55	24	21	11	52	37	100
TOTAL CAT. ÎNCL.		544.3			2747.2			1299.1			102.4			4693.0			
		12			58			28			2			100			

17.4. Repartiția suprafețelor pe etaje fitoclimatice. Înclinare și expoziție

Etaje fitoclimatice	CATEGORII DE ÎNCLINARE												TOTAL			Total
	<16 G			16-30 G			31-40 G			>40 G			Îns.	P.Îns.	UMB.	
	Îns.	P.Îns.	Umbr.	Îns.	P.Îns.	Umbr.	Îns.	P.Îns.	Umbr.	Îns.	P.Îns.	Umbr.	Îns.	P.Îns.	Umbr.	
	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	
-	42.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.8	-	-	42.8
%	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100
2 FM3	0.9	5.3	-	-	141.0	15.3	-	39.9	39.6	-	-	-	0.9	186.2	54.9	242.0
%	14	86	-	-	90	10	-	50	50	-	-	-	0	77	23	100
3 FM2	6.3	14.3	-	28.0	257.6	152.7	69.7	552.7	307.9	56.4	7.3	21.3	160.4	831.9	481.9	1474.2
%	31	69	-	6	59	35	8	59	33	66	9	25	11	56	33	100
4 FM1+FD4	23.2	129.1	238.9	138.2	711.1	720.7	55.4	114.8	116.5	-	17.0	0.4	216.8	972.0	1076.5	2265.3
%	6	33	61	9	45	46	19	40	41	-	98	2	10	43	47	100
5 FD3	2.2	74.2	7.1	71.8	373.7	137.1	2.6	-	-	-	-	-	76.6	447.9	144.2	668.7
%	3	89	8	12	64	24	100	-	-	-	-	-	11	67	22	100
TOTAL	75.4	222.9	246.0	238.0	1483.4	1025.8	127.7	707.4	464.0	56.4	24.3	21.7	497.5	2438.0	1757.5	4693.0
%	14	41	45	9	54	37	10	54	36	55	24	21	11	52	37	100

17.5. Repartiția suprafețelor în raport cu eroziunea și înclinarea terenului

Natura și intensitatea eroziunii	Categorii de înclinare	Teren gol	Pădure cu consistența de:			Total
			0.1-0.4	0.5-0.7	0.8-1.0	
		ha	ha	ha	ha	ha
fără eroziune	0-15	42.8	8.7	80.2	412.6	544.3
	16-25	-	81.0	373.5	1079.1	1533.6
	26-30	-	58.4	375.0	780.2	1213.6
	31-35	0.2	87.4	161.0	855.0	1103.6
	>35	-	-	108.6	189.3	297.9
Total		43.0	-	1098.3	3316.2	4693.0

17.6. Repartiția suprafețelor în raport cu natura și intensitatea poluării

NATURA POLUĂRII	ARBORETE AFECTATE CU INTENSITATEA				TOTAL
	SLABĂ	MODERATĂ	PUTERNICĂ	F. PUTERNICĂ	
	HA	HA	HA	HA	
TOTAL POLUARE	-	-	-	-	-
FĂRĂ POLUARE VIZIBILĂ	-	-	-	-	4693,0
TOTAL	-	-	-	-	4693,0

17.7. Evidența unităților amenajistice în raport caracterul actual al tipului de pădure

CRT	UNITĂȚI AMENAJISTICE
	18C, 18P, 30V, 50P, 66V, 83V, 96M, 97M, 99M, 102A, 119V, 130M, 190V, 203 D, 215V, 216V1, 216V2, 216V3, 216V4, 218V, 220D, 221D, 222D, 223D, 224D, 225D, 226D, 227D, 228D, 229D, 230D, 231T, 232M, 233T Total CRT: 34 U.A. 43.0 HA
Natural fundamental de prod. superioară	5 B, 8 C, 9 C, 9 D, 10 A, 10 C, 11 A, 13 B, 14 B, 14 C, 15 A, 16 A, 16 B, 17, 21 A, 29 A, 30 A, 31 A, 33 A, 34 A, 47, 48, 51, 53 B, 87, 91 A, 103, 107, 108, 117 A, 117 B, 117 C, 122 A, 123 A, 124 A, 125, 126, 127 A, 127 B, 128, 129, 180 C, 181 C, 195 A, 198 C, 199 C, 199 E, 200 B, 201 B, 204 D Total CRT: 50 U.A. 700.6 HA
Natural fundamental de prod. mijlocie	4 A, 6 B, 6 C, 10 D, 11 B, 12 B, 15 B, 15 C, 18 A, 18 B, 19 A, 19 B, 19 C, 20 A, 29 C, 30 B, 31 B, 32, 33 B, 34 B, 49 B, 50 B, 50 C, 52 C, 53 A, 55, 57 B, 58, 59, 62 B, 62 C, 62 D, 66 A, 67, 68 A, 68 B, 70 A, 71 A, 73 A, 73 B, 73 C, 73 D, 73 E, 73 G, 73 H, 74 A, 74 B, 74 C, 74 D, 75 B, 75 C, 75 D, 76, 80, 81 A, 81 B, 82 A, 82 B, 82 C, 83 A, 83 C, 84 A, 84 B, 85, 88 B, 90 A, 96 A, 96 C, 96 E, 96 F, 96 I, 96 J, 97 A, 98, 99 A, 99 C, 99 D, 99 F, 100, 104 A, 105 A, 106 A, 106 B, 106 C, 106 D, 106 E, 114 A, 114 B, 115, 116 B, 118 A, 118 B, 119 A, 119 B, 119 C, 120 A, 120 B, 121 A, 121 B, 122 B,

CRT	UNITĂȚI AMENAJISTICE
	122 C, 123 B, 124 B, 131, 132 A, 132 B, 132 C, 133, 134 A, 134 B, 135 A, 135 B, 135 C, 135 D, 137, 138 A, 138 B, 138 C, 139 A, 139 C, 140 A, 140 B, 141 A, 141 B, 142 A, 142 B, 143 B, 144 A, 144 C, 145 B, 145 C, 146, 147, 148, 149, 150, 151 A, 151 B, 152 A, 152 B, 152 C, 153 A, 153 B, 154, 155 A, 155 B, 156 A, 156 B, 156 C, 157, 158, 159 B, 159 C, 159 D, 160, 161, 162 A, 162 B, 163, 164, 166 B, 166 C, 167, 168, 169, 170, 171 A, 171 B, 173 A, 175, 176 A, 176 B, 177 E, 177 F, 178 C, 178 D, 178 F, 179, 180 A, 180 B, 181 B, 181 D, 182 B, 188, 189 B, 190 C, 192, 193 A, 193 B, 194 A, 194 B, 194 D, 194 E, 195 B, 196, 197, 198 A, 199 A, 199 B, 199 D, 200 A, 201 A, 202 B, 203 C, 204 A, 204 B, 204 C, 204 E, 205, 206 C, 207 A, 207 B, 208 A, 209 A, 209 C, 209 D, 210, 211 A, 211 B, 212, 213 A, 215 A, 217 B, 218 C Total CRT: 224 U.A. 2802.6 HA
Natural fundamental de prod. inferioară	20 B, 30 C, 52 B, 63, 83 B, 89 A, 89 B, 90 B, 91 B, 104 B, 104 C, 105 B, 139 B, 143 A, 145 A, 159 A, 177 A Total CRT: 17 U.A. 112.6 HA
Parțial derivat	5 A, 6 A, 7 A, 8 A, 9 A, 10 B, 12 A, 13 A, 14 A, 50 A, 52 A, 57 A, 60, 61, 62 A, 64, 65, 71 B, 73 F, 99 E, 101 B, 105 C, 116 A, 130 A, 136, 142 C, 145 D, 145 E, 165, 166 A, 177 B, 177 C, 202 A, 203 B, 206 A, 206 B, 208 B, 209 B, 213 B, 216 A, 216 B, 216 C, 217 A, 217 C, 217 D, 218 A, 218 B, 219 Total CRT: 48 U.A. 557.2 HA
Total derivat de prod. mijlocie	177 G, 177 H, 214 A Total CRT: 3 U.A. 2.9 HA
Total derivat de prod. inferioară	214 B Total CRT: 1 U.A. 2.0 HA
Artificial de prod. superioară	4 B, 8 B, 9 B, 46, 49 A, 198 B, 203 A Total CRT: 7 U.A. 76.0 HA
Artificial de prod. mijlocie	10 E, 21 B, 83 D, 88 C, 96 B, 96 D, 97 B, 97 C, 99 B, 101 A, 171 C, 172 A, 172 B, 173 B, 174 A, 174 B, 174 C, 177 D, 178 A, 178 B, 178 E, 181 A, 182 A, 183 A, 183 B, 184 A, 184 B, 185 A, 185 B, 185 C, 186 A, 186 B, 187 A, 187 B, 189 A, 190 A, 190 B, 190 D, 190 E, 191 A, 191 B, 194 C, 194 F Total CRT: 43 U.A. 380.6 HA
Artificial de prod. inferioară	7 B, 30 D, 31 C, 31 D, 84 C, 130 B, 144 B, 191 C Total CRT: 8 U.A. 13.5 HA
Tânăr nedefinit	57 C, 70 B Total CRT: 2 U.A. 2.0 HA
Total :437U.A. 4693.0 HA	

17.8. Evidența arboretelor afectate de factori destabilizatori și limitativi

Specificări	Intensitate	UNITĂȚI AMENAJISTICE AFECTATE															
Alunecare	mijlocie	99 E															
		TOTAL A2: 1 UA 0.4 HA															
		TOTAL A: 1 UA 0.4 HA															
Atac	slab	144 B 145 A 151 B 152 B 199 C 199 E 200 B 203 A 205															
		TOTAL I1: 9 UA 64.4 HA															
	mediu	204 D															
		TOTAL I2: 1 UA 4.5 HA															
			TOTAL I: 10 UA 68.9 HA														
Incendiere	mijlocie	166 C															
		TOTAL K2: 1 UA 15.5 HA															
		TOTAL K: 1 UA 15.5 HA															
Roca la suprafață	/0.1S	10 B 20 A 21 B 29 A 47 48 49 B 53 B 55 62 B 66 A 67 68 B 71 A 71 B 73 E 83 B 88 B 101 B 105 B 189 A 189 B 190 B 191 A 191 B 198 A															
		TOTAL R1: 26 UA 364.0 HA															
	/0.2S	15 C 20 B 21 A 50 B 53 A 65 73 B 73 H 81 A 81 B 87 90 A 90 B 104 C 181 A 181 B 182 A 182 B															
		TOTAL R2: 18 UA 229.0 HA															
	/0.3S	10 D															
		TOTAL R3: 1 UA 0.9 HA															
	/0.4S	192															
TOTAL R4: 1 UA 5.1 HA																	
		TOTAL R: 46 UA 599.0 HA															

Specificări	Intensitate	UNITĂȚI AMENAJISTICE AFECTATE
Uscare	slabă	4 A 4 B 5 B 7 A 9 B 10 B 10 C 10 E 13 A 14 B 15 A 15 B 15 C 16 A 18 A 18 B 19 A 19 B 20 A 21 A 29 A 30 B 30 C 30 D 31 A 31 B 31 D 32 34 A 34 B 46 49 B 50 B 50 C 51 52 B 53 A 53 B 55 57 A 57 B 59 61 62 A 62 B 62 C 63 64 65 67 68 A 71 A 73 A 73 C 73 E 73 F 73 H 74 B 74 C 74 D 75 B 75 C 75 D 76 80 81 A 82 C 83 B 83 C 84 A 84 C 85 88 B 88 C 89 A 89 B 90 A 90 B 91 A 101 A 101 B 104 A 106 E 107 108 114 B 116 B 117 A 122 B 122 C 136 143 A 145 E 172 A 172 B 173 A 173 B 174 A 174 B 174 C 175 177 C 177 D 177 G 178 B 178 E 180 A 180 C 181 A 182 A 183 A 183 B 184 A 184 B 185 A 185 B 185 C 186 A 187 A 188 189 B 190 A 190 B 190 C 190 D 190 E 191 A 191 B 191 C 192 195 A 198 A 198 C 199 A 199 B 201 A 201 B 204 B TOTAL U1: 138 UA 1661.5 HA
	mijlocie	73 G 82 B 187 B TOTAL U2: 3 UA 30.5 HA
	putemică	84 B TOTAL U3: 1 UA 0.6 HA
		TOTAL U: 142 UA 1692.6 HA
Doborâturi	izolate	10 B 10 D 12 A 13 A 14 A 14 C 16 A 16 B 17 18 A 18 B 19 A 20 B 21 A 30 B 30 D 31 A 31 D 32 33 A 33 B 34 A 34 B 46 47 48 50 B 50 C 51 52 A 52 B 52 C 53 A 53 B 55 57 A 58 59 60 61 62 C 62 D 63 64 66 A 68 A 68 B 70 A 71 A 71 B 73 A 73 B 73 F 73 H 74 C 74 D 75 B 75 C 75 D 76 80 81 A 81 B 82 A 82 C 83 A 83 B 83 C 84 A 85 87 88 B 88 C 89 A 89 B 90 A 90 B 91 A 96 F 96 I 101 A 101 B 104 A 104 B 105 A 106 A 106 B 106 D 106 E 114 A 114 B 115 116 A 122 B 122 C 124 B 125 126 127 B 136 138 B 141 A 142 A 144 A 145 B 145 C 146 147 149 150 152 A 152 B 153 A 153 B 154 159 A 159 D 164 166 C 172 A 172 B 173 A 173 B 174 A 174 C 175 176 A 178 A 178 E 180 C 181 A 181 B 182 A 183 B 184 A 184 B 185 A 185 B 185 C 186 A 187 A 188 189 A 190 A 190 C 190 D 190 E 191 B 191 C 192 193 B 195 A 197 198 A 198 C 199 A 199 C 199 E 200 A 200 B 201 B 204 D 206 C 213 B TOTAL V1: 164 UA 2054.3 HA
	dest. de frecv.	73 G 82 B TOTAL V2: 2 UA 18.6 HA
		TOTAL V: 166 UA 2072.9 HA
Rupturi	izolate	4 A 5 B 10 E 31 D 34 B 46 49 B 57 B 58 60 62 A 62 B 62 D 63 65 66 A 67 68 B 70 A 71 B 75 B 75 C 76 81 B 82 B 82 C 83 C 83 D 84 C 89 A 89 B 91 B 136 151 B 152 B 172 A 172 B 173 A 173 B 174 A 174 C 175 178 E 183 A 183 B 184 A 184 B 185 A 185 B 185 C 186 A 187 A 187 B 188 189 A 189 B 190 A 190 B 190 C 190 D 190 E 191 A 191 C 199 A 199 B 199 C 200 B 202 A 203 B 205 TOTAL Z1: 70 UA 859.8 HA
	frecvente	84 B TOTAL Z3: 1 UA 0.6 HA
		TOTAL Z: 71 UA 860.4 HA

17.9. Evidența arboretelor provizorii, slab productive și necorespunzătoare funcțional

CRT	UNITĂȚI AMENAJISTICE
Natural fundamental de prod. inferioară	20 B. 30 C. 52 B. 63. 83 B. 89 A. 89 B. 90 B. 91 B. 104 B. 104 C. 105 B. 139 B. 143 A. 145 A. 159 A. 177 A Total CRT: 17 U.A. 112.6 HA
Total derivat de prod. mijlocie	177 G. 177 H. 214 A Total CRT: 3 U.A. 2.9 HA
Total derivat de prod. inferioară	214 B Total CRT: 1 U.A. 2.0 HA
Artificial de prod. inferioară	7 B. 30 D. 31 C. 31 D. 84 C. 130 B. 144 B. 191 C Total CRT: 8 U.A. 13.5 HA
	Total: 29 U.A. 131.0 HA

**18. EVIDENȚE AJUTĂTOARE PENTRU ÎNTOCMIREA PLANURILOR DE
REGLEMENTARE A PROCESULUI DE PRODUCȚIE**

18.1. Repartiția arboretelor exploatabile pe subunități. urgențe de regenerare. accesibilitate și specii

18.1.1. SU.P. „A” - Repartiția arboretelor exploatabile pe urgențe de regenerare. accesibilitate și specii

U R G	A C C	Total			FA			BR			MO			GO			Alte specii		
		Spr.	Vol.	Cr.	SPR.	VOL.	CR.	SPR.	VOL.	CR.	SPR.	VOL.	CR.	SPR.	VOL.	CR.	SPR.	VOL.	CR.
		ha	mc	mc	ha	mc	mc	ha	mc	mc	ha	mc	mc	ha	mc	mc	ha	mc	mc
11	A	0.6	29	1	-	-	-	-	-	-	0.6	29	1	-	-	-	-	-	-
	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	0.6	29	1	-	-	-	-	-	-	0.6	29	1	-	-	-	-	-	-
		100	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-
15	A	69.1	9541	76	60.1	8043	60	7.7	1274	15	-	-	-	1.3	224	1	-	-	-
	N	23.6	3866	26	17.1	2961	20	-	-	-	-	-	-	5.7	805	5	0.8	100	1
	T	92.7	13407	102	77.2	11004	80	7.7	1274	15	-	-	-	7.0	1029	6	0.8	100	1
		100	100	100	83	82	78	8	9	15	-	-	-	8	8	6	1	1	1
21	A	15.5	3100	30	15.5	3100	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	15.5	3100	30	15.5	3100	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	A	21.2	6593	46	17.0	5088	40	-	-	-	-	-	-	4.2	1505	6	-	-	-
	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	21.2	6593	46	17.0	5088	40	-	-	-	-	-	-	4.2	1505	6	-	-	-
		100	100	100	80	77	87	-	-	-	-	-	-	20	23	13	-	-	-
26	A	523.7	164793	1278	427.5	137088	1022	53.9	14577	176	21.5	7572	54	20.8	5556	26	-	-	-
	N	15.3	4124	34	13.7	3446	31	-	-	-	-	-	-	1.6	678	3	-	-	-
	T	539.0	168917	1312	441.2	140534	1053	53.9	14577	176	21.5	7572	54	22.4	6234	29	-	-	-
		100	100	100	82	83	80	10	9	14	4	4	4	4	4	2	-	-	-
27	A	30.7	9151	65	25.7	7149	49	1.7	806	6	1.3	515	5	-	-	-	2.0	681	5
	N	18.6	5933	46	13.0	4408	30	5.6	1525	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	49.3	15084	111	38.7	11557	79	7.3	2331	22	1.3	515	5	-	-	-	2.0	681	5
		100	100	100	78	77	71	15	15	20	3	3	4	-	-	-	4	5	5
31	A	331.8	155252	1480	261.4	118722	1190	10.6	6665	59	44.1	23245	196	12.6	5879	29	3.1	741	6
	N	46.2	22906	193	24.0	11041	106	7.6	5235	43	14.6	6630	44	-	-	-	-	-	-
	T	378.0	178158	1673	285.4	129763	1296	18.2	11900	102	58.7	29875	240	12.6	5879	29	3.1	741	6
		100	100	100	75	73	78	5	7	6	16	17	14	3	3	2	1	0	0
32	A	164.8	76760	876	152.2	70422	810	8.6	4981	49	-	-	-	2.6	1135	11	1.4	222	6
	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	164.8	76760	876	152.2	70422	810	8.6	4981	49	-	-	-	2.6	1135	11	1.4	222	6
		100	100	100	92	92	92	5	6	6	-	-	-	2	2	1	1	0	1
33	A	137.3	55742	762	92.1	36598	529	9.2	5755	57	14.6	8030	106	1.7	543	4	19.7	4816	66
	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	137.3	55742	762	92.1	36598	529	9.2	5755	57	14.6	8030	106	1.7	543	4	19.7	4816	66
		100	100	100	67	66	69	7	10	7	11	14	14	1	1	1	14	9	9
34	A	304.8	127464	1444	266.9	110623	1282	22.1	11995	108	1.4	677	10	4.3	1511	11	10.1	2658	33
	N	45.5	19065	244	42.5	18009	237	-	-	-	-	-	-	1.6	689	3	1.4	367	4
	T	350.3	146529	1688	309.4	128632	1519	22.1	11995	108	1.4	677	10	5.9	2200	14	11.5	3025	37
		100	100	100	88	88	90	6	8	6	1	-	1	2	2	1	3	2	2
URG	A	1599.5	608425	6058	92.1	36598	529	9.2	5755	57	14.6	8030	106	4.3	1511	11	36.3	9118	116
	N	149.2	55894	543	24.0	11041	106	7.6	5235	43	14.6	6630	44	1.6	678	3	2.2	467	5
	T	1748.7	664319	6601	1428.7	536698	5436	127.0	52813	529	98.1	46698	416	56.4	18525	99	38.5	9585	121
		100	100	100	82	81	82	7	8	8	6	7	6	3	3	2	2	1	2
SUP.	A	1599.5	608425	6058	92.1	36598	529	9.2	5755	57	14.6	8030	106	4.3	1511	11	36.3	9118	116
	N	149.2	55894	543	24.0	11041	106	7.6	5235	43	14.6	6630	44	1.6	678	3	2.2	467	5
	T	1748.7	664319	6601	1428.7	536698	5436	127.0	52813	529	98.1	46698	416	56.4	18525	99	38.5	9585	121
		100	100	100	82	81	82	7	8	8	6	7	6	3	3	2	2	1	2
U.P.	A	1599.5	608425	6058	92.1	36598	529	9.2	5755	57	14.6	8030	106	4.3	1511	11	36.3	9118	116
	N	149.2	55894	543	24.0	11041	106	7.6	5235	43	14.6	6630	44	1.6	678	3	2.2	467	5
	T	1748.7	664319	6601	1428.7	536698	5436	127.0	52813	529	98.1	46698	416	56.4	18525	99	38.5	9585	121
		100	100	100	82	81	82	7	8	8	6	7	6	3	3	2	2	1	2

18.2. Repartiția speciilor în raport cu exploatabilitatea și participarea în amestec

Specia	Exploatabilitate	Amestec				Total
		>80%	60-80%	30-50%	<30%	
		ha	ha	ha	ha	
FA		2.3	78.1	137.4	62.0	279.8
	EX.	16.5	507.7	699.6	204.9	1428.7
	PREEX.	28.6	163.8	241.3	94.2	527.9
	NEEX.	49.0	366.1	325.3	86.3	826.7
Total		96.4	1115.7	1403.6	447.4	3063.1
MO		81.4	23.5	25.8	9.9	140.6
	EX.	24.9	34.0	16.7	22.5	98.1
	PREEX.	67.9	33.7	20.8	27.5	149.9
	NEEX.	24.3	33.7	124.3	46.6	228.9
Total		198.5	124.9	187.6	106.5	617.5
BR		-	24.9	17.5	64.9	107.3
	EX.	-	10.4	34.9	81.7	127.0
	PREEX.	-	-	10.4	37.9	48.3
	NEEX.	0.2	-	60.6	44.9	105.7
Total		0.2	35.3	123.4	229.4	388.3
CA		-	1.6	11.6	11.8	25.0
	EX.	-	0.9	6.7	17.9	25.5
	PREEX.	0.7	-	49.3	28.7	78.7
	NEEX.	-	2.3	99.4	105.5	207.2
Total		0.7	4.8	167.0	163.9	336.4
GO		-	0.4	-	1.8	2.2
	EX.	-	15.4	14.1	26.9	56.4
	PREEX.	-	-	-	1.7	1.7
	NEEX.	-	2.4	3.3	12.0	17.7
Total		-	18.2	17.4	42.4	78.0
ME		-	-	-	2.2	2.2
	EX.	-	-	-	5.5	5.5
	PREEX.	-	-	-	7.6	7.6
	NEEX.	-	-	1.9	33.5	35.4
Total		-	-	1.9	48.8	50.7
DT		-	-	-	1.9	1.9
	EX.	-	-	-	3.9	3.9
	PREEX.	-	-	-	3.0	3.0
	NEEX.	-	-	-	30.2	30.2
Total		-	-	-	39.0	39.0
PLT	EX.	-	-	-	2.9	2.9
	NEEX.	-	1.4	18.8	3.8	24.0
Total		-	1.4	18.8	6.7	26.9
PAM		-	-	-	1.3	1.3
	NEEX.	-	-	6.2	14.7	20.9
Total		-	-	6.2	16.0	22.2
SAC		-	-	-	0.2	0.2
	NEEX.	-	-	-	9.4	9.4
Total		-	-	-	9.6	9.6
DM	NEEX.	-	-	-	5.5	5.5
ANN		-	1.0	-	0.7	1.7
	PREEX.	-	-	-	2.9	2.9
	NEEX.	-	-	0.9	-	0.9
Total		-	1.0	0.9	3.6	5.5
SC		-	0.8	1.0	0.7	2.5
PI		-	-	1.0	0.2	1.2
	PREEX.	-	-	-	0.6	0.6
	NEEX.	-	-	0.5	-	0.5
Total		-	-	1.5	0.8	2.3

Specia	Exploatabilitate	Amestec				Total
		>80%	60-80%	30-50%	<30%	
		ha	ha	ha	ha	
LA	NEEX.	-	-	-	1.5	1.5
PA	EX.	-	-	-	0.7	0.7
FR		-	-	-	0.1	0.1
	PREEX.	-	-	-	0.1	0.1
Total		-	-	-	0.2	0.2
ST		-	-	-	0.1	0.1
TOTAL		295.8	1302.1	1929.3	1122.8	4650.0

18.3. Stabilirea vârstei medii a exploatabilității și a ciclului

18.3.1. SU.P. „A” - Stabilirea vârstei medii a exploatabilității și a ciclului

Specia	Total arborete					Arborete nat. parțial derivate, artificiale de prod. superioară și mijlocie: 100 %				
	Suprafața		CLP med.	TE med.	Ciclu	Suprafața		CLP med.	TE med.	Ciclu
	ha	%				ha	%			
FA	2783.3	68	2.9	112		2781.1	68	2.9	112	
MO	476.9	12	3.0	107		473.7	12	3.0	107	
CA	311.4	8	3.7	111		310.3	8	3.7	111	
BR	281.0	7	2.5	112		280.6	7	2.5	112	
GO	75.8	2	3.2	115		75.8	2	3.2	115	
ME	48.5	1	3.2	110		48.5	1	3.2	110	
DT	58.8	1	3.1	110		58.5	1	3.1	110	
PLT	26.9	1	2.1	108		26.9	1	2.1	108	
DM	18.7	-	3.2	109		18.5	-	3.2	108	
DR	2.6	-	3.2	108		2.6	-	3.2	108	
Total	4083.9	100	2.9	111	110	4076.5	100	2.9	111	110

18.4. Lista unităților amenajistice exploatabile și preexploatabile

SU P	E X	U.A.	Supr. ha	Cns.	Vârst. ani	Volum mc	Creșt. mc	U.A.	Supr. ha	Cns.	Vârst. ani	Volum mc	Creșt. mc	U.A.	Supr. ha	Cns.	Vârst. ani	Volum mc	Creșt. mc
A	1	4A	22.4	0.8	120	11648	101	5B	9.0	0.8	130	4554	47	6A	2.8	0.8	100	1019	17
		6B	2.6	0.8	130	1066	12	7A	19.8	0.8	95	6950	95	8B	5.7	0.8	100	2770	32
		8C	2.3	0.8	140	1106	9	9B	8.5	0.8	95	4388	57	9D	10.8	0.8	130	5195	50
		10A	15.3	0.6	130	6090	71	10C	19.6	0.8	115	10565	95	11A	11.7	0.4	170	2598	28
		12B	1.1	0.8	130	490	5	13B	3.0	0.4	135	1062	5	14B	18.7	0.8	130	9892	89
		15A	21.3	0.8	130	10480	111	15B	17.4	0.8	120	8022	61	16B	0.9	0.8	130	475	4
		18B	9.5	0.2	150	1189	7	19C	0.9	0.8	120	342	4	29A	11.8	0.3	120	2230	21
		29C	2.6	0.7	130	1222	8	30A	11.6	0.4	180	2830	24	30B	10.0	0.6	140	3470	22
		31B	9.2	0.6	180	3136	17	33A	24.8	0.4	150	6672	47	33B	14.0	0.5	150	4060	33
		34A	14.4	0.4	190	3830	23	34B	12.0	0.5	150	3540	22	50C	1.4	0.7	120	570	5
		52B	2.1	0.5	135	422	4	52C	8.8	0.5	175	3564	15	53A	14.2	0.7	185	5822	36
		53B	18.6	0.6	185	5933	46	55	16.0	0.7	185	10032	37	57B	13.9	0.8	110	6560	72
		62D	0.4	0.8	115	195	2	68B	6.3	0.8	95	2981	40	73A	9.5	0.5	120	3098	24
		73C	1.0	0.8	120	351	4	73E	20.3	0.8	120	10312	83	73F	1.9	0.6	110	764	8
		73G	6.7	0.3	120	1147	9	74B	25.6	0.5	180	7321	72	74C	8.1	0.7	110	3572	32
		74D	10.1	0.5	130	2828	18	75B	19.7	0.8	120	10323	100	75C	4.9	0.8	85	2289	38
		76	1.8	0.7	115	833	6	84A	40.7	0.5	150	10217	81	84B	0.6	0.1	80	29	1
		85	22.4	0.6	190	8109	43	89A	14.4	0.8	130	6509	43	96E	1.2	0.8	145	549	3
		96F	3.9	0.8	110	1382	13	96I	17.7	0.8	125	8497	83	96J	3.9	0.2	125	351	4
		99C	20.1	0.2	145	2271	14	99F	3.0	0.3	120	420	6	100	6.1	0.2	145	658	5
		104A	12.3	0.8	95	3998	53	104B	12.3	0.8	120	3814	47	104C	0.8	0.7	110	110	2
		106A	4.4	0.8	110	1932	12	106B	10.1	0.8	130	6262	40	106D	15.0	0.8	95	4950	82
		106E	8.7	0.6	130	3898	21	107	19.2	0.6	140	7776	58	108	21.2	0.5	140	6593	46
		114A	26.0	0.7	130	12116	94	115	2.1	0.7	110	670	7	116A	1.4	0.8	40	270	7
		116B	5.0	0.7	140	1950	14	117A	15.8	0.6	130	6084	50	118A	4.6	0.5	140	1551	11

**19. EVIDENȚE PRIVIND ACCESIBILITATEA FONDULUI FORESTIER ȘI A
POSIBILITĂȚII**

19.1. Accesibilitatea fondului forestier și a posibilității decenale de produse principale și secundare

Drum	KM	Total Supraf. deser- vita	Acc. med	Fond forestier productiv					Posibilitatea decenală (mc)												Total
				Total supraf.	Exploatabil		Pre- expl	Ne- expl.	Produse principale						Taieri Con- ser- vare	Produse secundare					
		Supraf	Volum		Grăd + Trans. grăd	Cvasi- gră- dină- rit			Suc- cesive + progres	Rase	Crâng	Total Princi- pale	Rări- turi	Cură- țiri		Igi- enă	Total Sec + Igienă				
		(ha)	(km)	(ha)	(ha)	(mc)	(ha)	(ha)													
DP001	1,7	248,7	1,04	208,3	57,8	14380	41,7	108,8	-	-	6955	-	-	6955	718	1128	131	788	2047	9720	
T.DP	1,7	248,7	1,04	208,3	57,8	14380	41,7	108,8	-	-	6955	-	-	6955	718	1128	131	788	2047	9720	
FE001	10,3	1046,1	0,73	725,5	387,8	144376	150,1	187,6	-	-	37779	-	-	37779	8119	5891	3	2846	8740	54638	
FE002	3,0	229,6	0,36	207,5	156,5	70141	40,2	10,8	-	-	4302	-	-	4302	578	146	45	1569	1760	6640	
FE003	5,4	325,2	0,41	249,3	112,7	31902	26,3	110,3	-	-	15337	-	-	15337	2634	2966	140	252	3358	21329	
FE004	2,1	627,3	0,92	615,9	373,7	141145	70,8	171,4	-	-	30590	-	-	30590	72	2823	148	2124	5095	35757	
FE005	4,4	190,0	0,33	188,4	106,4	43211	52,9	29,1	-	-	10263	-	-	10263	-	558	33	796	1387	11650	
FE006	0,7	109,0	0,98	67,9	-	-	-	67,9	-	-	-	-	-	-	389	3341	-	40	3381	3770	
FE007	1,3	527,2	0,79	525,8	121,3	45357	172,2	232,3	-	-	9358	-	-	9358	-	1556	449	2748	4753	14111	
FE008	2,2	251,9	0,61	250,3	203,2	78956	19,0	28,1	-	-	26527	-	-	26527	-	425	15	157	597	27124	
FE009	-	1,3	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FE010	-	1,7	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FE011	5,3	351,2	0,58	327,6	24,9	12448	147,1	155,6	-	-	1006	-	-	1006	-	4220	212	1512	5944	6950	
FE012	1,1	81,5	0,45	81,3	25,6	11094	5,0	50,7	-	-	-	-	-	-	-	1629	-	375	2004	2004	
FE013	0,2	156,1	0,56	154,8	15,0	5556	-	139,8	-	-	426	-	-	426	-	1329	-	308	1637	2063	
T.FE	36,0	3898,1	0,67	3394,3	1527,1	584186	683,6	1183,6	-	-	135588	-	-	135588	11792	24884	1045	12727	38656	186036	
FN001	2,8	35,7	2,51	35,7	31,4	16202	2,6	1,7	-	-	-	-	-	-	-	59	-	300	359	359	
FN002	1,1	173,6	0,97	154,3	-	-	59,0	95,3	-	-	-	-	-	-	-	3930	-	302	4232	4232	
FN003	2,2	34,6	1,49	34,6	34,6	15965	-	-	-	-	5530	-	-	5530	-	-	-	-	-	5530	
FN004	1,5	94,4	2,77	49,1	14,4	6509	33,8	0,9	-	-	-	-	-	-	2190	-	-	431	431	2621	
FN005	1,7	85,5	2,09	85,5	20,4	7167	-	65,1	-	-	725	-	-	725	-	-	163	154	317	1042	
FN006	2,1	122,4	2,43	122,1	63,0	19910	-	59,1	-	-	5296	-	-	5296	-	-	339	288	627	5923	
T.FN	11,4	546,2	1,92	481,3	163,8	65753	95,4	222,1	-	-	11551	-	-	11551	2190	3989	502	1475	5966	19707	
TOTAL	49,1	4693,0	0,84	4083,9	1748,7	664319	820,7	1514,5	-	-	154094	-	-	154094	14700	30001	1678	14990	46669	215463	

19.2. Situația fondului forestier și a posibilității de produse principale și secundare în raport cu distanța de colectare

Accesib.	Total Supraf. deserv- vită	Acc. med	Fond forestier productiv					Posibilitatea decenală (mc)											
			Total supraf.	Exploatabil		Pre- expl	Ne- expl.	Produse principale						Taieri Conser- vare	Produse secundare				Total
				Supraf	Volum			Grăd + Trans. grăd	Cvasi- gră- dină- rit	Suc- cesive + progres	Rase	Crâng	Total Princi pale		Rări- turi	Cură- țiri	Igi- enă	Total Sec + Igienă	
	(ha)	(km)	(ha)	(ha)	(mc)	(ha)	(ha)												
0.1-0.3	1134.4	0.21	920.9	421.7	167584	198.5	300.7	-	-	31497	-	-	31497	3898	8962	355	3416	12733	48128
0.4-0.6	991.5	0.48	876.9	423.8	158374	123.5	329.6	-	-	44065	-	-	44065	3698	4867	136	3132	8135	55898
0.7-0.9	905.6	0.80	796.4	294.0	121463	232.3	270.1	-	-	27323	-	-	27323	1883	6185	147	3449	9781	38987
1.0-1.2	704.7	1.08	663.9	269.3	95599	119.8	274.8	-	-	21035	-	-	21035	1006	5834	439	2105	8378	30419
1.3-1.6	574.8	1.43	513.4	190.7	65405	110.2	212.5	-	-	21564	-	-	21564	1923	3890	99	1579	5568	29055
>1.6	382.0	2.38	312.4	149.2	55894	36.4	126.8	-	-	8610	-	-	8610	2292	263	502	1309	2074	12976
TOTAL	4693.0	0.84	4083.9	1748.7	664319	820.7	1514.5	-	-	154094	-	-	154094	14700	30001	1678	14990	46669	215463

PARTEA A IV-A - APLICAREA AMENAJAMENTULUI

- 20. BILANȚUL APLICĂRII ANUALE A PREVEDERILOR AMENAJAMENTULUI CU PRIVIRE LA EXPLOATĂRI ȘI ÎMPĂDURIRI
- 21. EVIDENȚA PROCESULUI DE REGENERARE NATURALĂ ÎN ARBORETELE PROPUSE A FI PARCURSE CU LUCRĂRI DE REGENERARE SUB ADĂPOST
- 22. EVIDENȚA ANUALĂ A APLICĂRII AMENAJAMENTULUI

**21. EVIDENȚA PROCESULUI DE REGENERARE NATURALĂ ÎN ARBORETELE
PROPUSE PENTRU A FI PARCURSE CU LUCRĂRI DE REGENERARE**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ua	Consistența arboreului	Specificări	SITUAȚIA REGENERĂRII NATURALE									
Suprafața			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Compoziția țel	Descriere seminț util în anul amenajării											
177 E	07	Fructificația										
196ha	10FA 5ani04S mixt	Felul tăienii										
		Compl.lareg.nat.										
		Îngrijire seminț										
Descrierea semințișului												
8FA 1PAM1MO		Compoziția										
		Înălțimea										
		Densitatea										
		Răspândirea										
177 F	07	Fructificația										
20ha	10FA 5ani04S mixt	Felul tăienii										
		Compl.lareg.nat.										
		Îngrijire seminț										
7FA3MO			Descrierea semințișului									
	Compoziția											
	Înălțimea											
	Densitatea											
		Răspândirea										
		Descrierea semințișului										
		Compoziția										
		Înălțimea										
		Densitatea										
		Răspândirea										
		Descrierea semințișului										
		Compoziția										
		Înălțimea										
		Densitatea										
		Răspândirea										
		Descrierea semințișului										
180 B	06	Fructificația										
5.1ha	10FA 5ani03S mixt	Felul tăienii										
		Compl.lareg.nat.										
		Îngrijire seminț										
8FA1BR 1MO			Descrierea semințișului									
	Compoziția											
	Înălțimea											
	Densitatea											
		Răspândirea										
		Descrierea semințișului										
		Compoziția										
		Înălțimea										
		Densitatea										
		Răspândirea										
		Descrierea semințișului										
		Compoziția										
		Înălțimea										
		Densitatea										
		Răspândirea										
		Descrierea semințișului										
180 C	06	Fructificația										
38ha	6MO2FA2BR 5ani07S mixt	Felul tăienii										
		Compl.lareg.nat.										
		Îngrijire seminț										
4MO3FA 3BR			Descrierea semințișului									
	Compoziția											
	Înălțimea											
	Densitatea											
		Răspândirea										
		Descrierea semințișului										
		Compoziția										
		Înălțimea										
		Densitatea										
		Răspândirea										
		Descrierea semințișului										
		Compoziția										
		Înălțimea										
		Densitatea										
		Răspândirea										
		Descrierea semințișului										
181 B	08	Fructificația										
244ha	7FA2MO1BR 5ani03S mixt	Felul tăienii										
		Compl.lareg.nat.										
		Îngrijire seminț										
9FA1BR			Descrierea semințișului									
	Compoziția											
	Înălțimea											
	Densitatea											
		Răspândirea										
		Descrierea semințișului										
		Compoziția										
		Înălțimea										
		Densitatea										
		Răspândirea										
		Descrierea semințișului										
		Compoziția										
		Înălțimea										
		Densitatea										
		Răspândirea										
		Descrierea semințișului										

[illegible]

EVIDENȚA ANUALĂ A APLICĂRII AMENAJAMENTULUI

a) Situația realizărilor prevederilor amenajamentului silvic pe unități amenajistice. acte de punere în valoare și acte de execuție

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

b) Situația realizărilor prevederilor amenajamentului silvic pe proprietari din cadrul U.P.. unități amenajistice și natură de lucrări (conform circulară D.A.P.P. nr. 3078/ADP/12.10.2014)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Cuprins

Memoriu de prezentare	I
Proces verbal C.T.A.P. nr 2.....	A
FIȘA INDICATORILOR DE CARACTERIZARE A FONDULUI FORESTIER	1
PARTEA I - MEMORIU TEHNIC.....	7
Introducere	9
1. SITUAȚIA TERITORIAL - ADMINISTRATIVĂ	9
Baza juridică a proprietății	9
1.1. Elemente de identificare a unității de producție	10
1.2. Vecinătăți. limite. hotare	10
1.3. Trupuri de pădure (bazinete) componente.....	12
1.4. Administrarea fondului forestier	13
1.5. Terenuri acoperite cu vegetație forestieră situate în afara fondului forestier al Comunei Șinca	13
2. ORGANIZAREA AMENAJISTICĂ A TERITORIULUI	15
2.1. Constituirea unității de producție	15
2.2. Constituirea și materializarea parcellarului și subparcellarului. Borne	15
2.3. Planuri de bază utilizate. Ridicări în plan folosite pentru reambularea planurilor de bază.	29
2.4. Suprafața fondului forestier.....	31
2.4.1. Utilizarea fondului forestier	32
2.4.2. Evidența fondului forestier pe destinații și deținători.....	33
2.4.3. Suprafața fondului forestier pe categorii de folosință și specii.....	34
2.4.4. Evidența mișcărilor de suprafață din fondul forestier (Fișa 1E)	35
2.5. Enclave.....	50
2.6. Organizarea administrativă (districte, brigăzi și cantoane)	50
2.7. Ocupații și litigii.....	50
3. GOSPODĂRIREA DIN TRECUT A FONDULUI FORESTIER	51
3.1. Istoricul și analiza modului de gospodărire a pădurilor din trecut până la intrarea în vigoare a amenajamentului expirat	51
3.1.1. Evoluția proprietății și a modului de gospodărire a pădurilor înainte de anul 1948.....	51
3.1.2. Modul de gospodărire a pădurilor după anul 1948.....	51
3.1.2.1. Evoluția bazelor de amenajare	51
3.1.2.2. Reglementarea procesului de producție la amenajările anterioare	52
3.1.2.3. Aplicarea amenajamentelor anterioare	53
3.2. Analiza critică a amenajamentului expirat	54
3.3. Concluzii privind modul de aplicare a amenajamentelor precedente	55
4. STUDIUL STAȚIUNII ȘI AL VEGETAȚIEI FORESTIERE	57
4.1. Metode și procedee de culegere și prelucrare a datelor de teren	57
4.2. Elemente generale privind cadrul natural al unității.....	57
4.2.1. Geomorfologie	57
4.2.2. Geologie – litologie.....	58
4.2.3. Hidrologie	58
4.2.4. Climatologie.....	58
4.2.4.1. Regimul termic	59
4.2.4.2. Regimul Pluviometric	59
4.3. Soluri.....	59
4.4. Tipuri de stațiune	64
4.4.1. Evidența tipurilor de stațiune	64
4.4.2. Descrierea tipurilor de stațiune cu factorii limitativi și măsurile de gospodărire impuse de acești factori	65
4.5. Vegetația forestieră	70
4.5.1. Tipuri naturale de pădure	70
4.5.2. Formații forestiere și caracterul actual al tipului de pădure	72
4.5.3. Arborete provizorii, slab productive și necorespunzătoare funcțional	73
4.5.4. Evidența arboretelor brăcuite și a suprafețelor de fond forestier neregenerate	73
4.5.5. Structura fondului forestier	75
4.5.6. Arborete afectate de factori destabilizatori și limitativi	76
4.6. Concluzii privind condițiile staționale și de vegetație forestieră.....	77
5. STABILIREA FUNCȚIILOR ECOLOGICE. ECONOMICE ȘI SOCIALE ALE PĂDURII ȘI A BAZELOR DE AMENAJARE	79
5.1. Stabilirea funcțiilor ecologice, economice și sociale ale pădurii.....	79
5.1.1. Obiective social - economice și ecologice	79
5.1.2. Funcțiile pădurii	79

5.1.3. Subunități de producție/protecție constituite.....	82
5.2. Stabilirea bazelor de amenajare	83
5.2.1. Generalități.....	83
5.2.2. Regimul de gospodărire	83
5.2.3. Compoziția țel	84
5.2.4. Tratamentul	87
5.2.6. Ciclul.....	88
6. REGLEMENTAREA PROCESULUI DE PRODUCȚIE LEMNOASĂ ȘI MĂSURI DE GOSPODĂRIRE PENTRU ARBORETELE CU FUNCȚII SPECIALE DE PROTECȚIE SLAB PRODUCTIVE ȘI AFECTATE DE FACTORI DESTABILIZATORI	89
6.1. Reglementarea procesului de recoltare a produselor principale.....	89
6.1.1. S.U.P. „A” Reglementarea procesului de producție.....	89
6.1.1.1. S.U.P. „A” Stabilirea posibilității de produse principale	89
6.1.1.1.1. S.U.P. „A” Stabilirea indicatorului de posibilitate prin intermediul creșterii indicatoare	89
6.1.1.1.2. S.U.P. „A” Stabilirea indicatorului de posibilitate după criteriul claselor de vârstă	90
6.1.1.1.3. S.U.P. „A” Adoptarea posibilității	95
6.1.1.2. S.U.P. „A” Recoltarea posibilității de produse principale.....	95
6.1.1.3. S.U.P. „A” - Prognoza posibilității de produse principale	96
6.2. Măsuri de gospodărire a arboretelor cu funcții speciale de protecție	96
6.2.1. S.U.P. „A” - Măsuri de gospodărire a arboretelor cu funcții speciale de protecție	96
6.2.2. S.U.P. „K” - Măsuri de gospodărire a arboretelor.....	96
6.2.3. S.U.P. „M” - Măsuri de gospodărire a arboretelor	97
6.3. Volumul total de masă lemnoasă posibil de recoltat din produse principale și tăieri de conservare.....	98
6.4. Lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor	98
6.5. Produse lemnoase posibil de recoltat prin tăieri de regenerare. conservare și din lucrări de îngrijire a arboretelor	99
6.6. Lucrări de regenerare și împădurire	100
6.7. Măsuri de gospodărire a arboretelor provizorii, subproductive și necorespunzătoare funcțional	101
6.8. Măsuri de gospodărire a arboretelor afectate de factori destabilizatori.....	102
7. ACTIVITĂȚI CONEXE GOSPODĂRIII FONDULUI FORESTIER	103
7.1. Recoltarea și valorificarea produselor nelemnoase	103
7.1.1. Vânatul.....	103
7.1.2. Pescuitul.....	103
7.1.3. Fructe de pădure.....	104
7.1.4. Ciuperci comestibile	104
7.1.5. Seminte forestiere	104
7.1.6. Alte produse	104
8. PROTECȚIA FONDULUI FORESTIER. CONSERVAREA ȘI AMELIORAREA BIODIVERSITĂȚII.....	105
8.1. PROTECȚIA FONDULUI FORESTIER	105
8.1.1. Protecția împotriva doborâturilor și rupturilor de vânt și zăpadă.....	105
8.1.2. Protecția împotriva incendiilor.....	105
8.1.3. Protecția împotriva poluării industriale	105
8.1.4. Protecția împotriva bolilor și altor dăunători	105
8.1.5. Măsuri de gospodărire a arboretelor cu uscare anormală.....	106
8.1.6. Măsuri de prevenire a alunecărilor și eroziunilor.....	106
8.1.7. Măsuri în cazul apariției unor calamități naturale	106
8.2. CONSERVAREA ȘI AMELIORAREA BIODIVERSITĂȚII.....	107
8.2.1. Măsuri în favoarea conservării biodiversității	107
8.2.2. Măsuri generale în favoarea conservării biodiversității	107
8.2.3. Măsuri specifice în favoarea conservării biodiversității	108
9. INSTALAȚII DE TRANSPORT ȘI CONSTRUCȚII FORESTIERE.....	111
9.1. Instalații de transport.....	111
9.3. Construcții existente în fond forestier	112
10. ANALIZA EFICACITĂȚII MODULUI DE GOSPODĂRIRE A PĂDURILOR.....	113
10.1. Realizarea continuității funcționale.....	113
10.2. Dinamica dezvoltării fondului forestier	113
10.2.1. Indicatori cantitativi (vârste, volume, creșteri)	114
10.2.2. Indicatori calitativi	114
10.2.3. Indicatori de caracterizare valorică	115
10.3. Analiza evoluției structurii pe clase de vârstă	115
10.4. Considerații privind procesul de regenerare naturală.....	115
11. DIVERSE.....	117
11.1. Data intrării în vigoare a amenajamentului și durata de valabilitate a acestuia.....	117
11.2. Recomandări privind ținerea evidenței lucrărilor executate pe parcursul valabilității amenajamentului.....	117

11.3. Hărți anexate amenajamentului	117
11.4. Colectivul de elaborare	118
11.5. Bibliografie	118
11.6. Anexe	119
11.6.1. Acte doveditoare ale proprietății	119
11.6.2. Procesul verbal al Conferinței a I-a de amenajare	119
11.6.3. Procesul verbal de recepție finală teren	119
11.6.4. Procesul verbal al Conferinței a II-a de amenajare	119
11.6.5. Inventarul de coordonate Stereo '70 al perimetrului ce încadrează teritoriul studiat	119
11.6.6. Situația realizării amenajamentului silvic expirat, pe natură de lucrări	119
PARTEA A II- A - PLANURI DE AMENAJAMENT	121
12. PLANURI DE RECOLTARE ȘI CULTURĂ	123
12.1. Planuri de recoltare a produselor principale	123
12.1.1. SU.P. „A” - Planuri de recoltare a produselor principale	123
12.1.1.1. SU.P. „A” - Evidența arboretelor din care se recoltează posibilitatea decenală de produse principale pe urgențe de regenerare	123
12.1.1.2. SU.P. „A” - Planul decenal de recoltare a produselor principale	125
12.1.1.3. SU.P. „A” - Recapitulăția posibilității de produse principale pe grupe funcționale. specii și tratamente	135
12.2. Planul lucrărilor de conservare	135
12.2.1. SU.P. „M” - Planul lucrărilor de conservare	135
12.3. Planuri de recoltare prin lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor	137
12.3.1. Planul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor	137
12.3.2. Recapitulăția posibilității de masă lemnoasă rezultată din lucrări de îngrijire a arboretelor	139
12.4. Planul lucrărilor de regenerare și împădurire	139
13. PLANURI PRIVIND INSTALAȚIILE DE TRANSPORT ȘI CONSTRUCȚII FORESTIERE	143
13.1. Planul instalațiilor de transport necesare	143
13.2. Planul construcțiilor forestiere	143
14. PROGNOZA DEZVOLTĂRII FONDULUI FORESTIER	145
14.1. Dinamica dezvoltării fondului forestier	145
14.2. Dinamica structurii arboretelor pe clase de vârstă (SU.P.„A”)	146
PARTEA A III - A EVIDENȚE DE AMENAJAMENT	147
15. EVIDENȚE PRIVIND DESCRIEREA PARCELARĂ	149
15.1. Descrierea parcellară, datele complementare și evidența lucrărilor de executat	149
15.2. Evidența arboretelor inventariate	370
15.3. Evidența arboretelor puse în valoare de ocol	371
15.4. Evidența pe u.a. a arboretelor cu preexistenți	371
16. EVIDENȚE PRIVIND MĂRIMEA ȘI STRUCTURA FONDULUI FORESTIER	377
16.1. Repartiția suprafețelor pe categorii de folosință forestieră și grupe funcționale	378
16.2. Repartiția suprafețelor pe categorii funcționale	379
16.3. Situația sintetică pe specii	380
16.4. Structura și mărimea fondului forestier pe grupe, subgrupe și categorii funcționale	381
16.5. Structura și mărimea fondului forestier pe grupe funcționale și specii	381
16.6. Structura și mărimea fondului forestier pe specii	382
16.7. Structura și mărimea fondului forestier pe grupe funcționale și specii pentru fondul productiv	382
16.9. Structura și mărimea fondului forestier pe subunități de producție (protecție) după vârstă, grupe funcționale și specii	384
16.9.1. SU.P. „A” - Structura și mărimea fondului forestier pe subunități de producție (protecție) după vârstă, grupe funcționale și specii	384
16.9.2. SU.P. „K” - Structura și mărimea fondului forestier pe subunități de producție (protecție) după vârstă, grupe funcționale și specii	388
16.9.3. SU.P. „M” - Structura și mărimea fondului forestier pe subunități de producție (protecție) după vârstă. grupe funcționale și specii	389
16.10. Structura și mărimea fondului forestier pe clase de exploatabilitate și specii	390
17. EVIDENȚE PRIVIND CONDIȚIILE NATURALE DE VEGETAȚIE	393
17.1. Evidența tipurilor de stațiune și a tipurilor de pădure în raport cu caracterul actual al arboretelor	394
17.2. Repartiția suprafețelor pe formații forestiere	395
17.3. Repartiția suprafețelor pe formații forestiere, altitudine, înclinare și expoziție	396
17.4. Repartiția suprafețelor pe etaje fitoclimatice. înclinare și expoziție	398
17.5. Repartiția suprafețelor în raport cu eroziunea și înclinarea terenului	398
17.6. Repartiția suprafețelor în raport cu natura și intensitatea poluării	398
17.7. Evidența unităților amenajistice în raport caracterul actual al tipului de pădure	398
17.8. Evidența arboretelor afectate de factori destabilizatori și limitativi	399
17.9. Evidența arboretelor provizorii. slab productive și necorespunzătoare funcțional	400

18. EVIDENȚE AJUTĂTOARE PENTRU ÎNTOCMIREA PLANURILOR DE REGLEMENTARE A PROCESULUI DE PRODUȚIE	401
18.1. Repartiția arboretelor exploatabile pe subunități. urgențe de regenerare. accesibilitate și specii.....	402
18.1.1. SU.P. „A” - Repartiția arboretelor exploatabile pe urgențe de regenerare. accesibilitate și specii	402
18.2. Repartiția speciilor în raport cu exploatabilitatea și participarea în amestec	403
18.3. Stabilirea vârstei medii a exploatabilității și a ciclului.....	404
18.3.1. SU.P. „A” - Stabilirea vârstei medii a exploatabilității și a ciclului.....	404
18.4. Lista unităților amenajistice exploatabile și preexploatabile.....	404
19. EVIDENȚE PRIVIND ACCESIBILITATEA FONDULUI FORESTIER ȘI A POSIBILITĂȚII	407
19.1. Accesibilitatea fondului forestier și a posibilității decenale de produse principale și secundare	408
19.2. Situația fondului forestier și a posibilității de produse principale și secundare în raport cu distanța de colectare	408
PARTEA A IV-A - APLICAREA AMENAJAMENTULUI	409
20. BILANȚUL APLICĂRII ANUALE A PREVEDERILOR AMENAJAMENTULUI CU PRIVIRE LA EXPLOATĂRI ȘI ÎMPĂDURIRI	411
21. EVIDENȚA PROCESULUI DE REGENERARE NATURALĂ ÎN ARBORETELE PROPUSE PENTRU A FI PARCURSE CU LUCRĂRI DE REGENERARE	413
EVIDENȚA ANUALĂ A APLICĂRII AMENAJAMENTULUI	429